CONVA®





Catálogo 2019



ÍNDICE / INDEX

Linea Playa / Beach items / Gamme Plage 2

Parasoles / Parasols 8

Cerramientos parasol / Parasol Enclosures / Rideau parasol 40

Canal vierteaguas / Rain gutter / Gouttière 42

Bases de cemento / Concrete bases / Bases ciment 44

Bases de cemento y resina / Concrete bases with resin case / Bases ciment avec carcasse résine 46

Bases de metal / Metal Bases / Bases métalliques 48

Chillout (autoclave) 52

Chillout (Compacto) 67

Chillout (Aluminio) 70

Jardinera de metal / Metal planter / Jardinière en métal 76

Accesorios para iluminación / Lighting accessories / Accesories d'éclariage 78

Calefactores infrarrojos cortos / Infrared heaters / Chauffages infrarouges 79

Puffs Chillout / Chillout Beanbag / Chillout Pouf 80

Cojines tumbonas Hotel-Playa / Hotel - Beach Sunbed / Coussin de Transat Hotel-Plage 84

Cojines Textilene - Batyline / Textilene - Batyline Cushions / Coussins Textilene - Batyline 86

Cojines Hostelería / Hostelry cushions / Coussins d'Hôtellerie 88

Cojines para interior / Indoor cushions / Coussins d'intérieur 92

Fundas de Silla / Chair covers / Housses de chaise 94

Colección Jardín / Garden cushions / Coussins de jardin 98


Fundas protectoras mueble / Furniture protective covers / Housses de protection de meubles 112


LINEA
PLAYA

Artículos específicos para playa, resistentes a la intemperie y salinidad.
Contrucción con materiales para trabajo intenso y diseñados para durar.
Tejidos disponibles con alta resistencia solar, que mantienen y garantizan la solidez del color.

Special beach articles, high resistance to adverse weather conditions and salinity.
Made with heavy duty materials and durable design.
Fabric with high sun resistance available, which keep the color fastness.

Croduits plage, haute résistance aux intempéries et à la salinité.
Fabriqué avec des matériaux lourds et un design durable.
Tissu à haute résistance au soleil disponible, qui conserve la solidité des couleurs.



Beach line
Gamme de plage

CONTRACT

PLAYA / BEACH / PLAGE



Medidas:
Diámetro ext: Ø28 mm.
Diámetro int: Ø25 mm.
Pared: 1,5 mm.
Altura: 990 mm.

Measures:
Outer Diameter.: Ø28 mm.
Inner Diameter.: Ø25mm.
Wall thickness 1,5 mm.
Height: 990 mm.

Dimensions:
Diamètre extérieur: Ø28 mm.
Diamètre Intérieur: Ø25mm.
Epaisseur: 1,5 mm.
Hauteur: 990 mm.

Ref. 819-TP

Pincho de acero INOX.
Sujeción con tornillo de presión.

Stainless steel lower pole.
Pressure screw for pole fixation.

Mât inférieur en acier inoxydable.
Fixation avec un vis papillon.



Medidas:
Perfil de 3×3 cm.
Altura 120 cm.
Pared 4 mm.

Measures:
Profil 3×3 cm.
Height 120 cm.
Wall thickness 4 mm.

Dimensions:
Profilé 3 × 3 cm.
Hauteur 120 cm.
Epaisseur 4 mm.

Ref. 819-PIN

Pincho de acero galvanizado.
(120 cm. 2,5 kg.)
Doble guía para el mástil.
Sujeción con tornillo de presión.

Galvanized steel picket.
(120 cm. 2,5 kg.)
Double guide for pole adjust.
Pressure screw for pole fixation.


Piquet en acier galvanisé.
(120 cm. 2,5 kg.)
Guidage avec double bague.
Fixation avec un vis papillon.

Parasol PLAYA **Ø1,8** m.

CONTRACT
PLAYA / BEACH / PLAGE



Varillas cincadas.
Zincked ribs.
Baleines zinguées.



Capito metálico
Metalic rib end tip.
Capuchon métallique

Ref. 819

Parasol acero inox Ø1,8 m.
Tejidos disponibles:
Acrílico Dralon.
(agora) Garantizada la solidez al color.

Montura de acero inox con varillas de acero cincado.
Mástil Ø23 mm.
8 varillas de Ø4,60 mm.
*Soporte pincho en ángulo, no incluido.

Ø1,8 m. stainless steel parasol
Available fabrics:
Acrylic fabric Dralon.
(agora) Colour fastness warranted.

Stainles steel frame with zincked steel ribs.
Pole Ø23 mm.
8 ribs, Ø4,60 mm.
*Corner picket support not included.

Ø1,8 m. parasol en acier inox.
Tissus disponibles:
Acrylique Dralon.
(agora) Solidité des couleurs garantie.

Chassis en acier inox avec baleines en acier zingué.
Mât Ø23 mm.
8 baleines, Ø4,60 mm.
*Support inférieur cornière à planter non inclus.

Colchoneta PLAYA.

CONTRACT
PLAYA / BEACH / PLAGE



Fácil de desenfundar mediante solapa y tiras para atar.
Sin articulación.



Easy to remove the cover with flap and stripes.
Without joins, hinge-less.



Déhoussage et Rehoussage facile et rapide avec rabat et attaches lacets.
Sans articulation.

Ref. 119M 165 x 55 x 10 cm.
Ref. 119L 185 x 55 x 10 cm.

Colchoneta de Playa disponible en 2 medidas.
Tejidos específicos:
Acrílico Dralon.
(agora) Garantizada la solidez al color.
Relleno de espuma densidad 20 kg./m³.

Funda interior de polipropileno perforada para permitir la salida de aire.

Inner polypropilene cover perforated to allow the air circulation.

Housse intérieure de polypropylène perforée pour permettre la sortie d'air.





Beach mat available in 2 sizes.
Specific fabrics:
Acrylic fabric Dralon
(agora) Colour fastness warranted.
Foam filling with density of 20 kg./m³.

Matelas de plage disponible en 2 tailles.
Tissus spécifiques:
Acrylique Dralon.
(agora) Solidité des couleurs garantie.
Remplissage en mousse, densité de 20 kg./m³.

Separador PLAYA.

CONTRACT
PLAYA / BEACH / PLAGE

Para delimitar su espacio, ofrecer intimidad y protección al viento.
Delimit your space, offer privacy and protection against the wind.
Delimitation d'espaces, intimité et protection contre le vent.



Ref. BS180

Separador de Playa, tubo de acero galvanizado.
Tejidos disponibles:
Acrílico Dralon.
(agora) Garantizada la solidez al color.
Textilene (hilo de poliéster cubierto de PVC).



Beach screen, galvanized steel tube.
Available fabrics:
Acrylic fabric Dralon.
(agora) Colour fastness warranted.
Textilene (polyester thread covered by PVC).

Écran de plage, tube en acier galvanisé.
Tissus disponibles:
Acrylique Dralon.
(agora) Solidité des couleurs garantie.
Textilene (Fil de polyester recouvert de PVC).



PARASOLES
Terrazas



Amplia gama de parasoles:
- En aluminio y madera.
- Diferentes tamaños y tejidos.
- Extensa gama de colores.

Wide range of models:
- Aluminium and wood.
- Different sizes and fabrics.
- Wide range of colours.

Large gamme de modèles:
- Aluminium et bois.
- Différentes tailles et tissus.
- Grand choix de couleurs.


Parasol ALUMINIO Ø2 m.

CONTRACT BASIC





Inclinable - With tilt - Avec inclinaison.



Ref. 821

Parasol aluminio Ø2 m.
Poliéster 180 gr/m². (beig crudo).
Poliéster 228 gr/m².
Acrílico Dralon.

Montura de aluminio con varillas de acero.
Mástil Ø29/Ø32 mm. pintado en blanco con pintura epoxy.
8 varillas de Ø3,80 mm.

Ø2 m. Aluminium parasol
180 gr/m². Polyester (beige colour).
228 gr/m². Polyester.
Acrylic fabric Dralon.


Aluminium frame with steel ribs.
Pole Ø29/Ø32 mm. Epoxy paint coating in white color.
8 ribs, Ø3,80 mm.

Ø2 m. parasol en aluminium.
180 gr/m². Polyester. (beige seulement).
228 gr/m². Polyester.
Acrylique Dralon.

Chassis en aluminium avec baleines en acier.
Mât Ø29/Ø32 mm. revêtement de peinture époxy blanche.
8 baleines, Ø3,80 mm.

Parasol ALUMINIO Ø2 m. Textilene

CONTRACT HEAVY DUTY



Varillas de fibra de vidrio de Ø8 mm.
Ø8 mm. Fiberglass ribs.
Baleines de Ø8 mm. en fibre de verre.

Ref. 833

Parasol aluminio Ø2 m.
Tejido: TEXTILENE (color crudo)
· Hilo de poliéster recubierto de PVC.

Mástil de aluminio estriado con varillas de fibra de vidrio.
Características:
· Mástil Ø35/Ø40 mm. pintado en blanco con pintura epoxy.
· 10 varillas de Ø8,00 mm.

Ø2 m. Aluminium parasol
Fabric: TEXTILENE (ecru colour)
· Polyester thread covered with PVC.

Fluted aluminium pole with fiberglass ribs.
Features:
· Pole Ø35/Ø40 mm. Epoxy paint coating in white color.
· 10 ribs, Ø8,00 mm.

Ø2 m. parasol en aluminium.
Tissu: TEXTILENE (couleur ecru)
· Fil de polyester recouvert de PVC.

Cannelé mât en aluminium avec baleines en fibre de verre.
Caractéristiques:
· Mât Ø35/Ø40 mm. revêtement de peinture époxy à couleur blanche.
· 10 baleines, Ø8,00 mm.


Parasol ALUMINIO Ø2 m.

CONTRACT HEAVY DUTY






Varillas de fibra de vidrio.
Fiberglass ribs.
Baleines en fibre de verre.



Bisagras de PVC.
PVC hinges.
Charnières de PVC.



Capitos de PVC.
PVC rib end tip.
Baleine capuchon de PVC.



Ref. 839

Parasol aluminio Ø2 m.
Tejidos:
· Poliéster 220 gr/m². (beig crudo).
- Acrílico Dralon.
· (agora) Garantizada la solidez al color.

Mástil de aluminio estriado con varillas de fibra de vidrio.
Características:
· Mástil Ø35/Ø40 mm. pintado en blanco con pintura epoxy.
· 10 varillas de Ø6,35 mm.

Ø2 m. Aluminium parasol
Fabric:
· 220 gr/m². Polyester (beige colour).
· Acrylic fabric Dralon.
· (agora) Colour fastness warranted.

Fluted aluminium pole with fiberglass ribs.
Features:
· Pole Ø35/Ø40 mm. Epoxy paint coating in white color.
· 10 ribs, Ø6,35 mm.

Ø2 m. parasol en aluminium.
Tissu:
· 220 gr/m². Polyester. (beige seulement).
· Acrylique Dralon.
· (agora) Solidité des couleurs garantie.

Cannelé mât en aluminium avec baleines en fibre de verre.
Caractéristiques:
· Mât Ø35/Ø40 mm. revêtement de peinture époxy à couleur blanche.
· 10 baleines, Ø6,35 mm.



Parasol ALUMINIO 2×2 m.

CONTRACT BASIC






Bisagras de PVC.
PVC hinges.
Charnières de PVC.



Ajustable a 3 alturas.
3 height adjust.
3 réglages de hauteur.



Ref. 888

Parasol aluminio 2×2 m. con salida de vientos.
Tejidos:
· Poliéster 220 gr/m². (beig crudo).
· Acrílico Dralon.
· (agora) Garantizada la solidez al color.

Mástil y varillas de aluminio.
Faldón opcional (suplemento).
Características:
· Mástil Ø38/Ø35 mm.
Pintado en blanco con pintura epoxy.
· 4 varillas de 14×20 mm.

2×2 m. Aluminium parasol with wind exhaust.
Fabric:
· 220 gr/m². Polyester (beige colour).
· Acrylic fabric Dralon.
· (agora) Colour fastness warranted.

Aluminium pole and ribs.
Optional flap (surcharge).
Features:
· Pole Ø38/Ø35 mm.
Epoxy paint coating in white color.
· 4 ribs, 14×20 mm.



2×2 m. parasol en aluminium avec sortie d'air.
Tissu:
· 220 gr/m². Polyester. (beige seulement).
· Acrylique Dralon.
· (agora) Solidité des couleurs garantie.

Aluminium mât et baleines.
Lambrequin: optionnel (avec supplément).
Caractéristiques:
· Mât Ø38/Ø35 mm. revêtement de peinture époxy à couleur blanche.
· 4 baleines, 14×20 mm.

Parasol ALUMINIO 2×2 m.

CONTRACT HEAVY DUTY



Puntas de ABS.
ABS tips.
Pointes de ABS.


Bisagras de ABS.
ABS hinges.
Charnières de ABS.

Construcción robusta de la corredera en ABS.

Runner made of ABS plastic strong construction.

Coureur en plastique ABS solide.





Ref. 875

Parasol aluminio 2×2 m.
Tejidos:
· Poliéster 250 gr/m². (beig crudo).
· Acrílico Dralon.
· (agora) Garantizada la solidez al color.

Mástil y varillas de aluminio.
Faldón opcional (suplemento).
Características:
· Mástil Ø38 mm. / pared 1,5 mm. pintado en Gris Plata con pintura epoxy.
· 4 varillas de Ø19 mm. / pared 1,2 mm.

2×2 m. Aluminium parasol.
Fabric:
· 250 gr/m². Polyester (beige colour).
· Acrylic fabric Dralon.
· (agora) Colour fastness warranted.


Aluminium pole and ribs.
Optional flap (surcharge).
Features:
· Pole Ø38 mm. / wall thickness 1,5 mm. Epoxy paint coating in Silver color.
· 4 ribs, Ø19 mm. / wall thickness 1,2 mm.

2×2 m. parasol en aluminium avec sortie d'air.
Tissu:
· 250 gr/m². Polyester. (beige seulement).
· Acrylique Dralon.
· (agora) Solidité des couleurs garantie.

Aluminium mât et baleines.
Lambrequin: optionnel (avec supplément).
Caractéristiques:
· Mât Ø38 mm. / épaisseur 1,5 mm. revêtement de peinture époxy à couleur Argent.
· 4 baleines, Ø19 mm. / épaisseur 1,2 mm.

Parasol ALUMINIO Ø2,5 m.

CONTRACT BASIC



Inclinable - With tilt - Avec inclinaison.

Ajustable a 3 alturas.
3 height adjust.
3 réglages de hauteur.

Ref. 892

Parasol aluminio Ø2,5 m. con salida de vientos.
Tejidos:
· Poliéster 220 gr/m². (beig crudo).
· Acrílico Dralon.
· (agora) Garantizada la solidez al color.

Mástil y varillas de aluminio.
Características:
· Mástil Ø38/Ø35 mm. pintado en blanco con pintura epoxy.
· 6 varillas de 14×20 mm.

Ø2 m. Aluminium parasol with wind exhaust.
Fabric:
· 220 gr/m². Polyester (beige colour).
· Acrylic Dralon.
· (agora) Colour fastness warranted.

Aluminium pole and ribs.
Features:
· Pole Ø38/Ø35 mm. Epoxy paint coating in white color.
· 6 ribs, 14×20 mm.

Ø2 m. parasol en aluminium avec sortie d'air.
Tissu:
· 220 gr/m². Polyester. (beige seulement).
· Acrylique Dralon.
· (agora) Solidité des couleurs garantie.

Aluminium mât et baleines.
Caractéristiques:
· Mât Ø38/Ø35 mm. revêtement de peinture époxy à couleur blanche.
· 6 baleines, 14×20 mm.





Parasol ALUMINIO 2,5×2,5 m.

CONTRACT BASIC



Sistema de apertura con doble polea
y bloqueo de seguridad con pasador.
Double pulley system with safety pin lock.
Système de poulie double, avec goupille
de sécurité.

Bisagras de PVC.
PVC hinges.
Charnières de PVC.

Freno de la cuerda.
Rope brake.
Frein à câble.

Ref. 897

Parasol aluminio 2,5×2,5 m. con salida de vientos.
Poliéster 250 gr/m². (beig crudo).
Acrílico Dralon.
(agora) Garantizada la solidez al color.

Montura de aluminio y varillas de acero.
Faldón opcional (suplemento).
Mástil Ø48 mm. / pared 1 mm.
pintado en blanco con pintura epoxy.
8 varillas de 14×20 (×0,5) mm.

2,5×2,5 m. Aluminium parasol with wind exhaust.
250 gr/m². Polyester (beige colour).
Acrylic fabric Dralon.
(agora) Colour fastness warranted.

Aluminium frame and steel ribs.
Optional flap (surcharge).
Pole Ø48 mm. / wall thickness 1 mm.
Epoxy paint coating in white color.
8 ribs, 14×20 (×0,5) mm.

2,5×2,5 m. parasol en aluminium avec sortie d'air.
220 gr/m². Polyester. (beige seulement).
Acrylique Dralon.
(agora) Solidité des couleurs garantie.

Aluminium châssis, baleines en acier.
Lambrequin: optionnel (avec supplément).
Mât Ø48 mm. / épaisseur 1 mm. revêtement
de peinture époxy à couleur blanche.
8 baleines, 14×20 (×0,5) mm.

Parasol ALUMINIO 3×3 m.

CONTRACT BASIC



Bisagras de PVC.
PVC hinges.
Charnières de PVC.



Sistema de apertura por polea y bloqueo de seguridad con pasador.
Pulley system with safety pin lock.
Système de poulie, avec goupille de sécurité.



Freno de la cuerda.
Rope brake.
Frein à câble.

Ref. 898

Parasol aluminio 3×3 m. con salida de vientos.
Tejidos:
· Poliéster 220 gr/m². (beig crudo).
· Acrílico Dralon.
· (agora) Garantizada la solidez al color.

Mástil y varillas de aluminio.
Faldón opcional (suplemento).
Características:
· Mástil Ø48 mm. / pared 1,2 mm. pintado en blanco con pintura epoxy.
· 8 varillas de 12×19 mm.

3×3 m. Aluminium parasol with wind exhaust.
Fabric:
· 220 gr/m². Polyester (beige colour).
· Acrylic fabric Dralon.
· (agora) Colour fastness warranted.

Aluminium pole and ribs.
Optional flap (surcharge).
Features:
· Pole Ø48 mm. / wall thickness 1,2 mm. Epoxy paint coating in white color.
· 8 ribs, 12×19 mm.

3×3 m. parasol en aluminium avec sortie d'air.
Tissu:
· 220 gr/m². Polyester. (beige seulement).
· Acrylique Dralon.
· (agora) Solidité des couleurs garantie.

Aluminium mât et baleines.
Lambrequin: optionnel (avec supplément).
Caractéristiques:
· Mât Ø48 mm. / épaisseur 1,2 mm. revêtement de peinture époxy à couleur blanche.
· 8 baleines, 12×19 mm.



Ref. F/XR-PC01
Funda disponible.
Cover available.
Couverture disponible.

Parasol ALUMINIO Ø3 m.

CONTRACT BASIC



Sistema de apertura por polea y bloqueo de seguridad con pasador.
Pulley system with safety pin lock.
Système de poulie, avec goupille de sécurité.

Bloqueo de la cuerda de la polea.
Rope brake.
Frein à câble.

Ref. 886

Parasol aluminio Ø3 m. con salida de vientos.
Tejidos:
· Poliéster 180 gr/m². (beig crudo).
· Acrílico Dralon.
· (agora) Garantizada la solidez al color.

Mástil de aluminio y varillas de acero.
Faldón opcional (suplemento).
Características:
· Mástil Ø48 mm. / pared 1,2 mm. pintado en blanco con pintura epoxy.
· 8 varillas de 12×19 mm.

Ø3 m. Aluminium parasol with wind exhaust.
Fabric:
· 180 gr/m². Polyester (beige colour).
· Acrylic fabric Dralon.
· (agora) Colour fastness warranted.

Aluminium pole and steel ribs.
Optional flap (surcharge).
Features:
· Pole Ø48 mm. / wall thickness1,2 mm. Epoxy paint coating in white color.
· 8 ribs, 12×19 mm.

Ø3 m. parasol en aluminium avec sortie d'air.
Tissu:
· 180 gr/m². Polyester. (beige seulement).
· Acrylique Dralon.
· (agora) Solidité des couleurs garantie.


Aluminium mât et baleines en acier.
Lambrequin: optionnel (avec supplément).
Caractéristiques:
· Mât Ø48 mm. / épaisseur 1,2 mm. revêtement de peinture époxy à couleur blanche.
· 8 baleines, 12×19 mm.



Ref. F/XR-PC01
Funda disponible.
Cover available.
Couverture disponible.

Parasol ALUMINIO Ø3 m.

CONTRACT HEAVY DUTY



Puntas de tensión auto-ajustables.
Autoadjustable end tip, due to fabric stress.
Auto Pointe réglable, en raison du stress du tissu.

Sistema de doble polea y bloqueo con pasador de seguridad.
Double pulley system and safety pin lock.
Système de poulie double avec goupille de sécurité.

Ref. 876

Parasol aluminio Ø3 m. con salida de vientos.
Tejidos:
· Poliéster 220 gr/m². (beig crudo).
· Acrílico Dralon.
· (agora) Garantizada la solidez al color.
· 300 gr/m². masacril®

Mástil y varillas de aluminio.
Faldón opcional (suplemento).
Características:
· Mástil de 1 pieza de Ø50 mm. / pared 1,6 mm. pintado en blanco con pintura epoxy.
· 8 varillas de 20×30 mm.

Ø3 m. Aluminium parasol with wind exhaust.
Fabric:
· 220 gr/m². Polyester (beige colour).
· Acrylic fabric Dralon.
· (agora) Colour fastness warranted.
· 300 gr/m². masacril®

Aluminium pole and ribs.
Optional flap (surcharge).
Features:
· Pole,1 piece, Ø50 mm. / wall thickness 1,6 mm. Epoxy paint coating in white color.
· 8 ribs, 20×30 mm.

Ø3 m. parasol en aluminium avec sortie d'air.
Tissu:
· 220 gr/m². Polyester. (beige seulement).
· Acrylique Dralon.
· (agora) Solidité des couleurs garantie.
· 300 gr/m². masacril®

Aluminium mât et baleines.
Lambrequin: optionnel (avec supplément).
Caractéristiques:
· Mât Ø50 mm. / épaisseur 1,6 mm. revêtement de peinture époxy à couleur blanche.
· 8 baleines, 20×30 mm.



Ref. F/XR-PC01
Funda disponible.
Cover available.
Couverture disponible.

Parasol ALUMINIO 2×3 m.

CONTRACT BASIC



Sistema de apertura por polea y bloqueo de seguridad con pasador.
Pulley system with safety pin lock.
Système de poulie, avec goupille de sécurité.

Ref. 885

Parasol aluminio 2×3 m.
Tejidos:
· Poliéster 230 gr/m². (beig arena).
· Acrílico Dralon.
· (agora) Garantizada la solidez al color.

Mástil de aluminio y varillas de acero.
Faldón opcional (suplemento).
Características:
· Mástil Ø48 mm. / pared 1,2 mm. pintado en blanco con pintura epoxy.
· 8 varillas de 12×18 mm.

2×3 m. Aluminium parasol.
Fabric:
· 230 gr/m². Polyester (sand colour).
· Acrylic fabric Dralon.
· (agora) Colour fastness warranted.

Aluminium pole and steel ribs.
Optional flap (surcharge).
Features:
· Pole Ø48 mm. / wall thickness 1,2 mm. Epoxy paint coating in white color.
· 8 ribs, 12×18 mm.

2×3 m. parasol en aluminium.
Tissu:
· 230 gr/m². Polyester. (beige seulement).
· Acrylique Dralon.
· (agora) Solidité des couleurs garantie.

Aluminium mât et baleines en acier.
Lambrequin: optionnel (avec supplément).
Caractéristiques:
· Mât Ø48 mm. / épaisseur 1,2 mm. revêtement de peinture époxy à couleur blanche.
· 8 baleines, 12×18 mm.

Parasol ALUMINIO 2×3 m.

CONTRACT HEAVY DUTY



TRATAMIENTO

Polyester 220 gr./m²

1 Pieza / Pole / Mât

Sistema de apertura por polea y bloqueo de seguridad con pasador.
Pulley system with safety pin lock.
Système de poulie, avec goupille de sécurité.

Unión de varillas con refuerzo longitudinal.
Lengthwise reinforced rib junction.
Jonction nervurée renforcée longitudinalement.

Ref. 877

Parasol aluminio 2×3 m.
Tejidos:
· Poliéster 230 gr/m². (beig crudo). Con tratamiento P.U.
· Acrílico Dralon.
· (agora) Garantizada la solidez al color.

Mástil y varillas de aluminio.
Faldón opcional (suplemento).
Características:
· Mástil Ø50 mm. / pared 3,2 mm. pintado en blanco con pintura epoxy.
· 8 varillas de 16×28 mm.

2×3 m. Aluminium parasol.
Fabric:
· 230 gr/m². Polyester (beige colour). With P.U. fabric treatment.
· Acrylic fabric Dralon.
· (agora) Colour fastness warranted.

Aluminium pole and ribs.
Optional flap (surcharge).
Features:
· Pole Ø50 mm. / wall thickness 3,2 mm. Epoxy paint coating in white color.
· 8 ribs, 16×28 mm.

2×3 m. parasol en aluminium.
Tissu:
· 230 gr/m². Polyester. (beige seulement). avec traitement P.U.
· Acrylique Dralon.
· (agora) Solidité des couleurs garantie.

Aluminium mât et baleines.
Lambrequin: optionnel (avec supplément).
Caractéristiques:
· Mât Ø50 mm. / épaisseur 3,2 mm. revêtement de peinture époxy à couleur blanche.
· 8 baleines, 16×28 mm.



Ref. F/XR-PL02
Funda disponible.
Cover available.
Couverture disponible.

Parasol ALUMINIO 3×3 m.
MÁSTIL LATERAL

CONTRACT BASIC



TRATAMIENTO PU

Polyester 220 gr./m²

Losas de cemento NO incluidas.
Concrete slabs NOT included.
Plaques de béton NON comprises.

Apertura con manivela.
Inclinación regulable.
Crank to open.
Inclination regulable.
Manivelle pour ouvrir.
Réglage d'inclinaison.



Cruzeta incluida,
rotación de 360º.
Cross included,
with 360º rotation.
Croix inclus,
avec rotation 360º.

Ref. 878

Parasol aluminio 3×3 m. con salida de vientos.
Mástil lateral.
Tejidos:
· Poliéster 220 gr/m². (beig crudo) tratamiento P.U.
· Acrílico Dralon.
· (agora) Garantizada la solidez al color.

Mástil y varillas de aluminio.
Faldón opcional (suplemento).
Características:
· Mástil Ø65 mm. / pared 1,2 mm. pintado en blanco con pintura epoxy.
· 8 varillas de 14×20 mm.

3×3 m. Aluminium parasol with wind exhaust.
Side pole.
Fabric:
· 220 gr/m². Polyester (beige colour) P.U. treatment.
· Acrylic fabric Dralon.
· (agora) Colour fastness warranted.

Aluminium pole and ribs.
Optional flap (surcharge).
Features:
· Pole Ø65 mm. / wall thickness 1,2 mm. Epoxy paint coating in white color.
· 8 ribs, 14×20 mm.

3×3 m. parasol en aluminium avec sortie d'air.
Mât latéral
Tissu:
· 220 gr/m². Polyester. (couleur beige) traitement P.U.
· Acrylique Dralon.
· (agora) Solidité des couleurs garantie.

Aluminium mât et baleines.
Lambrequin: optionnel (avec supplément).
Caractéristiques:
· Mât Ø65 mm. / épaisseur 1,2 mm. revêtement de peinture époxy à couleur blanche.
· 8 baleines, 14×20 mm.



Ref. F/XR-PL02
Funda disponible.
Cover available.
Couverture disponible.

Parasol ALUMINIO 3×3 m.
MÁSTIL LATERAL

CONTRACT HEAVY DUTY

NOVEDAD

TRATAMIENTO PU

Polyester 220 gr./m²



Losas de cemento NO incluidas.
Concrete slabs NOT included.
Plaques de béton NON comprises.

Apertura con manivela.
Inclinación regulable.
Crank to open.
Inclination regulable.
Manivelle pour ouvrir.
Réglage d'inclinaison.



Cruzeta incluida,
rotación de 360º.
Cross included,
with 360º rotation.
Croix inclus,
avec rotation 360º.

Ref. 879

Parasol aluminio 3×3 m. con salida de vientos.
Mástil lateral.
Tejidos:
· Poliéster 220 gr/m². (beig crudo) tratamiento P.U.
· Acrílico Dralon.
· (agora) Garantizada la solidez al color.


Mástil y varillas de aluminio.
Faldón opcional (suplemento).
Características:
· Mástil 65×80 mm. / pared 1,2 mm. pintado en blanco con pintura epoxy.
· 8 varillas de 14×28 mm.

3×3 m. Aluminium parasol with wind exhaust.
Side pole.
Fabric:
· 220 gr/m². Polyester (beige colour) P.U. treatment.
· Acrylic fabric Dralon.
· (agora) Colour fastness warranted.

Aluminium pole and ribs.
Optional flap (surcharge).
Features:
· Pole 65×80 mm. / wall thickness 1,2 mm. Epoxy paint coating in white color.
· 8 ribs, 14×28 mm.

3×3 m. parasol en aluminium avec sortie d'air.
Mât latéral
Tissu:
· 220 gr/m². Polyester. (couleur beige) traitement P.U.
· Acrylique Dralon.
· (agora) Solidité des couleurs garantie.

Aluminium mât et baleines.
Lambrequin: optionnel (avec supplément).
Caractéristiques:
· Mât 65×80 mm. / épaisseur 1,2 mm. revêtement de peinture époxy à couleur blanche.
· 8 baleines, 14×28 mm.



Ref. F/XR-PL02
Funda disponible.
Cover available.
Couverture disponible.

Parasol ALUMINIO 3×3 m.

HEAVY



Puntas de tensión auto-ajustables.
Autoadjustable end tip, due to fabric stress.
Auto Pointe réglable, en raison du stress du tissu.

Freno de la cuerda.
Rope brake.
Frein à câble.

Ref. 899

Parasol aluminio 3×3 m. con salida de vientos.
Tejidos:
· Poliéster 220 gr/m². (beig crudo).
· Acrílico Dralon.
· (agora) Garantizada la solidez al color.
· 300 gr/m². masacril®

Mástil y varillas de aluminio.
Faldón opcional (suplemento).
Características:
· Mástil de 1 pieza de Ø50 mm. / pared 1,6 mm. pintado en blanco con pintura epoxy.
· 8 varillas de 20×30 mm.

3×3 m. Aluminium parasol with wind exhaust.
Fabric:
· 220 gr/m². Polyester (beige colour).
· Acrylic Dralon.
· (agora) Colour fastness warranted.
· 300 gr/m². masacril®

Aluminium pole and ribs.
Optional flap (surcharge).
Features:
· Pole,1 piece, Ø50 mm. / wall thickness 1,6 mm. Epoxy paint coating in white color.
· 8 ribs, 20×30 mm.

3×3 m. parasol en aluminium avec sortie d'air.
Tissu:
· 220 gr/m². Polyester. (beige seulement).
· Acrylique Dralon.
· (agora) Solidité des couleurs garantie.
· 300 gr/m². masacril®

Aluminium mât et baleines.
Lambrequin: optionnel (avec supplément).
Caractéristiques:
· Mât Ø50 mm. / épaisseur 1,6 mm. revêtement de peinture époxy à couleur blanche.
· 8 baleines, 20×30 mm.

DUTY

CONTRACT HEAVY DUTY



MONTURA COLOR CAFÉ.

COFFEE COLOUR FRAME.

CHÂSSIS COULEUR CAFÉ.

1 Pieza / Pole / Mât


Unión de varilla reforzada.
Reinforced rib hinges.
Charnières renforcées.


Sistema de doble polea y bloqueo con pasador de seguridad.
Double pulley system and safety pin lock.
Système de poulie double avec goupille de sécurité.

Ref. 899C




Ref. F/XR-PL02
Funda disponible.
Cover available.
Couverture disponible.





Parasol ALUMINIO 3×3 m.

CONTRACT MASTER



1 Pieza / Pole / Mât

TRATAMIENTO PU

Polyester 300gr./m²

Sistema de apertura telescópico /
4 varillas de refuerzo.
Telescopic open system / 4 added ribs.
Système ouvert télescopique /
4 nervures ajoutées.

Punta y enganche reforzados.
Reinforced rib end tip fabric attachment.
Fixation renforcée en tissu.



Varilla interior de refuerzo.
Inner reinforcement.
Baleines renfort intérieur.



Mástil cuadrado con cantos redondeados.
Manivela extraíble.
Square pole with rounded corners.
Detachable crank.
Pôle carré aux angles arrondis.
Manivelle détachable.

Ref. 889

Parasol aluminio 3×3 m. con salida de vientos.
Tejidos:
· Poliéster 300 gr/m². (beig crudo).
con tratamiento P.U.
· 300 gr/m². masacril®


Mástil y varillas de aluminio.
Faldón opcional (suplemento).
Características:
· Mástil 71×71 mm. / pared 3,1 mm.
pintado en blanco con pintura epoxy.
· 8 varillas de 20×35 mm. Refuerzo interior.

3×3 m. Aluminium parasol with wind exhaust.
Fabric:
· 300 gr/m². P.U. Polyester (beige colour).
with P.U. fabric treatment.
· 300 gr/m². masacril®

Aluminium pole and ribs.
Optional flap (surcharge).
Features:
· Pole 71×71 mm. / wall thickness 3,1 mm.
Epoxy paint coating in white color.
· 8 ribs, 20×35 mm. Inner reinforcement.

3×3 m. parasol en aluminium avec sortie d'air.
Tissu:
· 220 gr/m². Polyester. (beige seulement).
avec traitement P.U.
· 300 gr/m². masacril®

Aluminium mât et baleines.
Lambrequin: optionnel (avec supplément).
Caractéristiques:
· Mât 71×71 mm. / épaisseur 3,1 mm.
revêtement de peinture époxy blanche.
· 8 baleines, 20×35 mm. Renfort intérieur.






Ref. F/894
Funda disponible.
Cover available.
Housse disponible.

Parasol ALUMINIO 4×4 m.

CONTRACT MASTER



1 Pieza / Pole / Mât

TRATAMIENTO PU
Polyester 300gr./m²

Sistema de apertura telescópico / 4 varillas de refuerzo.
Telescopic open system / 4 added ribs.
Système ouvert télescopique / 4 nervures ajoutées.

Punta y enganche reforzados.
Reinforced rib end tip fabric attachment.
Fixation renforcée en tissu.



Mástil cuadrado con cantos redondeados.
Manivela extraíble.
Square pole with rounded corners.
Detachable crank.
Pôle carré aux angles arrondis.
Manivelle détachable.



Varilla interior de refuerzo.
Inner reinforcement.
Baleines renfort intérieur.

Ref. 894

Parasol aluminio 4×4 m. con salida de vientos.
Tejidos:
· Poliéster 300 gr/m². (beig crudo). con tratamiento P.U.
· 300 gr/m². masacril®


Mástil y varillas de aluminio.
Faldón opcional (suplemento).
Características:
· Mástil 71×71 mm. / pared 3,1 mm. pintado en blanco con pintura epoxy.
· 8 varillas de 20×35 mm. Refuerzo interior.

4×4 m. Aluminium parasol with wind exhaust.
Fabric:
· 300 gr/m². P.U. Polyester (beige colour). with P.U. fabric treatment.
· 300 gr/m². masacril®

Aluminium pole and ribs.
Optional flap (surcharge).
Features:
· Pole 71×71 mm. / wall thickness 3,1 mm. Epoxy paint coating in white color.
· 8 ribs, 20×35 mm. Inner reinforcement.

4×4 m. parasol en aluminium avec sortie d'air.
Tissu:
· 220 gr/m². Polyester. (beige seulement). avec traitement P.U.
· 300 gr/m². masacril®

Aluminium mât et baleines.
Lambrequin: optionnel (avec supplément).
Caractéristiques:
· Mât 71×71 mm. / épaisseur 3,1 mm. revêtement de peinture époxy blanche.
· 8 baleines, 20×35 mm. Renfort intérieur.






Ref. F/894
Funda disponible.
Cover available.
Couverture disponible.

Parasol ALUMINIO 4×4 m. y 5×5 m.

CONTRACT GIANT

NOVEDAD



Ref. 864 / 865



Varilla larga con doble refuerzo en tramo de unión.

Long rib double reinforce on junction hinge section.

Baleines diagonales renforcées: Double baleine sur la charnière de jonction.



Sistema de apertura telescópico.
Telescopic open system.
Système ouverture télescopique.

Parasol aluminio 4×4 y 5×5 m.
Tejidos:
· Poliéster 300 gr/m². (beig crudo). con tratamiento P.U.
· 300 gr/m². masacril®

Mástil y varillas de aluminio.
Faldón opcional (suplemento).
Características:
· Mástil Ø86 mm. / pared 3,1 mm. pintado en blanco con pintura epoxy.
· 8 varillas de 20×35 mm.

4×4 and 5×5 m. Aluminium parasol.
Fabric:
· 300 gr/m². P.U. Polyester (beige colour). with P.U. fabric treatment.
· 300 gr/m². masacril®

Aluminium pole and ribs.
Optional flap (surcharge).
Features:
· Pole Ø86 mm. / wall thickness 3,1 mm. Epoxy paint coating in white color.
· 8 ribs, 20×35 mm.

4×4 et 5×5 m. parasol en aluminium.
Tissu:
· 220 gr/m². Polyester. (beige seulement). avec traitement P.U.
· 300 gr/m². masacril®

Aluminium mât et baleines.
Lambrequin: optionnel (avec supplément).
Caractéristiques:
· Mât Ø86 mm. / épaisseur 3,1 mm. revêtement de peinture époxy blanche.
· 8 baleines, 20×35 mm.



Ref. F/865
Funda disponible.
Cover available.
Couverture disponible.

1 Pieza / Pole / Mât



Mástil estriado Ø86 mm.
Manivela extraíble.

Fluted pole Ø86 mm.
Detachable crank.

Mât strié Ø86 mm.
Manivelle détachable.



Sistema de apertura mediante cremallera metálica.

Metallic zip open system.

Système d'ouverture métallique cranté.

INCLUIDO

Acople metálico de fijación incluido, con tapa.

Fixing metal coupling included, with cover cap.

Raccord de fixation en métal inclus, avec capuchon.



OPCIONAL

Base empotrable disponible.
In-ground base available.
Base au sol disponible.



Base empotrable con bisagra para fácil colocación del parasol.

Inground base with hinge to facilitate the parasol installation.

Base encastrable avec charnière pour faciliter l'installation du parasol.



Ref. EMP-BASE86

Parasol MADERA Ø2 m.

CONTRACT BASIC



Ref. F/XR-PC01
Funda disponible.
Cover available.
Couverture disponible.

Ref. 851

Tejidos:
· Poliéster 235 gr/m². (beig crudo).
· Acrílico Dralon.
· (agora) Garantizada la solidez al color.
Faldón opcional (suplemento).
Mástil y varillas de madera tropical.

Características Ø2 m.:
· Mástil de una pieza de Ø38 mm. pintado en color teka.
· 8 varillas de 17×22 mm.
· Apertura: sistema de polea.
· Bloqueo con pasador.

Fabric:
· 235 gr/m². Polyester (beige).
· Acrylic Dralon.
· (agora) Colour fastness warranted.
Optional flap (surcharge).
Pole and ribs: Tropical hardwood.

Features Ø2 m.:
· 1 piece pole Ø38 mm. painted in teak colour.
· 8 ribs, 17×22 mm.
· Opening: single pulley system.
· Safety pin lock.

Tissu:
· 235 gr/m². Polyester. (beige).
· Acrylique Dralon.
· (agora) Solidité des couleurs garantie.
Lambrequin: optionnel (avec supplément).
Mât et baleines en bois tropical.

Caractéristiques Ø2 m.:
· Mât 1 pièce Ø38 mm. peint dans couleur teck.
· 8 baleines, 17×22 mm.
· Ouverture: système de poulie simple.
· Goupille de sécurité.

Parasol MADERA 2×2 m.

CONTRACT BASIC



Ref. F/XR-PC01
Funda disponible.
Cover available.
Couverture disponible.

Ref. 852

Tejidos:
· Poliéster 235 gr/m². (beig crudo).
· Acrílico Dralon.
· (agora) Garantizada la solidez al color.
Faldón opcional (suplemento).
Mástil y varillas de madera tropical.

Características 2×2 m.:
· Mástil de una pieza de Ø48 mm. pintado en color teka.
· 8 varillas de 17×22 mm.
· Apertura: sistema de polea.
· Bloqueo con pasador.

Fabric:
· 235 gr/m². Polyester (beige).
· Acrylic fabric Dralon.
· (agora) Colour fastness warranted.
Optional flap (surcharge).
Pole and ribs: Tropical hardwood.

Features 2×2 m.:
· 1 piece pole Ø48 mm. painted in teak colour.
· 8 ribs, 17×22 mm.
· Opening: single pulley system.
· Safety pin lock.

Tissu:
· 235 gr/m². Polyester. (beige).
· Acrylique Dralon.
· (agora) Solidité des couleurs garantie.
Lambrequin: optionnel (avec supplément).
Mât et baleines en bois tropical.

Caractéristiques 2×2 m.:
· Mât 1 pièce Ø48 mm. peint dans couleur teck.
· 8 baleines, 17×22 mm.
· Ouverture: système de poulie simple.
· Goupille de sécurité.

Parasol MADERA Ø3 m.

CONTRACT BASIC



Ref. F/XR-PC01
Funda disponible.
Cover available.
Couverture disponible.

Ref. 853

Tejidos:
· Poliéster 235 gr/m². (beig crudo).
· Acrílico Dralon.
· (agora) Garantizada la solidez al color.
Faldón opcional (suplemento).
Mástil y varillas de madera tropical.

Características Ø3 m.:
· Mástil de una pieza de Ø48 mm. pintado en color teka.
· 8 varillas de 17×22 mm.
· Apertura: sistema de doble polea.
· Bloqueo con pasador.

Fabric:
· 235 gr/m². Polyester (beige).
· Acrylic fabric Dralon.
· (agora) Colour fastness warranted.
Optional flap (surcharge).
Pole and ribs: Tropical hardwood.

Features Ø3 m.:
· 1 piece pole Ø48 mm. painted in teak colour.
· 8 ribs, 17×22 mm.
· Opening: double pulley system.
· Safety pin lock.

Tissu:
· 235 gr/m². Polyester. (beige).
· Acrylique Dralon.
· (agora) Solidité des couleurs garantie.
Lambrequin: optionnel (avec supplément).
Mât et baleines en bois tropical.

Caractéristiques Ø3 m.:
· Mât 1 pièce Ø48 mm. peint dans couleur teck.
· 8 baleines, 17×22 mm.
· Ouverture: système de poulie simple.
· Goupille de sécurité.

Parasol MADERA 3×3 m.

CONTRACT BASIC



Ref. F/XR-PC01
Funda disponible.
Cover available.
Couverture disponible.

Ref. 854

Tejidos:
· Poliéster 235 gr/m². (beig crudo).
· Acrílico Dralon.
· (agora) Garantizada la solidez al color.
Faldón opcional (suplemento).
Mástil y varillas de madera tropical.

Características 3×3 m.:
· Mástil de una pieza de Ø48 mm. pintado en color teka.
· 8 varillas de 20×28 mm.
· Apertura: sistema de doble polea.
· Bloqueo con pasador.

Fabric:
· 235 gr/m². Polyester (beige).
· Acrylic fabric Dralon.
· (agora) Colour fastness warranted.
Optional flap (surcharge).
Pole and ribs: Tropical hardwood.

Features 3×3 m.:
· 1 piece pole Ø48 mm. painted in teak colour.
· 8 ribs, 20×28 mm.
· Opening: double pulley system.
· Safety pin lock.

Tissu:
· 235 gr/m². Polyester. (beige).
· Acrylique Dralon.
· (agora) Solidité des couleurs garantie.
Lambrequin: optionnel (avec supplément).
Mât et baleines en bois tropical.
Caractéristiques 3×3 m.:

· Mât 1 pièce Ø48 mm. peint dans couleur teck.
· 8 baleines, 20×28 mm.
· Ouverture: système de poulie simple.
· Goupille de sécurité.



PRINT AND FLAP AS AN OPTION IN ALL MODELS.





ESTAMPACIÓN Y FALDONES OPCIONALES EN TODOS LOS MODELOS.



IMPRESSION ET LAMBREQUIN EN OPTION DANS TOUS LES MODÈLES.



Cerramientos Parasoles. Parasol enclosures / Rideau parasol







Cortina universal para parasoles. (210 cm.)
Medidas estándar en 3 y 4 m. de ancho.
Acabados:
- 1 perfil de aluminio superior.
- Doble perfil de aluminio, superior e inferior con faldón.

Tejidos:
- PVC transparente combinado con PVC color.
- PVC transparente combinado con Masacril.

Parasol curtains. (210 cm.)
Standard sizes in 3 and 4 m. in wide.
Finishing:
- Upper single aluminium pole.
- Double aluminium poles, upper and lower with flap.

Fabrics:
- Crystal PVC combined with colored PVC
- Crystal PVC combined with Masacril fabric.

Rideau parasol universel. (210 cm.)
Largeurs standard de 3 et 4 m.
Options de fabrication:
- Avec 1 Profilé supérieur en aluminium.
- Avec 1 Profilé supérieur/inferieur en aluminium.

Tissus:
- PVC transparent combiné avec PVC couleur.
- PVC transparent combiné avec Masacril.



Canal vierteaguas / Rain gutter / Gouttière.






Tejido PVC o Masacril.
- Medidas disponibles con ancho estándar 30-40 cm. para:
  · 3 m.
  · 4 m.
- Sujeción mediante perfiles de aluminio.

Fabric PVC or Masacril.
- Suitable for sizes (standard wide 30-40 cm.):
  · 3 m.
  · 4 m.
- Mounting by aluminium poles.

Tissu PVC ou Masacril.
- Dimension (largeur standard 30-40 cm.):
  · 3 m.
  · 4 m.
- Fixation sur profilés en aluminium.



Detalle de montaje: cortinas y canales.



Herrajes de montaje incluidos
Assembly hardware included - Matériel d'assemblage inclus



Montaje:
- Taladrar en cada varilla un agujero para alojar el cáncamo suministrado.
- Asegurar el cáncamo con las tuercas.
- Colgar la cortina en el cáncamo por el extremo abierto.
- Incluida placa con arandela para fijar al suelo (opcional).

Assembly:
- Drill a hole in each rod to accommodate the supplied eyebolt.
- Secure the eyebolt with the nuts.
- Hang the curtain on the eyebolt by the hook open end.
- Steel plate with "D" ring to floor fixing (as an option).

Assemblage:
- Percer un trou dans la baleine.
- Introduire la vis et bloquer avec l'écrou.
- Accrocher le rideau avec le crochet.
- Plaque en acier avec anneau "D" pour fixation au sol (en option).

Bases de parasol de CEMENTO PINTADO.

CONCRETE parasol bases / Bases de parasol CIMENT

TH22



TH12



TH30



Bases de parasol.
Material: Cemento.
Pintura: Resistente al agua, ignífuga.
(color gris)

Tubo de hierro, pintado al fuego
(pintura antióxido).
Tacos de goma antirrayadura.
Ruedas con freno (solo TH137).
Embalaje protector individual.

Parasol bases.
Materials: Concrete.
Paint: Water-resistant, fireproof (grey colour).
Tube of iron, fire painted (rustproofing paint).

Rubber pads to avoid scratching floors.
Wheels with brake (TH137 only)
Protective packagin.

Bases de parasol.
Matériau: Ciment.
Peinture: Résistant à l'eau, ignifuge
(couleur grise).
Tube de fer, peinture au feu (antirouille).

Patins en caoutchouc pour éviter de rayer
le sol.
Roues avec freins (TH137 seulement).
Emballage de protection.


TH137





LTH50





· Embalado en caja de cartón con molde de poliestireno.
· Packed in cardboard box with polystyrene mold.
· Emballé dans une boîte en carton avec moule en polystyrène.

Ref.	Material / Matériau.	Peso / weight / poids.	Medida / measure / dimensions.	Márgen Ø Tubo / tube range / gamme de tube.
TH12	Cemento/concrete/ ciment	12 kg.	35×35×6 cm.	Ø33-Ø40 mm.
TH22	Cemento/concrete/ ciment	22 kg.	Ø46×8 cm.	Ø38-Ø48 mm.
TH30	Cemento/concrete/ ciment	30 kg.	50×50×8 cm.	Ø38-Ø48 mm.
TH137	Cemento/concrete/ ciment	37 kg.	50×50×8 cm.	Ø38-Ø48 mm.
LTH50	Cemento/concrete/ ciment	50 kg.	55×55×10 cm.	Ø40-Ø58 mm.

Bases de CEMENTO con carcasa de RESINA.

CONCRETE bases with RESIN case / Bases en CIMENT avec carcasse RESIN.



Base de parasol ref. HS15
· Material: Carcasa de resina resistente a los impactos y arañazos, rellena de cemento.
· Dos agarres y aro de resina antirrayaduras.
· Peso / Medida: 15 kg. - Ø40×9 cm.
· Para tubos de Ø21-35 (15 kg.)

Base de parasol ref. HS20
· Material: Carcasa de resina resistente a los impactos y arañazos, rellena de cemento.
· Dos agarres y aro de resina antirrayaduras.
· Peso / Medida: 20 kg. - Ø40×9 cm.
· Para tubos de Ø21-Ø54 mm. (20 kg.)

Parasol base ref. HS15
· Material: Resin composite, impact and scratch resistant, concrete filled.
· Two grips, resin ring to avoid scratching floor.
· Weight / Measures: 15 kg. - Ø40×9 cm.
· For tubes Ø21-35 (15 kg.)

Parasol base ref. HS20
· Material: Resin composite, impact and scratch resistant, concrete filled.
· Two grips, resin ring to avoid scratching floor.
· Weight / Measures: 20 kg. - Ø40×9 cm.
· For tubes Ø21-Ø54 mm. (20 kg.)

Base de parasol ref. HS15
· Matériau: Résine résistante aux chocs et aux rayures, intérieur ciment.
· Avec deux poignées et anneau en résin anti-rayures.
· Poids / Dimensions: 15 kg. - Ø40×9 cm.
· Pour tubes de Ø21-35 (15 kg.)

Base de parasol ref. HS20
· Matériau: Résine résistante aux chocs et aux rayures, remplis de ciment.
· Avec deux poignées et anneau en résin anti-rayures.
· Poids / Dimensions: 20 kg. - Ø40×9 cm.
· Pour tubes de Ø21-Ø54 mm. (20 kg.)

TUBO DE ALUMINIO / IMITACIÓN GRANITO.
ALUMINIUM TUBE / GRANITE LOOK.
ALUMINIUM TUBE / IMITATION DE GRANIT.



Base de parasol ref. HS40
- Material: Carcasa de resina resistente a los impactos y arañazos, rellena de cemento.
- Agarres y rueda de resina para fácil traslado.
- Peso / Medida: 40 kg. - 40×40×12 cm.
- Para tubos de Ø21-Ø54 mm.

Base de parasol ref. HSGR40
- Material: Carcasa de resina resistente a los impactos y arañazos, acabado imitación granito, rellena de cemento.
- Tubo de aluminio con ajuste de ABS, agarre y rueda de resina.
- Peso / Medida: 40 kg. - 40×40×11 cm.
- Para tubos de Ø21-Ø52 mm.

Parasol base ref. HS40
- Material: Resin composite, impact and scratch resistant, concrete filled.
- Easy to move with roll and grip, resin bottom to avoid scratch.
- Weight / Measures: 40 kg. - 40×40×12 cm.
- For tubes Ø21-Ø54 mm.Parasol base ref. HSGR40

- Material: Resin composite, impact and scratch resistant, granite finish look, concrete filled.
- Aluminium tube with ABS adjustment, resin wheel and grip.
- Weight / Measures: 40 kg. - 40×40×11 cm.
- For tubes Ø21-Ø52 mm.

Base de parasol ref. HS40
- Matériau: Résine résistante aux chocs et aux rayures, remplis de ciment.
- Fácile à déplacer avec poignée et roue, bas anti-rayures.
- Poids / Dimensions: 40 kg. - 40×40×12 cm.
- Pour tubes de Ø21-Ø54 mm.

Base de parasol ref. HSGR40
- Matériau: Résine résistant aux chocs et aux rayures, fini granit, remplis de ciment.
- Tube en aluminium avec réglage ABS, roue et poignée en résine.
- Poids / Dimensions: 40 kg. - 40×40×11 cm.
- Pour tubes de Ø21-Ø52 mm.

Bases de parasol plancha METÁLICA.

METAL plate base / base de plaque MÉTALLIQUE



BASE620 (30 kg.)

- **Base620**:
  - · 2 pomos de ajuste
  - · 2 fixing knobs
  - · 2 roulettes de fixation



BASEFJ20 (18 kg.)

Disponible / Available:
- Ø50 mm.
- Ø35 mm.

- **BaseFJ20**:
  - · 1 pomo de ajuste
  - · no attachment holes
  - · 1 fixing knob
  - · Pas de trous de fixation
  - · 1 roulette de fixation



BASEFJ12 (12 kg.)

- **BaseFJ12**:
  - · 4 agujeros de anclaje
  - · 1 pomo de ajuste
  - · 4 attachment holes
  - · 1 fixing knob
  - · 4 trous de fixation
  - · 1 roulette de fixation

Base de parasol plancha.
· Material: Hierro pintado.
· Pintura: electrostática epoxy.
· Pletina soldada para sujeción del mástil.
· Fijación mediante tornillo manual.
· BASE620: Para mástiles hasta Ø50 mm. Peso: 30 kg.
· BASEFJ20: Para mástiles hasta Ø50 mm. o Ø35 mm. Peso: 18 kg.
· BASEFJ12: Para mástiles hasta Ø35 mm. Peso: 12 kg.

Parasol plate base.
· Material: Painted Iron.
· Paint: Epoxy paint coating.
· Pole attachment by welded plate.
· Screw for manual fixing.
· BASE620: For poles up to Ø50 mm. Weight: 30 kg.
· BASEFJ20: For poles up to Ø50 mm. or Ø35 mm. Weight: 18 kg.
· BASEFJ12: For poles up to Ø35 mm. Weight: 12 kg.

Base de parasol.
· Matériau: Fer Peint.
· Peinture: peinture époxy revêtement.
· Pôle fixation por tôle soudé.
· Vis pour fixation manuelle.
· BASE620: Par mât jusqu'à Ø50 mm. Poids: 30 kg.
· BASEFJ20: Par mât jusqu'à Ø50 mm. ou Ø35 mm. Poids: 18 kg.
· BASEFJ12: Par mât jusqu'à Ø35 mm. Poids: 12 kg.

Bases de parasol METÁLICAS.

METAL base / base MÉTALLIQUE.

ALBC





BASE245-90


Ø 83 mm.





BASE245

Ø 54 mm.









CDLC30



DTH25

Base de cruz para parasol serie MÁSTER.
· Material: Hierro pintado con pintura electroestática (epoxy)
· Peso / Medida: 13 kg. - 110×110 cm.
· Para mástil parasol MÁSTER 3×3 o 4×4 m.

Base de parasol para fijar.
· Disponible en 2 medidas:
- Ref. BASE245: Tubos Ø48-Ø50 mm.
- Ref. BASE245-90: Tubo MÁSTER.
· Material: Hierro pintado.
· Pintura: electrostática epoxy.

Cross base for parasol MÁSTER series.
· Material: Iron, painted with electrostatic paint (epoxy)
· Weight / Measures: 13 kg. - 110×110 cm.
· For MÁSTER series umbrella poles, 3×3 or 4×4 m.

Parasol base to anchor.
· 2 sizes available:
- Ref. BASE245: Tubes Ø48-Ø50 mm.
- Ref. BASE245-90: Tube MASTER.
· Material: Painted Iron.
· Paint: Epoxy paint coating.

Base de parasol pour mât du parasol MASTER.
· Matériau: Fer revêtement de peinture époxy
· Poids / Dimensions: 13 kg. - 110×110 cm.
· Pour tubes de parasol MASTER 3×3 et 4×4 m.

Base de parasol pour fixer au sol.
- Pour mât:
- Réf. BASE245: mât Ø48-Ø50 mm.
- Réf. BASE245-90: mât parasol MASTER.
· Matériau: Fer.
· Peinture: Peinture époxy.

Bases de parasol METÁLICAS empotrables.

In ground METAL base / base MÉTALLIQUE encastrable.





TAPA GALVANIZADA
GALVANIZED COVER
CLAPET GALVANISÉ

Componentes / components / composants :


- Cuerpo empotrable / recessed body / boîtier d'encastrement.
- Tubo de refuerzo interior / inner reinforcement tube / tube de renfort intérieur.
- Perno de sujeción / Fastening bolt / Boulon de fixation.




Bases de parasol empotrable con tapa.
· Disponible en Ø45 mm y Ø65 mm.
· Material: Hierro pintado.
· Pintura: Resistente al agua, anti-óxido.

Parasol in ground bases with cover.
· 2 sizes available: Ø45 mm. and Ø65 mm.
· Material: Painted Iron.
· Paint: Water resistant, rust proof.

Parasol bases au sol avec couverture.
· 2 tailles disponibles: Ø45 mm. et Ø65 mm.
· Matériau: Fer Peint.
· Peinture: résistant à l'eau, résistant à la rouille.










CHILL OUT

Madera de pino
Tratamiento AUTOCLAVE.

Pine wood - Autokey treatment.
Bois de pin - Traitement Autoclave



Muebles Chill-Out.

Diseñados para decorar y disfrutar de la comodidad de su propio espacio exterior. En ellos se combina el minimalismo unido al pleno confort, utilizando maderas de pino que aportan calidez y robustez al mueble.
Esta madera ha sido sometida a tratamiento AUTOCLAVE, garantizando de esta manera la no putrefacción y obteniendo así un producto apto para exterior.
Los cojines CONVA aportan el toque de elegancia y confort, usando para ello diferentes tipos de tejido, idóneos para exterior y de fácil mantenimiento.
Los rellenos utilizados son de poliuretano de alta densidad, imprescindibles para lograr una perfecta comodidad en su espacio Chill-Out.
La madera tiene la posibilidad de revivir su aspecto aplicándole un producto denominado LASUR, disponible en cualquier establecimiento.

Chill-Out furniture.

Designed to decorate and enjoy of your own outdoor space . The minimalism joins to the full comfort, using pine wood to add warmth and strength to the cabinet.
This wood has been subjected to AUTOKEY treatment, thus ensuring non putrefaction and obtaining therefore a product suitable for outdoor use.
The Conva cushions bring a touch of elegance and comfort, using for that different types of tissue, suitable for outdoor use and easy to maintain.
The filling used are high-density polyurethane, essential for perfect comfort in your space Chill-Out.
Wood has the ability to recover its own look by applying a product called LASUR, available in any specialized establishment.

Meubles Chill-Out.

CONVA lance sur le marché sa nouvelle ligne de meubles modulaires pour extérieur.
Les éléments ont été conçus pour que le client participe lui même à la création et à la composition de son espace chill-out.
Minimalisme et confort sont les caractéristiques de ce mobilier en pin traité autoclave qui assure qualité, robustesse en plus d'être imputrescible.
Les coussins CONVA apportent une touche d'élégance et de confort de par l'utilisation de divers types de tissus spécialement conçus pour un usage en extérieur et avec une maintenance très facile.
Les garnitures intérieures sont en polyuréthane de haute densité indispensables pour assurer un parfait confort.
Pour la conservation du bois ainsi que pour lui donner à nouveau sa couleur, son éclat, etc au cours du temps, l'application d'une lasure est recommandée (produit disponible dans toute surface de bricolage).



Para instalaciones en suelos irregulares, blandos o arenosos (playa, jardín, etc...), reforzar uniones con escuadras metálicas y encolar las piezas en cada unión.

For installations on irregular, soft or sandy soils (beach, garden, etc), reinforce joints with metal brackets and glue the pieces in each joint.


Pour les installations sur des sols irréguliers, mous ou sableux (plage, jardin, etc.), iL est conseillé de renforcer le mobilier avec des équerres.

Elementos / Pieces / Éléments.

CHSL1




Sillón 1 plaza / Chair 1 space / Fauteuil 1 place.



13 kg. 60 × 70 × 12 cm.

Sofá 2 plazas / Sofa 2 spaces / Sofa 2 places.



21 kg. 120 × 70 × 12 cm.




CHSL2

CHSL1R



Rinconera / Corner armchair / Fauteuil d'angle.



18 kg. 70 × 70 × 19 cm.


Mesas / Tables / Tableaux.

CHSL4590



12 kg. 45 × 90 × 9 cm.

CHSL45



8 kg.



45 × 45 × 9 cm.

Muebles Chill-Out Madera.

Hardwood chill-out furniture / Meubles de chill-out de bois.





Respaldos compactos.

Compact backrest / Dossier compact.













Proyectos Personalizados

Custom Projects

Projets Personnalisés








Respaldos cuadrantes.

Pillow backrest / Coussins oreiller.





Tumbona / Sunbed / Chaise Longue.

CHSL200



70+130 × 60 × 34,5 cm.

21 kg.

200 × 60 × 35 cm.



Tumbona doble reclinable.

Dual reclining sunbed / Transat double inclinable.





150 × 200 × 41 cm.

94 kg.

150 × 200 × 25 cm.

CMR150

- Estructura de madera en autoclave laminado.
- Colchón de doble respaldo reclinable densidad 25 kg./m³ con tejido mixto (parte superior Náutico e inferior Textilene).
- Fabricación propia.

- Laminated wood structure, autokey treatment.
- Mattress with double reclining back of 25 kg./m³ of density, mixed fabrics (Nautical fabric on the upper side, Textilene fabric on the bottom side).
- Own manufacture.

- Structure en bois lamellé collé, traitement autoclave.
- Matelas avec double inclinaison du dossier de 25 kg./m³ de densité, tissus mixtes (tissu nautique sur le côté supérieur, tissu textilène sur le côté inférieure).
- Propre fabrication.

Cama Balinesa Madera / Wood Balinese bed / Lit baldaquin en bois.



168,5 × 200 × 207 cm.

125 kg.

200 × 150 × 60 cm.

CBB150

· Estructura de madera en autoclave laminado.
· Postes de 207×90×90 mm.
· Marco superior de 45×90 mm.
· 8 cortinas en loneta, botones de madera y ojales.
· 1 Techo con cintas de sujeción.
· Fabricación propia.

CAMA BALINESA FIJA
· 2 colchones densidad 25 kg./m³ con funda algodón/poliéster de 75×200×15 cm.
· 1 Funda unión colchones: Tejido náutico, con ajuste en las esquinas.
· 2 almohadas de 75 × 60 cm.

CAMA BALINESA RECLINABLE
· Colchón de doble respaldo reclinable fabricado con tejido mixto (superior Náutico - inferior Textilene) de 150×200×10 cm. de 25 kg./m³ de densidad.

· Laminated wood structure, autokey treatment.
· Corner poles: 90 x 90 mm.
· Upper frame: 45 x 90 mm.
· 8 canvas fabric curtains, with wooden buttons.
· 1 Roof with straps.
· Own manufacture.

BALINESE BED
· 2 mattresses of 25 kg./m³ of density, cotton/polyester cover: 75×200×15 cm.
· 1 Mattress joint cover: Nautical fabric, fits on each corner.
· 2 pillows of 75 × 60 cm.

RECLINABLE BALINESE BED
· Mattress of double reclining back, made of mixed fabric (upper side Nautical - bottom side Textilene) measure: 150×200×10 cm. 25 kg./m³ of density.

· Structure en bois lamellé collé, traitement autoclave.
· Poteaux: 90 x 90 mm.
· Cadre supérieur: 45 x 90 mm.
· 8 rideaux en toile, avec fixation par boutons en bois.
· 1 toiture en toile avec sangles.
· Propre fabrication.

LIT BALINAIS
· 2 matelas densité 25 kg/m³ housse en coton/polyester. Dimensions: 75 x 200 x 15 cm.
· 1 couvre matelas en tissu nautique, ajustement sur les 4 coins.
· 2 oreillers de 75 × 60 cm.

LIT BALDAQUIN INCLINABLE
· Matelas double dossier inclinable faite de mélange tissu (côté supérieur nautique - face inférieure Textilene)
Dimensions: 150 × 200 × 10 cm.
Densité: 25 kg./m³.

Cama Balinesa Madera Reclinable

Wood reclining balinese bed / Lit baldaquin inclinable en bois.



168,5 × 200 × 207 cm.

115 kg.

200 × 150 × 60 cm.

PRODUCTO FABRICACIÓN PROPIA EUROPEO

CBR150



Respaldo reclinable / Reclining backrest / Têtière inclinable.



CHSL45

60 × 70 cm.

8 kg.

60 × 70 × 9 cm.



PRODUCTO FABRICACIÓN PROPIA EUROPEO

Jardinera de madera.



100 × 24 × 90 cm.

54 kg.

105 × 30 × 95 cm.

- Madera de pino con tratamiento autoclave.
- Pine wood with autokey treatment.
- Bois de pin avec traitement autoclave.

CHSL10024

Muebles COMPACTOS

PINO NATURAL

NATURAL PINE

PIN NATUREL



Mobiliario de madera de pino natural

Natural pine hardwood furniture / Meubles en bois de pin naturel.



Muebles Pino Natural.

Mueble compacto fabricado con madera de pino natural, sin tratamiento, robusto y de lineas rectas, para crear un cálido ambiente de estilo colonial.

· Opción de tratamiento con tinte lasurado para dar un toque de color y protección a sus muebles.

Natural pine hardwood.

Strong compact furniture made of pine hardwood, without special treatment, strong and straight lined look to create a warm environment with colonial style.

· Treatment with lasurated dye to give your furniture colour and protection, as an option.

Bois de pin naturel.

Meubles compacts solides faits de bois de pin, sans traitement spécial, regard rayé fort et droit pour créer un environnement chaud avec le modèle colonial.

· Traitement avec colorant lasuré pour donner couleur et protection à vos meubles, en option.

LASUR: Tintes - Dyes - Colorants



nº 101 nº 134 nº 151 nº 168



CHSL1.C1

70 × 80 × 87 cm.

25 kg.

CHSL2.C2



130 × 80 × 87 cm.

35 kg.



CHSL90.C90

90 × 45 × 40 cm.

4 kg.



Mueble compacto modular de aluminio, que permite crear diferentes combinaciones y ambientes.
Diseño vanguardista con cuidados y minuciosos acabados.
Confortables cojines en armonía con el mobiliario en una amplia gama de colores y tejidos para exterior.

Compact aluminium furniture, allows to create different combinations and design environments.
Avant-garde design of careful and meticulous finishes.
Comfortable cushions in harmony with the furniture in a wide range of colour and outdoor fabrics.

Mobilier en aluminium compact. Permet de créer différentes combinaisons et environnements de conception.
Design avant-gardiste de finitions soignées et méticuleuses.
Coussins confortables en harmonie avec le mobilier dans une large gamme de couleurs et de tissus d'extérieur.



Muebles Chill-Out Aluminio

Aluminium chillout furniture
Meubles chillout en aluminium


Muebles Chill-Out Aluminio.

Aluminium chill-out furniture / Meubles chill-out en aluminium.




CHAV2B

42,8 kg. | 149 × 83 × 99 cm. - (2 un.)



CHAV110

19,1 kg. | 114,5 × 62,5 × 49,5 cm. - (2 un.)



CHAV2



36,6 kg. | 135 × 83 × 68,5 cm. - (2 un.)

CHAV2BD



CHAV2BI



38,6 kg. | 144,5 × 83 × 68,5 cm. - (2 un.)

CHAV1



24,8 kg. 83 × 83 × 99 cm. - (2 un.)

CHAV1R



28,2 kg. 83 × 83 × 68,5 cm. - (2 un.)

Tumbona doble reclinable de aluminio.

Aluminium dual reclining sunbed / Transat double inclinable en aluminium.

· Estructura de aluminio lacado blanco.
· Colchón de doble respaldo reclinable densidad 25 kg./m³ con tejido mixto (parte superior Náutico e inferior Textilene).

· Aluminium structure, epoxy paint coating.
· Mattress with double reclining back of 25 kg./m³ of density, mixed fabrics (Nautical fabric on the upper side, Textilene fabric on the bottom side).

· Structure en aluminium, revêtement de peinture époxy.
· Matelas avec double inclinaison du dossier de 25 kg./m³ de densité, tissus mixtes (tissu nautique sur la face supérieure, tissu textilène sur la face inférieure).



CMAL150



Somier reforzado.
Reinforced bed base.
Sommier renforcé.



60 kg.

150 × 200 × 13 cm.

Cama Balinesa Aluminio Reclinable.

Aluminium reclining balinese bed / Lit baldaquin inclinable en aluminium.



CBRAL-X150

· Estructura de aluminio lacado blanco.
· Postes de 195×50×50 mm. y marco superior de 50×50 mm.
· Colchón de doble respaldo reclinable densidad 25 kg./m³ con tejido mixto (parte superior Náutico e inferior Textilene).
· 8 cortinas en tejido loneta.
· 1 Techo con cintas de sujeción.

· Aluminium structure, epoxy paint coating.
· Corner poles: 195×50×50 mm. Upper frame: 50×50 mm.
· Mattress with double reclining back of density 25 kg./m³, mixed fabrics (Upper: Nautical fabric / Bottom: Textilene fabric).
· 8 canvas fabric curtains.
· 1 Roof with straps.

· Structure en aluminium, revêtement de peinture époxy.
· Poteaux: 200×61×61 mm. Cadre supérieur: 41×61 mm.
· Matelas avec double inclinaison du dossier, densité 25 kg./m³, tissus mixtes (Face supérieure: nautique / Face inférieure: textilène).
· 8 rideaux tissu.
· 1 toiture tissu avec sangles.

60 kg. 156 × 204 × 42 cm.



Jardinera METAL. METAL planter / Jardinière en METAL.



SEPM100H

100 × 22 × 136 cm.

38,30 kg.

105 × 30 × 100 cm.

- Jardinera de hierro pintada con "OXIRON" y equipada con desagüe.
  · Opcional: Cristal LAMINADO 4+4 mm. (cantos arenados en acabado RECTO o BISELADO para esquina).

- Iron planter box painted with "OXIRON" and equipped with drain pipe.
  · Optional: LAMINATED glass 4+4 mm. (sand polished edges, glass finish in STRAIGHT corner shape or CHAMFERED).


- Jardinière en fer peinture "OXIRON" et équipée de tuyau de vidange.
  · En option: verre FEUILLETÉ 4 + 4 mm. (Angles droits ou biseautés).

Opcional:
- Doble capa protectora anti-óxido.
- Double layered rust protection paint.
- Double couche de protection anti-rouille.







Jardinera sin cristal.
Planter without glass.
Jardinière sans verre.




Vista lateral.
Side view.
Vue de côté.




Jardinera con cristal de cantos rectos.
Planter with square glass.
Jardinière avec verre angles droits.






Montaje estándar con canto biselado en los extremos.
Standard installation with chamfered glass in both sides.
Installation avec des verres angles biseautés des deux côtés.



Unión de aluminio con goma interior.
Aluminium junction with inner rubber.
Jonction en aluminium avec caoutchouc intérieur.

Cristal biselado opcional.
Optional chamfered glass.
Verre biseauté en option.



Accesorios para iluminación.

Lighting accessories / Accesoiresd d'éclairage.

Kit LED









Sólo disponible enn kit de parasol.
Only available in parasol kit.
Uniquement disponible en kit parasol.

ILED50/ILED50-BAT

Kit de iluminación de fabricación nacional, con elementos de primera calidad resistentes a condiciones climatológicas adversas.
Posibilidad de conexión directa a la red eléctrica o mediante batería de ión-litio recargable (autonomía de 6 horas).
Opción de leds de luz cálida o leds RGB que permiten iluminar con cualquier combinación de color.
Incorpora mando a distancia con función de multifrecuencia, que permite controlar diversos dispositivos .
Kit adaptable a cualquier elemento de terraza (parasoles, camas balinesas, mobiliario, toldos, separadores, jardineras, etc...

National fabrication illumination kit, with high quality components highly resistant against adverse weather conditions.
Two options of power connection, directly to the electrical supply or ion-litium rechargable battery (6 hours of battery life).
Two options of illumination, warm light or RGB leds wich allows to obtain a wide range of color combination.
Includes a multifrequency remote control wich allows to manage several devices.
Adaptable kit to several elements of forniture (parasols, balinese beds, forniture, awnings, dividers, planters, etc...

Kit d'éclairage de fabrication nationale, avec composants de haute qualité hautement résistants aux intempéries.
Deux options de connexion d'alimentation, directement à l'alimentation électrique ou batterie rechargeable ion-litium (6 heures d'autonomie).
Deux options d'illumination, lumière chaude ou leds RGB qui permettent d'obtenir une large gamme de combinaisons de couleurs.
Comprend une télécommande multifréquence qui permet de gérer plusieurs appareils.
Kit adaptable à plusieurs éléments de mobilier (parasols, lits balinais, meubles, auvents, diviseurs, jardinières, etc...



Batería recargable de ión litio con 6 horas de autonomía.

Ion-litium rechargable battery with 6 hours of battery life.

batterie rechargeable ion-litium, 6 heures d'autonomie.



Conexión directa a la red eléctrica.

Direct connection to the electrical supply.

Connexion directe à l'alimentation électrique.

Mando a distancia con función de multifrecuencia.

Remote control with multifrequency function.

Télécommande avec fonction multifréquence.



Calefactores infrarrojos cortos.

Infrared heaters / Chauffages infrarouges courts.

NOVEDAD

EST20HA

IP65

· Mando a distancia con función de encendido y apagado.
· Color: Plateado.

· Remote control On/Off function.
· Silver colour.

· Télécommande avec fonction On/Off.
· Couleur: Argent.



On/Off


EST20CA

IP55

· Mando a distancia con 4 opciones de potencia y temporizador de 1 a 9 horas.
· Color: Negro.

· Remote control with 4 power settings and timer control from 1 to 9 hours.
· Black colour.

· Télécommande avec 4 réglages de puissance et contrôle de la minuterie de 1 à 9 heures.
· Couleur: Noir.



On/Off: 40% ; 60% ; 80% ; 100%

1-9 h

EST20LG

IP65

·Color: Negro.

·Black colour.

·Couleur: Noir.



AC
220-240 V.
50/60 Hz

2000 Watt

LOW GLARE

RoHS

CE

EST-SOP



· Soporte de parasol fácil de montar.

· Easy mounted parasol bracket.

· Support de parasol facile à monter.

EST-PIE



Pie para Calefactor:
· Material: Acero inoxidable.
· Peso neto/bruto: 9 / 11,2 kg.
· Orientable a 45 grados.
· Altura ajustable de 1,2 a 2,1 m.

Heater stand:
· Material: Stainless steel.
· Weight N.W. / G.W.: 9 / 11,2 kg.
· Workable with 45 degree angle
· Adjustable height form 1.2 to 2.1 m.

Pied pour chauffage:
· Matériau: acier inoxydable.
· Poids net / brut: 9/11,2 kg.
· Réglable à 45 degrés.
· Hauteur ajustable de 1,2 à 2,1 m.

La calefacción por infrarojos permite una fuente de calor muy potente, inmediata, orientable, natural y cómoda.
No hay desperdicio de energía. Solo calienta la zona deseada en el momento deseado.
Resistente al agua (protección IP65).
Modelos disponibles para aclaje a pared, sombrillas o soportes móviles.
Bajo consumo, respetuoso con el medio ambiente, sin combustión ni condensación ni polvo.
Sin mantenimiento.

The infrared heating allows a source of heat very powerful, immediate, adjustable, natural and comfortable.
There is no waste of energy. Only the desired zone is heated at the desired time.
Water resistant (IP65 protection).
Models available for wall mounting, sunshades or mobile supports.
Low consumption, respectful with the environment, without combustion or condensation or dust.
Without maintenance.

Le chauffage infrarouge permet une source de chaleur très puissante, immédiate, réglable, naturelle et confortable.
Il n'y a pas de gaspillage d'énergie.
Seule la zone souhaitée au moment désiré est chauffé.
Résistant à l'eau (protection IP65).
Modèles disponibles pour montage mural, parasols ou supports mobiles.
Basse consommation, respectueuse de l'environnement, sans combustion, ni condensation, ni poussière.
Sans entretien







Proyectos Personalizados
Custom Projects
Projets Personnalisés

Puf / Beanbag / Pouf.

Ref. PF111 / PF1112



Ref. PF1114



Ref. PF1113



Gran variedad de tejidos y colores:
· Acrílico Dralon.
· Poliéster.
· (agora)
· Vinilo náutico.
Rellenos de espuma de poliuretano de diversas densidades o perlas de poliestireno expandido (EPS).
Fabricación a medida.

Wide range of fabric and colors to choose:
· Acrylic fabric Dralon.
· Polyester.
· (agora)
· Nautical vinyl.
Comfortable filling with poliurethane foam, in different densities or expanded polystyrene beads (EPS bean bag filling).
Custom made as required.

Grande variété de tissus et couleurs à choisir:
· Acrylique Dralon.
· Polyester.
· (agora)
· Vinyle nautique.
Remplissage à l'aise avec mousse de polyurethane, dans différentes densités ou billes de polystyrène expansé (EPS).
Les coussins se font sur mesure également.

Cojines y cuadrantes decorativos.

Decorative pillows / Coussins oreiller decoratives.



Gran variedad de tejidos y colores:
· Acrílico 100%.
· Poliéster.
· (agora)
· Vinilo náutico.
Rellenos de fibra hueca con funda interior.

Wide range of fabrics and colors:
· 100% Acrylic.
· Polyester.
· (agora)
· Nautical vinyl.
Hollow fiber fill with inner cover.

Variété de tissus et de couleurs:
· 100% acrylique.
· Polyester.
· (agora)
· Vinyle nautique.
Garniture fibre creuse avec housse intérieure.







Medidas
Sizes / Dimensions:
- 30×50 cm.
- 60×75 cm.
- 60×60 cm.
- 50×50 cm.
- 45×45 cm.
- 60×40 cm.
- Ø20×60 cm.

Cojines Tumbona / Sunbed cushions / Coussin de transat.
HOTEL/PLAYA - BEACH - PLAGE.







- Tejido Náutico.
- Nautical fabric.
- Tissu Nautique.

Ignífugo
Fire retardant

Resistencia U.V.
U.V. Resistance

ACARBID

Marine
Professional
Outdoor

Cojín para tumbona
Tejidos:
· Acrílico Dralon.
· **(agora)**
· Náutico. (Ideal para entornos cercanos al mar, piscinas, spa, etc...)
Gran variedad de medidas.

Sunbed cushion
Fabrics:
· Acrylic fabric Dralon.
· **(agora)**
· Nautical. (Ideal for places close to water enviroments, sea, swiming pools...)
Wide range of sizes.

Coussin de transat
Tissus:
· Acrylique Dralon.
· **(agora)**
· Nautique. (Idéal pour piscine, plage, spa, etc...)
Large gamme de dimensions.



(agora)

Ignífugo
Fire retardant

Resistencia U.V.
U.V. Resistance

Tejido TINTADO MASA.





Proyectos Personalizados

Projets Personnalisés

Customized Projects

Cojines TEXTILENE / BATYLINE®

GARANTÍA 5 AÑOS

TEXTILENE and BATYLINE cushions

Coussins TEXTILENE / BATYLINE



RELLENO - FILLING - GARNITURE

- Fibra compacta de alta densidad.
- High density compact fiber.
- Fibre compacte haute densité.

32 kg. / m^3

Cojín Tejido TEXTILENE
· Hilo de poliéster recubierto de PVC.
· Rellenos disponibles:
- Fibra compacta termosellada permeable y no absorbente.

Ideal para entornos cercanos al mar, piscinas, spa, etc...
· Se realizan medidas especiales.

BATYLINE®
Características.
Hilos de poliéster de alta tenacidad.
Formulación específica de la funda.
Tecnología patentada Précontraint.
Perforación optimizada.

TEXTILENE cushion
· Polyester thread covered by PVC.
· Available Filling materials:
- Thermosealed compact fiber non absorbent.

Ideal for places close to water enviroments, sea, swiming pools...
· Special sizes are made if required.

BATYLINE®
Features.
High tenacity polyester threads.
Specific formulation of the sheath.
"Précontraint" patented technology.
Optimized drilling.

Coussin TEXTILENE
· Fil de polyester recouvert de PVC.
· Garniture fibre compacte non absorbante (perméable).


Idéal pour piscine, plage, spa, etc...
· Fabrication sur mesures.

BATYLINE®
Caractéristiques.
Fils en polyester à haute ténacité.
Formulation spécifique de la gaine.
Technologie brevetée "Précontraint".






TEXTILENE: Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles




Características / Features / Caractéristiques: TEXTILENE

- Repelente al agua. / Water repellency. / Hydrofuge.
- Transpirable. / Breathable. / Transpirable.
- Respetuoso con el entorno. / Environmentally friendly. / Respectueux de l'environnement.
- Reciclable. / Recyclable. / Recyclable.

BATYLINE® Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles





Beneficios BATYLINE.
No se desgarra, extrema solidez.
Extrema resistencia a las condiciones exteriores.
Mantenimiento muy fácil con agua jabonosa o con Cleaner 500.
Mantenimiento regular de la tensión: no se forman bolsas.
Regularidad del tejido, escuadrado de los hilos, acabado y estética garantizados.
Mantiene el frescor en verano, seca muy rápidamente.

BATILINE Benefits.
Not tear, extreme strength.
Extreme resistance to external conditions.
Very easy maintenance with soapy water or Cleaner 500.
Regular maintenance of tension: no bags are formed, non-loose fabric.
Regularity of the fabric, squaring of threads, finish and aesthetics guaranteed.
Maintains freshness in summer, dries very quickly.

Avantages BATYLINE.
Résistance à la déchirure et aux conditions climatiques.
Finition et esthétque garanties.
Maintient la fraicheur en été et séche rapidement.

Cojines HOSTELERÍA. Hostelry cushions / Coussins d'hôtellerie.









Ref. 320

Cojín para silla recta.
Tejidos:
· Poliéster 228 gr/m².
· Acrílico Dralon.
· (agora)
· Náutico.

Medidas estándar:
80×49×3 cm.

· Adaptamos el cojín a su silla.
· Posibilidad de estampar su logotipo.

Straight chair cushion.
Fabrics:
· Polyester 228 gr/m².
· Acrylic Fabric Dralon.
· (agora)
· Nautical.

Standard measures:
80×49×3 cm.

· We adapt the cushion to your chair.
· It is possible to print your own logo.

Coussin de chaise droite.
Tissus:
· Polyester 228 gr/m².
· Acrylique Dralon.
· (agora)
· Nautique.

Dimensions Standard:
80×49×3 cm.

· Nous adaptons le coussin à votre chaise.
· Il est possible d'imprimer votre propre logo.




EIXCAFÉ





Cojines HOSTELERÍA. Hostelry cushions / Coussins d'hôtellerie.







Ref. 311/315

Cojín para silla curva.
Tejidos:
· Poliéster 228 gr/m².
· Acrílico Dralon.
· (agora)
· Náutico.

Medidas estándar:
85×42×3 cm.
· Solapa horizontal o vertical.
· Adaptamos el cojín a su silla.
· Posibilidad de estampar su logotipo.

Curved chair cushion.
Fabrics:
· Polyester 228 gr/m².
· Acrylic fabric Dralon.
· (agora)
· Nautical.

Standard measures:
85×42×3 cm.
· Horizontal or vertical rear lapel.
· We adapt the cushion to your chair.
· It is possible to print your own logo.

Coussin de chaise arrondie.
Tissus:
· Polyester 228 gr/m².
· Acrylique Dralon.
· (agora)
· Nautique.

Dimensions Standard:
85×42×3 cm.
· Rabat arrière horizontal ou vertical.
· Nous adaptons le coussin à votre chaise.
· Il est possible d'imprimer votre propre logo.


BAIRES
BAIRES
BAIRES
BAIRES
BAIRE'S
PASTISSERIA DEGUSTACIÓ

Cojines para interior. Indoor cushions / Coussins d'intérieur.





Cojínes de interior fabricados en gran variedad de tejidos:
· Acrílico Dralon.
· Poliéster.
· (agora)
· Vinilo náutico.
Rellenos de espuma de poliuretano de diversas densidades.
Fabricación a medida.

Indoor cushions made in a wide range of fabric to choose:
· Acrylic fabric Dralon.
· Polyester.
· (agora)
· Nautical vinyl.
Comfortable filling with polyurethane foam, in different densities.
Custom made as required.

Coussins intérieurs avec une grande variété de tissus à choisir:
· Acrylique Dralon.
· Polyester.
· (agora)
· Vinyle nautique.
Garniture: mousse de polyuréthane, de différentes densités.
Les coussins se font sur mesure également.











Fundas de silla. / Chair covers / Housses de chaise.



Ref. 013





Ref. 017

Ref. 011/020





Fundas para silla.
· Tejidos: Acrílico Dralon., tricot fino y tricot grueso.
· Detalles personalizables: Lazos, cenefas, ribetes, fuelles, bordados, serigrafías, etc...
· Se realizan modelos a medida.

Fundas para silla.
· Fabrics: Acrylic Dralon, simple knitted and double knitted fabric.
· Customizable details: Ties, valances, edging, bellows, embroider, serigraphs, etc...
· Special sizes are made if required.

Housses de chaise.
· Tissus: Acrylique Dralon, simple tricot, double tricot.
· Détails personnalisables: Cravantes, jupes, passepoils, soufflets, brodés, sérigraphies, etc...
· Mesures spéciales sont fabriquées.



Fundas de silla. / Chair covers / Housses de chaise.



Ref. 019

- Colores disponibles tejido TRICOT (para otros colores consultar).
- Knitted fabric available colours (consult for more colours).
- Couleurs disponibles TRICOT (pour d'autres couleurs consulter).





Ref. 099

- Faldón plisado.
- Pleated skirt.
- Jupe plissée.





Colección JARDÍN
GARDEN Collection
Collection JARDIN





Cojines TEXTILENE / TEXTILENE cushions / Coussins TEXTILENE.



- Tiras de sujeción diagonales.
- Diagonal clamping strips.
- Bandes de serrage en diagonale.

- Cabezal opcional.
- Optional head pillow.
- Tête oreiller en option.

RELLENO - FILLING - REMPLISSAGE




- Fibra compacta de alta densidad.
- High density compact fiber.
- Fibre compacte haute densité.

32 kg. / m^3

Medidas / Sizes / Mesures:

- ref. 404/TEX	**44×44×6 cm.**
- ref. 306-G6/TEX-T	**187×55×6 cm.**
- ref. 306-G12/TEX-T	**187×55×12 cm.**
- ref. 310-G6/TEX-T	**192×60×6 cm.**
- ref. 310-G12/TEX-T	**192×60×12 cm.**

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles





Ideal para entornos cercanos al mar o piscinas.

Ideal for environments close to the sea or swimming pools.

Idéal pour les environnements près de la mer ou piscines.

Tejido: TEXTILENE
- Hilo de poliéster recubierto de PVC.
- Escurre sin presionar, no absorbente.

Ideal para entornos cercanos al mar o piscinas.

Fabric: TEXTILENE
- Polyester thread covered by PVC.
- Drains without pressure, non absorbent.

The best option for places next to the sea or swimming pools.

Tissu: TEXTILENE
- Fil de polyester recouvert de PVC.
- Drains sans pression, pas absorbant.

La meilleure option pour les endroits à côté de la mer ou des piscines.

Tumbona / Sunbed / Chaise Longue

Tejido
BATYLINE®

GARANTÍA 5 AÑOS



RELLENO - FILLING - REMPLISSAGE



- Fibra compacta de alta densidad.
- High density compact fiber.
- Fibre compacte haute densité.


32 kg. / m^3

Ideal para entornos cercanos al mar o piscinas.

Ideal for environments close to the sea or swimming pools.

Idéal pour les environnements près de la mer ou piscines.

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles



5347 5001 5003 5014

PHTHALATE FREE

Características.	Beneficios.
Hilos de poliéster de alta tenacidad.	No se desgarra, extrema solidez.
Formulación específica de la funda.	Extrema resistencia a las condiciones exteriores.
Tecnología patentada Précontraint.	Mantenimiento muy fácil con agua jabonosa o con Cleaner 500.
Perforación optimizada.	Mantenimiento regular de la tensión: no se forman bolsas.
	Regularidad del tejido, escuadrado de los hilos, acabado y estética garantizados.
	Mantiene el frescor en verano, seca muy rápidamente.

Features.	Benefits.
High tenacity polyester threads.	Not tear, extreme strength.
Specific formulation of the sheath.	Extreme resistance to external conditions.
“Précontraint” patented technology.	Very easy maintenance with soapy water or Cleaner 500.
Optimized drilling.	Regular maintenance of tension: no bags are formed, non-loose fabric.
	Regularity of the fabric, squaring of threads, finish and aesthetics guaranteed.
	Maintains freshness in summer, dries very quickly.

Caractéristiques.	Avantages.
Fils en polyester à haute ténacité.	Résistance à la déchirure et aux conditions climatiques.
Formulation spécifique de la gaine.	Finition et esthétque garanties.
Technologie brevetée “Précontraint”.	Maintient la fraicheur en été et séche rapidement.
Forage optimisé.	

Cojines de jardín / Garden cushions / Coussins de jardin.
Serie 410 Dralón.

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles


C27


C59


C20


30

Cojines de jardín.
Tejido: Acrílico Dralon.
- Confección 1 ribete.
- Relleno de espuma de poliuretano y fibra.
- Reversible.
- Desenfundable con cremallera.

Garden cushions.
Fabric: Acrylic fabric Dralon.
- Sewed with single piping.
- Filled with polyurethane foam and fiber.
- Reversible.
- Removable cover with zipper.

Coussins de jardin.
Tissu: Acrylique Dralon.
- Cousu avec passepoil.
- Garniture: mousse de polyuréthane et de fibre.
- Réversible.
- Couvercle amovible avec fermeture éclair.



Modelos disponibles en esta serie - Models available in this series - Modèles disponibles dans cette série

Tumbona
Sunbed
Transat



Ref. 416

Respaldo alto reclinable
Reclining high back
Dossier haut inclinable



Ref. 413

Respaldo bajo reclinable
Reclining low back
Dossier bas inclinable



Ref. 418

Cojín cuadrado
Square seat pad
Coussin carré

Ref. 414

Cojines de jardín / Garden cushions / Coussins de jardin.
Serie 300 Dralón.

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles


44


50


53


98

Cojines de jardín.
Tejido: Acrílico Dralon.
- Relleno de espuma de poliuretano.
- Reversible.
- Desenfundable.

Garden cushions.
Fabric: Acrylic fabric Dralon.
- Filled with polyurethane foam.
- Reversible.
- Removable cover.

Coussins de jardin.
Tissu: Acrylique Dralon.
- Garniture: mousse de polyuréthane.
- Réversible.
- Couvercle amovible.



Modelos disponibles en esta serie - Models available in this series - Modèles disponibles dans cette série

Tumbona
Sunbed
Transat



Ref. 313

Respaldo alto reclinable
Reclining high back
Dossier haut inclinable



Ref. 303

Cojín cuadrado
Square seat pad
Coussin carré



Ref. 309

Cojines de jardín / Garden cushions / Coussins de jardin.
Serie 530L.



Color 507

Cojines de jardín.
Tejido: Loneta.
- Confección 1 ribete.
- Relleno de espuma de poliuretano y fibra.
- Reversible.
- Desenfundable con cremallera.
- Con cabezal.

Garden cushions.
Fabric: Canvas.
- Sewed with single piping.
- Filled with polyurethane foam and fiber.
- Reversible.
- Removable cover with zipper.
- With pillow.

Coussins de jardin.
Tissu: Toile.
- Cousu avec passepoil.
- Garniture: mousse de polyuréthane et de fibre.
- Réversible.
- Couvercle amovible avec fermeture éclair.
- Avec tête oreiller.



Modelos disponibles en esta serie - Models available in this series - Modèles disponibles dans cette série

Tumbona
Sunbed
Transat



Ref. 536L-507

Respaldo alto reclinable
Reclining high back
Dossier haut inclinable



Ref. 533L-507

Respaldo bajo reclinable
Reclining low back
Dossier bas inclinable



Ref. 538L-507

Cojín cuadrado
Square seat pad
Coussin carré



Ref. 534L-507

Cojines de jardín / Garden cushions / Coussins de jardin.
Serie 530L.



Color 502

Cojines de jardín.
Tejido: Loneta.
- Confección 1 ribete.
- Relleno de espuma de poliuretano y fibra.
- Reversible.
- Desenfundable con cremallera.
- Con cabezal.

Garden cushions.
Fabric: Canvas.
- Sewed with single piping.
- Filled with polyurethane foam and fiber.
- Reversible.
- Removable cover with zipper.
- With pillow.

Coussins de jardin.
Tissu: Toile.
- Cousu avec passepoil.
- Garniture: mousse de polyuréthane et de fibre.
- Réversible.
- Couvercle amovible avec fermeture éclair.
- Avec tête oreiller.



Modelos disponibles en esta serie - Models available in this series - Modèles disponibles dans cette série

Tumbona
Sunbed
Transat



Ref. 536L-502

Respaldo alto reclinable
Reclining high back
Dossier haut inclinable



Ref. 533L-502

Respaldo bajo reclinable
Reclining low back
Dossier bas inclinable



Ref. 538L-502

Cojín cuadrado
Square seat pad
Coussin carré



Ref. 534L-502

Cojines de jardín / Garden cushions / Coussins de jardin.
Serie 220.



Color 19

Cojines de jardín.
Tejido: Poliéster / algodón.
- Relleno de espuma de poliuretano y fibra.
- Reversible.
- Desenfundable con cremallera.

Garden cushions.
Fabric: Polyester / cotton.
- Filled with polyurethane foam and fiber.
- Reversible.
- Removable cover with zipper.

Coussins de jardin.
Tissu: Polyester / coton.
- Garniture: mousse de polyuréthane et de fibre.
- Réversible.
- Couvercle amovible avec fermeture éclair.





Color 610

Modelos disponibles en esta serie - Models available in this series - Modèles disponibles dans cette série

Tumbona
Sunbed
Transat



Ref. 226

Respaldo alto reclinable
Reclining high back
Dossier haut inclinable



Ref. 223

Respaldo bajo reclinable
Reclining low back
Dossier bas inclinable




Ref. 228

Cojín cuadrado
Square seat pad
Coussin carré



Ref. 224

Cojines de jardín / Garden cushions / Coussins de jardin.
Serie 220L.



Color: 36/41

Cojines de jardín.
Tejido: Loneta.
- Relleno de espuma de poliuretano y fibra. (Modelo 228 y 224 sólo espuma).
- Reversible.
- Desenfundable con cremallera.

Garden cushions.
Fabric: Canvas.
- Filled with polyurethane foam and fiber. (Item 228 and 224 foam only).
- Reversible.
- Removable cover with zipper.

Coussins de jardin.
Tissu: Toile.
- Garniture: mousse de polyuréthane et de fibre. (Article 228 et 224 en mousse seulement).
- Réversible.
- Couvercle amovible avec fermeture éclair.



Modelos disponibles en esta serie - Models available in this series - Modèles disponibles dans cette série

Tumbona
Sunbed
Transat



Ref. 226L-36/41

Respaldo alto reclinable
Reclining high back
Dossier haut inclinable



Ref. 223L-36/41

Respaldo bajo reclinable
Reclining low back
Dossier bas inclinable



Ref. 228L-36/41

Cojín cuadrado
Square seat pad
Coussin carré



Ref. 224L-36/41

Cojines de jardín / Garden cushions / Coussins de jardin.
Serie 100.





Ref. 106 103 105 101 104



Cojines de jardín.
Tejidos: Poliéster/algodón.
- Relleno de espuma.
- Desenfundable.
- Reverso de TNT (color coordinado).
- Cosido interior.

Garden cushions.
Fabric: Polyester/cotton.
- Filled with foam.
- Removable cover.
- TNT fabric on back (coordinated color).
- Internal sewing.

Coussins de jardin.
Tissus: polyester / coton.
- Garniture: mousse de polyuréthane.
- Amovible.
- Inverser TNT (couleur coordonnée).
- Cousue à l'intérieur.

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles



02 03 05

Cojines de jardín / Garden cushions / Coussins de jardin.
Serie 200.





Ref. 213 203 205 201 204 202







Cojines de jardín.
Tejidos: Doble cara
Poliéster/algodón - color raya / liso.
- Relleno de espuma.
- Desenfundable.
- Cosido interior.

Garden cushions.
Fabric: Double sided
Polyester/cotton - color stripe / plain.
- Filled with foam.
- Removable cover.
- Internal sewing.

Coussins de jardin.
Tissus: Double sided
polyester / coton - couleur bande / lisse.
- Garniture: mousse de polyuréthane.
- Amovible.
- Cousue à l'intérieur.

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles



02 03 05

Colchoneta de playa / Beach pad / Matelas de plage.



165×52×2 cm.



Ref. 116

Colores: Surtidos.
- Relleno de espuma.
- Tejido TNT en el reverso.
- Plegable, sujeción con goma elástica.
- Asas para transporte.

Colour: Assorted.
- Filled with foam.
- TNT fabric on back.
- Foldable, fastening with elastic rubber.
- Handles to transport.

Couleurs: assorties.
- Garniture: mousse de polyuréthane.
- Tissu TNT sur le dos.
- Pliable, fixation avec bande élastique.
- Poignées de transport.

Caja expositora



Colchoneta de playa XL / Beach pad XL / Matelas de plage XL.



193×58×3 cm.

Ref. 118XL

Tejido: Acrílico Dralon.
- Relleno de espuma.
- Tejido de rafia sintética en el reverso.
- Plegable, sujeción con goma elástica.
- Asa para transporte.

Fabric: Acrylic fabric Dralon.
- Filled with foam.
- synthetic raffia fabric on back.
- Foldable, fastening with elastic rubber.
- Handle for transport.

Tissu: Acrylique Dralon.
- Garniture: mousse de polyuréthane.
- Tissu raphia synthétique sur le dos.
- Pliable, fixation avec bande élastique.
- Poignée de transport.

Fundas Protectoras para mueble de exterior.

Outdoor Protective furniture covers. Housses de Protection de meubles d'extérieur.



Fundas para mobiliario exterior.
- Ámplia gama de modelos.

Outdoor furniture covers.
- Wide range of models.

Housses de meubles d'extérieur.
- Large gamme de modèles.




Ref. F/XR-S06 (100×100×70 cm.)
Ref. F/XR-S07 (170×100×70 cm.)
Ref. F/XR-S08 (250×100×70 cm.)




Ref. F/XR-MR11 (Ø200×85 cm.)




Ref. F/XR-MS04 (305×190×85 cm.)
Ref. F/XR-MS05 (200×190×85 cm.)



Ref. F/XR-SL09 (300×300×100×70 cm.)



Ref. F/XR-SA03 (75×78×65/110 cm.)



Ref. F/XR-TA10 (210×75×40 cm.)



Fundas confeccionadas con tejido poliéster Ripstop.
Covers made of Ripstop polyester.
Housses en polyester Ripstop.

Tejido reciclable.
Recyclable fabric.
Tissu recyclable.



- Reduce la condensación previniendo el crecimiento de moho y hongos.

- Reduces condensation and prevent from mould and mildew.

- Réduit la condensation et évite les moisissures.



- Peso reducido.
- Fácil manipulación.
- Reducido almacenaje.

- Light weight.
- Easy handle.
- Reduced storage.

- Poids léger.
- Poignée facile.
- Stockage réduit.



- Ajuste óptimo con cuerda y freno, fácil de tensar.

- Optimal adjust with cord and stopper, easy to tighten.

- Ajustement optimal avec cordon et bouchon, facile à serrer.




- Costuras impermeables.

- Waterproof seams.

- Coutures imperméables.







Ref. F/XR-PC01 (h230 cm.)



Ref. F/XR-PL02 (h250 cm.)



Ref. F/XR-BC01 (148×61×110 cm.)




Ref. F/XR-BR01 (Ø67×70 cm.)

Fundas Mobiliario MULTITEX.

MULTITEX furniture protection covers / Housses de Protection de meubles MULTITEX.





Ref. 103.1587 (h270 cm.)

ALTA PROTECCIÓN
FABRICACIÓN PROPIA
Garantía de 3 años

HIGH PROTECTION
OWN PRODUCTION
3 years warranty


HAUTE PROTECTION
FABRICATION SUR MESURE
3 ans de garantie



Ref. 103.1675 (Ø160×85 cm.)
Ref. 103.1585 (200×130×85 cm.)
Ref. 103.1586 (230×130×85 cm.)
Ref. 103.1584 (290×190×85 cm.)



Ref. 103.1589 (90×85×85/60 cm.)
Ref. 103.1590 (115×95×70 cm.)



Ref. 103.1588 (h235 cm.)




Ref. 103.1674 (148×100×85/60 cm.)
Ref. 103.1691 (205×100×85/60 cm.)
Ref. 103.1692 (261×100×70 cm.)



Ref. 103.1581 (145×60×100/85 cm.)



Ref. 103.1594 (78×210×50 cm.)
Ref. 103.1593 (145×215×45 cm.)



Ref. 103.1582 (120×70×45 cm.)
Ref. 103.1583 (140×95×35 cm.)



Tejido reciclable.
Recyclable fabric.
Tissu recyclable.

Altamente resistente a condiciones climatológicas adversas
Highly resistant against weather adverse conditions
Résistant aux conditions météorologiques adverses



- Tejido impermeable Poliéster AT (280 Dtx) Recubrimiento PVC.

- Waterproof fabric Polyester AT (280 Dtx) PVC coating.

- Tissu imperméable Polyester AT (280 Dtx) Revêtement de PVC.



- Chimenea de ventilación que permite la circulación de aire y disminuye la condensación.

- Air vent allows air circulation and reduce the condensation.

- Le conduit d'aération assure la circulation de l'air et prévient l'apparition de moisissure.



- Incluído cordón para ajuste inferior mediante ollados.

- Cord included to tight.

- Cordon de réglage inférieur inclus.



- Gran solidez del color frente a unas condiciones normales de exposición.

- Great color fastness, against normal sun exposure conditions.

- Grande solidité des couleurs, contre les conditions normales d'exposition au soleil.




FUNDAS A MEDIDA / CUSTOM MADE AS REQUIRED / FABRICATION SUR MESURE

Tejidos Acrílicos

Para exterior e interior, con tratamiento repelente a los líquidos y la suciedad.




45 ROYAL


48 BLANCO


30 CRUDO


64 BEIG ARENA


43 AMARILLO


C49 CÍTRICO


36 PISTACHO


C59 BOSQUE


47 MENTA


51 VERDE Osc.


C83 BALTICO


C27 TURQUESA


57 MARINO


49 MALVA


40 LILA


C47 FRESA


65 ROJO


55 BURDEOS


63 NARANJA


71 TEJA


39 MARRÓN Ch.


C20 TAUPE


C69 GRIS Claro


38 GRIS PLOMO


70 NEGRO

TEJIDO PARASOL POLIÉSTER BEIG ESTÁNDAR




220 gr.


300 gr. PU

Tejidos MSoft

Para exterior e interior, con tratamiento repelente a los líquidos y la suciedad, **grantía de 5 años a la solidez del color**.

(agora)

Colores estándar


3718 BRASSERIE


3704 MARFIL


3707 AVENA


3729 MINERAL


3732 NEGRO


3934 BCO. OPTIK


3712 MARRÓN


3713 CAFÉ


3714 AMARILLO


3715 MANDARINA


3717 ROJO


3710 TERRACOTA


3711 GRANATE


3723 MARINO


3722 AZUL


3721 TURKIS


3727 VERDE


3725 VERDE B.


3735 PERLA


3731 ANTRACITA

AGORA MELANGE


3705 INTEGRAL


3820 COCO


3825 PIEDRA


3823 GRAFITO


3945 GARNET

masacril®

Para exterior e interior, con tratamiento repelente a los líquidos y la suciedad, **garantía de 10 años a la solidez del color**.



2101 GRANATE

Colores estándar



2042 BLANCO



2143 MARFIL



8488 ANTRACITA



2170 NEGRO

Colores especiales - Special colours - Couleurs spéciales



2296 AVENA



2146 MARRÓN



2316 CAFÉ



2211 ROJO



2209 BRASSERIE



2831 MINERAL




2018 AZUL



2145 MARINO



2013 AMARILLO



2979 PERLA



2245 VERDE B.



2242 VERDE



8645 TERRACOTA




2142 MANDARINA



2129 TURKIS

Tejidos Textilene

Para exterior, hilo de poliéster recubierto de PVC.




15 BEIGE




18 BLANCO



14 CRUDO



16 AZUL



17 AZUL-BCO.

Náutico CLASS

Ignifugo *Fire retardant* · Resistencia U.V. *U.V. Resistance* · ΔCARBID · MPC Marine Professional Outdoor


00 BLANCO


04 CRUDO


05 BEIGE


18 PIEDRA


92 TRUFA


72 PIZARRA


75 PLOM


90 NEGRO


60 CARIBE


61 TURQUESA


68 AZUL


41 PISTACHO


44 CAQUI


26 LILA


80 NÉCTAR


17 TEJA


29 ROJO


09 OCRE

Náutico BIO PLUS

Ignifugo *Fire retardant* · Resistencia U.V. *U.V. Resistance* · ΔCARBID · MPC Marine Professional Outdoor


300 BLANCO


304 CREMA


305 CAMEL


315 TIERRA


320 TRUFA


390 NEGRO


387 PLOMO


340 SELVA


369 NAVY


317 TROPIC


329 ROJO


341 LIMA

Náutico MELANGE

Ignifugo *Fire retardant* · Resistencia U.V. *U.V. Resistance* · ΔCARBID · MPC Marine Professional Outdoor


207 PIEDRA


200 BLANCO


202 IVORY


218 BEIGE


275 GRIS


260 BLUE


269 NAVY


241 PISTACHO


229 ROJO

Especificaciones

Características generales	Acrílico	Poliéster	masacril®	(agora)	Textilene	Náutico CLASS	Náutico BIO-PLUS	Náutico MELANGE
Acabado: Finish: Finition:	Hidrófugo Water-repellent Hydrofugue	Hidrófugo Water-repellent Hydrofugue	Hidrófugo Water-repellent Hydrofugue	Hidrófugo Water-repellent Hydrofugue	Permeable Permeable Perméable	Impermeable	Impermeable	Impermeable
Composición: Composition: Composition:	100% Dralón Dralon 100% Dralon 100%	100% poliéster Polyester 100% Polyester 100%	100% Fibra acrílica tintada a la masa.	100% Fibra acrílica tintada a la masa.	Hilo de poliéster recubiero de PVC	90% vinilo / 10% poliéster	87% vinilo / 13% poliéster	90% vinilo / 10% poliéster
Peso: Weight: Poids:	195-220 gr/m²	200 / 300 gr/m²	300 gr/m²	260 gr/m²	480 gr/m²	700 gr/m²	630 gr/m²	830 gr/m²
Resistencia U.V.: U.V. Resistance: U. V. Résistance:	CERTIFIED UV PROTECT 40 - 30	-	-	1000 horas	-	1.300 horas	1.000 horas	1.000 horas
Solidez a luz: Light fastness: Solidité à la lumière:	6-7/8 (UNE EN ISO 105-B02:2001 Método 5)	-	10 años de garantía (en condiciones normales de exposición).	5 años de garantía (en condiciones normales de exposición).	6-7/8	7 (ISO 105-B02)	7 (ISO 105-B02)	6 (ISO 105-B02)
Resistencia a la abrasión: Abrasion resistance: Résistance à l'abrasion	20.000 cycles	-	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	28.000 cycles	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	EN ISO 12947-2:1998 >100.000 CICLOS	EN ISO 12947-2:1998 >100.000 CICLOS	EN ISO 12947-2:1999 >100.000 CICLOS
Resistencia a la tracción (urdimbre / trama): Breaking resistance (warp / weft): Résistance à la rupture (chaîne / trame):	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	1600 N / 800 N 5 cm. ISO 13934-1	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	ISO 13934-1 N/ 5 cm ≥ 170	ISO 13934-1 N/ 5 cm ≥ 150	ISO 13934-1 N/ 5 cm ≥ 150
Alargamiento a la rotura (urdimbre / trama): Breaking elongation (warp / weft): Allongement à la rupture (chaîne / trame):	986 N / 525 N (UNE EN ISO 13936-1:1999)	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	28% / 18% ISO 13934-1	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	ISO 13934-1 ≥ 25% ≥ 50%	ISO 13934-1 ≥ 25% ≥ 50%	ISO 13934-1 ≥ 25% ≥ 50%
Resistencia al desgarro (urdimbre / trama): Tear resistance (warp / weft): Résistance au déchirement (chaîne / trame):	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	60 N / 50 N ISO 13937-2	NO TESTADO NOT TESTED PAS TESTÉ	ISO 13937-2 ≥ 35 N ≥ 50 N	ISO 13937-2 ≥ 25 N ≥ 40 N	ISO 13937-2 ≥ 35 N ≥ 50 N
Tratamiento ignífugo: Fire retardant treatment: Traitement ignifuge:	NO	NO	NO	UNE 1021 Parts 1-2 IMO MSC.307 (88) BS5852 Cigarette & Match	NO	UNE 1021 Parts 1-2 IMO A652 BS5852 Cigarette & Match	UNE 1021 Parts 1-2 IMO A652 BS5852 Cigarette & Match	UNE 1021 Parts 1-2 IMO A652 BS5852 Cigarette & Match
Tratamiento antibacteriano y antihongos: Antibacterial treatment and mildew resistance: Traitement antibactérien et résistance à la moisissure:	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI

La migración de pigmentos, tinturas y coloranes como los utilizados en el denim de algunos tejanos u otras prendas, es un efecto irreversible en esta tipología de productos, por lo que EXCLUSIVAS CONFORT VALLÉS, S.L. (CONVA) no puede asumir responsabilidad alguna en las manchas ocasionadas.

The migration of pigments, dyes and colorants like the ones used in some denim jeans or other clothes is an irreversible effect on this type of products, therefore EXCLUSIVAS CONFORT VALLÉS, S.L. (CONVA) cannot assume any responsability for caused stains.

La migration des pigments, des colorants et des colorants comme ceux utilisés dans certains jeans en denim est un effet irréversible sur ce type de produits, donc EXCLUSIVAS CONFORT VALLÉS, S.L. (Conva) ne peut assumer aucune responsabilité pour les taches causées.

CONVA

EXCLUSIVAS CONFORT VALLÉS, S.L.
Avda. Antoni Gaudí, nº 57-61, pol. ind. Rubí Sud - 08191 Rubí (Barcelona - España)
Tel. +34 93 587 38 90 - e-mail: conva@conva.es - http://www.conva.es
Division FRANCE: tel. +34 637 564 111 - e-mail: france.division@conva.es


CONVA
CONVA

EXCLUSIVAS CONFORT VALLÉS, S.L.
Tel. +34 93 587 38 90
conva@conva.es - www.conva.es

Divisão de Portugal
Armando Abreu
Tel. celular: +351 968 065 892
portugal.division@conva.es

Division France / Belgium
Philippe Coissac
Tel. portable: +34 637 564 111
france.division@conva.es