# distform

Maquinaria y mobiliario
para hostelería








# CATÁLOGO GENERAL

MAYO 2023

WWW.DISTFORM.COM

distform

# MÁS DE 30 AÑOS AL LADO DE LOS PROFESIONALES DE LA RESTAURACIÓN

Distform es un fabricante nacional referente en el sector. Llevamos años perfeccionando nuestros productos y buscando ofrecer una excelente solución tanto en diseño como en prestaciones. Fundada en 1991, desde entonces ha sido una empresa pionera en el negocio de la preparación estática y los autoservicios, con una amplia gama de productos de la más alta calidad fabricados de forma respetuosa con el medio ambiente.

La nueva fábrica y oficinas sobre una superficie de 12.000m² se encuadran en el plan de expansión de la compañía. Estas nuevas instalaciones cuentan con las más modernas tecnologías de gestión enfocadas a la Industria 4.0, reduciendo plazos de fabricación y elevando aún más el nivel de calidad y trazabilidad de los productos fabricados, convirtiéndose en una de las instalaciones más avanzadas del sector.

## MÁS DE 30 AÑOS OFRECIENDO SOLUCIONES DE ALTA CALIDAD PARA LAS COCINAS PROFESIONALES.

## MÁS DE 30 AÑOS AYUDANDO A CRECER A NUESTROS CLIENTES MÁS EXIGENTES.



# DISPONIBILIDAD

## MÁS DE 12.000 REFERENCIAS EN STOCK

En Distform contamos con más de 12.000 referencias activas, para que puedas elegir la que mejor se adapte a tu negocio. La adaptabilidad de nuestros productos, sus numerosas opciones de personalización y sus gamas de accesorios hacen de este catálogo el más completo del mercado.

## +35% DE CAPACIDAD DE STOCK EN ALMACÉN

Hemos incrementado un 35% la capacidad de nuestro almacén en fábrica. De esta manera hemos aumentado todavía más la flexibilidad y rapidez de entrega de nuestros productos para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes más exigentes.



# LA SOLUCIÓN ÓPTIMA PARA CADA COCINA Y CLIENTE

## CUSTOMIZACIÓN Y ACABADOS ÚNICOS

Nuestros productos se distinguen por su alta calidad y acabados: acero inoxidable,un diseño funcional adaptado a las necesidades de las cocinas y excelentes acabados, garantizan la resistencia y durabilidad de nuestros productos. Así, el mobiliario Distform ayuda a los profesionales de la restauración y alimentación a incrementar la productividad y ergonomía en su lugar de trabajo.



# RENTABILIDAD

Ofrecemos el valor más alto en términos de prestaciones y calidad de nuestros productos. De esta manera ayudamos a nuestros clientes a incrementar la rentabilidad de su negocio.



# RAPIDEZ & FLEXIBILIDAD

## RENOVAMOS NUESTRO COMPROMISO DE EXPEDICIONES EN 24/48 HORAS


El 80% de nuestros productos tiene plazos de expedición de 24 horas. Nuestros sistemas de fabricación y logístico orientados al digitalización y rapidez de entrega permiten reaccionar con la máxima rapidez y flexibilidad a los pedidos de nuestros clientes.



# FIABILIDAD


## 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR

Gracias a nuestra historia y 30 años de actividad en el sector, disponemos del conocimiento y experiencia que nos ayuda a ofrecer las soluciones que mejor satisfacen las necesidades del mercado.



# INNOVACIÓN

La innovación es la piedra angular de todo lo que hacemos: desde la concepción y desarrollo del producto, la constante evolución tecnológica de nuestro proceso de fabricación hasta los más exigentes test de calidad y durabilidad.



# COMPROMISO

Nuestros clientes son nuestros socios, su éxito es nuestro éxito. Al igual que con nuestros proveedores, nos comprometemos a encontrar las mejores soluciones a través de la estrecha colaboración con nuestros clientes. Dispuestos a superar las barreras de lo convencional, construimos sinergias que impulsen el crecimiento de distribuidores, usuarios y del mercado en su conjunto.




**9%**

**DE PRODUCTOS CREADOS EN COLABORACIÓN CON CLIENTES**

# INTEGRIDAD

Pensamos lo que decimos y hacemos lo que decimos. Gracias a la transparencia y honestidad con nuestros empleados, clientes y proveedores, construimos relaciones duraderas basadas en el respeto mutuo. Nuestra integridad es la base sobre la que contruimos y mantenemos la confianza dentro y fuera de la organización.



# RESPONSABILIDAD

El sentido de responsabilidad y el respeto hacia el planeta y la salud de las personas implica considerar los efectos de todo lo que hacemos. Desde nuestras líneas de producción, hasta la creación de empleo y el servicio a nuestros clientes: en todas nuestras decisiones nos comprometemos a actuar con visión a largo plazo en beneficio de nuestros grupos de interés, la sociedad y el medio ambiente.



NOVEDAD

# DURBLOCK

## MÁS ROBUSTO QUE CUALQUIER SOLDADURA

El sistema **DURBLOCK** está fabricado con una aleación especial de acero estructural que garantiza la robustez en las mesas Distform, indistintamente de la longitud. Esta aleación de acero recibe un tratamiento específico que proteje durante años las piezas de posibles agentes abrasivos

Una mesa soldada se oxida más fácilmente, ya que la soldadura se realiza con acero inoxidable y acero galvanizado, lo que hace que estos dos metales sufran cambios de temperatura y se expongan a condiciones extremas como la corrosión. Esta corrosión genera un desgaste que debilita la resistencia de estas mesas lo que supone una costosa reparación que en muchas ocasiones llega a ser irrecuperable.





**Oxidación por soldadura**

Con el sistema de fijación DURBLOCK, la fijación de la pata a la encimera va atornillada y no sufre ningún desgaste.
Este sistema garantiza la máxima robustez en las mesas.
El acero inoxidabe no sufre ninguna corrosión y no se oxida, manteniendo todas sus propiedades.

Un sistema totalmente innovador, que aporta mayor robustez y durabilidad. Diseñado para mejorar y aumentar la vida útil de las mesas Distform.

SISTEMA DE FIJACIÓN


# DURBLOCK

MESAS DE TRABAJO

ALEACIÓN ESPECIAL DE ACERO ESTRUCTURAL

MÁXIMA ROBUSTEZ GRACIAS AL SISTEMA DE FIJACIÓN


AL NO SUFRIR OXIDACIONES DURBLOCK TIENE UNA DURACIÓN MÍNIMA DE 20 AÑOS





DISEÑO INNOVADOR DE FÁCIL MONTAJE

TRATAMIENTO SUPERFICIAL QUE PROTEJE LA PIEZA DURANTE AÑOS

1




2



# ÍNDICE





# PREPARACIÓN ESTÁTICA



**FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO**
PÁGINA 19



**GRIFERÍA**
PÁGINA 43



**MESAS DE TRABAJO**
PÁGINA 51



**MESAS CALIENTES Y BAÑOS MARÍA**
PÁGINA 89



**MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES**
PÁGINA 95



**ARMARIOS**
PÁGINA 119



**ESTANTERÍAS**
PÁGINA 125

# DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS



**CARROS DE TRANSPORTE**
PÁGINA 159



**CARROS MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y CARROS BAÑO MARÍAS**
PÁGINA 171



**RECIPIENTES GASTRONORM**
PÁGINA 179



**DROP IN**
PÁGINA 185



**SELF SERVICE**
PÁGINA 211



**SELF SERVICE INFANTIL**
PÁGINA 237



# PREPARACIÓN ESTÁTICA


FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO
PÁGINA 19

GRIFERÍA
PÁGINA 43

MESAS DE TRABAJO
PÁGINA 51

MESAS CALIENTES Y BAÑOS MARÍA
PÁGINA 89

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES
PÁGINA 95

ARMARIOS
PÁGINA 119

ESTANTERÍAS
PÁGINA 125


distform


distform

PREPARACIÓN ESTÁTICA

# FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO



## FREGADEROS
PÁG. 20



## PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
PÁG. 32



## ACCESORIOS FREGADEROS
PÁG. 33



## LAVAMANOS
PÁG. 34



## ZONA DE LAVADO
PÁG. 36

# FREGADEROS



01 Destacan por su resistencia

02 Acabados cuidados al detalle

03 Múltiples opciones de personalización

Fregaderos con cubas embutidas y protección insonorizante



Peto posterior de 105 mm en punto redondo sanitario totalmente soldado en muebles murales



Patas regulables en altura para elevar el mueble hasta los 920 mm



Frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldado

Encimeras y fregaderos fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabados perfectos



## NOVEDADES

- OPCIÓN DE PATAS CON ALTURA REGULABLE DESDE 950 MM A 1000 MM
- EXCLUSIVO SISTEMA DE FIJACIÓN PARA UNA UNIÓN SÓLIDA
- MESAS DE RODILLOS

# FREGADEROS GAMA 500 SEMI-PROFESIONAL

## FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tapón incluidos en cada cuba.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Cubeta 340 mm x 365 mm x 150 mm.



**PRODUCTOS RELACIONADOS**

GRIFERÍA **pág. 43**

## BASTIDOR


- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- **Se suministra desmontado.**

## FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Disponible con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



MEDIDAS CUBETA












| Medidas totales (mm) | | Fregadero | Fregadero con bastidor | Fregadero con bastidor y estante | Fregadero con bastidor y puertas |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 x 500 | | • T085331D | • FSD50080 | • FSD15080 | • FBPD5080 PC |
| | | • T085331I | • FSI50080 | • FSI15080 | • FBPI5080 PC |
| 1000 x 500 | | • T105331D | • FSD50100 | • FSD15100 | • FBPD5100 PC |
| | | • T105331I | • FSI50100 | • FSI15100 | • FBPI5100 PC |
| 1200 x 500 | | • T125332D | • FSD50120 | • FSD15120 | • FBPD5120 PC |
| | | • T125332I | • FSI50120 | • FSI15120 | • FBPI5120 PC |
| 1350 x 500 | | • T135332D | • FSD50135 | • FSD15135 | • FBPD5135 PC |
| | | • T135332I | • FSI50135 | • FSI15135 | • FBPI5135 PC |

**PC** - Puertas Correderas

## FREGADERO CON BASTIDOR, PUERTAS Y ESPACIO PARA LAVAVASOS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Puertas batientes.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**




| Medida totales (mm) | | Fregadero con bastidor y puertas | | Puertas |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 500 |  | • FBPLD510 | | 1 |
| |  | • FBPLI510 | | 1 |
| 1350 x 500 |  | • FBPLD513 | | 2 |
| |  | • FBPLI513 | | 2 |

- Compatibles con lavavasos

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

# ACCESORIOS

## PEANA PARA LAVAVASOS

- Fabricada en acero inoxidable.
- **Estructura completamente soldada.**



| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 510 x 510 x 120 | • FP000500 |

## CARTELAS PARA FREGADEROS GAMA 500

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Juego de 2 cartelas (izquierda + derecha)
- Espesor de 1,5 mm..



| Código |
|---|
| • FBCA0001 |

# FREGADEROS GAMA 550

## FREGADERO



- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.


**PRODUCTOS RELACIONADOS**

**GRIFERÍA pág. 43**

## BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**

MEDIDAS CUBETA










| Medidas totales (mm) | | Medidas cubeta (mm) | Fregadero | Fregadero con bastido | Fregadero con bastidor y estante |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 x 550 | | 400 x 400 x 200 | • L105541D | • FBD05100 | • FBDE5100 |
| | | 400 x 400 x 200 | • L105541I | • FBI05100 | • FBIE5100 |
| 1200 x 550 | | 400 x 400 x 200 | • L125541D | • FBD05120 | • FBDE5120 |
| | | 400 x 400 x 200 | • L125541I | • FBI05120 | • FBIE5120 |
| 1400 x 550 | | 400 x 400 x 200 | • L145544D | • FBD05140 | • FBDE5140 |
| | | 400 x 400 x 200 | • L145544I | • FBI05140 | • FBIE5140 |
| | | 400 x 400 x 200 | • L145542D | • FBD05142 | • FBDE5142 |
| | | 400 x 400 x 200 | • L145542I | • FBI05142 | • FBIE5142 |

## FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS



- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**

| Medidas totales (mm) | | Medidas cubeta (mm) | Fregadero con bastidor y puertas | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 550 | | 400 x 400 x 200 | • FBPD5510 | Puertas Correderas |
| | | 400 x 400 x 200 | • FBPI5510 | Puertas Correderas |
| 1200 x 550 | | 400 x 400 x 200 | • FBPD5512 | Puertas Correderas |
| | | 400 x 400 x 200 | • FBPI5512 | Puertas Correderas |
| 1400 x 550 | | 400 x 400 x 200 | • FBPD5514 | Puertas Correderas |
| | | 400 x 400 x 200 | • FBPI5514 | Puertas Correderas |

## FREGADERO CON BASTIDOR Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS




- Diseñado para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlos en suelos con radio sanitario.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados (excepto fregadero).**
- **Posibilidad de envío montado:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**





| Medidas totales (mm) | | Medidas cubeta (mm) | Fregadero con bastidor | Fregadero con bastidor y estante | Fregadero con bastidor y puertas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 x 550 | | 400 x 400 x 200 | • FBD0L512 | • FBDEL512 | • FBPDL512 | PB |
| | | 400 x 400 x 200 | • FBI0L512 | • FBIEL512 | • FBPIL512 | PB |
| 1400 x 550 | | 400 x 400 x 200 | • FBD0L514 | • FBDEL514 | • FBPDL514 | PB |
| | | 400 x 400 x 200 | • FBI0L514 | • FBIEL514 | • FBPIL514 | PB |

- **PB** - Puertas Batientes

# FREGADEROS GAMA 600

## FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

**PRODUCTOS RELACIONADOS**


**GRIFERÍA pág. 43**



## BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**

MEDIDAS CUBETA










| Medidas totales (mm) | | Medidas cubeta (mm) | Fregadero | Fregadero con bastidor | Fregadero con bastidor y estante |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 x 600 | | 500 x 400 x 250 | • L0665410 | • FB006060 | • FB0E6060 |
| 700 x 600 | | 500 x 500 x 300 | • L0765510 | • FB006070 | • FB0E6070 |
| 1000 x 600 | | 400 x 400 x 250 | • L106441D | • FBD06100 | • FBDE6100 |
| | | 400 x 400 x 250 | • L106441I | • FBI06100 | • FBIE6100 |
| | | 400 x 400 x 250 | • L1064420 | • FB206100 | • FB2E6100 |
| 1200 x 600 | | 500 x 400 x 250 | • L126541D | • FBD06120 | • FBDE6120 |
| | | 500 x 400 x 250 | • L126541I | • FBI06120 | • FBIE6120 |
| | | 500 x 400 x 250 | • L1265420 | • FB206120 | • FB2E6120 |
| 1300 x 600 | | 500 x 400 x 300 | • L136551D | • FBD06130 | • FBDE6130 |
| | | 500 x 400 x 300 | • L136551I | • FBI06130 | • FBIE6130 |
| | | 500 x 500 x 300 | • L1365520 | • FB206130 | • FB2E6130 |
| 1400 x 600 | | 400 x 400 x 250 | • L146442D | • FBD06142 | • FBDE6142 |
| | | 400 x 400 x 250 | • L146442I | • FBI06142 | • FBIE6142 |
| | | 500 x 400 x 250 | • L146541D | • FBD06140 | • FBDE6140 |
| | | 500 x 400 x 250 | • L146541I | • FBI06140 | • FBIE6140 |
| 1600 x 600 | | 500 x 400 x 250 | • L166542D | • FBD06160 | • FBDE6160 |
| | | 500 x 400 x 250 | • L166542I | • FBI06160 | • FBIE6160 |
| 1800 x 600 | | 500 x 400 x 300 | • L186542D | • FBD06180 | • FBDE6180 |
| | | 500 x 400 x 300 | • L186542I | • FBI06180 | • FBIE6180 |
| 2000 x 600 | | 500 x 400 x 250 | • L2065420 | • FB006200 | • FB0E6200 |



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

## FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS



- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Disponible con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**

| Medidas totales (mm) | | Medidas cubeta (mm) | Fregadero con bastidor y puertas | |
|---|---|---|---|---|
| 600 x 600 | | 500 x 400 x 250 | • FBP06060 | Puertas Batientes |
| 1000 x 600 | | 400 x 400 x 250 | • FBPD6100 | Puertas Correderas |
| | | 400 x 400 x 250 | • FBPI6100 | Puertas Correderas |
| | | 400 x 400 x 250 | • FBP06100 | Puertas Correderas |
| 1200 x 600 | | 500 x 400 x 250 | • FBPD6120 | Puertas Correderas |
| | | 500 x 400 x 250 | • FBPI6120 | Puertas Correderas |
| | | 500 x 400 x 250 | • FBP06120 | Puertas Correderas |
| 1400 x 600 | | 400 x 400 x 250 | • FBPD2614 | Puertas Correderas |
| | | 400 x 400 x 250 | • FBPI2614 | Puertas Correderas |
| | | 500 x 400 x 250 | • FBPD6140 | Puertas Correderas |
| | | 500 x 400 x 250 | • FBPI6140 | Puertas Correderas |
| 1600 x 600 | | 500 x 400 x 250 | • FBPD6160 | Puertas Correderas |
| | | 500 x 400 x 250 | • FBPI6160 | Puertas Correderas |
| 1800 x 600 | | 500 x 400 x 250 | • FBPD6180 | Puertas Correderas |
| | | 500 x 400 x 250 | • FBPI6180 | Puertas Correderas |
| 2000 x 600 | | 500 x 400 x 250 | • FBP06200 | Puertas Correderas |

## FREGADERO CON BASTIDOR Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS




- Diseñado para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlo en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados (excepto fregadero).**
- **Posibilidad de envío montado:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**
- **Op. de cierre en puertas OPC00001**







| Medidas totales (mm) | | Medidas cubeta (mm) | Fregadero con bastidor | Fregadero con bastidor y estante | Fregadero con bastidor y puertas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 x 600 | | 500 x 400 x 250 | • FBDL0612 | • FBDLE612 | • FBPDL612 | PB |
| | | 500 x 400 x 250 | • FBIL0612 | • FBILE612 | • FBPIL612 | PB |
| 1400 x 600 | | 500 x 400 x 250 | • FBDL0614 | • FBDLE614 | • FBPDL614 | PB |
| | | 500 x 400 x 250 | • FBIL0614 | • FBILE614 | • FBPIL614 | PB |
| 1800 x 600 | | 500 x 400 x 250 | • FBDL0618 | • FBDLE618 | • FBPDL618 | PC |
| | | 500 x 400 x 250 | • FBIL0618 | • FBILE618 | • FBPIL618 | PC |

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

# FREGADEROS GAMA 700

## FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.




**PRODUCTOS RELACIONADOS**

**GRIFERÍA** pág. 43

## BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**
  **Hasta 2800 mm: MF002800**

MEDIDAS CUBETA










| Medida totales (mm) | | Medidas cubeta (mm) | Fregadero | Fregadero con bastidor | Fregadero con bastidor y estante |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 x 700 | | 500 x 500 x 300 | • L0775510 | • FB007070 | • FB0E7070 |
| 800 x 700 | | 600 x 500 x 300 | • L0876510 | • FB007080 | • FB0E7080 |
| 1000 x 700 | | 500 x 500 x 300 | • L107551D | • FBD07100 | • FBDE7100 |
| | | 500 x 500 x 300 | • L107551I | • FBI07100 | • FBIE7100 |
| | | 400 x 500 x 250 | • L1074520 | • FB207100 | • FB2E7100 |
| 1200 x 700 | | 500 x 500 x 300 | • L127551D | • FBD07120 | • FBDE7120 |
| | | 500 x 500 x 300 | • L127551I | • FBI07120 | • FBIE7120 |
| | | 500 x 500 x 300 | • L1275520 | • FB207120 | • FB2E7120 |
| 1300 x 700 | | 600 x 500 x 300 | • L137551D | • FBD07130 | • FBDE7130 |
| | | 600 x 500 x 300 | • L137551I | • FBI07130 | • FBIE7130 |
| 1400 x 700 | | 600 x 500 x 300 | • L147651D | • FBD07140 | • FBDE7140 |
| | | 600 x 500 x 300 | • L147651I | • FBI07140 | • FBIE7140 |
| | | 600 x 500 x 300 | • L1476520 | • FB207140 | • FB2E7140 |
| 1600 x 700 | | 500 x 500 x 300 | • L167552D | • FBD07160 | • FBDE7160 |
| | | 500 x 500 x 300 | • L167552I | • FBI07160 | • FBIE7160 |
| 1800 x 700 | | 500 x 500 x 300 | • L187552D | • FBD07180 | • FBDE7180 |
| | | 500 x 500 x 300 | • L187552I | • FBI07180 | • FBIE7180 |
| | | 500 x 500 x 300 | • L1875530 | • FB307180 | • FB3E7180 |
| 2000 x 700 | | 600 x 500 x 300 | • L217652D | • FBD07200 | • FBDE7200 |
| | | 600 x 500 x 300 | • L217652I | • FBI07200 | • FBIE7200 |
| 2200 x 700 | | 600 x 500 x 300 | • L2576522 | • FBD07220 | • FBDE7220 |



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

## FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS



- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Disponible con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**

| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Fregadero con bastidor y puertas | |
|---|---|---|---|
| 700 x 700 | 500 x 500 x 300 | • FBP07070 | Puertas Batientes |
| 1000 x 700 | 500 x 500 x 300 | • FBPD7100 | Puertas Correderas |
| | 500 x 500 x 300 | • FBPI7100 | Puertas Correderas |
| | 400 x 500 x 250 | • FBP27100 | Puertas Correderas |
| 1200 x 700 | 500 x 500 x 300 | • FBPD7120 | Puertas Correderas |
| | 500 x 500 x 300 | • FBPI7120 | Puertas Correderas |
| | 500 x 500 x 300 | • FBP27120 | Puertas Correderas |
| 1300 x 700 | 600 x 500 x 300 | • FBPD7130 | Puertas Correderas |
| | 600 x 500 x 300 | • FBPI7130 | Puertas Correderas |
| 1400 x 700 | 600 x 500 x 300 | • FBPD7140 | Puertas Correderas |
| | 600 x 500 x 300 | • FBPI7140 | Puertas Correderas |
| | 600 x 500 x 300 | • FBP27140 | Puertas Correderas |
| 1600 x 700 | 500 x 500 x 300 | • FBPD7160 | Puertas Correderas |
| | 500 x 500 x 300 | • FBPI7160 | Puertas Correderas |
| 1800 x 700 | 500 x 500 x 300 | • FBPD7180 | Puertas Correderas |
| | 500 x 500 x 300 | • FBPI7180 | Puertas Correderas |
| | 500 x 500 x 300 | • FBP37180 | Puertas Correderas |
| 2000 x 700 | 600 x 500 x 300 | • FBPD7200 | Puertas Correderas |
| | 600 x 500 x 300 | • FBPI7200 | Puertas Correderas |

## FREGADERO CON BASTIDOR Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS




- Diseñado para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlo en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados (excepto fregadero).**
- **Posibilidad de envío montado:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**







| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Fregadero con bastidor | Fregadero con bastidor y con estante | Fregadero con bastidor y puertas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 x 700 | 500 x 500 x 300 | • FBDL0712 | • FBDLE712 | • FBPDL712 | PB |
| | 500 x 500 x 300 | • FBIL0712 | • FBILE712 | • FBPIL712 | PB |
| 1400 x 700 | 600 x 500 x 300 | • FBDL0714 | • FBDLE714 | • FBPDL714 | PB |
| | 600 x 500 x 300 | • FBIL0714 | • FBILE714 | • FBPIL714 | PB |
| 1800 x 700 | 500 x 500 x 300 | • FBDL0718 | • FBDLE718 | • FBPDL718 | PC |
| | 500 x 500 x 300 | • FBIL0718 | • FBILE718 | • FBPIL718 | PC |

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

# FREGADEROS GAMA 700 GRAN CAPACIDAD

## FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.



## BASTIDOR


- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**



## FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**

MEDIDAS CUBETA









| Medidas totales (mm) | | Medidas cubeta (mm) | Fregadero | Fregadero con bastidor | Fregadero con bastidor y estante | Fregadero con bastidor y puertas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 x 700 |  | 860 x 500 x 380 | • L1078650 | • FBG00710 | • FBG0E710 | • FBPG7100 |
| 1200 x 700 |  | 1060 x 500 x 380 | • L1271050 | • FBG00712 | • FBG0E712 | • FBPG7120 |
| 1400 x 700 |  | 1200 x 500 x 380 | • L1471250 | • FBG00714 | • FBG0E714 | • FBPG7140 |
| 1600 x 700 |  | 860 x 500 x 380 | • L167851D | • FBGD0716 | • FBGDE716 | • FBPG716D |
| |  | 860 x 500 x 380 | • L167851I | • FBGI0716 | • FBGIE716 | • FBPG716I |
| 1800 x 700 |  | 1160 x 500 x 380 | • L187151D | • FBGD0718 | • FBGDE718 | • FBPG718D |
| |  | 1160 x 500 x 380 | • L187151I | • FBGI0718 | • FBGIE718 | • FBPG718I |
| |  | 500 x 500 x 300 | • L1875530 | • FBG30718 | • FBG3E718 | • FBPG7183 |
| |  | 800 x 500 x 380 | • L1878520 | • FBG20718 | • FBG2E718 | • FBPG7182 |
| 2000 x 700 |  | 1160 x 500 x 380 | • L207151D | • FBGD0720 | • FBGDE720 | • FBPG720D |
| |  | 1160 x 500 x 380 | • L207151I | • FBGI0720 | • FBGIE720 | • FBPG720I |



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

# FREGADEROS CON CUBETA Y ARO DESBARAZADO

## FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.

**PRODUCTOS RELACIONADOS**

GRIFERÍA pág. 43 / CUBOS pág. 167

## BASTIDOR


- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Cubo de basura no incluido.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**








MEDIDAS FREGADERO 1400 MM




MEDIDAS FREGADERO 1800 MM










### GAMA 600

| Medidas totales (mm ) | | Medidas cubeta (mm) | Fregadero | Fregadero bastidor | con Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 x 600 | | 500 x 400 x 300 | • LFAD146D | • FBAD0614 | – |
| | | 500 x 400 x 300 | • LFAD146I | • FBAI0614 | – |
| 1800 x 600 | | 500 x 400 x 250 | • LFAD186D | • FBAD0618 | • FBADL618 |
| | | 500 x 400 x 250 | • LFAD186I | • FBAI0618 | • FBAIL618 |

### GAMA 700

| Medidas totales (mm) | | Medidas cubeta (mm) | Fregadero | Fregadero con bastidor | Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 x 700 | | 500 x 500 x 300 | • LFAD147D | • FBAD0714 | – |
| | | 500 x 500 x 300 | • LFAD147I | • FBAI0714 | – |
| 1800 x 700 | | 500 x 500 x 250 | • LFAD187D | • FBAD0718 | • FBADL718 |
| | | 500 x 500 x 250 | • LFAD187I | • FBAI0718 | • FBAIL718 |


# PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 43
CUBOS pág. 167

## MESA PARA PREPARACIÓN DE VERDURAS, CARNE Y PESCADO


- Indicada para la preparación de alimentos frescos.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Agujero de desbarace para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura (no incluido) situado bajo la encimera.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- La mesa para verduras incorpora una cubeta de gran capacidad con válvula de desagüe, con posibilidad de superponer cubetas GN 1/3, 1/2, 1/1, 2/3. Además, incluye una tabla de corte de polietileno de 20 mm de grosor.
- La mesa para carnes y pescados incorpora una bandeja perforada para escurrir o descongelar. Con rebaje en acabado en punta de diamante y desagüe centrado de Ø17 mm.
- Cubo de basura y grifería no incluidos.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado: Hasta 2000 mm: MF002000**




MEDIDAS MESA PREPARACIÓN DE VERDURAS




MEDIDAS MESA PREPARACIÓN DE CARNE Y PESCADO

### GAMA 700

| Modelo | Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Encimera | Encimera con bastidor |
|---|---|---|---|---|
| Mesa preparación de verduras | 1400 x 700 x 850 | 1250 x 310 x 170 | • LMLV1470 | • FBV07014 |
| Mesa preparación de carne y pescado | 1400 x 700 x 850 | – | • LMPC1470 | • FBC07014 |


## FREGADERO VERTEDERO

- **Diseñado para el llenado y vaciado de ollas grandes.**
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Rejilla móvil para el apoyo de grandes recipientes, incluida.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 555 hasta los 605 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- **Se suministra montado.**

| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Código |
|---|---|---|
| 600 x 600 x 555 | 500 x 400 x 250 | • FBV66055 |
| 700 x 700 x 555 | 500 x 500 x 300 | • FBV77055 |



MEDIDAS TOTALES FREGADERO VERTEDERO






• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

# ACCESORIOS FREGADEROS

## PETO LATERAL POSTIZO PARA FREGADEROS



- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Su diseño permite un fácil montaje y una gran solidez.
- Se integra en cualquier fregadero Distform.

| Modelo | Lateral | Código |
|---|---|---|
| Gama 550 | Derecha | • CPE00011 |
| | Izquierda | • CPE00012 |
| Gama 600 | Derecha | • CPE00001 |
| | Izquierda | • CPE00002 |
| Gama 700 | Derecha | • CPE00003 |
| | Izquierda | • CPE00004 |

## FONDO PERFORADO PARA FREGADERO



- **El fondo perforado facilita la limpieza de los alimentos aislándolos del fondo.**
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.

| Medidas totales (mm) | Orificio | Código |
|---|---|---|
| 500 x 400 | Derecha | • R005400D |
| | Izquierda | • R005400I |
| 500 x 500 | Derecha | • R005500D |
| | Izquierda | • R005500I |
| 600 x 500 | Derecha | • R006500D |
| | Izquierda | • R006500I |

## SOPORTE PARA FREGADERO




- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Compatibles con Gama 600/700 excepto fregaderos de gran capacidad y fregaderos de 600x600.
- Precio por unidad.

| Modelo | Código |
|---|---|
| Soporte con pata | • F0020309 |
| Soporte mural | • F0020310 |

## PATAS CON ALTURA REGULABLE DESDE 950 A 1000 MM

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Sustituyen a las patas de serie del fregadero.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Es necesario indicar el modelo del fregadero en el pedido.**




| Modelo | Código |
|---|---|
| 4 patas | • F4PB0950 |

## AGUJERO PARA GRIFO

- Agujero de 33 mm de diámetro.
- En el bastidor con espacio para lavavajillas el agujero no podrá ir entre el escurridor y la cubeta.

| Modelo | Posición | Código |
|---|---|---|
| Derecha |  | • LAVA0001 |
| Izquierda |  | • LAVA0002 |
| Centrado |  | • LAVA0003 |
| Entre cubetas |  | • LAVA0004 |

## ESTANTE ADICIONAL PARA BASTIDOR

| Medidas (mm) | Gama 550 | Gama 600 | Gama 700 |
|---|---|---|---|
| 600 | - | • FBE60060 | - |
| 700 | - | • FBE60070 | • FBE70070 |
| 800 | - | - | • FBE70080 |
| 1000 | • FBE55100 | • FBE60100 | • FBE70100 |
| 1200 | • FBE55120 | • FBE60120 | • FBE70120 |
| 1300 | - | • FBE60130 | • FBE70130 |
| 1400 | • FBE55140 | • FBE60140 | • FBE70140 |
| 1600 | - | • FBE60160 | • FBE70160 |
| 1800 | - | • FBE60180 | • FBE70180 |
| 2000 | - | • FBE60200 | • FBE70200 |
| 2200 | - | - | • FBE70220 |

## ESTANTE ADICIONAL PARA BASTIDOR CON ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

| Medidas (mm) | Gama 550 | Gama 600 | Gama 700 |
|---|---|---|---|
| 1200 | • FBEL5512 | • FBEL6012 | • FBEL7012 |
| 1400 | • FBEL5514 | • FBEL6014 | • FBEL7014 |
| 1800 | - | • FBEL6018 | • FBEL7018 |


# LAVAMANOS

## MURAL

· Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
· **Modelo caño giratorio:** Grifo con caño giratorio y pulsador.
· **Modelo grifo electrónico:** Grifo electrónico con conexión eléctrica a 230V/1/50 Hz.
· Mezclador dos aguas.




MEDIDAS LAVAMANOS




### CAÑO GIRATORIO

| Modelo | Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Código |
|---|---|---|---|
| Caño giratorio | 350 x 315 x 120 | Ø 260 x 100 | • F0253000 |
| Caño giratorio | 400 x 400 x 173 | Ø 360 x 130 | • F0252000 |
| Caño giratorio + dispensador jabón | 400 x 400 x 173 | Ø 360 x 130 | • F0252001 |

MEDIDAS LAVAMANOS






### GRIFO ELECTRÓNICO

| Modelo | Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Código |
|---|---|---|---|
| Grifo electrónico | 400 x 400 x 173 | Ø 360 x 130 | • F0252200 |
| Grifo electrónico + dispensador jabón | 400 x 400 x 173 | Ø 360 x 130 | • F0252201 |

## PETO MURAL PARA LAVAMANOS

· Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
· Compatible con todos los lavamanos, excepto en modelo F0253000.
· Fácil montaje.

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 400 x 300 x 23 | • F0250301 |



# LAVAMANOS DE PIE

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Cubeta de Ø 360 mm x 130 mm.
- Grifo con caño giratorio y pulsador de pie o grifo electrónico, según modelo.
- Grifo electrónico con conexión eléctrica a 230V/1/50 Hz.
- El lavamanos con dos pulsadores incluye un pulsador para agua fría y otro para caliente.
- El lavamanos con un pulsador incluye mezclador dos aguas.
- Puerta frontal registrable.




Modelos con 2 pulsadores



## CAÑO GIRATORIO

| Modelo | Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|---|
| Caño giratorio | 400 x 440 x 850 | • F0251000 |
| Caño giratorio + dispensador jabón | 400 x 440 x 850 | • F0251001 |
| Caño giratorio + 2 pulsadores | 400 x 440 x 850 | • F0251200 |
| Caño giratorio + 2 pulsadores + dispensador jabón | 400 x 440 x 850 | • F0251201 |

MEDIDAS LAVAMANOS DE PIE






## GRIFO ELECTRÓNICO

| Modelo | Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|---|
| Grifo electrónico | 400 x 440 x 850 | • F0251300 |
| Grifo electrónico + dispensador jabón | 400 x 440 x 850 | • F0251301 |

# ZONA DE LAVADO

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)



01 Línea de elementos específicos para la zona de lavado de una cocina industrial

02 Amplia variedad de mesas de prelavado, con aro desbarazado, de entrada y salida y de rodillos

03 Productos de engatillado universal, adaptables a cualquier tipo de lavavajillas

## MESA CON ARO DESBARAZADO

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de 65 mm acabado con radio sanitario totalmente soldado.
- Reforzada con omegas fijadas con masilla antivibratoria y antisonora.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Perfil salvaaguas perimetral
- Aro desbarazado de goma de color negro de fácil montaje.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**

PRODUCTOS RELACIONADOS
CUBOS pág. 167





| Medidas totales (mm) | Con marco de refuerzo | Con estante parcial |
|---|---|---|
| 1400 x 700 x 850 | • F0501470 | • F05E1470 |
| 1600 x 700 x 850 | • F0501670 | • F05E1670 |
| 1800 x 700 x 850 | • F0501870 | • F05E1870 |
| 2000 x 700 x 850 | • F0502070 | • F05E2070 |



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO


# MESAS PARA LAVAVAJILLAS

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)


## MESA ENTRADA/SALIDA

- Encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estante de acero inoxidable.
- Rápido montaje mediante tornillería allen (llave incluida).
- Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Reversible. Se puede engatillar por los dos lados.
- Sobre liso con pendiente para una fácil y ágil limpieza.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- En mesas murales, el peto posterior es de 158 mm de altura.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada (solo los modelos con estante):**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**
  **Hasta 2800 mm: MF002800**

MEDIDAS MESA CENTRAL




MEDIDAS MESA MURAL










### CENTRAL

| Medidas totales (mm) | Sin estante | Con estante |
|---|---|---|
| 600 x 600 x 850 | • FESCS066 | • FESCE066 |
| 1100 x 600 x 850 | • FESCS116 | • FESCE116 |
| 1600 x 600 x 850 | • FESCS166 | • FESCE166 |







### MURAL


| Medidas totales (mm) | Sin estante | Con estante |
|---|---|---|
| 700 x 750 x 850 | • FESMS077 | • FESME077 |
| 1100 x 750 x 850 | • FESMS117 | • FESME117 |
| 1600 x 750 x 850 | • FESMS167 | • FESME167 |
| 2100 x 750 x 850 | • FESMS217 | • FESME217 |

# ZONA DE LAVADO

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## MESA DE PRELAVADO

- Encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estante de acero inoxidable.
- Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Peto posterior de 158 mm de altura.
- Grifo no incluido.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada.**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**
  **Hasta 2800 mm: MF002800**




MEDIDAS
MESA DE PRELAVADO

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 43







### CUBETA IZQUIERDA

| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Sin estante | Con estante |
|---|---|---|---|
| 700 x 750 x 850 | 500 x 400 x 250 | • FPMSC07I | • FPMEC07I |
| 1100 x 750 x 850 | 500 x 400 x 250 | • FPMSC11I | • FPMEC11I |
| 1600 x 750 x 850 | 500 x 400 x 250 | • FPMSC16I | • FPMEC16I |
| 2100 x 750 x 850 | 500 x 400 x 250 | • FPMSC21I | • FPMEC21I |





### CUBETA DERECHA

| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Sin estante | Con estante |
|---|---|---|---|
| 700 x 750 x 850 | 500 x 400 x 250 | • FPMSC07D | • FPMEC07D |
| 1100 x 750 x 850 | 500 x 400 x 250 | • FPMSC11D | • FPMEC11D |
| 1600 x 750 x 850 | 500 x 400 x 250 | • FPMSC16D | • FPMEC16D |
| 2100 x 750 x 850 | 500 x 400 x 250 | • FPMSC21D | • FPMEC21D |




• 3 DÍAS DE EXPEDICIÓN

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

# MESA DE PRELAVADO CON ARO DESBARAZADO

- Encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estante de acero inoxidable.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Peto posterior de 158 mm de altura.
- Grifo y cubo de basura, no incluidos.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada.**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**
  **Hasta 2800 mm: MF002800**




MEDIDAS
MESA DE PRELAVADO

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 43 / CUBOS pág. 167








## CUBETA IZQUIERDA + ARO

| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Sin estante | Con estante |
|---|---|---|---|
| 1100 x 750 x 850 | 400 x 400 x 250 | • FPMAC11I | • FPAEC11I |
| 1600 x 750 x 850 | 500 x 400 x 250 | • FPMAC16I | • FPAEC16I |
| 2100 x 750 x 850 | 500 x 400 x 250 | • FPMAC21I | • FPAEC21I |





## ARO + CUBETA DERECHA

| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Sin estante | Con estante |
|---|---|---|---|
| 1100 x 750 x 850 | 400 x 400 x 250 | • FPMAC11D | • FPAEC11D |
| 1600 x 750 x 850 | 500 x 400 x 250 | • FPMAC16D | • FPAEC16D |
| 2100 x 750 x 850 | 500 x 400 x 250 | • FPMAC21D | • FPAEC21D |

# MESAS DE RODILLOS

## MESA SALIDA DE RODILLOS RECTAS

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Rodillos desmontables de PVC y eje de acero inoxidable.
- Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Reversible. Se puede engatillar por los dos lados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Rápido montaje mediante tornillería allen (llave incluida).
- **Posibilidad de envío montada:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**



| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 1100 x 600 x 850 | • FMREU110 |
| 1600 x 600 x 850 | • FMREU160 |

## MESAS SALIDA DE RODILLOS ANGULAR

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Rodillos desmontables de PVC y eje de acero inoxidable.
- Fácil conexión por los dos lados a la mesa de rodillos recta.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Rápido montaje mediante tornillería allen (llave incluida).
- **Posibilidad de envío montada:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**



| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 1050 x 1050 x 850 | • FMREU090 |

# ACCESORIOS ZONA DE LAVADO

## ESTANTERÍA SOBREMESA PARA CESTAS

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas de tubo Ø30 mm con varilla de fijación para la mesa.
- Medidas estándar para cestas de 500 x 500 mm.
- Lleva un desagüe incorporado
- **Se suministra montada.**

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 1100 x 500 | • F0030201 |
| 1600 x 500 | • F0030202 |




## ESTANTERÍA MURAL INCLINADA PARA CESTAS

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de 8 mm (tacos y tornillos incluidos)
- Lleva un desagüe incorporado
- **Se suministra totalmente soldada.**

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 1100 x 500 | • F0100301 |
| 1600 x 500 | • F0100302 |




## ACCESORIOS PARA MESAS DE PRELAVADO

| Modelo | Código |
|---|---|
| Cesta inoxidable prelavado para cubeta 400 x 400 x 250 | • ECU00013 |
| Cesta inoxidable prelavado para cubeta 500 x 400 x 250 | • ECU00012 |
| Aro desbarazado Ø 200mm | • CAD00001 |
| Tapa de aro desbarazado | • RTAPAD01 |



## PATAS CON ALTURA REGULABLE DESDE 950 A 1000 MM

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Sustituyen a las patas de serie de la mesa de zona de lavado.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Es necesario indicar el modelo de mesa de zona de lavado en el pedido.**

| Modelo | Código |
|---|---|
| 4 patas | • F4P00950 |
| 6 patas | • F6P00950 |





PREPARACIÓN ESTÁTICA

# GRIFERÍA



## GRIFOS DUCHA

PÁG. 44



## GRIFOS INDUSTRIALES

PÁG. 47



## GRIFOS ELECTRÓNICOS

PÁG. 48



## GRIFOS TEMPORIZADOS

PÁG. 49




## GRIFOS EXTENSIBLES

PÁG. 49


# GRIFOS DE DUCHA

**Grifos ducha de alta calidad, duraderos y ergonómicos. Diseñados para su uso intensivo en cocinas profesionales.**


· Fabricados en latón cromado de alta densidad, con muelles de acero inoxidable y tubo flexible resistente a la alta temperatura y presión del agua.
· Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
· Accesorios necesarios para su fijación incluidos.





| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo ducha agua directa | • R0020203 |




| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo ducha un agua | • R0020200 |




| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo ducha un agua con grifo | • R0020300 |





| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo ducha dos aguas | • R0020201 |




• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN




| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo ducha dos aguas con monomando | • R0020206 |




| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo ducha dos aguas con grifo | • R0020301 |



| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo ducha dos aguas con monomando y grifo | • R0020302 |





| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo ducha gerontológico y grifo | • R0020216 |


# GRIFOS DE DUCHA

**Grifos ducha de alta calidad, duraderos y ergonómicos. Diseñados para su uso intensivo en cocinas profesionales.**

· Fabricados en latón cromado de alta densidad, con muelles de acero inoxidable y tubo flexible resistente a la alta temperatura y presión del agua.
· Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
· Accesorios necesarios para su fijación incluidos.





| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo ducha pared con grifo | • R0020218 |




| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo ducha gerontológico a pared | • R0020234 |




| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo ducha dos aguas altura 600 mm | • R0020303 |




| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo ducha dos aguas con grifo gerontológico altura 600 mm | • R0020306 |




• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN


# GRIFOS INDUSTRIALES

**Grifos industriales de alta calidad, duraderos y diseñados para su uso intensivo en cocinas profesionales.**


- Fabricados en latón cromado de alta densidad.
- Manetas ergonómicas que facilitan la apertura, regulación y cierre del caudal de agua.
- Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
- Accesorios necesarios para su fijación incluidos.




| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo caño bajo mando corto | • R0020221 |





| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo caño bajo mando alto | • R0020304 |





| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo caño alto monomando | • R0020202 |





| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo dos aguas | • R0020305 |





| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo caño alto rellenado | • R0020238 |





| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo de codo gerontológico | • R0020215 |





| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo mezclador de pared dos aguas | • R0020222 |




| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo mezclador dos aguas con caño extraíble | • R0020223 |




| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo mezclador monomando espiral | • R0020239 |





| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo columna un agua | • R0020219 |

GRIFERÍA


# GRIFOS ELECTRÓNICOS

**Grifos con sensor electrónico que se activa para la apertura y cierre del caudal de agua al acercar o retirar las manos.**

· Máxima comodidad de uso e higiene.
· Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
· Modelos eléctricos a red o con pilas.




| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo electrónico de caño alto a red | • R0020230 |






| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo electrónico a red | • R0020214 |
| Grifo electrónico con pilas | • R0020229 |


# PULSADORES














| Modelo | Código |
|---|---|
| Pulsador a pedal dos aguas, simple | • R0020226 |
| Pulsador a pedal dos aguas, doble | • R0020324 |






| Modelo | Código |
|---|---|
| Pulsador a pedal dos aguas automezclador | • R0020308 |







· Agujero para grifo de 21mm de diámetro. Indicar al realizar el pedido.

| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo giratorio caño alto | • R0020224 |






| Modelo | Código |
|---|---|
| Grifo rodilla dos aguas, temporizador y mezclador | • R0020227 |
| Grifo rodilla un agua con temporizador | • R0020225 |

## GRUPO EXTENSOR MANGUERA CON GRIFO

**Grifo extensible diseñado para su uso intensivo en restauración, industria cárnica, pescaderías, colectividades, catering...**

· Fabricado en acero inoxidable.
· Equipados con manguera para uso alimentario resistente a la temperatura. Manguera retráctil con sistema de bloqueo que permite mantener la longitud deseada sin esfuerzo.
· Instalación en pared.
· Presión máxima de trabajo: 5 bar.
· Caudal máximo a 4 bar: 13 l/min.

| Longuitud | Código |
|---|---|
| 10 metros | • R0020232 |
| 15 metros | • R0020235 |
| 20 metros | • R0020236 |





PREPARACIÓN ESTÁTICA

# MESAS DE TRABAJO




MESAS DE TRABAJO GAMAS 500/550/ 600/700/800/900
PÁG. 54



MESAS CON PUERTAS Y CAJONES
PÁG. 66



MESAS CON CUBETA
PÁG. 68



MESAS CON PERFIL SALVAAGUAS Y CUBETA
PÁG. 70



MESAS CON CUBETA, PUERTAS Y CAJONES
PÁG. 72



ENCIMERAS
PÁG. 74



MESAS ALTURA 600
pág. 76



MESAS CON CAJONES Y ANGULARES
PÁG. 78



ACCESORIOS
PÁG. 79



CUSTOMIZACIONES
PÁG. 83



MESAS DE CORTE
PÁG. 84



MESAS DE APOYO DE COCCIÓN Y MESAS PARA DESPERDICIOS
PÁG. 85



MESAS DE RECICLADO
PÁG. 86



MUEBLES CAFETERO Y CONTRAMOSTRADOR
PÁG. 87

# MESAS DE TRABAJO



01 Diseño funcional inigualable en el mercado


02 Mesas de trabajo de alta calidad y durabilidad

03 Amplia oferta de accesorios y complementos compatibles

SISTEMA DE FIJACIÓN

# DURBLOCK

MESAS DE TRABAJO





MÁXIMA ROBUSTEZ GRACIAS AL SISTEMA DE FIJACIÓN

ALEACIÓN ESPECIAL DE ACERO ESTRUCTURAL

AL NO SUFRIR OXIDACIONES DURBLOCK TIENE UNA DURACIÓN MÍNIMA DE 20 AÑOS

TRATAMIENTO SUPERFICIAL QUE PROTEJE LA PIEZA DURANTE AÑOS

DISEÑO INNOVADOR DE FÁCIL MONTAJE



## ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR

PÁG. 83

Mesas con cubetas, accesorios y complementos que incrementan las posibilidades de personalización



Fácil montaje en 3 minutos mediante ensamblajes intuitivos.

También hay la posibilidad de envío montado



Peto posterior de 105 mm en punto redondo sanitario totalmente soldado en muebles murales



# MESAS DE TRABAJO GAMA 500

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)


## MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**
  **Hasta 2800 mm: MF002800**


SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83




MEDIDAS
MESA CENTRAL
CON ESTANTE




MEDIDAS
MESA CENTRAL
CON 2 ESTANTES





| Medidas totales (mm) | Mesa con marco de refuerzo | Mesa con estante | Mesa con 2 estantes |
|---|---|---|---|
| 600 x 500 x 850 | • FC050060 | • FC150060 | • FC250060 |
| 800 x 500 x 850 | • FC050080 | • FC150080 | • FC250080 |
| 1000 x 500 x 850 | • FC050100 | • FC150100 | • FC250100 |
| 1200 x 500 x 850 | • FC050120 | • FC150120 | • FC250120 |
| 1400 x 500 x 850 | • FC050140 | • FC150140 | • FC250140 |
| 1500 x 500 x 850 | • FC050150 | • FC150150 | • FC250150 |
| 1600 x 500 x 850 | • FC050160 | • FC150160 | • FC250160 |
| 1800 x 500 x 850 | • FC050180 | • FC150180 | • FC250180 |
| 2000 x 500 x 850 | • FC050200 | • FC150200 | • FC250200 |
| 2200 x 500 x 850 | • FC050220 | • FC150220 | • FC250220 |
| 2400 x 500 x 850 | • FC050240 | • FC150240 | • FC250240 |


**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

# MESA MURAL


- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**
  **Hasta 2800 mm: MF002800**
  **Opción de cierre en puertas OPC00001**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO






MEDIDAS MESA MURAL CON ESTANTE




MEDIDAS MESA MURAL CON 2 ESTANTES

**ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR** PÁG. 83






| Medidas totales (mm) | Mesa con marco de refuerzo | Mesa con estante | Mesa con 2 estantes | Mesa con puertas |
|---|---|---|---|---|
| 600 x 500 x 850 | • FM050060 | • FM150060 | • FM250060 | - |
| 800 x 500 x 850 | • FM050080 | • FM150080 | • FM250080 | • FMP50080 PB |
| 1000 x 500 x 850 | • FM050100 | • FM150100 | • FM250100 | • FMP50100 PC |
| 1200 x 500 x 850 | • FM050120 | • FM150120 | • FM250120 | • FMP50120 PC |
| 1400 x 500 x 850 | • FM050140 | • FM150140 | • FM250140 | • FMP50140 PC |
| 1500 x 500 x 850 | • FM050150 | • FM150150 | • FM250150 | - |
| 1600 x 500 x 850 | • FM050160 | • FM150160 | • FM250160 | • FMP50160 PC |
| 1800 x 500 x 850 | • FM050180 | • FM150180 | • FM250180 | • FMP50180 PC |
| 2000 x 500 x 850 | • FM050200 | • FM150200 | • FM250200 | • FMP50200 PC |
| 2200 x 500 x 850 | • FM050220 | • FM150220 | • FM250220 | - |
| 2400 x 500 x 850 | • FM050240 | • FM150240 | • FM250240 | - |

· **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

# MESAS DE TRABAJO GAMA 550


**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## MESA CENTRAL


- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**
  **Hasta 2800 mm: MF002800**
  **Opción de cierre en puertas OPC00001**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO





MEDIDAS
MESA CENTRAL
CON ESTANTE



MEDIDAS
MESA CENTRAL
CON 2 ESTANTES

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83






| Medidas totales (mm) | Mesa con marco de refuerzo | Mesa con 1 estante | Mesa con 2 estantes | Mesa con puertas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 x 550 x 850 | • FC055060 | • FC155060 | • FC255060 | - | |
| 800 x 550 x 850 | • FC055080 | • FC155080 | • FC255080 | • FCP55080 | PB |
| 1000 x 550 x 850 | • FC055100 | • FC155100 | • FC255100 | • FCP55100 | PC |
| 1200 x 550 x 850 | • FC055120 | • FC155120 | • FC255120 | • FCP55120 | PC |
| 1400 x 550 x 850 | • FC055140 | • FC155140 | • FC255140 | • FCP55140 | PC |
| 1500 x 550 x 850 | • FC055150 | • FC155150 | • FC255150 | - | |
| 1600 x 550 x 850 | • FC055160 | • FC155160 | • FC255160 | • FCP55160 | PC |
| 1800 x 550 x 850 | • FC055180 | • FC155180 | • FC255180 | • FCP55180 | PC |
| 2000 x 550 x 850 | • FC055200 | • FC155200 | • FC255200 | • FCP55200 | PC |
| 2200 x 550 x 850 | • FC055220 | • FC155220 | • FC255220 | - | |
| 2400 x 550 x 850 | • FC055240 | • FC155240 | • FC255240 | - | |

· **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

# MESA MURAL


- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**
  **Hasta 2800 mm: MF002800**
  **Opción de cierre en puertas OPC00001**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO






ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83




MEDIDAS
MESA MURAL
CON ESTANTE




MEDIDAS
MESA MURAL
CON 2 ESTANTES






| Medidas totales (mm) | Mesa con marco de refuerzo | Mesa con estante | Mesa con 2 estantes | Mesa con puertas |
|---|---|---|---|---|
| 600 x 550 x 850 | • FM055060 | • FM155060 | • FM255060 | - |
| 800 x 550 x 850 | • FM055080 | • FM155080 | • FM255080 | • FMP55080 PB |
| 1000 x 550 x 850 | • FM055100 | • FM155100 | • FM255100 | • FMP55100 PC |
| 1200 x 550 x 850 | • FM055120 | • FM155120 | • FM255120 | • FMP55120 PC |
| 1400 x 550 x 850 | • FM055140 | • FM155140 | • FM255140 | • FMP55140 PC |
| 1500 x 550 x 850 | • FM055150 | • FM155150 | • FM255150 | - |
| 1600 x 550 x 850 | • FM055160 | • FM155160 | • FM255160 | • FMP55160 PC |
| 1800 x 550 x 850 | • FM055180 | • FM155180 | • FM255180 | • FMP55180 PC |
| 2000 x 550 x 850 | • FM055200 | • FM155200 | • FM255200 | • FMP55200 PC |
| 2200 x 550 x 850 | • FM055220 | • FM155220 | • FM255220 | - |
| 2400 x 550 x 850 | • FM055240 | • FM155240 | • FM255240 | - |

· **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

# MESAS DE TRABAJO GAMA 600

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)


## MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**
  **Hasta 2800 mm: MF002800**
  **Opción de cierre en puertas OPC00001**


SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO








MEDIDAS MESA CENTRAL CON ESTANTE




MEDIDAS MESA CENTRAL CON 2 ESTANTES

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83







| Medidas totales (mm) | Mesa con marco de refuerzo | Mesa con 1 estante | Mesa con 2 estantes | Mesa con puertas | Mesa con puertas pasante |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 x 600 x 850 | • FC060060 | • FC160060 | • FC260060 | - | - |
| 700 x 600 x 850 | • FC060070 | • FC160070 | • FC260070 | - | - |
| 800 x 600 x 850 | • FC060080 | • FC160080 | • FC260080 | • FCP60080 PB | - |
| 900 x 600 x 850 | • FC060090 | • FC160090 | • FC260090 | - | - |
| 1000 x 600 x 850 | • FC060100 | • FC160100 | • FC260100 | • FCP60100 PC | • FCPP6100 |
| 1100 x 600 x 850 | • FC060110 | • FC160110 | • FC260110 | - | - |
| 1200 x 600 x 850 | • FC060120 | • FC160120 | • FC260120 | • FCP60120 PC | • FCPP6120 |
| 1300 x 600 x 850 | • FC060130 | • FC160130 | • FC260130 | - | - |
| 1400 x 600 x 850 | • FC060140 | • FC160140 | • FC260140 | • FCP60140 PC | • FCPP6140 |
| 1500 x 600 x 850 | • FC060150 | • FC160150 | • FC260150 | - | - |
| 1600 x 600 x 850 | • FC060160 | • FC160160 | • FC260160 | • FCP60160 PC | • FCPP6160 |
| 1700 x 600 x 850 | • FC060170 | • FC160170 | • FC260170 | - | - |
| 1800 x 600 x 850 | • FC060180 | • FC160180 | • FC260180 | • FCP60180 PC | • FCPP6180 |
| 1900 x 600 x 850 | • FC060190 | • FC160190 | • FC260190 | - | - |
| 2000 x 600 x 850 | • FC060200 | • FC160200 | • FC260200 | • FCP60200 PC | • FCPP6200 |
| 2200 x 600 x 850 | • FC060220 | • FC160220 | • FC260220 | • FCP60220 PC | • FCPP6220 |
| 2400 x 600 x 850 | • FC060240 | • FC160240 | • FC260240 | • FCP60240 PC | • FCPP6240 |
| 2600 x 600 x 850 | • FC060260 | • FC160260 | • FC260260 | • FCP60260 PC | • FCPP6260 |
| 2800 x 600 x 850 | • FC060280 | • FC160280 | • FC260280 | • FCP60280 PC | • FCPP6280 |

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas


**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## MESA MURAL


- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**
  **Hasta 2800 mm: MF002800**
  **Opción de cierre en puertas OPC00001**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO






MEDIDAS MESA MURAL CON ESTANTE




MEDIDAS MESA MURAL CON 2 ESTANTES

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83






| Medidas totales (mm) | Mesa con marco de refuerzo | Mesa con 1 estante | Mesa con 2 estantes | Mesa con puertas |
|---|---|---|---|---|
| 600 x 600 x 850 | • FM061060 | • FM161060 | • FM260060 | - |
| 700 x 600 x 850 | • FM061070 | • FM161070 | • FM260070 | - |
| 800 x 600 x 850 | • FM060080 | • FM160080 | • FM260080 | • FMP60080 PB |
| 900 x 600 x 850 | • FM060090 | • FM160090 | • FM260090 | - |
| 1000 x 600 x 850 | • FM060100 | • FM160100 | • FM260100 | • FMP60100 PC |
| 1100 x 600 x 850 | • FM060110 | • FM160110 | • FM260110 | - |
| 1200 x 600 x 850 | • FM060120 | • FM160120 | • FM260120 | • FMP60120 PC |
| 1300 x 600 x 850 | • FM060130 | • FM160130 | • FM260130 | - |
| 1400 x 600 x 850 | • FM060140 | • FM160140 | • FM260140 | • FMP60140 PC |
| 1500 x 600 x 850 | • FM060150 | • FM160150 | • FM260150 | - |
| 1600 x 600 x 850 | • FM060160 | • FM160160 | • FM260160 | • FMP60160 PC |
| 1700 x 600 x 850 | • FM060170 | • FM160170 | • FM260170 | - |
| 1800 x 600 x 850 | • FM060180 | • FM160180 | • FM260180 | • FMP60180 PC |
| 1900 x 600 x 850 | • FM060190 | • FM160190 | • FM260190 | - |
| 2000 x 600 x 850 | • FM060200 | • FM160200 | • FM260200 | • FMP60200 PC |
| 2200 x 600 x 850 | • FM060220 | • FM160220 | • FM260220 | • FMP60220 PC |
| 2400 x 600 x 850 | • FM060240 | • FM160240 | • FM260240 | • FMP60240 PC |
| 2600 x 600 x 850 | • FM060260 | • FM160260 | • FM260260 | • FMP60260 PC |
| 2800 x 600 x 850 | • FM060280 | • FM160280 | • FM260280 | • FMP60280 PC |

· **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

# MESAS DE TRABAJO GAMA 700

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)


## MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**
  **Hasta 2800 mm: MF002800**
  **Opción de cierre en puertas OPC00001**


SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO








MEDIDAS
MESA CENTRAL
CON ESTANTE




MEDIDAS
MESA CENTRAL
CON 2 ESTANTES

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83







| Medidas totales (mm) | Mesa con marco de refuerzo | Mesa con 1 estante | Mesa con 2 estantes | Mesa con puertas | Mesa con puertas pasante |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 x 700 x 850 | • FC070060 | • FC170060 | • FC270060 | - | - |
| 700 x 700 x 850 | • FC070070 | • FC170070 | • FC270070 | - | - |
| 800 x 700 x 850 | • FC070080 | • FC170080 | • FC270080 | • FCP70080 PB | - |
| 900 x 700 x 850 | • FC070090 | • FC170090 | • FC270090 | - | - |
| 1000 x 700 x 850 | • FC070100 | • FC170100 | • FC270100 | • FCP70100 PC | • FCPP7100 |
| 1100 x 700 x 850 | • FC070110 | • FC170110 | • FC270110 | - | - |
| 1200 x 700 x 850 | • FC070120 | • FC170120 | • FC270120 | • FCP70120 PC | • FCPP7120 |
| 1300 x 700 x 850 | • FC070130 | • FC170130 | • FC270130 | - | - |
| 1400 x 700 x 850 | • FC070140 | • FC170140 | • FC270140 | • FCP70140 PC | • FCPP7140 |
| 1500 x 700 x 850 | • FC070150 | • FC170150 | • FC270150 | - | - |
| 1600 x 700 x 850 | • FC070160 | • FC170160 | • FC270160 | • FCP70160 PC | • FCPP7160 |
| 1700 x 700 x 850 | • FC070170 | • FC170170 | • FC270170 | - | - |
| 1800 x 700 x 850 | • FC070180 | • FC170180 | • FC270180 | • FCP70180 PC | • FCPP7180 |
| 1900 x 700 x 850 | • FC070190 | • FC170190 | • FC270190 | - | - |
| 2000 x 700 x 850 | • FC070200 | • FC170200 | • FC270200 | • FCP70200 PC | • FCPP7200 |
| 2200 x 700 x 850 | • FC070220 | • FC170220 | • FC270220 | • FCP70220 PC | • FCPP7220 |
| 2400 x 700 x 850 | • FC070240 | • FC170240 | • FC270240 | • FCP70240 PC | • FCPP7240 |
| 2600 x 700 x 850 | • FC070260 | • FC170260 | • FC270260 | • FCP70260 PC | • FCPP7260 |
| 2800 x 700 x 850 | • FC070280 | • FC170280 | • FC270280 | • FCP70280 PC | • FCPP7280 |


- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)


## MESA MURAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**
  **Hasta 2800 mm: MF002800**
  **Opción de cierre en puertas OPC00001**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO



MEDIDAS MESA MURAL CON ESTANTE



MEDIDAS MESA MURAL CON 2 ESTANTES





ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83






| Medidas totales (mm) | Mesa con marco de refuerzo | Mesa con 1 estante | Mesa con 2 estantes | Mesa con puertas |
|---|---|---|---|---|
| 600 x 700 x 850 | • FM070060 | • FM170060 | • FM270060 | - |
| 700 x 700 x 850 | • FM071070 | • FM170070 | • FM270070 | - |
| 800 x 700 x 850 | • FM070080 | • FM170080 | • FM270080 | • FMP70080 PB |
| 900 x 700 x 850 | • FM070090 | • FM170090 | • FM270090 | - |
| 1000 x 700 x 850 | • FM070100 | • FM170100 | • FM270100 | • FMP70100 PC |
| 1100 x 700 x 850 | • FM070110 | • FM170110 | • FM270110 | - |
| 1200 x 700 x 850 | • FM070120 | • FM170120 | • FM270120 | • FMP70120 PC |
| 1300 x 700 x 850 | • FM070130 | • FM170130 | • FM270130 | - |
| 1400 x 700 x 850 | • FM070140 | • FM170140 | • FM270140 | • FMP70140 PC |
| 1500 x 700 x 850 | • FM070150 | • FM170150 | • FM270150 | - |
| 1600 x 700 x 850 | • FM070160 | • FM170160 | • FM270160 | • FMP70160 PC |
| 1700 x 700 x 850 | • FM070170 | • FM170170 | • FM270170 | - |
| 1800 x 700 x 850 | • FM070180 | • FM170180 | • FM270180 | • FMP70180 PC |
| 1900 x 700 x 850 | • FM070190 | • FM170190 | • FM270190 | - |
| 2000 x 700 x 850 | • FM070200 | • FM170200 | • FM270200 | • FMP70200 PC |
| 2200 x 700 x 850 | • FM070220 | • FM170220 | • FM270220 | • FMP70220 PC |
| 2400 x 700 x 850 | • FM070240 | • FM170240 | • FM270240 | • FMP70240 PC |
| 2600 x 700 x 850 | • FM070260 | • FM170260 | • FM270260 | • FMP70260 PC |
| 2800 x 700 x 850 | • FM070280 | • FM170280 | • FM270280 | • FMP70280 PC |

· **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

# MESAS DE TRABAJO GAMA 800

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)


## MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**
  **Hasta 2800 mm: MF002800**
  **Opción de cierre en puertas OPC00001**


SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO








MEDIDAS MESA CENTRAL CON ESTANTE




MEDIDAS MESA CENTRAL CON 2 ESTANTES

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83







| Medidas totales (mm) | Mesa con marco de refuerzo | Mesa con 1 estante | Mesa con 2 estantes | Mesa con puertas | Mesa con puertas pasante |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 x 800 x 850 | • FC080060 | • FC180060 | • FC280060 | - | - |
| 700 x 800 x 850 | • FC080070 | • FC180070 | • FC280070 | - | - |
| 800 x 800 x 850 | • FC080080 | • FC180080 | • FC280080 | • FCP80080 PB | - |
| 900 x 800 x 850 | • FC080090 | • FC180090 | • FC280090 | - | - |
| 1000 x 800 x 850 | • FC080100 | • FC180100 | • FC280100 | • FCP80100 PC | • FCPP8100 |
| 1100 x 800 x 850 | • FC080110 | • FC180110 | • FC280110 | - | - |
| 1200 x 800 x 850 | • FC080120 | • FC180120 | • FC280120 | • FCP80120 PC | • FCPP8120 |
| 1300 x 800 x 850 | • FC080130 | • FC180130 | • FC280130 | - | - |
| 1400 x 800 x 850 | • FC080140 | • FC180140 | • FC280140 | • FCP80140 PC | • FCPP8140 |
| 1500 x 800 x 850 | • FC080150 | • FC180150 | • FC280150 | - - | - |
| 1600 x 800 x 850 | • FC080160 | • FC180160 | • FC280160 | • FCP80160 PC | • FCPP8160 |
| 1700 x 800 x 850 | • FC080170 | • FC180170 | • FC280170 | - | - |
| 1800 x 800 x 850 | • FC080180 | • FC180180 | • FC280180 | • FCP80180 PC | • FCPP8180 |
| 1900 x 800 x 850 | • FC080190 | • FC180190 | • FC280190 | - | - |
| 2000 x 800 x 850 | • FC080200 | • FC180200 | • FC280200 | • FCP80200 PC | • FCPP8200 |
| 2200 x 800 x 850 | • FC080220 | • FC180220 | • FC280220 | • FCP80220 PC | • FCPP8220 |
| 2400 x 800 x 850 | • FC080240 | • FC180240 | • FC280240 | • FCP80240 PC | • FCPP8240 |
| 2600 x 800 x 850 | • FC080260 | • FC180260 | • FC280260 | • FCP80260 PC | • FCPP8260 |
| 2800 x 800 x 850 | • FC080280 | • FC180280 | • FC280280 | • FCP80280 PC | • FCPP8280 |

· **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

## POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD


Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

# MESA MURAL


- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**
  **Hasta 2800 mm: MF002800**
  **Opción de cierre en puertas OPC00001**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO






MEDIDAS MESA MURAL CON ESTANTE




MEDIDAS MESA MURAL CON 2 ESTANTES

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83






| Medidas totales (mm) | Mesa con marco de refuerzo | Mesa con 1 estante | Mesa con 2 estantes | Mesa con puertas |
|---|---|---|---|---|
| 600 x 800 x 850 | • FM080060 | • FM181060 | • FM280060 | - |
| 700 x 800 x 850 | • FM080070 | • FM181070 | • FM280070 | - |
| 800 x 800 x 850 | • FM080080 | • FM180080 | • FM280080 | • FMP80080 PB |
| 900 x 800 x 850 | • FM080090 | • FM180090 | • FM280090 | - |
| 1000 x 800 x 850 | • FM080100 | • FM180100 | • FM280100 | • FMP80100 PC |
| 1100 x 800 x 850 | • FM080110 | • FM180110 | • FM280110 | - |
| 1200 x 800 x 850 | • FM080120 | • FM180120 | • FM280120 | • FMP80120 PC |
| 1300 x 800 x 850 | • FM080130 | • FM180130 | • FM280130 | - |
| 1400 x 800 x 850 | • FM080140 | • FM180140 | • FM280140 | • FMP80140 PC |
| 1500 x 800 x 850 | • FM080150 | • FM180150 | • FM280150 | - |
| 1600 x 800 x 850 | • FM080160 | • FM180160 | • FM280160 | • FMP80160 PC |
| 1700 x 800 x 850 | • FM080170 | • FM180170 | • FM280170 | - |
| 1800 x 800 x 850 | • FM080180 | • FM180180 | • FM280180 | • FMP80180 PC |
| 1900 x 800 x 850 | • FM080190 | • FM180190 | • FM280190 | - |
| 2000 x 800 x 850 | • FM080200 | • FM180200 | • FM280200 | • FMP80200 PC |
| 2200 x 800 x 850 | • FM080220 | • FM180220 | • FM280220 | • FMP80220 PC |
| 2400 x 800 x 850 | • FM080240 | • FM180240 | • FM280240 | • FMP80240 PC |
| 2600 x 800 x 850 | • FM080260 | • FM180260 | • FM280260 | • FMP80260 PC |
| 2800 x 800 x 850 | • FM080280 | • FM180280 | • FM280280 | • FMP80280 PC |

· **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

# MESAS DE TRABAJO GAMA 900


**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## MESA CENTRAL


- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**
  **Hasta 2800 mm: MF002800**
  **Opción de cierre en puertas OPC00001**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO






MEDIDAS
MESA CENTRAL
CON ESTANTE




MEDIDAS
MESA CENTRAL
CON 2 ESTANTES

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83








| Medidas totales (mm) | Mesa con marco de refuerzo | Mesa con 1 estante | Mesa con 2 estantes | Mesa con puertas | Mesa con puertas pasante |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 x 900 x 850 | • FC090060 | • FC190060 | • FC290060 | - | - |
| 700 x 900 x 850 | • FC090070 | • FC190070 | • FC290070 | - | - |
| 800 x 900 x 850 | • FC090080 | • FC190080 | • FC290080 | • FCP90080 PB | - |
| 900 x 900 x 850 | • FC090090 | • FC190090 | • FC290090 | - | - |
| 1000 x 900 x 850 | • FC090100 | • FC190100 | • FC290100 | • FCP90100 PC | • FCPP9100 |
| 1100 x 900 x 850 | • FC090110 | • FC190110 | • FC290110 | - | - |
| 1200 x 900 x 850 | • FC090120 | • FC190120 | • FC290120 | • FCP90120 PC | • FCPP9120 |
| 1300 x 900 x 850 | • FC090130 | • FC190130 | • FC290130 | - | - |
| 1400 x 900 x 850 | • FC090140 | • FC190140 | • FC290140 | • FCP90140 PC | • FCPP9140 |
| 1500 x 900 x 850 | • FC090150 | • FC190150 | • FC290150 | - | - |
| 1600 x 900 x 850 | • FC090160 | • FC190160 | • FC290160 | • FCP90160 PC | • FCPP9160 |
| 1700 x 900 x 850 | • FC090170 | • FC190170 | • FC290170 | - | - |
| 1800 x 900 x 850 | • FC090180 | • FC190180 | • FC290180 | • FCP90180 PC | • FCPP9180 |
| 1900 x 900 x 850 | • FC090190 | • FC190190 | • FC290190 | - | - |
| 2000 x 900 x 850 | • FC090200 | • FC190200 | • FC290200 | • FCP90200 PC | • FCPP9200 |
| 2200 x 900 x 850 | • FC090220 | • FC190220 | • FC290220 | • FCP90220 PC | • FCPP9220 |
| 2400 x 900 x 850 | • FC090240 | • FC190240 | • FC290240 | • FCP90240 PC | • FCPP9240 |
| 2600 x 900 x 850 | • FC090260 | • FC190260 | • FC290260 | • FCP90260 PC | • FCPP9260 |
| 2800 x 900 x 850 | • FC090280 | • FC190280 | • FC290280 | • FCP90280 PC | • FCPP9280 |

· **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas


**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

# MESA MURAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**
  **Hasta 2800 mm: MF002800**
  **Opción de cierre en puertas OPC00001**



MEDIDAS MESA MURAL CON ESTANTE



MEDIDAS MESA MURAL CON 2 ESTANTES

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83






| Medidas totales (mm) | Mesa con marco de refuerzo | Mesa con 1 estante | Mesa con 2 estantes | Mesa con puertas |
|---|---|---|---|---|
| 600 x 900 x 850 | • FM090060 | • FM190060 | • FM290060 | - |
| 700 x 900 x 850 | • FM090070 | • FM191070 | • FM290070 | - |
| 800 x 900 x 850 | • FM090080 | • FM190080 | • FM290080 | • FMP90080 PB |
| 900 x 900 x 850 | • FM090090 | • FM190090 | • FM290090 | - |
| 1000 x 900 x 850 | • FM090100 | • FM190100 | • FM290100 | • FMP90100 PC |
| 1100 x 900 x 850 | • FM090110 | • FM190110 | • FM290110 | - |
| 1200 x 900 x 850 | • FM090120 | • FM190120 | • FM290120 | • FMP90120 PC |
| 1300 x 900 x 850 | • FM090130 | • FM190130 | • FM290130 | - |
| 1400 x 900 x 850 | • FM090140 | • FM190140 | • FM290140 | • FMP90140 PC |
| 1500 x 900 x 850 | • FM090150 | • FM190150 | • FM290150 | - |
| 1600 x 900 x 850 | • FM090160 | • FM190160 | • FM290160 | • FMP90160 PC |
| 1700 x 900 x 850 | • FM090170 | • FM190170 | • FM290170 | - |
| 1800 x 900 x 850 | • FM090180 | • FM190180 | • FM290180 | • FMP90180 PC |
| 1900 x 900 x 850 | • FM090190 | • FM190190 | • FM290190 | - |
| 2000 x 900 x 850 | • FM090200 | • FM190200 | • FM290200 | • FMP90200 PC |
| 2200 x 900 x 850 | • FM090220 | • FM190220 | • FM290220 | • FMP90220 PC |
| 2400 x 900 x 850 | • FM090240 | • FM190240 | • FM290240 | • FMP90240 PC |
| 2600 x 900 x 850 | • FM090260 | • FM190260 | • FM290260 | • FMP90260 PC |
| 2800 x 900 x 850 | • FM090280 | • FM190280 | • FM290280 | • FMP90280 PC |

· **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas


# MESAS DE TRABAJO CON PUERTAS Y CAJONES GAMA 600/700

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## MESA CENTRAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estante con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Estante con soportes de gran robustez.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Módulo con 3 cajones incluido.
- Medida útil del cajón 290 x 435 x 109 mm.
- **Se suministra montada.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**

MEDIDAS MESA CENTRAL CON PUERTAS Y CAJONES




ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO





### GAMA 600

| Medidas totales (mm) | Puertas correderas y cajones derecha | Puertas correderas y cajones izquierda |
|---|---|---|
| 1400 x 600 x 850 | • FCPBD614 | • FCPBI614 |
| 1600 x 600 x 850 | • FCPBD616 | • FCPBI616 |
| 1800 x 600 x 850 | • FCPBD618 | • FCPBI618 |
| 2000 x 600 x 850 | • FCPBD620 | • FCPBI620 |
| 2200 x 600 x 850 | • FCPBD622 | • FCPBI622 |
| 2400 x 600 x 850 | • FCPBD624 | • FCPBI624 |

### GAMA 700


| Medidas totales (mm) | Puertas correderas y cajones derecha | Puertas correderas y cajones izquierda |
|---|---|---|
| 1400 x 700 x 850 | • FCPBD714 | • FCPBI714 |
| 1600 x 700 x 850 | • FCPBD716 | • FCPBI716 |
| 1800 x 700 x 850 | • FCPBD718 | • FCPBI718 |
| 2000 x 700 x 850 | • FCPBD720 | • FCPBI720 |
| 2200 x 700 x 850 | • FCPBD722 | • FCPBI722 |
| 2400 x 700 x 850 | • FCPBD724 | • FCPBI724 |

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## MESA MURAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estante con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante con soportes de gran robustez.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Módulo con 3 cajones incluido.
- Medida útil del cajón 290 x 435 x 109 mm.
- **Se suministra montada.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**

MEDIDAS MESA MURAL CON PUERTAS Y CAJONES




ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO





### GAMA 600

| Medidas totales (mm) | Puertas correderas y cajones derecha | Puertas correderas y cajones izquierda |
|---|---|---|
| 1400 x 600 x 850 | • FMPBD614 | • FMPBI614 |
| 1600 x 600 x 850 | • FMPBD616 | • FMPBI616 |
| 1800 x 600 x 850 | • FMPBD618 | • FMPBI618 |
| 2000 x 600 x 850 | • FMPBD620 | • FMPBI620 |
| 2200 x 600 x 850 | • FMPBD622 | • FMPBI622 |
| 2400 x 600 x 850 | • FMPBD624 | • FMPBI624 |

### GAMA 700

| Medidas totales (mm) | Puertas correderas y cajones derecha | Puertas correderas y cajones izquierda |
|---|---|---|
| 1400 x 700 x 850 | • FMPBD714 | • FMPBI614 |
| 1600 x 700 x 850 | • FMPBD716 | • FMPBI616 |
| 1800 x 700 x 850 | • FMPBD718 | • FMPBI618 |
| 2000 x 700 x 850 | • FMPBD720 | • FMPBI620 |
| 2200 x 700 x 850 | • FMPBD722 | • FMPBI622 |
| 2400 x 700 x 850 | • FMPBD724 | • FMPBI624 |

# MESAS DE TRABAJO CON CUBETA GAMA 600/700

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## MESA MURAL CON CUBETA Y MARCO DE REFUERZO

- Fabricada con encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Provista de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**
  **Hasta 2800 mm: MF002800**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

**PRODUCTOS RELACIONADOS**

GRIFERÍA pág. 43







### GAMA 600

| Medidas totales (mm) | Cubeta derecha | Cubeta izquierda | Cubeta central |
|---|---|---|---|
| 1000 x 600 x 850 | • FCDR6010 | • FCIR6010 | - |
| 1200 x 600 x 850 | • FCDR6012 | • FCIR6012 | - |
| 1400 x 600 x 850 | • FCDR6014 | • FCIR6014 | - |
| 1500 x 600 x 850 | • FCDR6015 | • FCIR6015 | • FCCR6015 |
| 1600 x 600 x 850 | • FCDR6016 | • FCIR6016 | • FCCR6016 |
| 1800 x 600 x 850 | • FCDR6018 | • FCIR6018 | • FCCR6018 |
| 2000 x 600 x 850 | • FCDR6020 | • FCIR6020 | • FCCR6020 |
| 2200 x 600 x 850 | • FCDR6022 | • FCIR6022 | - |
| 2400 x 600 x 850 | • FCDR6024 | • FCIR6024 | - |
| 2600 x 600 x 850 | • FCDR6026 | • FCIR6026 | - |
| 2800 x 600 x 850 | • FCDR6028 | • FCIR6028 | - |

### GAMA 700

| Medidas totales (mm) | Cubeta derecha | Cubeta izquierda | Cubeta central |
|---|---|---|---|
| 1000 x 700 x 850 | • FCDR7010 | • FCIR7010 | - |
| 1200 x 700 x 850 | • FCDR7012 | • FCIR7012 | - |
| 1400 x 700 x 850 | • FCDR7014 | • FCIR7014 | - |
| 1500 x 700 x 850 | • FCDR7015 | • FCIR7015 | • FCCR7015 |
| 1600 x 700 x 850 | • FCDR7016 | • FCIR7016 | • FCCR7016 |
| 1800 x 700 x 850 | • FCDR7018 | • FCIR7018 | • FCCR7018 |
| 2000 x 700 x 850 | • FCDR7020 | • FCIR7020 | • FCCR7020 |
| 2200 x 700 x 850 | • FCDR7022 | • FCIR7022 | - |
| 2400 x 700 x 850 | • FCDR7024 | • FCIR7024 | - |
| 2600 x 700 x 850 | • FCDR7026 | • FCIR7026 | - |
| 2800 x 700 x 850 | • FCDR7028 | • FCIR7028 | - |

# MESAS DE TRABAJO CON CUBETA Y ESTANTE GAMA 600/700

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## MESA MURAL CON CUBETA Y ESTANTE

- Fabricada con encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Provista de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**
  **Hasta 2800 mm: MF002800**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 43





### GAMA 600

| Medidas totales (mm) | Cubeta derecha | Cubeta izquierda | Cubeta central |
|---|---|---|---|
| 1000 x 600 x 850 | • FCDE6010 | • FCIE6010 | - |
| 1200 x 600 x 850 | • FCDE6012 | • FCIE6012 | - |
| 1400 x 600 x 850 | • FCDE6014 | • FCIE6014 | - |
| 1500 x 600 x 850 | • FCDE6015 | • FCIE6015 | • FCCE6015 |
| 1600 x 600 x 850 | • FCDE6016 | • FCIE6016 | • FCCE6016 |
| 1800 x 600 x 850 | • FCDE6018 | • FCIE6018 | • FCCE6018 |
| 2000 x 600 x 850 | • FCDE6020 | • FCIE6020 | • FCCE6020 |
| 2200 x 600 x 850 | • FCDE6022 | • FCIE6022 | - |
| 2400 x 600 x 850 | • FCDE6024 | • FCIE6024 | - |
| 2600 x 600 x 850 | • FCDE6026 | • FCIE6026 | - |
| 2800 x 600 x 850 | • FCDE6028 | • FCIE6028 | - |

### GAMA 700

| Medidas totales (mm) | Cubeta derecha | Cubeta izquierda | Cubeta central |
|---|---|---|---|
| 1000 x 700 x 850 | • FCDE7010 | • FCIE7010 | - |
| 1200 x 700 x 850 | • FCDE7012 | • FCIE7012 | - |
| 1400 x 700 x 850 | • FCDE7014 | • FCIE7014 | - |
| 1500 x 700 x 850 | • FCDE7015 | • FCIE7015 | • FCCE7015 |
| 1600 x 700 x 850 | • FCDE7016 | • FCIE7016 | • FCCE7016 |
| 1800 x 700 x 850 | • FCDE7018 | • FCIE7018 | • FCCE7018 |
| 2000 x 700 x 850 | • FCDE7020 | • FCIE7020 | • FCCE7020 |
| 2200 x 700 x 850 | • FCDE7022 | • FCIE7022 | - |
| 2400 x 700 x 850 | • FCDE7024 | • FCIE7024 | - |
| 2600 x 700 x 850 | • FCDE7026 | • FCIE7026 | - |
| 2800 x 700 x 850 | • FCDE7028 | • FCIE7028 | - |


# MESAS DE TRABAJO CON PERFIL SALVAAGUAS Y CUBETA GAMA 600/700

## MESA MURAL CON PERFIL SALVAAGUAS, CUBETA Y MARCO DE REFUERZO

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 43

- Fabricada con encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Perfil perimetral con salvaaguas.
- Provista de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**
  **Hasta 2800 mm: MF002800**






MEDIDAS
MESA CON MARCO DE REFUERZO







### GAMA 600

| Medidas totales (mm) | Cubeta derecha | Cubeta izquierda | Cubeta central |
|---|---|---|---|
| 1000 x 600 x 850 | • FCDRS610 | • FCIRS610 | - |
| 1200 x 600 x 850 | • FCDRS612 | • FCIRS612 | - |
| 1400 x 600 x 850 | • FCDRS614 | • FCIRS614 | - |
| 1600 x 600 x 850 | • FCDRS616 | • FCIRS616 | • FCCRS616 |
| 1800 x 600 x 850 | • FCDRS618 | • FCIRS618 | • FCCRS618 |
| 2000 x 600 x 850 | • FCDRS620 | • FCIRS620 | • FCCRS620 |

### GAMA 700

| Medidas totales (mm) | Cubeta derecha | Cubeta izquierda | Cubeta central |
|---|---|---|---|
| 1000 x 700 x 850 | • FCDRS710 | • FCIRS710 | - |
| 1200 x 700 x 850 | • FCDRS712 | • FCIRS712 | - |
| 1400 x 700 x 850 | • FCDRS714 | • FCIRS714 | - |
| 1600 x 700 x 850 | • FCDRS716 | • FCIRS716 | • FCCRS716 |
| 1800 x 700 x 850 | • FCDRS718 | • FCIRS718 | • FCCRS718 |
| 2000 x 700 x 850 | • FCDRS720 | • FCIRS720 | • FCCRS720 |




• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# MESA MURAL CON PERFIL SALVAAGUAS, CUBETA Y ESTANTE

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 43

- Fabricada con encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Perfil perimetral con salvaaguas.
- Provista de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante de acero inoxidable
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**
  **Hasta 2800 mm: MF002800**






MEDIDAS
MESA CON ESTANTE







## GAMA 600

| Medidas totales (mm) | Cubeta derecha | Cubeta izquierda | Cubeta central |
|---|---|---|---|
| 1000 x 600 x 850 | • FCDES610 | • FCIES610 | - |
| 1200 x 600 x 850 | • FCDES612 | • FCIES612 | - |
| 1400 x 600 x 850 | • FCDES614 | • FCIES614 | - |
| 1600 x 600 x 850 | • FCDES616 | • FCIES616 | • FCCES616 |
| 1800 x 600 x 850 | • FCDES618 | • FCIES618 | • FCCES618 |
| 2000 x 600 x 850 | • FCDES620 | • FCIES620 | • FCCES620 |

## GAMA 700

| Medidas totales (mm) | Cubeta derecha | Cubeta izquierda | Cubeta central |
|---|---|---|---|
| 1000 x 700 x 850 | • FCDES710 | • FCIES710 | - |
| 1200 x 700 x 850 | • FCDES712 | • FCIES712 | - |
| 1400 x 700 x 850 | • FCDES714 | • FCIES714 | - |
| 1600 x 700 x 850 | • FCDES716 | • FCIES716 | • FCCES716 |
| 1800 x 700 x 850 | • FCDES718 | • FCIES718 | • FCCES718 |
| 2000 x 700 x 850 | • FCDES720 | • FCIES720 | • FCCES720 |

# MESAS DE TRABAJO CON CUBETA Y PUERTAS GAMA 600/700

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## MESA MURAL CON CUBETA Y PUERTAS CORREDERAS

- Fabricada con encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Provista de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montada.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO



**PRODUCTOS RELACIONADOS**
**GRIFERÍA** pág. 43

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83





### GAMA 600

| Medidas totales (mm) | Cubeta derecha | Cubeta izquierda | Cubeta central |
|---|---|---|---|
| 1000 x 600 x 850 | • FPCD6010 | • FPCI6010 | - |
| 1200 x 600 x 850 | • FPCD6012 | • FPCI6012 | - |
| 1400 x 600 x 850 | • FPCD6014 | • FPCI6014 | - |
| 1600 x 600 x 850 | • FPCD6016 | • FPCI6016 | • FPCC6016 |
| 1800 x 600 x 850 | • FPCD6018 | • FPCI6018 | • FPCC6018 |
| 2000 x 600 x 850 | • FPCD6020 | • FPCI6020 | • FPCC6020 |
| 2200 x 600 x 850 | • FPCD6022 | • FPCI6022 | - |
| 2400 x 600 x 850 | • FPCD6024 | • FPCI6024 | - |
| 2600 x 600 x 850 | • FPCD6026 | • FPCI6026 | - |
| 2800 x 600 x 850 | • FPCD6028 | • FPCI6028 | - |

### GAMA 700

| Medidas totales (mm) | Cubeta derecha | Cubeta izquierda | Cubeta central |
|---|---|---|---|
| 1000 x 700 x 850 | • FPCD7010 | • FPCI7010 | - |
| 1200 x 700 x 850 | • FPCD7012 | • FPCI7012 | - |
| 1400 x 700 x 850 | • FPCD7014 | • FPCI7014 | - |
| 1600 x 700 x 850 | • FPCD7016 | • FPCI7016 | • FPCC7016 |
| 1800 x 700 x 850 | • FPCD7018 | • FPCI7018 | • FPCC7018 |
| 2000 x 700 x 850 | • FPCD7020 | • FPCI7020 | • FPCC7020 |
| 2200 x 700 x 850 | • FPCD7022 | • FPCI7022 | - |
| 2400 x 700 x 850 | • FPCD7024 | • FPCI7024 | - |
| 2600 x 700 x 850 | • FPCD7026 | • FPCI7026 | - |
| 2800 x 700 x 850 | • FPCD7028 | • FPCI7028 | |

# MESAS DE TRABAJO CON CUBETA, PUERTAS Y CAJONES GAMA 600/700

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## MESA MURAL CON CUBETA, PUERTAS CORREDERAS Y CAJONES

- Fabricada con encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Provista de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Módulo con 3 cajones incluido.
- Medida útil del cajón de 290 x 435 x 109 mm.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montada.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

**PRODUCTOS RELACIONADOS**

GRIFERÍA pág. 43





### GAMA 600

| Medidas totales (mm) | Cubeta derecha | Cubeta izquierda |
|---|---|---|
| 1400 x 600 x 850 | • FCDPB614 | • FCIPB614 |
| 1600 x 600 x 850 | • FCDPB616 | 616 |
| 1800 x 600 x 850 | • FCDPB618 | • FCIPB618 |
| 2000 x 600 x 850 | • FCDPB620 | • FCIPB620 |
| 2200 x 600 x 850 | • FCDPB622 | • FCIPB622 |
| 2400 x 600 x 850 | • FCDPB624 | • FCIPB624 |

### GAMA 700

| Medidas totales (mm) | Cubeta derecha | Cubeta izquierda |
|---|---|---|
| 1400 x 700 x 850 | • FCDPB714 | • FCIPB714 |
| 1600 x 700 x 850 | • FCDPB716 | • FCIPB716 |
| 1800 x 700 x 850 | • FCDPB718 | • FCIPB718 |
| 2000 x 700 x 850 | • FCDPB720 | • FCIPB720 |
| 2200 x 700 x 850 | • FCDPB722 | • FCIPB722 |
| 2400 x 700 x 850 | • FCDPB724 | • FCIPB724 |


# ENCIMERAS CENTRALES Y MURALES PARA SOPORTES GAMA 600/700

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## ENCIMERA

- Fabricada de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Exclusivamente compatibles con los soportes para encimera mural.

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



### GAMA 600

| Medidas totales (mm) | Encimera central | Encimera mural |
|---|---|---|
| 400 x 600 | • F0080301 | • F0080351 |
| 500 x 600 | • F0080302 | • F0080352 |
| 600 x 600 | • F0080303 | • F0080353 |
| 700 x 600 | • F0080419 | • F0080420 |
| 800 x 600 | • F0080304 | • F0080354 |
| 900 x 600 | • F0080401 | • F0080403 |
| 1000 x 600 | • F0080305 | • F0080355 |
| 1100 x 600 | • F0080306 | • F0080356 |
| 1200 x 600 | • F0080307 | • F0080357 |
| 1300 x 600 | • F0080308 | • F0080358 |
| 1400 x 600 | • F0080309 | • F0080359 |
| 1500 x 600 | • F0080310 | • F0080360 |
| 1600 x 600 | • F0080311 | • F0080361 |
| 1700 x 600 | • F0080312 | • F0080362 |
| 1800 x 600 | • F0080313 | • F0080363 |
| 1900 x 600 | • F0080314 | • F0080364 |
| 2000 x 600 | • F0080315 | • F0080365 |
| 2100 x 600 | • F0080316 | • F0080366 |
| 2200 x 600 | • F0080317 | • F0080367 |
| 2300 x 600 | • F0080318 | • F0080368 |
| 2400 x 600 | • F0080319 | • F0080369 |
| 2500 x 600 | • F0080320 | • F0080370 |
| 2600 x 600 | • F0080321 | • F0080371 |
| 2700 x 600 | • F0080322 | • F0080372 |
| 2800 x 600 | • F0080323 | • F0080373 |

### GAMA 700

| Medidas totales (mm) | Encimera central | Encimera mural |
|---|---|---|
| 400 x 700 | • F0080326 | • F0080376 |
| 500 x 700 | • F0080327 | • F0080377 |
| 600 x 700 | • F0080328 | • F0080378 |
| 700 x 700 | • F0080421 | • F0080422 |
| 800 x 700 | • F0080329 | • F0080379 |
| 900 x 700 | • F0080402 | • F0080404 |
| 1000 x 700 | • F0080330 | • F0080380 |
| 1100 x 700 | • F0080331 | • F0080381 |
| 1200 x 700 | • F0080332 | • F0080382 |
| 1300 x 700 | • F0080333 | • F0080383 |
| 1400 x 700 | • F0080334 | • F0080384 |
| 1500 x 700 | • F0080335 | • F0080385 |
| 1600 x 700 | • F0080336 | • F0080386 |
| 1700 x 700 | • F0080337 | • F0080387 |
| 1800 x 700 | • F0080338 | • F0080388 |
| 1900 x 700 | • F0080339 | • F0080389 |
| 2000 x 700 | • F0080340 | • F0080390 |
| 2100 x 700 | • F0080341 | • F0080391 |
| 2200 x 700 | • F0080342 | • F0080392 |
| 2300 x 700 | • F0080343 | • F0080393 |
| 2400 x 700 | • F0080344 | • F0080394 |
| 2500 x 700 | • F0080345 | • F0080395 |
| 2600 x 700 | • F0080346 | • F0080396 |
| 2700 x 700 | • F0080347 | • F0080397 |
| 2800 x 700 | • F0080348 | • F0080398 |

# ENCIMERA MURAL CON CUBETA PARA SOPORTES GAMA 600/700

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## ENCIMERA CON CUBETA

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 43

- Fabricada de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Exclusivamente compatibles con los soportes para encimera mural.

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



### GAMA 600

| Medidas totales (mm) | Encimera con cubeta derecha | Encimera con cubeta izquierda | Encimera con cubeta central |
|---|---|---|---|
| 1000 x 600 | • FEC1006D | • FEC1006I | • FEC1006C |
| 1200 x 600 | • FEC1206D | • FEC1206I | • FEC1206C |
| 1400 x 600 | • FEC1406D | • FEC1406I | • FEC1406C |
| 1500 x 600 | • FEC1506D | • FEC1506I | • FEC1506C |
| 1600 x 600 | • FEC1606D | • FEC1606I | • FEC1606C |
| 1800 x 600 | • FEC1806D | • FEC1806I | • FEC1806C |
| 2000 x 600 | • FEC2006D | • FEC2006I | • FEC2006C |
| 2200 x 600 | • FEC2206D | • FEC2206I | • FEC2206C |
| 2400 x 600 | • FEC2406D | • FEC2406I | • FEC2406C |
| 2600 x 600 | • FEC2606D | • FEC2606I | • FEC2606C |
| 2800 x 600 | • FEC2806D | • FEC2806I | • FEC2806C |

### GAMA 700

| Medidas totales (mm) | Encimera con cubeta derecha | Encimera con cubeta izquierda | Encimera con cubeta central |
|---|---|---|---|
| 1000 x 700 | • FEC1007D | • FEC1007I | • FEC1007C |
| 1200 x 700 | • FEC1207D | • FEC1207I | • FEC1207C |
| 1400 x 700 | • FEC1407D | • FEC1407I | • FEC1407C |
| 1500 x 700 | • FEC1507D | • FEC1507I | • FEC1507C |
| 1600 x 700 | • FEC1607D | • FEC1607I | • FEC1607C |
| 1800 x 700 | • FEC1807D | • FEC1807I | • FEC1807C |
| 2000 x 700 | • FEC2007D | • FEC2007I | • FEC2007C |
| 2200 x 700 | • FEC2207D | • FEC2207I | • FEC2207C |
| 2400 x 700 | • FEC2407D | • FEC2407I | • FEC2407C |
| 2600 x 700 | • FEC2607D | • FEC2607I | • FEC2607C |
| 2800 x 700 | • FEC2807D | • FEC2807I | • FEC2807C |

## SOPORTES PARA ENCIMERA MURAL

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Compatible con Gama 600 / 700.
- Precio por unidad.



| Modelo | Código |
|---|---|
| Soporte con pata | • F0020309 |
| Soporte mural | • F0020310 |

# MESAS DE TRABAJO ALTURA 600 GAMA 600/700

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## MESA ALTURA 600

- **Indicada para el soporte de aparatos de cocción y situar la altura de trabajo a 850-900 mm.**
- Encimera y estante fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm (modelos murales) y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 600 hasta los 650 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**
  **Hasta 2800 mm: MF002800**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO



**PRODUCTOS RELACIONADOS**
PACK DE 4 O 6 RUEDAS pág. 82

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83







| GAMA 600 | MESA CENTRAL | | MESA MURAL | |
|---|---|---|---|---|
| **Medidas totales (mm)** | **Con marco de refuerzo** | **Con 1 estante** | **Con marco de refuerzo** | **Con 1 estante** |
| 600 x 600 x 600 | • FC066060 | • FC166060 | • FM066060 | • FM166060 |
| 700 x 600 x 600 | • FC066070 | • FC166070 | • FM066070 | • FM166070 |
| 800 x 600 x 600 | • FC066080 | • FC166080 | • FM066080 | • FM166080 |
| 900 x 600 x 600 | • FC066090 | • FC166090 | • FM066090 | • FM166090 |
| 1000 x 600 x 600 | • FC066100 | • FC166100 | • FM066100 | • FM166100 |
| 1100 x 600 x 600 | • FC066110 | • FC166110 | • FM066110 | • FM166110 |
| 1200 x 600 x 600 | • FC066120 | • FC166120 | • FM066120 | • FM166120 |
| 1300 x 600 x 600 | • FC066130 | • FC166130 | • FM066130 | • FM166130 |
| 1400 x 600 x 600 | • FC066140 | • FC166140 | • FM066140 | • FM166140 |
| 1500 x 600 x 600 | • FC066150 | • FC166150 | • FM066150 | • FM166150 |
| 1600 x 600 x 600 | • FC066160 | • FC166160 | • FM066160 | • FM166160 |
| 1700 x 600 x 600 | • FC066170 | • FC166170 | • FM066170 | • FM166170 |
| 1800 x 600 x 600 | • FC066180 | • FC166180 | • FM066180 | • FM166180 |
| 1900 x 600 x 600 | • FC066190 | • FC166190 | • FM066190 | • FM166190 |
| 2000 x 600 x 600 | • FC066200 | • FC166200 | • FM066200 | • FM166200 |
| 2200 x 600 x 600 | • FC066220 | • FC166220 | • FM066220 | • FM166220 |
| 2400 x 600 x 600 | • FC066240 | • FC166240 | • FM066240 | • FM166240 |
| 2600 x 600 x 600 | • FC066260 | • FC166260 | • FM066260 | • FM166260 |
| 2800 x 600 x 600 | • FC066280 | • FC166280 | • FM066280 | • FM166280 |




• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN


**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)





MEDIDAS MESA CENTRAL GAMA 600




MEDIDAS MESA MURAL GAMA 600




MEDIDAS MESA CENTRAL GAMA 700




MEDIDAS MURAL GAMA 700

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

PRODUCTOS RELACIONADOS

PACK DE 4 O 6 RUEDAS pág. 82






| GAMA 700 | MESA CENTRAL | | MESA MURAL | |
|---|---|---|---|---|
| Medidas totales (mm) | Con marco de refuerzo | Con 1 estante | Con marco de refuerzo | Con 1 estante |
| 600 x 700 x 600 | • FC067060 | • FC167060 | • FM067060 | • FM167060 |
| 700 x 700 x 600 | • FC067070 | • FC167070 | • FM067070 | • FM167070 |
| 800 x 700 x 600 | • FC067080 | • FC167080 | • FM067080 | • FM167080 |
| 900 x 700 x 600 | • FC067090 | • FC167090 | • FM067090 | • FM167090 |
| 1000 x 700 x 600 | • FC067100 | • FC167100 | • FM067100 | • FM167100 |
| 1100 x 700 x 600 | • FC067110 | • FC167110 | • FM067110 | • FM167110 |
| 1200 x 700 x 600 | • FC067120 | • FC167120 | • FM067120 | • FM167120 |
| 1300 x 700 x 600 | • FC067130 | • FC167130 | • FM067130 | • FM167130 |
| 1400 x 700 x 600 | • FC067140 | • FC167140 | • FM067140 | • FM167140 |
| 1500 x 700 x 600 | • FC067150 | • FC167150 | • FM067150 | • FM167150 |
| 1600 x 700 x 600 | • FC067160 | • FC167160 | • FM067160 | • FM167160 |
| 1700 x 700 x 600 | • FC067170 | • FC167170 | • FM067170 | • FM167170 |
| 1800 x 700 x 600 | • FC067180 | • FC167180 | • FM067180 | • FM167180 |
| 1900 x 700 x 600 | • FC067190 | • FC167190 | • FM067190 | • FM167190 |
| 2000 x 700 x 600 | • FC067200 | • FC167200 | • FM067200 | • FM167200 |
| 2200 x 700 x 600 | • FC067220 | • FC167220 | • FM067220 | • FM167220 |
| 2400 x 700 x 600 | • FC067240 | • FC167240 | • FM067240 | • FM167240 |
| 2600 x 700 x 600 | • FC067260 | • FC167260 | • FM067260 | • FM167260 |
| 2800 x 700 x 600 | • FC067280 | • FC167280 | • FM067280 | • FM167280 |

# MESAS CON CAJONES Y ANGULARES

## MESA MURAL CON CAJONES

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- La medida útil del cajón es 290 x 435 x 110 mm.
- **Se suministra montada.**

| Medidas totales (mm) | Cajones | Código |
|---|---|---|
| 500 x 600 x 850 | 3 | • FMB50600 |
| 500 x 700 x 850 | 3 | • FMB50700 |



## MESA ANGULAR

- Encimera y estante fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40x40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**

| Medidas totales (mm) | Mesa con 1 estante | PVP (€) | Mesa con 2 estantes |
|---|---|---|---|
| A B | | | |
| 600 x 600 | • FMA60600 | **626** | • FMA26060 |
| 700 x 700 | • FMA70700 | **693** | • FMA27070 |
| 600 x 700 | • FMA60700 | **662** | • FMA26070 |
| 700 x 600 | • FMA70600 | **662** | • FMA27060 |




## MESA ANGULAR CON PUERTA

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estructura totalmente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Se suministra montada.**

| Modelo | Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|---|
| Gama 600 | 1000 x 1000 x 600 x 850 | • FA601010 |
| Gama 700 | 1000 x 1000 x 700 x 850 | • FA701010 |




ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

# ACCESORIOS

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## ESTANTES DE SOBREMESA

- **Diseñadas para iluminar y mantener la temperatura de los platos recién cocinados antes de servir.**
- Estantes fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Soportes en tubo redondo de Ø 30 mm.
- Modelos simple y doble con 3 posibilidades: 1-neutro, 2-luz y calor halógeno y 3-calor infrarrojo con cerámica.
- Fácil instalación realizando pequeños orificios en la mesa con soporte de unión.
- Interruptor luminoso en las pantallas.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**




### SIMPLE

| | | NEUTRO | LUZ Y CALOR HALÓGENO | | CALOR INFRARROJOS CERÁMICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Para mesa de trabajo | Medidas totales (mm) | Código | Código | Potencia (W) | Código | Potencia (W) |
| Largo 1000 | 700 x 350 x 400 | • F0030001 | - | | - | |
| Largo 1200 | 900 x 350 x 400 | • F0030008 | • FCH30008 | 600 | • FCC30008 | 500 |
| Largo 1400 | 1100 x 350 x 400 | • F0030002 | • FCH30002 | 600 | • FCC30002 | 500 |
| Largo 1600 | 1300 x 350 x 400 | • F0030003 | • FCH30003 | 900 | • FCC30003 | 750 |
| Largo 1800 | 1500 x 350 x 400 | • F0030004 | • FCH30004 | 900 | • FCC30004 | 750 |
| Largo 2000 | 1700 x 350 x 400 | • F0030005 | • FCH30005 | 1200 | • FCC30005 | 1000 |
| Largo 2200 | 1900 x 350 x 400 | • F0030009 | • FCH30009 | 1200 | • FCC30009 | 1000 |
| Largo 2400 | 2100 x 350 x 400 | • F0030010 | • FCH30010 | 1500 | • FCC30010 | 1250 |
| Largo 2600 | 2300 x 350 x 400 | • F0030011 | • FCH30011 | 1800 | • FCC30011 | 1500 |
| Largo 2800 | 2500 x 350 x 400 | • F0030012 | • FCH30012 | 1800 | • FCC30012 | 1500 |

### DOBLE

| | | NEUTRO | LUZ Y CALOR HALÓGENO | | CALOR INFRARROJOS CERÁMICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Para mesa de trabajo | Medidas totales (mm) | Código | Código | Potencia (W) | Código | Potencia (W) |
| Largo 1000 | 700 x 350 x 700 | • F0030101 | - | | - | |
| Largo 1200 | 900 x 350 x 700 | • F0030108 | • FCH40008 | 1200 | • FCC40008 | 1000 |
| Largo 1400 | 1100 x 350 x 700 | • F0030102 | • FCH40002 | 1200 | • FCC40002 | 1000 |
| Largo 1600 | 1300 x 350 x 700 | • F0030103 | • FCH40003 | 1800 | • FCC40003 | 1500 |
| Largo 1800 | 1500 x 350 x 700 | • F0030104 | • FCH40004 | 1800 | • FCC40004 | 1500 |
| Largo 2000 | 1700 x 350 x 700 | • F0030105 | • FCH40005 | 2400 | • FCC40005 | 2000 |
| Largo 2200 | 1900 x 350 x 700 | • F0030109 | • FCH40009 | 2400 | • FCC40009 | 2000 |
| Largo 2400 | 2100 x 350 x 700 | • F0030110 | • FCH40010 | 3000 | • FCC40010 | 2500 |
| Largo 2600 | 2300 x 350 x 700 | • F0030111 | • FCH40011 | 3600 | • FCC40011 | 3000 |
| Largo 2800 | 2500 x 350 x 700 | • F0030112 | • FCH40012 | 3600 | • FCC40012 | 3000 |

## PANTALLA DE CALOR

- **Diseñada para incorporarse debajo del estante de sobremesa (no incluido)**.
- Modelo de luz y calor halógeno con bombillas tipo R7s-15 y protección de cristal adicional.
- Modelo de calor infrarrojos con elementos cerámicos de larga duración.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Dispone de un interruptor luminoso.
- Fácil montaje al estante, sin herramientas.



| | | | LUZ Y CALOR HALÓGENO | | CALOR INFRARROJOS CERÁMICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medidas totales (mm) | Lámparas | Tensión (V/Hz) | Código | Potencia (W) | Código | Potencia (W) |
| 800 x 150 x 60 | 2 | 230/50 | • F1020601 | 600 | • F1040601 | 500 |
| 1200 x 150 x 60 | 3 | 230/50 | • F1020602 | 900 | • F1040602 | 750 |
| 1600 x 150 x 60 | 4 | 230/50 | • F1020603 | 1200 | • F1040603 | 1000 |
| 2000 x 150 x 60 | 5 | 230/50 | • F1020604 | 1500 | • F1040604 | 1250 |

# ACCESORIOS

## CAJÓN CON GUÍAS TELESCÓPICAS

· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Instalación en todas las mesas de trabajo, excepto en la gama de 500.



| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 460 x 450 x 150 | • F0020302 |

## MÓDULO DE CAJONES

· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Fácil instalación del módulo a las mesas.
· Módulo con 2 cajones: medida útil del cajón 290 x 435 x 115 mm.
· Módulo con 3 cajones: medida útil del cajón 290 x 435 x 109 mm.
· Módulo con 4 cajones: medida útil del cajón 290 x 435 x 62 mm.
· Cajones con rodamientos lineales de bola.



| Modelo | Medidas totales (mm) | Cajones | Código |
|---|---|---|---|
| Gama 600 | 400 x 510 x 590 | 2 | • FB2C6040 |
| | 400 x 510 x 590 | 3 | • FB3C6040 |
| | 400 x 510 x 590 | 4 | • FB4C6040 |
| Gama 700 | 400 x 610 x 590 | 2 | • FB2C7040 |
| | 400 x 610 x 590 | 3 | • FB3C7040 |
| | 400 x 610 x 590 | 4 | • FB4C7040 |

## MÓDULO CAJÓN DE GRAN CAPACIDAD

· **Uso indicado como tolva de pan, para colocar bolsas de desperdicios u otras aplicaciones.**
· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Anclajes para bolsas de basura incluidos.
· Fácil instalación del módulo a las mesas.
· Extracción del cajón mediante 4 guías.



| Modelo | Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|---|
| Gama 600 | 465 x 510 x 590 | • F0020340 |
| Gama 700 | 465 x 610 x 590 | • F0020341 |

## MÓDULO CUERPO DE GUÍAS GN 1/1 Y PASTELERO

· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Fácil instalación del módulo a las mesas.



| Modelo | Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|---|
| GN 1/1 | 380 x 560 x 590 | • F0020332 |
| Pastelero | 660 x 436 x 596 | • F0020337 |

# ACCESORIOS

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## PLAFÓN LATERAL Y TRASERA PARA MESAS

- **Ideal para proteger zonas de paso y dividir zonas de almacenaje.**
- Fabricado en acero inoxidable.
- Solo para mesas con estante.
- Fácil instalación en las mesas.




### PLAFÓN LATERAL

| Para modelo | Código |
|---|---|
| Gama 500 | • FPL00500 |
| Gama 550 | • FPL00550 |
| Gama 600 | • FPL00600 |
| Gama 700 | • FPL00700 |
| Gama 800 | • FPL00800 |
| Gama 900 | • FPL00900 |

### TRASERA

| Longitud mesa | Código |
|---|---|
| 600 | • FT050600 |
| 700 | • FT050700 |
| 800 | • FT050800 |
| 900 | • FT050900 |
| 1000 | • FT051000 |
| 1100 | • FT051100 |

| Longitud mesa | Código |
|---|---|
| 1200 | • FT051200 |
| 1300 | • FT051300 |
| 1400 | • FT051400 |
| 1500 | • FT051500 |
| 1600 | • FT051600 |
| 1700 | • FT051700 |

| Longitud mesa | Código |
|---|---|
| 1800 | • FT051800 |
| 1900 | • FT051900 |
| 2000 | • FT052000 |
| 2200 | • FT052200 |
| 2400 | • FT052400 |
| 2600 | • FT052600 |
| 2800 | • FT052800 |

## ESTANTE ADICIONAL PARA MESA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Omegas de refuerzo inferiores para aumentar su capacidad de carga.
- Fácil instalación en las mesas.

| Longitud mesa | Gama 500 | Gama 550 | Gama 600 | Gama 700 | Gama 800 | Gama 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | • FME50060 | • FME55060 | • FME60060 | • FME70060 | • FME80060 | • FME90060 |
| 700 | - | - | • FME60070 | • FME70070 | • FME80070 | • FME90070 |
| 800 | • FME50080 | • FME55080 | • FME60080 | • FME70080 | • FME80080 | • FME90080 |
| 900 | - | - | • FME60090 | • FME70090 | • FME80090 | • FME90090 |
| 1000 | • FME50100 | • FME55100 | • FME60100 | • FME70100 | • FME80100 | • FME90100 |
| 1100 | - | - | • FME60110 | • FME70110 | • FME80110 | • FME90110 |
| 1200 | • FME50120 | • FME55120 | • FME60120 | • FME70120 | • FME80120 | • FME90120 |
| 1300 | - | - | • FME60130 | • FME70130 | • FME80130 | • FME90130 |
| 1400 | • FME50140 | • FME55140 | • FME60140 | • FME70140 | • FME80140 | • FME90140 |
| 1500 | • FME50150 | • FME55150 | • FME60150 | • FME70150 | • FME80150 | • FME90150 |
| 1600 | • FME50160 | • FME55160 | • FME60160 | • FME70160 | • FME80160 | • FME90160 |
| 1700 | - | - | • FME60170 | • FME70170 | • FME80170 | • FME90170 |
| 1800 | • FME50180 | • FME55180 | • FME60180 | • FME70180 | • FME80180 | • FME90180 |
| 1900 | - | - | • FME60190 | • FME70190 | • FME80190 | • FME90190 |
| 2000 | • FME50200 | • FME55200 | • FME60200 | • FME70200 | • FME80200 | • FME90200 |
| 2200 | • FME50220 | • FME55220 | • FME60220 | • FME70220 | • FME80220 | • FME90220 |
| 2400 | • FME50240 | • FME55240 | • FME60240 | • FME70240 | • FME80240 | • FME90240 |
| 2600 | - | - | • FME60260 | • FME70260 | • FME80260 | • FME90260 |
| 2800 | - | - | • FME60280 | • FME70280 | • FME80280 | • FME90280 |

# ACCESORIOS

## PETO LATERAL POSTIZO PARA MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación desde el lateral de la mesa.
- Solo para mesas murales.



| Modelo | Lateral | Código |
|---|---|---|
| Gama 500 | Derecha | • CPE00013 |
| | Izquierda | • CPE00014 |
| Gama 550 | Derecha | • CPE00015 |
| | Izquierda | • CPE00016 |
| Gama 600 | Derecha | • CPE00005 |
| | Izquierda | • CPE00006 |

| Modelo | Lateral | Código |
|---|---|---|
| Gama 700 | Derecha | • CPE00007 |
| | Izquierda | • CPE00008 |
| Gama 800 | Derecha | • CPE00017 |
| | Izquierda | • CPE00018 |
| Gama 900 | Derecha | • CPE00019 |
| | Izquierda | • CPE00020 |

## ARO DE DESBARACE EN MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR Y TAPA

- Agujero de desbarace de Ø 200mm con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Caucho alimentario de alta densidad.
- Aro de goma desmontable.





| Modelo | Código |
|---|---|
| Agujero + aro de goma | • ADE50001 |
| Recambio aro goma | • CAD00001 |
| Tapa de aro desbarazado | • RTAPAD01 |

## AGUJERO PARA GRIFO PARA MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR

- Agujero de 33 mm de diámetro.

| Modelo | Posición | Código |
|---|---|---|
| Derecha |  | • LAVA0001 |
| Izquierda |  | • LAVA0002 |
| Centrado |  | • LAVA0003 |

## PACK DE 4 O 6 RUEDAS

- Se suministran incorporadas a las patas cuadradas de 40 x 40 mm.
- 4 o 6 ruedas de Ø 125 mm, dos de ellas con frenos.
- Sustituyen a las patas de serie de la mesa de trabajo.
- **En mesas con puertas es necesario indicar el montaje.**



### RUEDAS PARA MESAS DE ALTURA 900 MM

- Altura de la mesa con ruedas = **880 mm**

| Modelo | Longitud de la mesa | Código |
|---|---|---|
| 4 ruedas | ≤ 2000 mm | • F0020312 |
| 6 ruedas | > 2000 mm | • F0020325 |

### RUEDAS PARA MESAS DE ALTURA 600 MM

- Altura de la mesa con ruedas = **600 mm**

| Modelo | Longitud de la mesa | Código |
|---|---|---|
| 4 ruedas | ≤ 2000 mm | • F0026312 |
| 6 ruedas | > 2000 mm | • F0026325 |

# CUSTOMIZACIONES SOBRE MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR



## ESPESOR 1,5 MM EN MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR

- Fabricación de encimeras en acero inoxidable AISI 304 18/10 con 1,5 mm de espesor.
- Gran robustez.
- Incremento de precio sobre la mesa/encimera estándar.

| Medida | Código |
|---|---|
| Hasta 1200 mm | • FESP1512 |
| Hasta 1600 mm | • FESP1516 |
| Hasta 2000 mm | • FESP1520 |
| Hasta 2400 mm | • FESP1524 |
| Hasta 2800 mm | • FESP1528 |

## PATAS CON ALTURA REGULABLE DESDE 950 A 1000 MM

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Sustituyen a las patas de serie de la mesa de trabajo.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Es necesario indicar el modelo de mesa de trabajo en el pedido.**

| Modelo | Código |
|---|---|
| 4 patas | • F4P00950 |
| 6 patas | • F6P00950 |




## PETO LATERAL PLEGADO Y SOLDADO EN MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto lateral plegado con radio sanitario y soldadura en ángulo.
- Incremento de precio sobre la mesa/encimera estándar.
- **Solo compatible con mesas y encimeras murales**

| Modelo | Código |
|---|---|
| Derecha | • CPDE0001 |
| Izquierda | • CPIE0002 |
| Derecha + Izquierda* | • CP2E0003 |



* *Compatible con encimeras de hasta 2600 mm*

## OMEGAS DE REFUERZO EN ACERO INOXIDABLE EN MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR

- Sustitución de las omegas estándar por omegas de acero inoxidable.
- Incremento de precio sobre la mesa/encimera estándar.

| Medidas | Solo encimera | Encimera 1 estante | Encimera 2 estantes |
|---|---|---|---|
| Hasta 1200 mm | • FIX1200E | • FIX1201E | • FIX1202E |
| Hasta 1600 mm | • FIX1600E | • FIX1601E | • FIX1602E |
| Hasta 2000 mm | • FIX2000E | • FIX2001E | • FIX2002E |
| Hasta 2400 mm | • FIX2400E | • FIX2401E | • FIX2402E |
| Hasta 2800 mm | • FIX2800E | • FIX2801E | • FIX2802E |

# MESAS DE CORTE

## MESA MURAL DE CORTE

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 soldada.
- Patas de acero inoxidable AISI 304 18/10 cuadradas de 40 x 40 mm con taco regulable de rosca oculta para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Travesaños de 30 x 30 mm.
- Tabla de polietileno de 25 mm de grosor incluida, desmontable para facilitar su limpieza.
- Estante de acero inoxidable.
- **Se suministra montada.**





### GAMA 600

| Medidas totales (mm) | Con marco de refuerzo | Con estante |
|---|---|---|
| 1000 x 600 x 850 | • F0230311 | • F023E311 |
| 1500 x 600 x 850 | • F0230312 | • F023E312 |

### GAMA 700

| Medidas totales (mm) | Con marco de refuerzo | Con estante |
|---|---|---|
| 1000 x 700 x 850 | • F0230314 | • F023E314 |
| 1500 x 700 x 850 | • F0230315 | • F023E315 |

## PILÓN DE CORTE

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas de acero inoxidable AISI 304 18/10 cuadradas de 40 x 40 mm con taco regulable de rosca oculta para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Travesaños de 30 x 30 mm.
- Tabla de polietileno de 50 mm de grosor incluida.
- Encimera desmontable para facilitar su limpieza.
- Estructura totalmente soldada para mayor resistencia.
- **Se suministra montada.**

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 500 x 500 x 850 | • F0230001 |



## TABLA DE CORTE DE POLIETILENO

| Medidas totales (mm) | Corte Blanco | Corte Rojo |
|---|---|---|
| 400 x 300 x 20 | • RB040320 | • RR040320 |
| 500 x 300 x 20 | • RB050320 | • RR050320 |
| 600 x 400 x 20 | • RB060420 | • RR060420 |



# MESAS DE APOYO DE COCCIÓN

## MESA SOPORTE PARA HORNOS

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con omegas de refuerzo.
- Soporta hasta 200 kg de peso.
- Cubetas no incluidas.
- **Se suministra montada.**

**PRODUCTOS RELACIONADOS**

**RECIPIENTES GASTRONORM** **pág. 179**

| Medidas totales (mm) | Capacidad | N° de guías | Código |
|---|---|---|---|
| 850 x 750 x 700 | GN 1/1 | 12 | • F0050201 |
| 850 x 850 x 700 | GN 1/1 | 12 | • F0050202 |
| 1100 x 850 x 700 | GN 1/1 y 2/1 | 6 + 6 | • F0050203 |
| 1100 x 950 x 700 | GN 1/1 y 2/1 | 6 + 6 | • F0050204 |
| 850 x 850 x 700 | 600 x 400 | 6 | • F0050222 |





# MESAS DE DESPERDICIO

## MESA MURAL CON PUERTA Y ORIFICIO DE DESBARACE

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Cubos de hasta Ø 500 mm para bolsas de 50 l.
- Cubo no incluido.
- **Se suministra montada.**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO

**PRODUCTOS RELACIONADOS**

**CUBOS** **pág. 167**

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 700 x 600 x 850 | • FMPA7060 |
| 700 x 700 x 850 | • FMPA7070 |



# MESAS DE RECICLADO

## MESA DE RECICLADO ABIERTA

- **Diseñada para la clasificación de residuos.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Peto posterior de 105 mm totalmente soldado en modelos murales.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Dos o tres orificios de ø 190-280 mm para aros de goma.
- Cubos no incluidos.
- Aros de goma de colores no incluidos.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  **Hasta 1200 mm: MF001200**
  **Hasta 2000 mm: MF002000**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO



**PRODUCTOS RELACIONADOS**

**CUBOS** pág. 167





### CENTRAL

| Medidas totales (mm) | Orificios | Código |
|---|---|---|
| 1200 x 600 x 850 | 2 | • FCR26010 |
| 1500 x 600 x 850 | 3 | • FCR36015 |


### MURAL

| Medidas totales (mm) | Orificios | Código |
|---|---|---|
| 1200 x 600 x 850 | 2 | • FMR26010 |
| 1500 x 600 x 850 | 3 | • FMR36015 |

## ARO DE GOMA PARA RESIDUOS

- **Facilita la identificación del contenedor.**
- Desmontable.
- Fácil de limpiar y desinfectar.

| Color | Código |
|---|---|
| Rojo - Orgánico | • ARO000RO |
| Verde - Cristal | • ARO000VE |
| Amarillo - Plástico | • ARO000AM |
| Azul - Papel | • ARO000AZ |



# MUEBLES CAFETERO Y CONTRAMOSTRADOR

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## MUEBLE CAFETERO

- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera reforzada con omegas de acero inoxidable en lugar de madera encolada.
- Altura peto trasero 105 mm.
- Frontal de 65 mm en punto redondo.
- Cajones en acero inoxidable con guías de rodamientos.
- Tolva picamarro extraíble, provista de tope de goma amortiguador del ruido de apertura y utilización.
- Patas con taco regulable.
- Agujero de Ø 60 mm pasacables.
- Trasera en acero inoxidable parcialmente abierta para la instalación de la cafetera.
- No compatible la posibilidad de customizar en longitud.
- **Se suministra montada.**



| Medidas totales (mm) | Con encimera | Sin encimera |
|---|---|---|
| 800 x 600 x 1050 | • F3020005 | • F3E20005 |
| 1000 x 600 x 1050 | • F3020001 | • F3E20001 |
| 1500 x 600 x 1050 | • F3020002 | • F3E20002 |
| 2000 x 600 x 1050 | • F3020003 | • F3E20003 |
| 2500 x 600 x 1050 | • F3020004 | • F3E20004 |

## MUEBLE CONTRAMOSTRADOR

- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera reforzada con omegas de acero inoxidable en lugar de madera encolada.
- Altura peto trasero 105 mm.
- Frontal de 65 mm en punto redondo.
- Patas con taco regulable.
- **Se suministra montada.**





**GAMA 350**

| | 1 ESTANTE | | 2 ESTANTES | |
|---|---|---|---|---|
| Medidas totales (mm) | Con encimera | Sin encimera | Con encimera | Sin encimera |
| 1000 x 350 x 1050 | • F3010002 | • F3E10002 | • F3010122 | • F3E10122 |
| 1500 x 350 x 1050 | • F3010003 | • F3E10003 | • F3010123 | • F3E10123 |
| 2000 x 350 x 1050 | • F3010004 | • F3E10004 | • F3010124 | • F3E10124 |
| 2500 x 350 x 1050 | • F3010008 | • F3E10008 | • F3010128 | • F3E10128 |

**GAMA 600**

| | 1 ESTANTE | | 2 ESTANTES | |
|---|---|---|---|---|
| Medidas totales (mm) | Con encimera | Sin encimera | Con encimera | Sin encimera |
| 1000 x 600 x 1050 | • F3010005 | • F3E10005 | • F3010125 | • F3E10125 |
| 1500 x 600 x 1050 | • F3010006 | • F3E10006 | • F3010126 | • F3E10126 |
| 2000 x 600 x 1050 | • F3010007 | • F3E10007 | • F3010127 | • F3E10127 |
| 2500 x 600 x 1050 | • F3010009 | • F3E10009 | • F3010129 | • F3E10129 |



PREPARACIÓN ESTÁTICA

# MESAS CALIENTES Y BAÑOS MARÍA



## MESAS CALIENTES

PÁG. 90



## MESAS BAÑO MARÍA

PÁG. 92



## BAÑO MARÍA DE SOBREMESA

PÁG. 93


# MESAS CALIENTES

## MESA CALIENTE

- **Para el mantenimiento en caliente de los platos antes del servicio.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento térmico en lana de roca.
- Frontal en punto redondo de 65 mm. Peto posterior de 105 mm en mesa mural.
- Puertas correderas con anclaje superior.
- Bloque calórico lateral y resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles.
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0/90°C digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.



MEDIDAS MESA CALIENTE




### CENTRAL GAMA 600

| Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Con encimera | Sin encimera |
|---|---|---|---|---|
| 1200 x 600 x 850 | 2000 | 230/50 | • F0440110 | • F0080297 |
| 1400 x 600 x 850 | 2000 | 230/50 | • F0440112 | • F0080405 |
| 1600 x 600 x 850 | 3000 | 230/50 | • F0440111 | • F0080298 |
| 1800 x 600 x 850 | 3000 | 230/50 | • F0440113 | • F0080406 |

### CENTRAL GAMA 700

| Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Con encimera | Sin encimera |
|---|---|---|---|---|
| 1200 x 700 x 850 | 2000 | 230/50 | • F0430110 | • F0080197 |
| 1400 x 700 x 850 | 2000 | 230/50 | • F0430113 | • F0080407 |
| 1600 x 700 x 850 | 3000 | 230/50 | • F0430111 | • F0080198 |
| 1800 x 700 x 850 | 3000 | 230/50 | • F0430112 | • F0080199 |
| 2000 x 700 x 850 | 3000 | 230/50 | • F0430114 | • F0080408 |



### CENTRAL PASANTE GAMA 600

| Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Con encimera | Sin encimera |
|---|---|---|---|---|
| 1200 x 600 x 850 | 3000 | 230/50 | • F0440104 | • F0080409 |
| 1400 x 600 x 850 | 3000 | 230/50 | • F0440105 | • F0080410 |
| 1600 x 600 x 850 | 3000 | 230/50 | • F0440106 | • F0080411 |
| 1800 x 600 x 850 | 3000 | 230/50 | • F0440107 | • F0080412 |

### CENTRAL PASANTE GAMA 700

| Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Con encimera | Sin encimera |
|---|---|---|---|---|
| 1200 x 700 x 850 | 3000 | 230/50 | • F0430100 | • F0080150 |
| 1400 x 700 x 850 | 3000 | 230/50 | • F0430103 | • F0080413 |
| 1600 x 700 x 850 | 3000 | 230/50 | • F0430101 | • F0080151 |
| 1800 x 700 x 850 | 3000 | 230/50 | • F0430102 | • F0080152 |
| 2000 x 700 x 850 | 3000 | 230/50 | • F0430104 | • F0080418 |



### MURAL GAMA 600

| Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Con encimera | Sin encimera |
|---|---|---|---|---|
| 1200 x 600 x 850 | 2000 | 230/50 | • F0440000 | • F0080297 |
| 1400 x 600 x 850 | 2000 | 230/50 | • F0440002 | • F0080405 |
| 1600 x 600 x 850 | 3000 | 230/50 | • F0440001 | • F0080298 |
| 1800 x 600 x 850 | 3000 | 230/50 | • F0440003 | • F0080406 |

### MURAL GAMA 700

| Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Con encimera | Sin encimera |
|---|---|---|---|---|
| 1200 x 700 x 850 | 2000 | 230/50 | • F0430000 | • F0080197 |
| 1400 x 700 x 850 | 2000 | 230/50 | • F0430003 | • F0080407 |
| 1600 x 700 x 850 | 3000 | 230/50 | • F0430001 | • F0080198 |
| 1800 x 700 x 850 | 3000 | 230/50 | • F0430002 | • F0080199 |
| 2000 x 700 x 850 | 3000 | 230/50 | • F0430004 | • F0080408 |

## MESA CALIENTE CON GUÍAS GN 1/1

PRODUCTOS RELACIONADOS
RECIPIENTES GASTRONORM pág. 179

- **Ideal para el almacenamiento y la conservación en caliente de alimentos preparados en recipientes GN 1/1.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento térmico en lana de roca.
- Frontal en punto redondo de 65 mm. Peto posterior de 105 mm en mesa mural.
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0/90ºC digital.
- Distancia entre guías de 70 mm.
- Puertas batientes.
- Reserva con calor seco.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Mesa de 1200 mm con 2 cuerpos de guías y capacidad para 14 cubetas GN 1/1.
- Mesa de 1600 mm con 3 cuerpos de guías y capacidad para 21 cubetas GN 1/1.



### CENTRAL GAMA 700

| Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Con encimera | Sin encimera |
|---|---|---|---|---|
| 1200 x 700 x 850 | 2000 | 230/50 | • F0432004 | • F0080417 |
| 1600 x 700 x 850 | 3000 | 230/50 | • F0432003 | • F0082002 |



### MURAL GAMA 700

| Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Con encimera | Sin encimera |
|---|---|---|---|---|
| 1200 x 700 x 850 | 2000 | 230/50 | • F0432005 | • F0080417 |
| 1600 x 700 x 850 | 3000 | 230/50 | • F0432002 | • F0082002 |

# MESAS BAÑO MARÍA

## MESA BAÑO MARÍA

PRODUCTOS RELACIONADOS
RECIPIENTES GASTRONORM pág. 179

- **Para el mantenimiento en caliente de los platos antes del servicio.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios, para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Interruptor luminoso y termostato digital de 0/90ºC.
- Termostato de seguridad.
- Estante inferior fabricado en acero inoxidable.
- **Se suministra montada.**




MEDIDAS MESA BAÑO MARÍA



| Medidas totales (mm) | Capacidad | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 1055 x 605 x 850 | 3 GN 1/1 | 2400 | 230/50-60 | • F0430203 |
| 1385 x 605 x 850 | 4 GN 1/1 | 3200 | 230/50-60 | • F0430204 |

## MESA BAÑO MARÍA CON RESERVA CALIENTE GAMA 700

PRODUCTOS RELACIONADOS
RECIPIENTES GASTRONORM pág. 179

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo.
- Aislamiento térmico con lana de roca.
- Cuba con cantos sanitarios en todas sus vertientes, para cubetas GN de profundidad 200 mm.
- Resistencias ocultas con interruptor luminoso y termostato 0/90°C digital.
- Entrada de agua y desagüe con grifo de bola.
- Puertas correderas con anclaje superior.
- Reserva de calor seco.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- **Se suministra montada.**



| Medidas totales (mm) | Capacidad | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 1200 x 700 x 850 | 3 GN 1/1 | 3200 | 230/50-60 | • F0432011 |
| 1600 x 700 x 850 | 4 GN 1/1 | 6200 | 230/50-60 | • F0432012 |



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# BAÑOS MARÍA SOBREMESA

## BAÑO MARÍA DE SOBREMESA GN 1/1 SIMPLE

- **Diseño compacto de sobremesa para el mantenimiento de los alimentos a la temperatura óptima de servicio.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba embutida con cantos sanitarios, para cubetas GN 1/1 de profundidad máxima 150 mm.
- Termostato regulable de temperatura con led de funcionamiento.
- Grifo incluido.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.

PRODUCTOS RELACIONADOS
RECIPIENTES GASTRONORM pág. 179



| Medidas totales (mm) | Capacidad | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 325 x 560 x 250 | 1 GN 1/1 | 600 | 230/50-60 | • F0420401 |

## BAÑO MARÍA DE SOBREMESA GN 1/1 DOBLE

- **Diseño compacto de sobremesa para el mantenimiento de los alimentos a la temperatura óptima de servicio.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Dos cubas embutidas con cantos sanitarios, para cubetas GN 1/1 de profundidad máxima 150 mm.
- Termostato regulable de temperatura con led de funcionamiento.
- Control independiente de temperatura para cada cuba.
- Grifo incluido.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.

PRODUCTOS RELACIONADOS
RECIPIENTES GASTRONORM pág. 179



| Medidas totales (mm) | Capacidad | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 650 x 560 x 250 | 2 GN 1/1 | 1200 | 230/50-60 | • F0420403 |

PRODUCTOS RELACIONADOS
CARROS BAÑO MARÍA pág. 177


mychef
iSensor

PREPARACIÓN ESTÁTICA

# MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES




MUEBLES CON ESTANTES PASANTES
PÁG. 98



MUEBLES CON ESTANTES
PÁG. 99



CORREDERAS PASANTES
PÁG. 100



MUEBLES CON PUERTAS CORREDERAS
PÁG. 101



MUEBLES CON CAJONES
PÁG. 102



MUEBLES CON CAJONES Y PUERTAS BATIENTES
PÁG. 103



MÓDULOS
PÁG. 104



MUEBLES ALTURA 600
PÁG. 106



MUEBLES CON CAJONES Y PUERTAS CORREDERAS
PÁG. 108



MUEBLES FREGADEROS
PÁG. 110




ENCIMERA CENTRAL Y MURAL
PÁG. 112



ENCIMERA MURAL CON CUBETA
PÁG. 113



MUEBLE DE APOYO PARA TERRAZA
PÁG. 114



MUEBLE DE RECICLADO
PÁG. 115



CUSTOMIZACIONES
PÁG. 116



ACCESORIOS MUEBLES Y MÓDULOS
PÁG. 117

# MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES



01

Soluciones prácticas para optimizar el espacio

02


Gran oferta de módulos abiertos o cerrados, con estantes y cajones o con cuerpo de guías GN



Diseño modular adaptable a todo tipo de cocinas e instalaciones

La encimera continua favorece el mantenimiento de la higiene y su adaptabilidad a los muebles modulares





## ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR

Pág. 116

Amplia variedad de muebles con estantes, cajones y puertas correderas y batientes con múltiples opciones de encimera



Los muebles se suministran montados. La colocación de la encimera se realiza de forma sencilla y ágil



Customización en longitud de encimeras y muebles



# MUEBLES CON ESTANTES PASANTES

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## MUEBLE CON ESTANTES PASANTES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Frontal en punto redondo de 65 mm, totalmente soldado.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- **Se suministra montado.**

**ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR** PÁG. 116

**PRODUCTOS RELACIONADOS**
**ENCIMERAS** pág. 112





| GAMA 600 | CON ENCIMERA CENTRAL | SIN ENCIMERA |
|---|---|---|
| **Medidas totales (mm)** | **Código** | **Código** |
| 600 x 600 x 850 | • F0078061 | • F0080061 |
| 800 x 600 x 850 | • F0078062 | • F0080062 |
| 1000 x 600 x 850 | • F0070061 | • F0080063 |
| 1200 x 600 x 850 | • F0070062 | • F0080064 |
| 1400 x 600 x 850 | • F0070063 | • F0080065 |
| 1600 x 600 x 850 | • F0070064 | • F0080066 |
| 1800 x 600 x 850 | • F0070065 | • F0080067 |
| 2000 x 600 x 850 | • F0070066 | • F0080068 |
| 2200 x 600 x 850 | • F0070067 | • F0080069 |
| 2400 x 600 x 850 | • F0070068 | • F0080070 |

| GAMA 700 | CON ENCIMERA CENTRAL | SIN ENCIMERA |
|---|---|---|
| **Medidas totales (mm)** | **Código** | **Código** |
| 600 x 700 x 850 | • F0078071 | • F0080071 |
| 800 x 700 x 850 | • F0078072 | • F0080072 |
| 1000 x 700 x 850 | • F0070069 | • F0080073 |
| 1200 x 700 x 850 | • F0070070 | • F0080074 |
| 1400 x 700 x 850 | • F0070071 | • F0080075 |
| 1600 x 700 x 850 | • F0070072 | • F0080076 |
| 1800 x 700 x 850 | • F0070073 | • F0080077 |
| 2000 x 700 x 850 | • F0070074 | • F0080078 |
| 2200 x 700 x 850 | • F0070075 | • F0080079 |
| 2400 x 700 x 850 | • F0070076 | • F0080080 |

# MUEBLES CON ESTANTES

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## MUEBLE CON ESTANTES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- **Se suministra montado.**

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 116

PRODUCTOS RELACIONADOS
ENCIMERAS pág. 112



| GAMA 600 | CON ENCIMERA MURAL | CON ENCIMERA CENTRAL | SIN ENCIMERA |
|---|---|---|---|
| Medidas totales (mm) | Código | Código | Código |
| 600 x 600 x 850 | • F0078041 | • F0079041 | • F0080041 |
| 800 x 600 x 850 | • F0078042 | • F0079042 | • F0080042 |
| 1000 x 600 x 850 | • F0070121 | • F0070041 | • F0080043 |
| 1200 x 600 x 850 | • F0070122 | • F0070042 | • F0080044 |
| 1400 x 600 x 850 | • F0070123 | • F0070043 | • F0080045 |
| 1600 x 600 x 850 | • F0070124 | • F0070044 | • F0080046 |
| 1800 x 600 x 850 | • F0070125 | • F0070045 | • F0080047 |
| 2000 x 600 x 850 | • F0070126 | • F0070046 | • F0080048 |
| 2200 x 600 x 850 | • F0070127 | • F0070047 | • F0080049 |
| 2400 x 600 x 850 | • F0070128 | • F0070048 | • F0080050 |

| GAMA 700 | CON ENCIMERA MURAL | CON ENCIMERA CENTRAL | SIN ENCIMERA |
|---|---|---|---|
| Medidas totales (mm) | Código | Código | Código |
| 600 x 700 x 850 | • F0078051 | • F0079051 | • F0080051 |
| 800 x 700 x 850 | • F0078052 | • F0079052 | • F0080052 |
| 1000 x 700 x 850 | • F0070129 | • F0070049 | • F0080053 |
| 1200 x 700 x 850 | • F0070130 | • F0070050 | • F0080054 |
| 1400 x 700 x 850 | • F0070131 | • F0070051 | • F0080055 |
| 1600 x 700 x 850 | • F0070132 | • F0070052 | • F0080056 |
| 1800 x 700 x 850 | • F0070133 | • F0070053 | • F0080057 |
| 2000 x 700 x 850 | • F0070134 | • F0070054 | • F0080058 |
| 2200 x 700 x 850 | • F0070135 | • F0070055 | • F0080059 |
| 2400 x 700 x 850 | • F0070136 | • F0070056 | • F0080060 |

# MUEBLES CON PUERTAS CORREDERAS PASANTES

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## MUEBLE CON PUERTAS CORREDERAS PASANTES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Frontal en punto redondo de 65 mm, totalmente soldado.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- **Se suministra montado.**

**PRODUCTOS RELACIONADOS**

**ENCIMERAS** pág. 112

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 116





### GAMA 600

| Medidas totales (mm) | CON ENCIMERA CENTRAL<br>Código | SIN ENCIMERA<br>Código |
|---|---|---|
| 1000 x 600 x 850 | • F0070021 | • F0080021 |
| 1200 x 600 x 850 | • F0070022 | • F0080022 |
| 1400 x 600 x 850 | • F0070023 | • F0080023 |
| 1600 x 600 x 850 | • F0070024 | • F0080024 |
| 1800 x 600 x 850 | • F0070025 | • F0080025 |
| 2000 x 600 x 850 | • F0070026 | • F0080026 |

### GAMA 700

| Medidas totales (mm) | CON ENCIMERA CENTRAL<br>Código | SIN ENCIMERA<br>Código |
|---|---|---|
| 1000 x 700 x 850 | • F0070027 | • F0080027 |
| 1200 x 700 x 850 | • F0070028 | • F0080028 |
| 1400 x 700 x 850 | • F0070029 | • F0080029 |
| 1600 x 700 x 850 | • F0070030 | • F0080030 |
| 1800 x 700 x 850 | • F0070031 | • F0080031 |
| 2000 x 700 x 850 | • F0070032 | • F0080032 |



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# MUEBLES CON PUERTAS CORREDERAS

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## MUEBLE CON PUERTAS CORREDERAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- **Se suministra montado.**

**PRODUCTOS RELACIONADOS**

**ENCIMERAS** pág. 112

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 116



| GAMA 600 | CON ENCIMERA MURAL | CON ENCIMERA CENTRAL | SIN ENCIMERA | PARA ENCIMERAS CON CUBETA |
|---|---|---|---|---|
| Medidas totales (mm) | Código | Código | Código | Código |
| 1000 x 600 x 850 | • F0070101 | • F0070001 | • F0080001 | • FCU80001 |
| 1200 x 600 x 850 | • F0070102 | • F0070002 | • F0080002 | • FCU80002 |
| 1400 x 600 x 850 | • F0070103 | • F0070003 | • F0080003 | • FCU80003 |
| 1600 x 600 x 850 | • F0070104 | • F0070004 | • F0080004 | • FCU80004 |
| 1800 x 600 x 850 | • F0070105 | • F0070005 | • F0080005 | • FCU80005 |
| 2000 x 600 x 850 | • F0070112 | • F0070006 | • F0080006 | • FCU80006 |

| GAMA 700 | CON ENCIMERA MURAL | CON ENCIMERA CENTRAL | SIN ENCIMERA | PARA ENCIMERAS CON CUBETA |
|---|---|---|---|---|
| Medidas totales (mm) | Código | Código | Código | Código |
| 1000 x 700 x 850 | • F0070106 | • F0070007 | • F0080007 | • FCU80007 |
| 1200 x 700 x 850 | • F0070107 | • F0070008 | • F0080008 | • FCU80008 |
| 1400 x 700 x 850 | • F0070108 | • F0070009 | • F0080009 | • FCU80009 |
| 1600 x 700 x 850 | • F0070109 | • F0070010 | • F0080010 | • FCU80010 |
| 1800 x 700 x 850 | • F0070110 | • F0070011 | • F0080011 | • FCU80011 |
| 2000 x 700 x 850 | • F0070111 | • F0070012 | • F0080012 | • FCU80012 |

# MUEBLES CON CAJONES

## MUEBLE CON CAJONES

· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Encimera con omegas de refuerzo.
· Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
· Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
· Guías de extracción total.
· Los modelos de 400 mm de ancho, la medida útil del cajón es: 289 x 485 x 125 mm (3 cajones) 289 x 485 x 78 mm. (4 cajones)
· Los modelos de 500 mm de ancho, la medida útil del cajón es: 389 x 485 x 125 mm (3 cajones) 389 x 485 x 78 mm. (4 cajones)
· **Se suministra montado.**

**PRODUCTOS RELACIONADOS**
**ENCIMERAS pág. 112**

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 116

### 3 CAJONES





**GAMA 600**

| Medidas totales (mm) | CON ENCIMERA MURAL<br>Código | CON ENCIMERA CENTRAL<br>Código | SIN ENCIMERA<br>Código |
|---|---|---|---|
| 400 x 600 x 850 | • F0070151 | • F0070091 | • F0080111 |
| 500 x 600 x 850 | • F0070152 | • F0070092 | • F0080112 |

**GAMA 700**

| Medidas totales (mm) | Código | Código | Código |
|---|---|---|---|
| 400 x 700 x 850 | • F0070155 | • F0070095 | • F0080113 |
| 500 x 700 x 850 | • F0070156 | • F0070096 | • F0080114 |

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 116

### 4 CAJONES





**GAMA 600**

| Medidas totales (mm) | CON ENCIMERA MURAL<br>Código | CON ENCIMERA CENTRAL<br>Código | SIN ENCIMERA<br>Código |
|---|---|---|---|
| 400 x 600 x 850 | • F0078121 | • F0079121 | • F0080121 |
| 500 x 600 x 850 | • F0078122 | • F0079122 | • F0080122 |

**GAMA 700**

| Medidas totales (mm) | Código | Código | Código |
|---|---|---|---|
| 400 x 700 x 850 | • F0078123 | • F0079123 | • F0080123 |
| 500 x 700 x 850 | • F0078124 | • F0079124 | • F0080124 |

# MUEBLES CON CAJONES Y PUERTAS BATIENTES

## CAJONES Y PUERTAS BATIENTES

PRODUCTOS RELACIONADOS

ENCIMERAS pág. 112

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 116



### GAMA 600

| Medidas totales (mm) | Puertas | Cajones | CON ENCIMERA MURAL Código | CON ENCIMERA CENTRAL Código | SIN ENCIMERA Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 x 600 x 850 | 1 | 1 | • F0078101 | • F0079101 | • F0080101 |
| 500 x 600 x 850 | 1 | 1 | • F0078102 | • F0079102 | • F0080102 |
| 800 x 600 x 850 | 2 | 2 | • F0078103 | • F0079103 | • F0080103 |
| 1000 x 600 x 850 | 2 | 2 | • F0078104 | • F0079104 | • F0080104 |

### GAMA 700

| Medidas totales (mm) | Puertas | Cajones | Código | Código | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 x 700 x 850 | 1 | 1 | • F0078106 | • F0079106 | • F0080106 |
| 500 x 700 x 850 | 1 | 1 | • F0078107 | • F0079107 | • F0080107 |
| 800 x 700 x 850 | 2 | 2 | • F0078108 | • F0079108 | • F0080108 |
| 1000 x 700 x 850 | 2 | 2 | • F0078109 | • F0079109 | • F0080109 |

## PUERTAS BATIENTES

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 116



### GAMA 600

| Medidas totales (mm) | Puertas | CON ENCIMERA MURAL Código | CON ENCIMERA CENTRAL Código | SIN ENCIMERA Código | PARA ENCIMERAS CON CUBETA Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 x 600 x 850 | 1 | • F0070141 | • F0070081 | • F0080091 | - |
| 500 x 600 x 850 | 1 | • F0070142 | • F0070082 | • F0080092 | - |
| 600 x 600 x 850 | 1 | • F0078093 | • F0079093 | • F0080093 | • FCU80093 |
| 800 x 600 x 850 | 2 | • F0070143 | • F0070083 | • F0080094 | • FCU80094 |
| 1000 x 600 x 850 | 2 | • F0070144 | • F0070084 | • F0080095 | • FCU80095 |

### GAMA 700

| Medidas totales (mm) | Puertas | Código | Código | Código | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 x 700 x 850 | 1 | • F0070145 | • F0070085 | • F0080096 | - |
| 500 x 700 x 850 | 1 | • F0070146 | • F0070086 | • F0080097 | - |
| 600 x 700 x 850 | 1 | • F0078098 | • F0079098 | • F0080098 | • FCU80098 |
| 800 x 700 x 850 | 2 | • F0070147 | • F0070087 | • F0080099 | • FCU80099 |
| 1000 x 700 x 850 | 2 | • F0070148 | • F0070088 | • F0080100 | • FCU80100 |

# MÓDULOS

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 116

## CAJÓN DE GRAN CAPACIDAD







| GAMA 600 | CON ENCIMERA MURAL | CON ENCIMERA CENTRAL | SIN ENCIMERA |
|---|---|---|---|
| **Medidas totales (mm)** | **Código** | **Código** | **Código** |
| 500 x 600 x 850 | • F0078132 | • F0079132 | • F0080132 |
| **GAMA 700** | | | |
| **Medidas totales (mm)** | **Código** | **Código** | **Código** |
| 500 x 700 x 850 | • F0078139 | • F0079139 | • F0080139 |

## MUEBLE SIN BASE PARA CUBO DE DESPERDICIOS

PRODUCTOS RELACIONADOS

CUBOS pág. 167








| GAMA 600 | CON ENCIMERA MURAL | CON ENCIMERA CENTRAL | SIN ENCIMERA |
|---|---|---|---|
| **Medidas totales (mm)** | **Código** | **Código** | **Código** |
| 600 x 600 x 850 | • F0078501 | • F0079501 | • F0080501 |
| **GAMA 700** | | | |
| **Medidas totales (mm)** | **Código** | **Código** | **Código** |
| 600 x 700 x 850 | • F0078502 | • F0079502 | • F0080502 |

| Accesorio | Código |
|---|---|
| Agujero + aro de goma | • ADE50001 |

## MÓDULO ANGULAR 90º CON ENCIMERA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Se une a otra encimera con el módulo lateral de acople.
- Esquinas rectas.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.




### GAMA 600

| Medidas totales (mm) | Esquina encimera | Código |
|---|---|---|
| 1100 x 600 x 850 | Derecha | • F0080701 |
| 1100 x 600 x 850 | Izquierda | • F0080702 |


### GAMA 700

| Medidas totales (mm) | Esquina encimera | Código |
|---|---|---|
| 1200 x 700 x 850 | Derecha | • F0080703 |
| 1200 x 700 x 850 | Izquierda | • F0080704 |

## MARCO CON PUERTA

### GAMA 600 / 700

| Medidas totales (ancho x alto) (mm) | Código |
|---|---|
| 500 x 670 | • F0080901 |
| 600 x 670 | • F0080902 |






• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 116



## MUEBLE ANGULAR 90º CON CHAFLÁN

### GAMA 600

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 1000 x 1000 x 600 x 850 | • F0070116 |

### GAMA 700

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 1000 x 1000 x 700 x 850 | • F0070117 |

## MUEBLE CUERPO DE GUÍAS







### GAMA 600

| Medidas totales (mm) | Capacidad | CON ENCIMERA MURAL<br>Código | CON ENCIMERA CENTRAL<br>Código | SIN ENCIMERA<br>Código |
|---|---|---|---|---|
| 400 x 600 x 850 | 1 cuerpo GN 1/1 | • F0780141 | • F0790141 | • F0080141 |
| 800 x 600 x 850 | 2 cuerpos GN 1/1 | • F0780143 | • F0790143 | • F0080143 |

### GAMA 700

| Medidas totales (mm) | Capacidad | Código | Código | Código |
|---|---|---|---|---|
| 400 x 700 x 850 | 1 cuerpo GN 1/1 | • F0780145 | • F0790145 | • F0080145 |
| 500 x 700 x 850 | 1 cuerpo 600x400 | • F0780146 | • F0790146 | • F0080146 |
| 800 x 700 x 850 | 2 cuerpos GN 1/1 | • F0780147 | • F0790147 | • F0080147 |
| 1000 x 700 x 850 | 2 cuerpos 600x400 | • F0780148 | • F0790148 | • F0080148 |

## MESAS CALIENTES SIN ENCIMERA







### GAMA 600

| Medidas totales (mm) | MÓDULO MURAL<br>Código | MÓDULO CENTRAL PASANTE<br>Código | MÓDULO CON GUÍAS GN 1/1<br>Código |
|---|---|---|---|
| 1200 x 600 x 850 * | • F0080297 | • F0080409 | - |
| 1400 x 600 x 850 * | • F0080405 | • F0080410 | - |
| 1600 x 600 x 850 ** | • F0080298 | • F0080411 | - |
| 1800 x 600 x 850 ** | • F0080406 | • F0080412 | - |

* Potencia 2000W - Tensión 230V / ** Potencia 3000W - Tensión 230V

### GAMA 700

| Medidas totales (mm) | Código | Código | Código |
|---|---|---|---|
| 1200 x 700 x 850 * | • F0080197 | • F0080150 | • F0080417 |
| 1400 x 700 x 850 * | • F0080407 | • F0080413 | - |
| 1600 x 700 x 850 ** | • F0080198 | • F0080151 | • F0082002 |
| 1800 x 700 x 850 ** | • F0080199 | • F0080152 | - |
| 2000 x 700 x 850 ** | • F0080408 | • F0080418 | - |

* Potencia 2000W - Tensión 230V / ** Potencia 3000W - Tensión 230V

# MUEBLES ALTURA 600

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## MUEBLE ALTURA 600 ABIERTO UNA CARA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estante con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 600 hasta los 650 mm.
- **Se suministra montado.**

**PRODUCTOS RELACIONADOS**
**ENCIMERAS** pág. 112

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 116





**GAMA 600**

| Medidas totales (mm) | CON ENCIMERA MURAL Código | CON ENCIMERA CENTRAL Código | SIN ENCIMERA Código |
|---|---|---|---|
| 600 x 600 x 600 | • F0781001 | • F0791001 | • F0081001 |
| 800 x 600 x 600 | • F0781002 | • F0791002 | • F0081002 |
| 1000 x 600 x 600 | • F0781003 | • F0791003 | • F0081003 |
| 1200 x 600 x 600 | • F0781004 | • F0791004 | • F0081004 |
| 1400 x 600 x 600 | • F0781005 | • F0791005 | • F0081005 |
| 1600 x 600 x 600 | • F0781006 | • F0791006 | • F0081006 |

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 116





**GAMA 700**

| Medidas totales (mm) | CON ENCIMERA MURAL Código | CON ENCIMERA CENTRAL Código | SIN ENCIMERA Código |
|---|---|---|---|
| 600 x 700 x 600 | • F0781007 | • F0791007 | • F0081007 |
| 800 x 700 x 600 | • F0781008 | • F0791008 | • F0081008 |
| 1000 x 700 x 600 | • F0781009 | • F0791009 | • F0081009 |
| 1200 x 700 x 600 | • F0781010 | • F0791010 | • F0081010 |
| 1400 x 700 x 600 | • F0781011 | • F0791011 | • F0081011 |
| 1600 x 700 x 600 | • F0781012 | • F0791012 | • F0081012 |



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# MUEBLE ALTURA 600 CON PUERTAS BATIENTES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estante con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 600 hasta los 650 mm.
- **Se suministra montado.**

**PRODUCTOS RELACIONADOS**

**ENCIMERAS** **pág. 112**

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 116



**GAMA 600**

| Medidas totales (mm) | CON ENCIMERA MURAL<br>Código | CON ENCIMERA CENTRAL<br>Código | SIN ENCIMERA<br>Código |
|---|---|---|---|
| 400 x 600 x 600 | • F0781020 | • F0791020 | • F0081020 |
| 500 x 600 x 600 | • F0781021 | • F0791021 | • F0081021 |
| 600 x 600 x 600 | • F0781022 | • F0791022 | • F0081022 |
| 800 x 600 x 600 | • F0781023 | • F0791023 | • F0081023 |
| 1000 x 600 x 600 | • F0781024 | • F0791024 | • F0081024 |

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 116



**GAMA 700**

| Medidas totales (mm) | CON ENCIMERA MURAL<br>Código | CON ENCIMERA CENTRAL<br>Código | SIN ENCIMERA<br>Código |
|---|---|---|---|
| 400 x 700 x 600 | • F0781025 | • F0791025 | • F0081025 |
| 500 x 700 x 600 | • F0781026 | • F0791026 | • F0081026 |
| 600 x 700 x 600 | • F0781027 | • F0791027 | • F0081027 |
| 800 x 700 x 600 | • F0781028 | • F0791028 | • F0081028 |
| 1000 x 700 x 600 | • F0781029 | • F0791029 | • F0081029 |


# MUEBLES CON CAJONES Y PUERTAS CORREDERAS

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## MUEBLE CON CAJONES A MANO IZQUIERDA Y PUERTAS CORREDERAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Medida útil del cajón: 289 x 485 x 125 mm.
- **Se suministra montado.**

MEDIDAS MUEBLE CON CAJONES Y PUERTAS CORREDERAS




**PRODUCTOS RELACIONADOS**

ENCIMERAS pág. 112

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 116



| GAMA 600 | CON ENCIMERA MURAL | CON ENCIMERA CENTRAL | SIN ENCIMERA |
|---|---|---|---|
| **Medidas totales (mm)** | **Código** | **Código** | **Código** |
| 1400 x 600 x 850 | • F0071111 | • F0071011 | • F0083011 |
| 1600 x 600 x 850 | • F0071112 | • F0071012 | • F0083012 |
| 1800 x 600 x 850 | • F0071113 | • F0071013 | • F0083013 |
| 2000 x 600 x 850 | • F0071114 | • F0071014 | • F0083014 |
| 2200 x 600 x 850 | • F0071115 | • F0071015 | • F0083015 |
| 2400 x 600 x 850 | • F0071116 | • F0071016 | • F0083016 |

| GAMA 700 | CON ENCIMERA MURAL | CON ENCIMERA CENTRAL | SIN ENCIMERA |
|---|---|---|---|
| **Medidas totales (mm)** | **Código** | **Código** | **Código** |
| 1400 x 700 x 850 | • F0071131 | • F0071031 | • F0083031 |
| 1600 x 700 x 850 | • F0071132 | • F0071032 | • F0083032 |
| 1800 x 700 x 850 | • F0071133 | • F0071033 | • F0083033 |
| 2000 x 700 x 850 | • F0071134 | • F0071034 | • F0083034 |
| 2200 x 700 x 850 | • F0071135 | • F0071035 | • F0083035 |
| 2400 x 700 x 850 | • F0071136 | • F0071036 | • F0083036 |




• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

# MUEBLE CON CAJONES A MANO DERECHA Y PUERTAS CORREDERAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Medida útil del cajón: 289 x 485 x 125 mm.
- **Se suministra montado.**

MEDIDAS MUEBLE CON CAJONES Y PUERTAS CORREDERAS




**PRODUCTOS RELACIONADOS**

**ENCIMERAS** **pág. 112**

**ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR** PÁG. 116



## GAMA 600

| Medidas totales (mm) | CON ENCIMERA MURAL<br>Código | CON ENCIMERA CENTRAL<br>Código | SIN ENCIMERA<br>Código |
|---|---|---|---|
| 1400 x 600 x 850 | • F0071101 | • F0071001 | • F0083101 |
| 1600 x 600 x 850 | • F0071102 | • F0071002 | • F0083102 |
| 1800 x 600 x 850 | • F0071103 | • F0071003 | • F0083103 |
| 2000 x 600 x 850 | • F0071104 | • F0071004 | • F0083104 |
| 2200 x 600 x 850 | • F0071105 | • F0071005 | • F0083105 |
| 2400 x 600 x 850 | • F0071106 | • F0071006 | • F0083106 |

## GAMA 700

| Medidas totales (mm) | CON ENCIMERA MURAL<br>Código | CON ENCIMERA CENTRAL<br>Código | SIN ENCIMERA<br>Código |
|---|---|---|---|
| 1400 x 700 x 850 | • F0071121 | • F0071021 | • F0083021 |
| 1600 x 700 x 850 | • F0071122 | • F0071022 | • F0083022 |
| 1800 x 700 x 850 | • F0071123 | • F0071023 | • F0083023 |
| 2000 x 700 x 850 | • F0071124 | • F0071024 | • F0083024 |
| 2200 x 700 x 850 | • F0071125 | • F0071025 | • F0083025 |
| 2400 x 700 x 850 | • F0071126 | • F0071026 | • F0083026 |


# MUEBLES FREGADEROS

## GAMA 600

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles fregaderos en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- Disponible con puertas batientes y correderas, según modelo.
- Grifería no incluida.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 43

MEDIDAS CUBETA









### GAMA 600


| Medidas totales (mm) | | Medidas cubeta (mm) | Mueble con puertas | | Mueble con puertas y espacio para lavavajillas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 x 600 | | 500 x 400 x 250 | • FP960600 | Batientes | - | |
| 1000 x 600 | | 400 x 400 x 250 | • FP91060D | Correderas | - | |
| | | 400 x 400 x 250 | • FP91060I | Correderas | - | |
| | | 400 x 400 x 250 | • FP910600 | Correderas | - | |
| 1200 x 600 | | 500 x 400 x 250 | • FP91260D | Correderas | • FP9126LD | Batientes |
| | | 500 x 400 x 250 | • FP91260I | Correderas | • FP9126LI | Batientes |
| | | 500 x 400 x 250 | • FP912600 | Correderas | - | |
| 1400 x 600 | | 400 x 400 x 250 | • FP91460D | Correderas | - | |
| | | 400 x 400 x 250 | • FP91460I | Correderas | - | |
| | | 500 x 400 x 250 | • FP91461D | Correderas | • FP9146LD | Batientes |
| | | 500 x 400 x 250 | • FP91461I | Correderas | • FP9146LI | Batientes |
| 1600 x 600 | | 500 x 400 x 250 | • FP91660D | Correderas | - | |
| | | 500 x 400 x 250 | • FP91660I | Correderas | - | |
| 1800 x 600 | | 500 x 400 x 300 | • FP91860D | Correderas | • FP9186LD | Correderas |
| | | 500 x 400 x 300 | • FP91860I | Correderas | • FP9186LI | Correderas |
| 2000 x 600 | | 500 x 400 x 250 | • FP920600 | Correderas | - | |

# GAMA 700

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles fregaderos en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- Disponible con puertas batientes y correderas, según modelo.
- Grifería no incluida.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 43

MEDIDAS CUBETA









## GAMA 700

| Medidas totales (mm) | | Medidas cubeta (mm) | Mueble con puertas | | Mueble con puertas y espacio para lavavajillas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 x 700 | | 500 x 500 x 300 | • FP970700 | Batientes | - | |
| 1000 x 700 | | 500 x 500 x 300 | • FP91070D | Correderas | - | |
| | | 500 x 500 x 300 | • FP91070I | Correderas | - | |
| | | 500 x 400 x 250 | • FP910700 | Correderas | - | |
| 1200 x 700 | | 500 x 500 x 300 | • FP91270D | Correderas | • FP9127LD | Batientes |
| | | 500 x 500 x 300 | • FP91270I | Correderas | • FP9127LI | Batientes |
| | | 500 x 500 x 300 | • FP912700 | Correderas | - | |
| 1400 x 700 | | 600 x 500 x 300 | • FP91470D | Correderas | • FP9147LD | Batientes |
| | | 600 x 500 x 300 | • FP91470I | Correderas | • FP9147LI | Batientes |
| | | 600 x 500 x 300 | • FP914700 | Correderas | - | |
| 1600 x 700 | | 500 x 500 x 300 | • FP91670D | Correderas | - | |
| | | 500 x 500 x 300 | • FP91670I | Correderas | - | |
| 1800 x 700 | | 500 x 500 x 300 | • FP91870D | Correderas | • FP9187LD | Correderas |
| | | 500 x 500 x 300 | • FP91870I | Correderas | • FP9187LI | Correderas |
| | | 500 x 500 x 300 | • FP918700 | Correderas | - | |
| 2000 x 700 | | 600 x 500 x 300 | • FP92070D | Correderas | - | |
| | | 600 x 500 x 300 | • FP92070I | Correderas | - | |

# ENCIMERA CENTRAL Y MURAL

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## ENCIMERA

· Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
· Con omegas de refuerzo.
· Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 116



### GAMA 600

| Medidas totales (mm) | Encimera central | Encimera mural |
|---|---|---|
| 400 x 600 | • F0080301 | • F0080351 |
| 500 x 600 | • F0080302 | • F0080352 |
| 600 x 600 | • F0080303 | • F0080353 |
| 700 x 600 | • F0080419 | • F0080420 |
| 800 x 600 | • F0080304 | • F0080354 |
| 900 x 600 | • F0080401 | • F0080403 |
| 1000 x 600 | • F0080305 | • F0080355 |
| 1100 x 600 | • F0080306 | • F0080356 |
| 1200 x 600 | • F0080307 | • F0080357 |
| 1300 x 600 | • F0080308 | • F0080358 |
| 1400 x 600 | • F0080309 | • F0080359 |
| 1500 x 600 | • F0080310 | • F0080360 |
| 1600 x 600 | • F0080311 | • F0080361 |
| 1700 x 600 | • F0080312 | • F0080362 |
| 1800 x 600 | • F0080313 | • F0080363 |
| 1900 x 600 | • F0080314 | • F0080364 |
| 2000 x 600 | • F0080315 | • F0080365 |
| 2100 x 600 | • F0080316 | • F0080366 |
| 2200 x 600 | • F0080317 | • F0080367 |
| 2300 x 600 | • F0080318 | • F0080368 |
| 2400 x 600 | • F0080319 | • F0080369 |
| 2500 x 600 | • F0080320 | • F0080370 |
| 2600 x 600 | • F0080321 | • F0080371 |
| 2700 x 600 | • F0080322 | • F0080372 |
| 2800 x 600 | • F0080323 | • F0080373 |

### GAMA 700

| Medidas totales (mm) | Encimera central | Encimera mural |
|---|---|---|
| 400 x 700 | • F0080326 | • F0080376 |
| 500 x 700 | • F0080327 | • F0080377 |
| 600 x 700 | • F0080328 | • F0080378 |
| 700 x 700 | • F0080421 | • F0080422 |
| 800 x 700 | • F0080329 | • F0080379 |
| 900 x 700 | • F0080402 | • F0080404 |
| 1000 x 700 | • F0080330 | • F0080380 |
| 1100 x 700 | • F0080331 | • F0080381 |
| 1200 x 700 | • F0080332 | • F0080382 |
| 1300 x 700 | • F0080333 | • F0080383 |
| 1400 x 700 | • F0080334 | • F0080384 |
| 1500 x 700 | • F0080335 | • F0080385 |
| 1600 x 700 | • F0080336 | • F0080386 |
| 1700 x 700 | • F0080337 | • F0080387 |
| 1800 x 700 | • F0080338 | • F0080388 |
| 1900 x 700 | • F0080339 | • F0080389 |
| 2000 x 700 | • F0080340 | • F0080390 |
| 2100 x 700 | • F0080341 | • F0080391 |
| 2200 x 700 | • F0080342 | • F0080392 |
| 2300 x 700 | • F0080343 | • F0080393 |
| 2400 x 700 | • F0080344 | • F0080394 |
| 2500 x 700 | • F0080345 | • F0080395 |
| 2600 x 700 | • F0080346 | • F0080396 |
| 2700 x 700 | • F0080347 | • F0080397 |
| 2800 x 700 | • F0080348 | • F0080398 |

# ENCIMERA MURAL CON CUBETA

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## ENCIMERA CON CUBETA

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.

**PRODUCTOS RELACIONADOS**
**GRIFERÍA** pág. 43

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 116



### GAMA 600

| Medidas totales (mm) | Encimera con cubeta derecha | Encimera con cubeta izquierda | Encimera con cubeta central |
|---|---|---|---|
| 1000 x 600 | • FEC1006D | • FEC1006I | • FEC1006C |
| 1200 x 600 | • FEC1206D | • FEC1206I | • FEC1206C |
| 1400 x 600 | • FEC1406D | • FEC1406I | • FEC1406C |
| 1500 x 600 | • FEC1506D | • FEC1506I | • FEC1506C |
| 1600 x 600 | • FEC1606D | • FEC1606I | • FEC1606C |
| 1800 x 600 | • FEC1806D | • FEC1806I | • FEC1806C |
| 2000 x 600 | • FEC2006D | • FEC2006I | • FEC2006C |
| 2200 x 600 | • FEC2206D | • FEC2206I | • FEC2206C |
| 2400 x 600 | • FEC2406D | • FEC2406I | • FEC2406C |
| 2600 x 600 | • FEC2606D | • FEC2606I | • FEC2606C |
| 2800 x 600 | • FEC2806D | • FEC2806I | • FEC2806C |

### GAMA 700

| Medidas totales (mm) | Encimera con cubeta derecha | Encimera con cubeta izquierda | Encimera con cubeta central |
|---|---|---|---|
| 1000 x 700 | • FEC1007D | • FEC1007I | • FEC1007C |
| 1200 x 700 | • FEC1207D | • FEC1207I | • FEC1207C |
| 1400 x 700 | • FEC1407D | • FEC1407I | • FEC1407C |
| 1500 x 700 | • FEC1507D | • FEC1507I | • FEC1507C |
| 1600 x 700 | • FEC1607D | • FEC1607I | • FEC1607C |
| 1800 x 700 | • FEC1807D | • FEC1807I | • FEC1807C |
| 2000 x 700 | • FEC2007D | • FEC2007I | • FEC2007C |
| 2200 x 700 | • FEC2207D | • FEC2207I | • FEC2207C |
| 2400 x 700 | • FEC2407D | • FEC2407I | • FEC2407C |
| 2600 x 700 | • FEC2607D | • FEC2607I | • FEC2607C |
| 2800 x 700 | • FEC2807D | • FEC2807I | • FEC2807C |

# MUEBLE DE APOYO PARA TERRAZA

## MUEBLE DE APOYO PARA TERRAZA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cajones con guías telescópicas.
- Módulos de gran capacidad con puertas batientes.
- Asa lateral para facilitar el manejo del mueble.
- Soporte lateral para colocar bandejas.
- 4 ruedas giratorias de Ø150 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Modelos con petos laterales, totalmente soldados.
- **Se suministra montado.**







### SIN PETOS LATERALES

| Medidas totales (mm) | Puertas | Cajones | Código |
|---|---|---|---|
| 1000 x 600 x 1100 | - | 2 | • F0072001 |
| 1000 x 600 x 1100 | 2 | 2 | • F0072002 |
| 1500 x 600 x 1100 | 3 | 3 | • F0072003 |

### CON PETOS LATERALES

| Medidas totales (mm) | Puertas | Cajones | Código |
|---|---|---|---|
| 1000 x 600 x 1100 | - | 2 | • F0072004 |
| 1000 x 600 x 1100 | 2 | 2 | • F0072005 |
| 1500 x 600 x 1100 | 3 | 3 | • F0072006 |




• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# MUEBLE DE RECICLADO

## MUEBLE CERRADO DE RECICLADO

- **Ideal para la clasificación de residuos.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Peto posterior de 105 mm totalmente soldado en modelos murales.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- En el modelo infantil la altura del mueble es de 700 hasta 750 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles en suelos con radio sanitario.
- Puertas batientes.
- Dos o tres orificios de Ø 190-280 mm para aros de goma.
- Aros de goma de colores no incluidos.
- **Se suministra montado.**




**PRODUCTOS RELACIONADOS**

**CUBOS** pág. 167





### CENTRAL

| Medidas totales (mm) | Orificios | Código |
|---|---|---|
| 1200 x 600 x 850 | 2 | • F0072013 |
| 1800 x 600 x 850 | 3 | • F0072014 |

### MURAL

| Medidas totales (mm) | Orificios | Código |
|---|---|---|
| 1200 x 600 x 850 | 2 | • F0072007 |
| 1800 x 600 x 850 | 3 | • F0072008 |

### CENTRAL INFANTIL

| Medidas totales (mm) | Orificios | Código |
|---|---|---|
| 1200 x 600 x 700 | 2 | • F0072011 |
| 1800 x 600 x 700 | 3 | • F0072012 |

### MURAL INFANTIL

| Medidas totales (mm) | Orificios | Código |
|---|---|---|
| 1200 x 600 x 700 | 2 | • F0072009 |
| 1800 x 600 x 700 | 3 | • F0072010 |

## ARO DE GOMA PARA RESIDUOS

- **Facilita la identificación del contenedor.**
- Desmontable.
- Fácil de limpiar y desinfectar.

| Color | Código |
|---|---|
| Rojo - Orgánico | • ARO000RO |
| Verde - Cristal | • ARO000VE |
| Amarillo - Plástico | • ARO000AM |
| Azul - Papel | • ARO000AZ |



# CUSTOMIZACIONES SOBRE ENCIMERAS



## ESPESOR 1,5 MM EN ENCIMERAS

- Fabricación de encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 con 1,5 mm de espesor.
- Mayor robustez.
- Incremento de precio sobre la encimera estándar:

| Medida | Código |
|---|---|
| Hasta 1200 mm | • FESP1512 |
| Hasta 1600 mm | • FESP1516 |
| Hasta 2000 mm | • FESP1520 |
| Hasta 2400 mm | • FESP1524 |
| Hasta 2800 mm | • FESP1528 |

## ARO DE DESBARACE EN ENCIMERAS Y TAPA

- Agujero de desbarace de Ø 200mm con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Caucho alimentario de alta densidad.
- Aro de goma desmontable.



| Modelo | Código |
|---|---|
| Agujero + aro de goma | • ADE50001 |
| Recambio aro goma | • CAD00001 |
| Tapa de aro desbarazado | • RTAPAD01 |

## PETO LATERAL PLEGADO Y SOLDADO EN ENCIMERAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto lateral plegado con radio sanitario y soldadura en ángulo.
- Incremento de precio sobre la encimera estándar.
- **Solo compatible con encimeras murales**



| Modelo | Código |
|---|---|
| Derecha | • CPDE0001 |
| Izquierda | • CPIE0002 |
| Derecha + Izquierda * | • CP2E0003 |

* *Compatible con encimeras de hasta 2600 mm*

## AGUJERO PARA GRIFO EN ENCIMERAS

- Agujero de 33 mm de diámetro

| Modelo | Posición | Código |
|---|---|---|
| Derecha |  | • LAVA0001 |
| Izquierda |  | • LAVA0002 |
| Centrado |  | • LAVA0003 |
| Entre cubetas |  | • LAVA0004 |

## OMEGAS DE REFUERZO DE ACERO INOXIDABLE PARA ENCIMERAS

- Sustitución de las omegas de serie por omegas de acero inoxidable.
- Incremento de precio sobre la encimera estándar.

| Medidas | Solo encimera | Encimera 1 estante | Encimera 2 estantes |
|---|---|---|---|
| Hasta 1200 mm | • FIX1200E | • FIX1201E | • FIX1202E |
| Hasta 1600 mm | • FIX1600E | • FIX1601E | • FIX1602E |
| Hasta 2000 mm | • FIX2000E | • FIX2001E | • FIX2002E |
| Hasta 2400 mm | • FIX2400E | • FIX2401E | • FIX2402E |
| Hasta 2800 mm | • FIX2800E | • FIX2801E | • FIX2802E |



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# ACCESORIOS PARA MUEBLES Y MÓDULOS

## PACK DE 4 O 6 RUEDAS

· 4 o 6 ruedas de Ø 150 mm, dos de ellas con freno.
· Sustituyen a las patas de serie de los muebles y módulos.
· **Es necesario indicar el modelo de mueble en el pedido.**

| Modelo | Para módulos de longitud | Código |
|---|---|---|
| 4 ruedas | ≤ 2000 mm | • FRU80001 |
| 6 ruedas | > 2000 mm | • FRU80002 |

## PATAS CON ALTURA REGULABLE DESDE 900 A 990 MM

· Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Sustituyen a las patas de serie de los muebles y módulos.
· **Es necesario indicar el modelo de mueble en el pedido.**


| Modelo | Código |
|---|---|
| 4 patas | • FPM00004 |
| 6 patas | • FPM00006 |

## ZÓCALOS

· Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Fácil instalación.

| Medida | Código |
|---|---|
| 400 | • FZ000400 |
| 600 | • FZ000600 |
| 800 | • FZ000800 |
| 1000 | • FZ001000 |
| 1200 | • FZ001200 |
| 1400 | • FZ001400 |
| 1600 | • FZ001600 |
| 1800 | • FZ001800 |
| 2000 | • FZ002000 |
| Lateral 600 | • FZL00600 |
| Lateral 700 | • FZL00700 |

# Ejemplo de composición




| Descripción | Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|---|
| 1. Encimera mural - Gama 700 | 2100 x 700 | F0080391 |
| 2. Módulo 4 cajones sin encimera - Gama 700 | 500 x 700 x 850 | F0080124 |
| 3. Módulo con estantes sin encimera - Gama 700 | 1600 x 700 x 850 | F0080056 |
| 4. Mueble angular 90° con chaflán - Gama 700 | 1000 x 1000 x 700 x 850 | F0070117 |
| 5. Encimera mural con cubeta derecha - Gama 700 | 2200 x 700 | FEC2207D |
| 6. Módulo con cajones y puertas batientes sin encimera - Gama 700 | 1000 x 700 x 850 | F0080109 |
| 7. Módulo con puertas correderas para encimera con cubeta - Gama 700 | 1200 x 700 x 850 | FCU80008 |



PREPARACIÓN ESTÁTICA

# ARMARIOS



## ARMARIOS DE PARED

PÁG. 120



## ARMARIOS CALENTADORES DE PLATOS

PÁG. 121



## SOPORTES

PÁG. 121



## ARMARIOS DE PIE

PÁG. 122

# ARMARIOS DE PARED

- **Pensado para su uso diario en la organización de la cocina profesional.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Estante intermedio regulable en altura.
- Fácil montaje a pared.
- Los modelos con una puerta batiente tienen la apertura a mano derecha.




- El modelo angular está indicado para unir armarios de pared en esquinas con ángulo de 90º.
- Sistema regulable de pared para desniveles de más de 1 cm.
- **Se suministra montado.**




## PUERTAS BATIENTES

| Medidas totales (mm) | Puertas | Código |
|---|---|---|
| 400 x 400 x 600 | 1 | • F0240134 |
| 500 x 400 x 600 | 1 | • F0240135 |
| 800 x 400 x 600 | 2 | • F0240136 |
| 1000 x 400 x 600 | 2 | • F0240137 |


## ABIERTO

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 1000 x 400 x 600 | • F0240130 |
| 1200 x 400 x 600 | • F0240131 |
| 1400 x 400 x 600 | • F0240132 |
| 1600 x 400 x 600 | • F0240133 |




## PUERTAS CORREDERAS CON ESTANTE

| Medidas totales (mm) | Con estante |
|---|---|
| 1000 x 400 x 600 | • F0240101 |
| 1200 x 400 x 600 | • F0240102 |
| 1400 x 400 x 600 | • F0240104 |
| 1600 x 400 x 600 | • F0240103 |
| 1800 x 400 x 600 | • F0240105 |




## ANGULAR 90°

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 700 x 400 x 600 | • F0240121 |

## PUERTAS CORREDERAS CON ESCURREPLATOS

| Medidas totales (mm) | Con escurreplatos |
|---|---|
| 1000 x 400 x 600 | • F0240111 |
| 1200 x 400 x 600 | • F0240112 |



# ARMARIOS CALENTADORES DE PLATOS Y SOPORTES

## ARMARIO CALENTADOR DE PLATOS

- **Mantiene de los platos calientes durante el servicio.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Interruptor luminoso y termostato analógico regulable de 0/90 °C.
- Modelo simple: 1 estante intermedio regulable.
- Modelo doble: 2 estantes intermedios regulables.
- Modelo modular: fácil instalación en el estante inferior de las mesas de trabajo.



SIMPLE



DOBLE



MODULAR

| Modelo | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Capacidad platos | Diámetro platos | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | 400 x 460 x 870 | 400 | 230/50-60 | 60 | 310 mm | • F0420301 |
| Doble | 800 x 460 x 870 | 1500 | 230/50-60 | 120 | 310 mm | • F0420302 |
| Modular | 400 x 460 x 570 | 400 | 230/50-60 | 30 | 290 mm | • F0420306 |

## SOPORTE PARA COLGAR UTENSILIOS EN LÍNEA

- Fabricado en tubo de acero inoxidable AISI 304 18/10 de Ø 8 mm.
- Pletinas soldadas con orificios para su sujeción a pared (tacos y tornillos incluidos).




| Medidas totales (mm) | Ø | Código |
|---|---|---|
| 600 x 48 | 8 mm | • F0210201 |

# ARMARIOS DE PIE

## ARMARIO DE PIE

- **Facilita el almacenaje y organización en la cocina.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Todos los modelos incluyen 3 estantes intermedios de acero inoxidable con omegas de refuerzo. El estante central es fijo, los otros dos son regulables en altura.
- Carga máxima por estante: 80 kg.
- Cerradura con llave incluida.
- Patas de 150 mm regulables en altura para una máxima estabilidad.
- **Se suministra montado.**

MEDIDAS ARMARIO DE PIE








| Medidas totales (mm) | PUERTAS BATIENTES Código | Puertas | PUERTAS CORREDERAS Código | Puertas |
|---|---|---|---|---|
| 600 x 600 x 1900 | • F0240000 | 1 | - | |
| 1000 x 600 x 1900 | • F0240006 | 2 | - | |
| 1200 x 600 x 1900 | • F0240007 | 2 | • F0240001 | 2 |
| 1400 x 600 x 1900 | • F0240008 | 2 | • F0240002 | 2 |
| 1600 x 600 x 1900 | - | | • F0240003 | 2 |

## PROTECTOR INCLINADO PARA ARMARIO DE PIE

- **Útil para evitar la acumulación de polvo y suciedad en la parte superior del armario.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Fácil instalación sobre los armarios de pie.

| Medidas totales (mm) | Puertas batientes | Puertas correderas |
|---|---|---|
| 600 x 600 x 200 | • F0240402 | - |
| 1000 x 600 x 200 | • F0240403 | - |
| 1200 x 600 x 200 | • F0240404 | • F0240406 |
| 1400 x 600 x 200 | • F0240405 | • F0240407 |
| 1600 x 600 x 200 | - | • F0240408 |






• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

## ARMARIO PARA ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

- **Recomendado para organizar y clasificar los productos de limpieza, preservándolos ocultos de la zona de trabajo.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Provisto de 3 estantes intermedios de acero inoxidable y espacio para la organización y clasificación de los utensilios de limpieza.
- Cerradura con llave incluida.
- Patas de 150 mm regulables en altura para una máxima estabilidad.
- **Se suministra montado.**

MEDIDAS ARMARIO DE PIE












| Medidas totales (mm) | Puertas batientes | Código |
|---|---|---|
| 600 x 450 x 1900 | 1 | • F0240201 |
| 1000 x 450 x 1900 | 2 | • F0240202 |

## PROTECTOR INCLINADO PARA ARMARIO DE LIMPIEZA

- **Útil para evitar la acumulación de polvo y suciedad en la parte superior del armario.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Fácil instalación sobre los armarios de pie.

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 600 x 450 x 200 | • F0240410 |
| 1000 x 450 x 200 | • F0240409 |





PREPARACIÓN ESTÁTICA

# ESTANTERÍAS



## ESTANTERÍAS DE PARED

PÁG. 126



## ESTANTERÍAS DE PERFIL RANURADO

PÁG. 131



## ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES

PÁG. 138



## ESTANTERÍAS DE PIE DE ALUMINIO

PÁG. 148

# ESTANTERÍAS DE PARED

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## ESTANTERÍA DE PARED SOLDADA

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos para su instalación incluidos.
- **Se suministra totalmente soldada.**




| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 600 x 250 x 150 | • F0100207 |
| 800 x 250 x 150 | • F0100208 |
| 1000 x 250 x 150 | • F0100201 |
| 1200 x 250 x 150 | • F0100202 |
| 1400 x 250 x 150 | • F0100203 |
| 1500 x 250 x 150 | • F0100209 |
| 1600 x 250 x 150 | • F0100204 |
| 1800 x 250 x 150 | • F0100205 |
| 2000 x 250 x 150 | • F0100206 |




| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 600 x 300 x 250 | • F0100226 |
| 800 x 300 x 250 | • F0100227 |
| 1000 x 300 x 250 | • F0100228 |
| 1200 x 300 x 250 | • F0100229 |
| 1400 x 300 x 250 | • F0100230 |
| 1500 x 300 x 250 | • F0100231 |
| 1600 x 300 x 250 | • F0100232 |
| 1800 x 300 x 250 | • F0100233 |
| 2000 x 300 x 250 | • F0100234 |




| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 600 x 400 x 250 | • F0100217 |
| 800 x 400 x 250 | • F0100218 |
| 1000 x 400 x 250 | • F0100211 |
| 1200 x 400 x 250 | • F0100212 |
| 1400 x 400 x 250 | • F0100213 |
| 1500 x 400 x 250 | • F0100219 |
| 1600 x 400 x 250 | • F0100214 |
| 1800 x 400 x 250 | • F0100215 |
| 2000 x 400 x 250 | • F0100216 |



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## ESTANTERÍA ESCURREPLATOS MURAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Parrillas en acero inoxidable desmontables.
- Para platos con diámetro máximo de 250 mm.
- **Se suministra totalmente soldada.**




| Medidas totales (mm) | Capacidad platos | Código |
|---|---|---|
| 730 x 300 x 180 | 26 | • F0200301 |
| 1430 x 300 x 180 | 52 | • F0200302 |

## ESTANTERÍA CAMPANA MURAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Parrillas en acero inoxidable desmontables GN 1/1.
- **Se suministra totalmente soldada.**




| Medidas totales (mm) | Capacidad | Código |
|---|---|---|
| 590 x 400 x 180 | 1GN 1/1 | • F0200104 |
| 1115 x 400 x 180 | 2GN 1/1 | • F0200101 |
| 1650 x 400 x 180 | 3GN 1/1 | • F0200102 |
| 2180 x 400 x 180 | 4GN 1/1 | • F0200103 |

## ESTANTERÍA PARA MICROONDAS

- **Diseñada para colgar a la pared el microondas u otros aparatos.**
- Fabricada en acero inoxidable.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Orificio para cableado de Ø 60 mm.
- **Se suministra totalmente soldada con cartelas desmontadas.**




| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 600 x 400 x 230 | • F0200401 |
| 700 x 500 x 280 | • F0200403 |
| 800 x 400 x 230 | • F0200402 |

## ESTANTERÍA DE TUBOS MURAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas de acero inoxidable satinado a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Tubos de 25 x 25 mm de acero inoxidable.
- **Se suministra totalmente soldada.**




| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 600 x 400 x 248 | • F0100007 |
| 800 x 400 x 248 | • F0100008 |
| 1000 x 400 x 248 | • F0100001 |
| 1200 x 400 x 248 | • F0100002 |
| 1400 x 400 x 248 | • F0100003 |
| 1600 x 400 x 248 | • F0100004 |
| 1800 x 400 x 248 | • F0100006 * |
| 2000 x 400 x 248 | • F0100005 * |

* *Modelos que disponen de una cartela central soldada.*

# ESTANTERÍAS DE PARED

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## ESTANTERÍA CON CARTELAS

- Estantería fabricada en acero inoxidable.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Se suministra desmontada.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**




| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 600 x 250 x 150 | • F0100235 |
| 800 x 250 x 150 | • F0100236 |
| 1000 x 250 x 150 | • F0100237 |
| 1200 x 250 x 150 | • F0100238 |
| 1400 x 250 x 150 | • F0100239 |
| 1500 x 250 x 150 | • F0100240 |
| 1600 x 250 x 150 | • F0100241 |
| 1800 x 250 x 150 | • F0100242 |
| 2000 x 250 x 150 | • F0100243 |




| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 600 x 300 x 200 | • F0100221 |
| 800 x 300 x 200 | • F0100222 |
| 1000 x 300 x 200 | • F0100223 |
| 1200 x 300 x 200 | • F0100224 |
| 1400 x 300 x 200 | • F0100225 |
| 1500 x 300 x 200 | • F0100253 |
| 1600 x 300 x 200 | • F0100254 |
| 1800 x 300 x 200 | • F0100255 |
| 2000 x 300 x 200 | • F0100256 |




| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 600 x 400 x 250 | • F0100244 |
| 800 x 400 x 250 | • F0100245 |
| 1000 x 400 x 250 | • F0100246 |
| 1200 x 400 x 250 | • F0100247 |
| 1400 x 400 x 250 | • F0100248 |
| 1500 x 400 x 250 | • F0100249 |
| 1600 x 400 x 250 | • F0100250 |
| 1800 x 400 x 250 | • F0100251 |
| 2000 x 400 x 250 | • F0100252 |

**POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD**

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

## ESTANTERÍA CON CARTELAS INVERTIDAS

- Estantería fabricada en acero inoxidable.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Se suministra desmontada.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**




| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 600 x 250 x 150 | • F0100600 |
| 800 x 250 x 150 | • F0100601 |
| 1000 x 250 x 150 | • F0100602 |
| 1200 x 250 x 150 | • F0100603 |
| 1400 x 250 x 150 | • F0100604 |
| 1500 x 250 x 150 | • F0100605 |
| 1600 x 250 x 150 | • F0100606 |
| 1800 x 250 x 150 | • F0100607 |
| 2000 x 250 x 150 | • F0100608 |




| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 600 x 300 x 200 | • F0100609 |
| 800 x 300 x 200 | • F0100610 |
| 1000 x 300 x 200 | • F0100611 |
| 1200 x 300 x 200 | • F0100612 |
| 1400 x 300 x 200 | • F0100613 |
| 1500 x 300 x 200 | • F0100614 |
| 1600 x 300 x 200 | • F0100615 |
| 1800 x 300 x 200 | • F0100616 |
| 2000 x 300 x 200 | • F0100617 |




| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 600 x 400 x 250 | • F0100618 |
| 800 x 400 x 250 | • F0100619 |
| 1000 x 400 x 250 | • F0100620 |
| 1200 x 400 x 250 | • F0100621 |
| 1400 x 400 x 250 | • F0100622 |
| 1500 x 400 x 250 | • F0100623 |
| 1600 x 400 x 250 | • F0100624 |
| 1800 x 400 x 250 | • F0100625 |
| 2000 x 400 x 250 | • F0100626 |

# ESTANTERÍAS DE PARED

## ESTANTERÍA DE PARED REGULABLE



- Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Fácil instalación de los montantes.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.



### MONTANTE

| Altura (mm) | Código |
|---|---|
| 600 | • F0120001 |
| 1000 | • F0120002 |
| 1500 | • F0120003 |

- Precio por unidad.



### ESTANTE LISO

| Medidas (mm) | Código |
|---|---|
| 1000 x 250 | • F0100401 |
| 1200 x 250 | • F0100403 |
| 1400 x 250 | • F0100402 |
| 1600 x 250 | • F0100404 |
| 1000 x 400 | • F0100411 |
| 1200 x 400 | • F0100413 |
| 1400 x 400 | • F0100412 |
| 1600 x 400 | • F0100414 |



### ESTANTE INCLINADO

| Medidas (mm) | Unidades | Cubetas | Código |
|---|---|---|---|
| 1000 x 250 | 4 | 1/6 | • F0100501 |
| 1000 x 400 | 4 | 1/3 | • F0100511 |

- Cubetas no incluidas.

**PRODUCTOS RELACIONADOS**

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 179

## BARRA PARA COLGAR A LA PARED



- Fabricada en tubo de Ø 30 mm de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pletinas soldadas con orificios para su sujeción a pared.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Se suministra totalmente soldada.

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 1000 x 150 | • F0210001 |
| 1500 x 150 | • F0210002 |
| 2000 x 150 | • F0210003 |

# ESTANTERÍAS DE PERFIL RANURADO



## ESTANTERÍAS DE PERFIL RANURADO

01

Diseños en 4, 5 y 6 niveles con opción de añadir estantes adicionales

02

Dos espesores: 1 mm o 1,5 mm

03

Estantería robusta, capaz de soportar hasta 350 kg*

* Estante de 800 x 300 de 1,5 mm de espesor con omegas de refuerzo

## ESTANTERÍA DE PERFIL RANURADO DE 1 MM O 1,5 MM DE ESPESOR

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Altura de los estantes regulable cada 150 mm.
- Profundidades de estantes disponibles: 300, 400, 500 y 600 mm.
- Alturas de caballetes disponibles: 1700 y 2000 mm.
- Fijación de los estantes a los caballetes mediante tornillería incluida.
- **Se suministra desmontada.**



# ESTANTERÍAS DE PERFIL RANURADO DE 1MM DE ESPESOR



## SIN OMEGAS DE REFUERZO

| Medidas totales (mm) | Carga total (Kg) | 4 Niveles | 5 Niveles | 6 Niveles |
|---|---|---|---|---|
| 800 x 300 x 1700 | 230 | • EPI00001 | • EPI00033 | • EPI00065 |
| 1000 x 300 x 1700 | 180 | • EPI00002 | • EPI00034 | • EPI00066 |
| 1200 x 300 x 1700 | 130 | • EPI00003 | • EPI00035 | • EPI00067 |
| 1400 x 300 x 1700 | 105 | • EPI00004 | • EPI00036 | • EPI00068 |
| 800 x 300 x 2000 | 230 | • EPI00005 | • EPI00037 | • EPI00069 |
| 1000 x 300 x 2000 | 180 | • EPI00006 | • EPI00038 | • EPI00070 |
| 1200 x 300 x 2000 | 130 | • EPI00007 | • EPI00039 | • EPI00071 |
| 1400 x 300 x 2000 | 105 | • EPI00008 | • EPI00040 | • EPI00072 |
| 800 x 400 x 1700 | 205 | • EPI00009 | • EPI00041 | • EPI00073 |
| 1000 x 400 x 1700 | 155 | • EPI00010 | • EPI00042 | • EPI00074 |
| 1200 x 400 x 1700 | 105 | • EPI00011 | • EPI00043 | • EPI00075 |
| 1400 x 400 x 1700 | 80 | • EPI00012 | • EPI00044 | • EPI00076 |
| 800 x 400 x 2000 | 205 | • EPI00013 | • EPI00045 | • EPI00077 |
| 1000 x 400 x 2000 | 155 | • EPI00014 | • EPI00046 | • EPI00078 |
| 1200 x 400 x 2000 | 105 | • EPI00015 | • EPI00047 | • EPI00079 |
| 1400 x 400 x 2000 | 80 | • EPI00016 | • EPI00048 | • EPI00080 |
| 800 x 500 x 1700 | 200 | • EPI00017 | • EPI00049 | • EPI00081 |
| 1000 x 500 x 1700 | 150 | • EPI00018 | • EPI00050 | • EPI00082 |
| 1200 x 500 x 1700 | 100 | • EPI00019 | • EPI00051 | • EPI00083 |
| 1400 x 500 x 1700 | 75 | • EPI00020 | • EPI00052 | • EPI00084 |
| 800 x 500 x 2000 | 200 | • EPI00021 | • EPI00053 | • EPI00085 |
| 1000 x 500 x 2000 | 150 | • EPI00022 | • EPI00054 | • EPI00086 |
| 1200 x 500 x 2000 | 100 | • EPI00023 | • EPI00055 | • EPI00087 |
| 1400 x 500 x 2000 | 75 | • EPI00024 | • EPI00056 | • EPI00088 |
| 800 x 600 x 1700 | 180 | • EPI00025 | • EPI00057 | • EPI00089 |
| 1000 x 600 x 1700 | 130 | • EPI00026 | • EPI00058 | • EPI00090 |
| 1200 x 600 x 1700 | 80 | • EPI00027 | • EPI00059 | • EPI00091 |
| 1400 x 600 x 1700 | 55 | • EPI00028 | • EPI00060 | • EPI00092 |
| 800 x 600 x 2000 | 180 | • EPI00029 | • EPI00061 | • EPI00093 |
| 1000 x 600 x 2000 | 130 | • EPI00030 | • EPI00062 | • EPI00094 |
| 1200 x 600 x 2000 | 80 | • EPI00031 | • EPI00063 | • EPI00095 |
| 1400 x 600 x 2000 | 55 | • EPI00032 | • EPI00064 | • EPI00096 |



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN



## CON OMEGAS DE REFUERZO

| Medidas totales (mm) | Carga total (Kg) | 4 Niveles | 5 Niveles | 6 Niveles |
|---|---|---|---|---|
| 800 x 300 x 1700 | 280 | • EPI00097 | • EPI00129 | • EPI00161 |
| 1000 x 300 x 1700 | 230 | • EPI00098 | • EPI00130 | • EPI00162 |
| 1200 x 300 x 1700 | 180 | • EPI00099 | • EPI00131 | • EPI00163 |
| 1400 x 300 x 1700 | 155 | • EPI00100 | • EPI00132 | • EPI00164 |
| 800 x 300 x 2000 | 280 | • EPI00101 | • EPI00133 | • EPI00165 |
| 1000 x 300 x 2000 | 230 | • EPI00102 | • EPI00134 | • EPI00166 |
| 1200 x 300 x 2000 | 180 | • EPI00103 | • EPI00135 | • EPI00167 |
| 1400 x 300 x 2000 | 155 | • EPI00104 | • EPI00136 | • EPI00168 |
| 800 x 400 x 1700 | 255 | • EPI00105 | • EPI00137 | • EPI00169 |
| 1000 x 400 x 1700 | 205 | • EPI00106 | • EPI00138 | • EPI00170 |
| 1200 x 400 x 1700 | 155 | • EPI00107 | • EPI00139 | • EPI00171 |
| 1400 x 400 x 1700 | 130 | • EPI00108 | • EPI00140 | • EPI00172 |
| 800 x 400 x 2000 | 255 | • EPI00109 | • EPI00141 | • EPI00173 |
| 1000 x 400 x 2000 | 205 | • EPI00110 | • EPI00142 | • EPI00174 |
| 1200 x 400 x 2000 | 155 | • EPI00111 | • EPI00143 | • EPI00175 |
| 1400 x 400 x 2000 | 130 | • EPI00112 | • EPI00144 | • EPI00176 |
| 800 x 500 x 1700 | 250 | • EPI00113 | • EPI00145 | • EPI00177 |
| 1000 x 500 x 1700 | 200 | • EPI00114 | • EPI00146 | • EPI00178 |
| 1200 x 500 x 1700 | 150 | • EPI00115 | • EPI00147 | • EPI00179 |
| 1400 x 500 x 1700 | 125 | • EPI00116 | • EPI00148 | • EPI00180 |
| 800 x 500 x 2000 | 250 | • EPI00117 | • EPI00149 | • EPI00181 |
| 1000 x 500 x 2000 | 200 | • EPI00118 | • EPI00150 | • EPI00182 |
| 1200 x 500 x 2000 | 150 | • EPI00119 | • EPI00151 | • EPI00183 |
| 1400 x 500 x 2000 | 125 | • EPI00120 | • EPI00152 | • EPI00184 |
| 800 x 600 x 1700 | 230 | • EPI00121 | • EPI00153 | • EPI00185 |
| 1000 x 600 x 1700 | 180 | • EPI00122 | • EPI00154 | • EPI00186 |
| 1200 x 600 x 1700 | 130 | • EPI00123 | • EPI00155 | • EPI00187 |
| 1400 x 600 x 1700 | 105 | • EPI00124 | • EPI00156 | • EPI00188 |
| 800 x 600 x 2000 | 230 | • EPI00125 | • EPI00157 | • EPI00189 |
| 1000 x 600 x 2000 | 180 | • EPI00126 | • EPI00158 | • EPI00190 |
| 1200 x 600 x 2000 | 130 | • EPI00127 | • EPI00159 | • EPI00191 |
| 1400 x 600 x 2000 | 105 | • EPI00128 | • EPI00160 | • EPI00192 |

# ESTANTERÍAS DE PERFIL RANURADO DE 1,5MM DE ESPESOR



## SIN OMEGAS DE REFUERZO

| Medidas totales (mm) | Carga total (Kg) | 4 Niveles | 5 Niveles | 6 Niveles |
|---|---|---|---|---|
| 800 x 300 x 1700 | 300 | EPI00193 | EPI00225 | EPI00257 |
| 1000 x 300 x 1700 | 250 | EPI00194 | EPI00226 | EPI00258 |
| 1200 x 300 x 1700 | 150 | EPI00195 | EPI00227 | EPI00259 |
| 1400 x 300 x 1700 | 125 | EPI00196 | EPI00228 | EPI00260 |
| 800 x 300 x 2000 | 300 | EPI00197 | EPI00229 | EPI00261 |
| 1000 x 300 x 2000 | 250 | EPI00198 | EPI00230 | EPI00262 |
| 1200 x 300 x 2000 | 150 | EPI00199 | EPI00231 | EPI00263 |
| 1400 x 300 x 2000 | 125 | EPI00200 | EPI00232 | EPI00264 |
| 800 x 400 x 1700 | 275 | EPI00201 | EPI00233 | EPI00265 |
| 1000 x 400 x 1700 | 225 | EPI00202 | EPI00234 | EPI00266 |
| 1200 x 400 x 1700 | 125 | EPI00203 | EPI00235 | EPI00267 |
| 1400 x 400 x 1700 | 100 | EPI00204 | EPI00236 | EPI00268 |
| 800 x 400 x 2000 | 275 | EPI00205 | EPI00237 | EPI00269 |
| 1000 x 400 x 2000 | 225 | EPI00206 | EPI00238 | EPI00270 |
| 1200 x 400 x 2000 | 125 | EPI00207 | EPI00239 | EPI00271 |
| 1400 x 400 x 2000 | 100 | EPI00208 | EPI00240 | EPI00272 |
| 800 x 500 x 1700 | 275 | EPI00209 | EPI00241 | EPI00273 |
| 1000 x 500 x 1700 | 225 | EPI00210 | EPI00242 | EPI00274 |
| 1200 x 500 x 1700 | 125 | EPI00211 | EPI00243 | EPI00275 |
| 1400 x 500 x 1700 | 100 | EPI00212 | EPI00244 | EPI00276 |
| 800 x 500 x 2000 | 275 | EPI00213 | EPI00245 | EPI00277 |
| 1000 x 500 x 2000 | 225 | EPI00214 | EPI00246 | EPI00278 |
| 1200 x 500 x 2000 | 125 | EPI00215 | EPI00247 | EPI00279 |
| 1400 x 500 x 2000 | 100 | EPI00216 | EPI00248 | EPI00280 |
| 800 x 600 x 1700 | 250 | EPI00217 | EPI00249 | EPI00281 |
| 1000 x 600 x 1700 | 200 | EPI00218 | EPI00250 | EPI00282 |
| 1200 x 600 x 1700 | 100 | EPI00219 | EPI00251 | EPI00283 |
| 1400 x 600 x 1700 | 75 | EPI00220 | EPI00252 | EPI00284 |
| 800 x 600 x 2000 | 250 | EPI00221 | EPI00253 | EPI00285 |
| 1000 x 600 x 2000 | 200 | EPI00222 | EPI00254 | EPI00286 |
| 1200 x 600 x 2000 | 100 | EPI00223 | EPI00255 | EPI00287 |
| 1400 x 600 x 2000 | 75 | EPI00224 | EPI00256 | EPI00288 |



## CON OMEGAS DE REFUERZO

| Medidas totales (mm) | Carga total (Kg) | 4 Niveles | 5 Niveles | 6 Niveles |
|---|---|---|---|---|
| 800 x 300 x 1700 | 350 | EPI00289 | EPI00321 | EPI00353 |
| 1000 x 300 x 1700 | 300 | EPI00290 | EPI00322 | EPI00354 |
| 1200 x 300 x 1700 | 200 | EPI00291 | EPI00323 | EPI00355 |
| 1400 x 300 x 1700 | 175 | EPI00292 | EPI00324 | EPI00356 |
| 800 x 300 x 2000 | 350 | EPI00293 | EPI00325 | EPI00357 |
| 1000 x 300 x 2000 | 300 | EPI00294 | EPI00326 | EPI00358 |
| 1200 x 300 x 2000 | 200 | EPI00295 | EPI00327 | EPI00359 |
| 1400 x 300 x 2000 | 175 | EPI00296 | EPI00328 | EPI00360 |
| 800 x 400 x 1700 | 325 | EPI00297 | EPI00329 | EPI00361 |
| 1000 x 400 x 1700 | 275 | EPI00298 | EPI00330 | EPI00362 |
| 1200 x 400 x 1700 | 175 | EPI00299 | EPI00331 | EPI00363 |
| 1400 x 400 x 1700 | 150 | EPI00300 | EPI00332 | EPI00364 |
| 800 x 400 x 2000 | 325 | EPI00301 | EPI00333 | EPI00365 |
| 1000 x 400 x 2000 | 275 | EPI00302 | EPI00334 | EPI00366 |
| 1200 x 400 x 2000 | 175 | EPI00303 | EPI00335 | EPI00367 |
| 1400 x 400 x 2000 | 150 | EPI00304 | EPI00336 | EPI00368 |
| 800 x 500 x 1700 | 325 | EPI00305 | EPI00337 | EPI00369 |
| 1000 x 500 x 1700 | 275 | EPI00306 | EPI00338 | EPI00370 |
| 1200 x 500 x 1700 | 175 | EPI00307 | EPI00339 | EPI00371 |
| 1400 x 500 x 1700 | 150 | EPI00308 | EPI00340 | EPI00372 |
| 800 x 500 x 2000 | 325 | EPI00309 | EPI00341 | EPI00373 |
| 1000 x 500 x 2000 | 275 | EPI00310 | EPI00342 | EPI00374 |
| 1200 x 500 x 2000 | 175 | EPI00311 | EPI00343 | EPI00375 |
| 1400 x 500 x 2000 | 150 | EPI00312 | EPI00344 | EPI00376 |
| 800 x 600 x 1700 | 300 | EPI00313 | EPI00345 | EPI00377 |
| 1000 x 600 x 1700 | 250 | EPI00314 | EPI00346 | EPI00378 |
| 1200 x 600 x 1700 | 150 | EPI00315 | EPI00347 | EPI00379 |
| 1400 x 600 x 1700 | 125 | EPI00316 | EPI00348 | EPI00380 |
| 800 x 600 x 2000 | 300 | EPI00317 | EPI00349 | EPI00381 |
| 1000 x 600 x 2000 | 250 | EPI00318 | EPI00350 | EPI00382 |
| 1200 x 600 x 2000 | 150 | EPI00319 | EPI00351 | EPI00383 |
| 1400 x 600 x 2000 | 125 | EPI00320 | EPI00352 | EPI00384 |

# ESTANTE ADICIONAL DE 1MM DE ESPESOR

· **Para personalizar la estantería añadiendo un estante adicional.**
· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Modelos con o sin omegas de refuerzo.



| Medidas totales (mm) | Sin omega de refuerzo | Con omega de refuerzo |
|---|---|---|
| 800 x 300 x 1700 | • EAI00001 | • EAI00033 |
| 1000 x 300 x 1700 | • EAI00002 | • EAI00034 |
| 1200 x 300 x 1700 | • EAI00003 | • EAI00035 |
| 1400 x 300 x 1700 | • EAI00004 | • EAI00036 |
| 800 x 300 x 2000 | • EAI00005 | • EAI00037 |
| 1000 x 300 x 2000 | • EAI00006 | • EAI00038 |
| 1200 x 300 x 2000 | • EAI00007 | • EAI00039 |
| 1400 x 300 x 2000 | • EAI00008 | • EAI00040 |
| 800 x 400 x 1700 | • EAI00009 | • EAI00041 |
| 1000 x 400 x 1700 | • EAI00010 | • EAI00042 |
| 1200 x 400 x 1700 | • EAI00011 | • EAI00043 |
| 1400 x 400 x 1700 | • EAI00012 | • EAI00044 |
| 800 x 400 x 2000 | • EAI00013 | • EAI00045 |
| 1000 x 400 x 2000 | • EAI00014 | • EAI00046 |
| 1200 x 400 x 2000 | • EAI00015 | • EAI00047 |
| 1400 x 400 x 2000 | • EAI00016 | • EAI00048 |
| 800 x 500 x 1700 | • EAI00017 | • EAI00049 |
| 1000 x 500 x 1700 | • EAI00018 | • EAI00050 |
| 1200 x 500 x 1700 | • EAI00019 | • EAI00051 |
| 1400 x 500 x 1700 | • EAI00020 | • EAI00052 |
| 800 x 500 x 2000 | • EAI00021 | • EAI00053 |
| 1000 x 500 x 2000 | • EAI00022 | • EAI00054 |
| 1200 x 500 x 2000 | • EAI00023 | • EAI00055 |
| 1400 x 500 x 2000 | • EAI00024 | • EAI00056 |
| 800 x 600 x 1700 | • EAI00025 | • EAI00057 |
| 1000 x 600 x 1700 | • EAI00026 | • EAI00058 |
| 1200 x 600 x 1700 | • EAI00027 | • EAI00059 |
| 1400 x 600 x 1700 | • EAI00028 | • EAI00060 |
| 800 x 600 x 2000 | • EAI00029 | • EAI00061 |
| 1000 x 600 x 2000 | • EAI00030 | • EAI00062 |
| 1200 x 600 x 2000 | • EAI00031 | • EAI00063 |
| 1400 x 600 x 2000 | • EAI00032 | • EAI00064 |

# ESTANTE ADICIONAL DE 1,5MM DE ESPESOR

· **Para personalizar la estantería añadiendo un estante adicional.**
· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Modelos con o sin omegas de refuerzo.



| Medidas totales (mm) | Sin omega de refuerzo | Con omega de refuerzo |
|---|---|---|
| 800 x 300 x 1700 | • EAI00065 | • EAI00097 |
| 1000 x 300 x 1700 | • EAI00066 | • EAI00098 |
| 1200 x 300 x 1700 | • EAI00067 | • EAI00099 |
| 1400 x 300 x 1700 | • EAI00068 | • EAI00100 |
| 800 x 300 x 2000 | • EAI00069 | • EAI00101 |
| 1000 x 300 x 2000 | • EAI00070 | • EAI00102 |
| 1200 x 300 x 2000 | • EAI00071 | • EAI00103 |
| 1400 x 300 x 2000 | • EAI00072 | • EAI00104 |
| 800 x 400 x 1700 | • EAI00073 | • EAI00105 |
| 1000 x 400 x 1700 | • EAI00074 | • EAI00106 |
| 1200 x 400 x 1700 | • EAI00075 | • EAI00107 |
| 1400 x 400 x 1700 | • EAI00076 | • EAI00108 |
| 800 x 400 x 2000 | • EAI00077 | • EAI00109 |
| 1000 x 400 x 2000 | • EAI00078 | • EAI00110 |
| 1200 x 400 x 2000 | • EAI00079 | • EAI00111 |
| 1400 x 400 x 2000 | • EAI00080 | • EAI00112 |
| 800 x 500 x 1700 | • EAI00081 | • EAI00113 |
| 1000 x 500 x 1700 | • EAI00082 | • EAI00114 |
| 1200 x 500 x 1700 | • EAI00083 | • EAI00115 |
| 1400 x 500 x 1700 | • EAI00084 | • EAI00116 |
| 800 x 500 x 2000 | • EAI00085 | • EAI00117 |
| 1000 x 500 x 2000 | • EAI00086 | • EAI00118 |
| 1200 x 500 x 2000 | • EAI00087 | • EAI00119 |
| 1400 x 500 x 2000 | • EAI00088 | • EAI00120 |
| 800 x 600 x 1700 | • EAI00089 | • EAI00121 |
| 1000 x 600 x 1700 | • EAI00090 | • EAI00122 |
| 1200 x 600 x 1700 | • EAI00091 | • EAI00123 |
| 1400 x 600 x 1700 | • EAI00092 | • EAI00124 |
| 800 x 600 x 2000 | • EAI00093 | • EAI00125 |
| 1000 x 600 x 2000 | • EAI00094 | • EAI00126 |
| 1200 x 600 x 2000 | • EAI00095 | • EAI00127 |
| 1400 x 600 x 2000 | • EAI00096 | • EAI00128 |

# ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES

## ESTANTERÍA DE PIE DE ACERO INOXIDABLE

- Fabricada en acero inoxidable.
- Altura de los estantes regulable cada 160 mm, hasta 11 niveles posibles.
- Dos profundidades de estantería disponibles: 400 y 500 mm.
- Altura de estantería disponible: 1800 mm.
- Bandejas disponibles en opciónes lisas, perforadas o de polipropileno.
- Bandejas extraíbles para facilitar su limpieza.
- Patas regulables en altura para garantizar máxima estabilidad en cualquier superficie.
- Diseñada para un fácil montaje sin usar herramientas.
- Carga máxima por estante: 170 kg.






- **Diseñada para un fácil montaje sin usar herramientas**

## SOPORTES

- Fabricados en tubo de 30 x 30 mm en acero inoxidable con taco regulable.



### SOPORTE CENTRAL

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 1800 x 400 | • KCC01840 |
| 1800 x 500 | • KCC01850 |

### SOPORTE LATERAL

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 1800 x 400 | • KCL01840 |
| 1800 x 500 | • KCL01850 |

## PIEZA ANGULAR

- Accesorio en acero inoxidable AISI 304 18/10 para elmontaje de estanterías en ángulo.

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 400 | • KA000400 |
| 500 | • KA000500 |



# ESTANTE CON BANDEJAS



· Bandejas de polipropileno



· Bandejas de acero inoxidable lisas



· Bandejas de acero inoxidable perforadas

## FONDO 400

| Medidas (mm) | Bandejas de polipropileno | Bandejas de acero inoxidable lisas | Bandejas de acero inoxidable perforadas |
|---|---|---|---|
| 600 x 400 | • K4060003 | • K4060002 | • K4060001 |
| 700 x 400 | • K4070003 | • K4070002 | • K4070001 |
| 800 x 400 | • K4080003 | • K4080002 | • K4080001 |
| 900 x 400 | • K4090003 | • K4090002 | • K4090001 |
| 1000 x 400 | • K4100003 | • K4100002 | • K4100001 |
| 1100 x 400 | • K4110003 | • K4110002 | • K4110001 |
| 1200 x 400 | • K4120003 | • K4120002 | • K4120001 |
| 1300 x 400 | • K4130003 | • K4130002 | • K4130001 |
| 1400 x 400 | • K4140003 | • K4140002 | • K4140001 |
| 1500 x 400 | • K4150003 | • K4150002 | • K4150001 |
| 1600 x 400 | • K4160003 | • K4160002 | • K4160001 |

## FONDO 500

| Medidas (mm) | Bandejas de polipropileno | Bandejas de acero inoxidable lisas | Bandejas de acero inoxidable perforadas |
|---|---|---|---|
| 600 x 500 | • K5060003 | • K5060002 | • K5060001 |
| 700 x 500 | • K5070003 | • K5070002 | • K5070001 |
| 800 x 500 | • K5080003 | • K5080002 | • K5080001 |
| 900 x 500 | • K5090003 | • K5090002 | • K5090001 |
| 1000 x 500 | • K5100003 | • K5100002 | • K5100001 |
| 1100 x 500 | • K5110003 | • K5110002 | • K5110001 |
| 1200 x 500 | • K5120003 | • K5120002 | • K5120001 |
| 1300 x 500 | • K5130003 | • K5130002 | • K5130001 |
| 1500 x 500 | • K5140003 | • K5140002 | • K5140001 |
| 1400 x 500 | • K5150003 | • K5150002 | • K5150001 |
| 1600 x 500 | • K5160003 | • K5160002 | • K5160001 |

# ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES

## BANDEJAS





| Medidas totales (mm) | Polipropileno | Acero inoxidable lisa | Acero inoxidable perforada |
|---|---|---|---|
| 300 x 400 | • KP304003 | • KP304002 | • KP304001 |
| 400 x 400 | • KP404003 | • KP404002 | • KP404001 |
| 300 x 500 | • KP305003 | • KP305002 | • KP305001 |
| 400 x 500 | • KP405003 | • KP405002 | • KP405001 |

## BANCADA

· Para almacenar cajas en lugares donde la normativa sanitaria prohíbe el contacto directo con el suelo.




| Medidas totales (mm) | Polipropileno | Acero inoxidable lisa |
|---|---|---|
| 1060 x 500 x 180 | • KB106003 | • KB106002 |
| 1260 x 500 x 180 | • KB126003 | • KB126002 |
| 1460 x 500 x 180 | • KB146003 | • KB146002 |
| 1660 x 500 x 180 | • KB166003 | • KB166002 |

## BARRA DE COLGAR PARA ESTANTERÍA

· Fabricada en tubo de Ø 30 mm de acero inoxidable AISI 304 18/10.

| Medida (mm) | Código |
|---|---|
| 800 | • KBC00800 |
| 900 | • KBC00900 |
| 1000 | • KBC01000 |
| 1100 | • KBC01100 |
| 1200 | • KBC01200 |
| 1300 | • KBC01300 |
| 1400 | • KBC01400 |
| 1500 | • KBC01500 |
| 1600 | • KBC01600 |




## RUEDAS

· El pack incluye 4 ruedas de Ø 125 mm, dos de ellas con frenos.

| Modelo | Código |
|---|---|
| Pack 4 ruedas | • KRU00001 |



## COMPOSICIONES BÁSICAS DE ESTANTERÍAS MODULARES





## EJEMPLO DE PEDIDO DE ESTANTERÍA:


- Para seleccionar las estanterías modulares solo necesita conocer las dimensiones totales de la cámara.
- En primer lugar, ajustar el largo de la estantería lineal a la longitud X de la cámara.
- Para solicitar el largo de la estantería angular, se ha de descontar de la longitud Y de la cámara el ancho de la estantería lineal.
- En caso de que la cámara tenga radios sanitarios, también se ha de descontarlos de la longitud de la cámara.

**Ejemplo de cálculo de presupuesto para estantería angular de acero inoxidable y polipropileno de fondo 400 mm y cuatro niveles, colocada en una cámara frigorífica.**


| | | |
|---|---|---|
| **Cámara frigorífica** | X=3000 | Y=2400 |
| **Estantería 4 niveles** | lineal (3000) | angular (2400-400=2000) |
| **Código** | KIT00087 | KIT02077 |
| **Medida estantería** | 2990 mm | 1960 mm |




**A-estantería lineal**



**B-estantería angular**



# ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES LINEALES ALTURA 1800

## ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJAS DE POLIPROPILENO



### FONDO 400

| Largo (mm) | 3 niveles | 4 niveles | 5 niveles |
|---|---|---|---|
| 660 | KIT00001 | KIT00063 | KIT00125 |
| 760 | KIT00002 | KIT00064 | KIT00126 |
| 860 | KIT00003 | KIT00065 | KIT00127 |
| 960 | KIT00004 | KIT00066 | KIT00128 |
| 1060 | KIT00005 | KIT00067 | KIT00129 |
| 1160 | KIT00006 | KIT00068 | KIT00130 |
| 1260 | KIT00007 | KIT00069 | KIT00131 |
| 1360 | KIT00008 | KIT00070 | KIT00132 |
| 1460 | KIT00009 | KIT00071 | KIT00133 |
| 1560 | KIT00010 | KIT00072 | KIT00134 |
| 1660 | KIT00011 | KIT00073 | KIT00135 |
| 1690 | KIT00012 | KIT00074 | KIT00136 |
| 1790 | KIT00013 | KIT00075 | KIT00137 |
| 1890 | KIT00014 | KIT00076 | KIT00138 |
| 1990 | KIT00015 | KIT00077 | KIT00139 |
| 2090 | KIT00016 | KIT00078 | KIT00140 |
| 2190 | KIT00017 | KIT00079 | KIT00141 |
| 2290 | KIT00018 | KIT00080 | KIT00142 |
| 2390 | KIT00019 | KIT00081 | KIT00143 |
| 2490 | KIT00020 | KIT00082 | KIT00144 |
| 2590 | KIT00021 | KIT00083 | KIT00145 |
| 2690 | KIT00022 | KIT00084 | KIT00146 |
| 2790 | KIT00023 | KIT00085 | KIT00147 |
| 2890 | KIT00024 | KIT00086 | KIT00148 |
| 2990 | KIT00025 | KIT00087 | KIT00149 |
| 3090 | KIT00026 | KIT00088 | KIT00150 |
| 3190 | KIT00027 | KIT00089 | KIT00151 |
| 3290 | KIT00028 | KIT00090 | KIT00152 |
| 3320 | KIT00029 | KIT00091 | KIT00153 |
| 3420 | KIT00030 | KIT00092 | KIT00154 |
| 3520 | KIT00031 | KIT00093 | KIT00155 |
| 3620 | KIT00032 | KIT00094 | KIT00156 |
| 3720 | KIT00033 | KIT00095 | KIT00157 |
| 3820 | KIT00034 | KIT00096 | KIT00158 |
| 3920 | KIT00035 | KIT00097 | KIT00159 |
| 4020 | KIT00036 | KIT00098 | KIT00160 |
| 4120 | KIT00037 | KIT00099 | KIT00161 |
| 4220 | KIT00038 | KIT00100 | KIT00162 |
| 4320 | KIT00039 | KIT00101 | KIT00163 |
| 4420 | KIT00040 | KIT00102 | KIT00164 |
| 4520 | KIT00041 | KIT00103 | KIT00165 |
| 4620 | KIT00042 | KIT00104 | KIT00166 |
| 4720 | KIT00043 | KIT00105 | KIT00167 |
| 4820 | KIT00044 | KIT00106 | KIT00168 |
| 4920 | KIT00045 | KIT00107 | KIT00169 |
| 4950 | KIT00046 | KIT00108 | KIT00170 |
| 5050 | KIT00047 | KIT00109 | KIT00171 |
| 5150 | KIT00048 | KIT00110 | KIT00172 |
| 5250 | KIT00049 | KIT00111 | KIT00173 |
| 5350 | KIT00050 | KIT00112 | KIT00174 |
| 5450 | KIT00051 | KIT00113 | KIT00175 |
| 5550 | KIT00052 | KIT00114 | KIT00176 |
| 5650 | KIT00053 | KIT00115 | KIT00177 |
| 5750 | KIT00054 | KIT00116 | KIT00178 |
| 5850 | KIT00055 | KIT00117 | KIT00179 |
| 5950 | KIT00056 | KIT00118 | KIT00180 |
| 6050 | KIT00057 | KIT00119 | KIT00181 |
| 6150 | KIT00058 | KIT00120 | KIT00182 |
| 6250 | KIT00059 | KIT00121 | KIT00183 |
| 6350 | KIT00060 | KIT00122 | KIT00184 |
| 6450 | KIT00061 | KIT00123 | KIT00185 |
| 6550 | KIT00062 | KIT00124 | KIT00186 |

### FONDO 500

| Largo (mm) | 3 niveles | 4 niveles | 5 niveles |
|---|---|---|---|
| 660 | KIT00187 | KIT00249 | KIT00311 |
| 760 | KIT00188 | KIT00250 | KIT00312 |
| 860 | KIT00189 | KIT00251 | KIT00313 |
| 960 | KIT00190 | KIT00252 | KIT00314 |
| 1060 | KIT00191 | KIT00253 | KIT00315 |
| 1160 | KIT00192 | KIT00254 | KIT00316 |
| 1260 | KIT00193 | KIT00255 | KIT00317 |
| 1360 | KIT00194 | KIT00256 | KIT00318 |
| 1460 | KIT00195 | KIT00257 | KIT00319 |
| 1560 | KIT00196 | KIT00258 | KIT00320 |
| 1660 | KIT00197 | KIT00259 | KIT00321 |
| 1690 | KIT00198 | KIT00260 | KIT00322 |
| 1790 | KIT00199 | KIT00261 | KIT00323 |
| 1890 | KIT00200 | KIT00262 | KIT00324 |
| 1990 | KIT00201 | KIT00263 | KIT00325 |
| 2090 | KIT00202 | KIT00264 | KIT00326 |
| 2190 | KIT00203 | KIT00265 | KIT00327 |
| 2290 | KIT00204 | KIT00266 | KIT00328 |
| 2390 | KIT00205 | KIT00267 | KIT00329 |
| 2490 | KIT00206 | KIT00268 | KIT00330 |
| 2590 | KIT00207 | KIT00269 | KIT00331 |
| 2690 | KIT00208 | KIT00270 | KIT00332 |
| 2790 | KIT00209 | KIT00271 | KIT00333 |
| 2890 | KIT00210 | KIT00272 | KIT00334 |
| 2990 | KIT00211 | KIT00273 | KIT00335 |
| 3090 | KIT00212 | KIT00274 | KIT00336 |
| 3190 | KIT00213 | KIT00275 | KIT00337 |
| 3290 | KIT00214 | KIT00276 | KIT00338 |
| 3320 | KIT00215 | KIT00277 | KIT00339 |
| 3420 | KIT00216 | KIT00278 | KIT00340 |
| 3520 | KIT00217 | KIT00279 | KIT00341 |
| 3620 | KIT00218 | KIT00280 | KIT00342 |
| 3720 | KIT00219 | KIT00281 | KIT00343 |
| 3820 | KIT00220 | KIT00282 | KIT00344 |
| 3920 | KIT00221 | KIT00283 | KIT00345 |
| 4020 | KIT00222 | KIT00284 | KIT00346 |
| 4120 | KIT00223 | KIT00285 | KIT00347 |
| 4220 | KIT00224 | KIT00286 | KIT00348 |
| 4320 | KIT00225 | KIT00287 | KIT00349 |
| 4420 | KIT00226 | KIT00288 | KIT00350 |
| 4520 | KIT00227 | KIT00289 | KIT00351 |
| 4620 | KIT00228 | KIT00290 | KIT00352 |
| 4720 | KIT00229 | KIT00291 | KIT00353 |
| 4820 | KIT00230 | KIT00292 | KIT00354 |
| 4920 | KIT00231 | KIT00293 | KIT00355 |
| 4950 | KIT00232 | KIT00294 | KIT00356 |
| 5050 | KIT00233 | KIT00295 | KIT00357 |
| 5150 | KIT00234 | KIT00296 | KIT00358 |
| 5250 | KIT00235 | KIT00297 | KIT00359 |
| 5350 | KIT00236 | KIT00298 | KIT00360 |
| 5450 | KIT00237 | KIT00299 | KIT00361 |
| 5550 | KIT00238 | KIT00300 | KIT00362 |
| 5650 | KIT00239 | KIT00301 | KIT00363 |
| 5750 | KIT00240 | KIT00302 | KIT00364 |
| 5850 | KIT00241 | KIT00303 | KIT00365 |
| 5950 | KIT00242 | KIT00304 | KIT00366 |
| 6050 | KIT00243 | KIT00305 | KIT00367 |
| 6150 | KIT00244 | KIT00306 | KIT00368 |
| 6250 | KIT00245 | KIT00307 | KIT00369 |
| 6350 | KIT00246 | KIT00308 | KIT00370 |
| 6450 | KIT00247 | KIT00309 | KIT00371 |
| 6550 | KIT00248 | KIT00310 | KIT00372 |

# ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES ANGULARES ALTURA 1800

## ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJAS DE POLIPROPILENO



### FONDO 400

| Largo (mm) | 3 niveles | 4 niveles | 5 niveles |
|---|---|---|---|
| 630 | KIT02001 | KIT02063 | KIT02125 |
| 730 | KIT02002 | KIT02064 | KIT02126 |
| 830 | KIT02003 | KIT02065 | KIT02127 |
| 930 | KIT02004 | KIT02066 | KIT02128 |
| 1030 | KIT02005 | KIT02067 | KIT02129 |
| 1130 | KIT02006 | KIT02068 | KIT02130 |
| 1230 | KIT02007 | KIT02069 | KIT02131 |
| 1330 | KIT02008 | KIT02070 | KIT02132 |
| 1430 | KIT02009 | KIT02071 | KIT02133 |
| 1530 | KIT02010 | KIT02072 | KIT02134 |
| 1630 | KIT02011 | KIT02073 | KIT02135 |
| 1660 | KIT02012 | KIT02074 | KIT02136 |
| 1760 | KIT02013 | KIT02075 | KIT02137 |
| 1860 | KIT02014 | KIT02076 | KIT02138 |
| 1960 | KIT02015 | KIT02077 | KIT02139 |
| 2060 | KIT02016 | KIT02078 | KIT02140 |
| 2160 | KIT02017 | KIT02079 | KIT02141 |
| 2260 | KIT02018 | KIT02080 | KIT02142 |
| 2360 | KIT02019 | KIT02081 | KIT02143 |
| 2460 | KIT02020 | KIT02082 | KIT02144 |
| 2560 | KIT02021 | KIT02083 | KIT02145 |
| 2660 | KIT02022 | KIT02084 | KIT02146 |
| 2760 | KIT02023 | KIT02085 | KIT02147 |
| 2860 | KIT02024 | KIT02086 | KIT02148 |
| 2960 | KIT02025 | KIT02087 | KIT02149 |
| 3060 | KIT02026 | KIT02088 | KIT02150 |
| 3160 | KIT02027 | KIT02089 | KIT02151 |
| 3260 | KIT02028 | KIT02090 | KIT02152 |
| 3290 | KIT02029 | KIT02091 | KIT02153 |
| 3390 | KIT02030 | KIT02092 | KIT02154 |
| 3490 | KIT02031 | KIT02093 | KIT02155 |
| 3590 | KIT02032 | KIT02094 | KIT02156 |
| 3690 | KIT02033 | KIT02095 | KIT02157 |
| 3790 | KIT02034 | KIT02096 | KIT02158 |
| 3890 | KIT02035 | KIT02097 | KIT02159 |
| 3990 | KIT02036 | KIT02098 | KIT02160 |
| 4090 | KIT02037 | KIT02099 | KIT02161 |
| 4190 | KIT02038 | KIT02100 | KIT02162 |
| 4290 | KIT02039 | KIT02101 | KIT02163 |
| 4390 | KIT02040 | KIT02102 | KIT02164 |
| 4490 | KIT02041 | KIT02103 | KIT02165 |
| 4590 | KIT02042 | KIT02104 | KIT02166 |
| 4690 | KIT02043 | KIT02105 | KIT02167 |
| 4790 | KIT02044 | KIT02106 | KIT02168 |
| 4890 | KIT02045 | KIT02107 | KIT02169 |
| 4920 | KIT02046 | KIT02108 | KIT02170 |
| 5020 | KIT02047 | KIT02109 | KIT02171 |
| 5120 | KIT02048 | KIT02110 | KIT02172 |
| 5220 | KIT02049 | KIT02111 | KIT02173 |
| 5320 | KIT02050 | KIT02112 | KIT02174 |
| 5420 | KIT02051 | KIT02113 | KIT02175 |
| 5520 | KIT02052 | KIT02114 | KIT02176 |
| 5620 | KIT02053 | KIT02115 | KIT02177 |
| 5720 | KIT02054 | KIT02116 | KIT02178 |
| 5820 | KIT02055 | KIT02117 | KIT02179 |
| 5920 | KIT02056 | KIT02118 | KIT02180 |
| 6020 | KIT02057 | KIT02119 | KIT02181 |
| 6120 | KIT02058 | KIT02120 | KIT02182 |
| 6220 | KIT02059 | KIT02121 | KIT02183 |
| 6320 | KIT02060 | KIT02122 | KIT02184 |
| 6420 | KIT02061 | KIT02123 | KIT02185 |
| 6520 | KIT02062 | KIT02124 | KIT02186 |

### FONDO 500

| Largo (mm) | 3 niveles | 4 niveles | 5 niveles |
|---|---|---|---|
| 630 | KIT02187 | KIT02249 | KIT02311 |
| 730 | KIT02188 | KIT02250 | KIT02312 |
| 830 | KIT02189 | KIT02251 | KIT02313 |
| 930 | KIT02190 | KIT02252 | KIT02314 |
| 1030 | KIT02191 | KIT02253 | KIT02315 |
| 1130 | KIT02192 | KIT02254 | KIT02316 |
| 1230 | KIT02193 | KIT02255 | KIT02317 |
| 1330 | KIT02194 | KIT02256 | KIT02318 |
| 1430 | KIT02195 | KIT02257 | KIT02319 |
| 1530 | KIT02196 | KIT02258 | KIT02320 |
| 1630 | KIT02197 | KIT02259 | KIT02321 |
| 1660 | KIT02198 | KIT02260 | KIT02322 |
| 1760 | KIT02199 | KIT02261 | KIT02323 |
| 1860 | KIT02200 | KIT02262 | KIT02324 |
| 1960 | KIT02201 | KIT02263 | KIT02325 |
| 2060 | KIT02202 | KIT02264 | KIT02326 |
| 2160 | KIT02203 | KIT02265 | KIT02327 |
| 2260 | KIT02204 | KIT02266 | KIT02328 |
| 2360 | KIT02205 | KIT02267 | KIT02329 |
| 2460 | KIT02206 | KIT02268 | KIT02330 |
| 2560 | KIT02207 | KIT02269 | KIT02331 |
| 2660 | KIT02208 | KIT02270 | KIT02332 |
| 2760 | KIT02209 | KIT02271 | KIT02333 |
| 2860 | KIT02210 | KIT02272 | KIT02334 |
| 2960 | KIT02211 | KIT02273 | KIT02335 |
| 3060 | KIT02212 | KIT02274 | KIT02336 |
| 3160 | KIT02213 | KIT02275 | KIT02337 |
| 3260 | KIT02214 | KIT02276 | KIT02338 |
| 3290 | KIT02215 | KIT02277 | KIT02339 |
| 3390 | KIT02216 | KIT02278 | KIT02340 |
| 3490 | KIT02217 | KIT02279 | KIT02341 |
| 3590 | KIT02218 | KIT02280 | KIT02342 |
| 3690 | KIT02219 | KIT02281 | KIT02343 |
| 3790 | KIT02220 | KIT02282 | KIT02344 |
| 3890 | KIT02221 | KIT02283 | KIT02345 |
| 3990 | KIT02222 | KIT02284 | KIT02346 |
| 4090 | KIT02223 | KIT02285 | KIT02347 |
| 4190 | KIT02224 | KIT02286 | KIT02348 |
| 4290 | KIT02225 | KIT02287 | KIT02349 |
| 4390 | KIT02226 | KIT02288 | KIT02350 |
| 4490 | KIT02227 | KIT02289 | KIT02351 |
| 4590 | KIT02228 | KIT02290 | KIT02352 |
| 4690 | KIT02229 | KIT02291 | KIT02353 |
| 4790 | KIT02230 | KIT02292 | KIT02354 |
| 4890 | KIT02231 | KIT02293 | KIT02355 |
| 4920 | KIT02232 | KIT02294 | KIT02356 |
| 5020 | KIT02233 | KIT02295 | KIT02357 |
| 5120 | KIT02234 | KIT02296 | KIT02358 |
| 5220 | KIT02235 | KIT02297 | KIT02359 |
| 5320 | KIT02236 | KIT02298 | KIT02360 |
| 5420 | KIT02237 | KIT02299 | KIT02361 |
| 5520 | KIT02238 | KIT02300 | KIT02362 |
| 5620 | KIT02239 | KIT02301 | KIT02363 |
| 5720 | KIT02240 | KIT02302 | KIT02364 |
| 5820 | KIT02241 | KIT02303 | KIT02365 |
| 5920 | KIT02242 | KIT02304 | KIT02366 |
| 6020 | KIT02243 | KIT02305 | KIT02367 |
| 6120 | KIT02244 | KIT02306 | KIT02368 |
| 6220 | KIT02245 | KIT02307 | KIT02369 |
| 6320 | KIT02246 | KIT02308 | KIT02370 |
| 6420 | KIT02247 | KIT02309 | KIT02371 |
| 6520 | KIT02248 | KIT02310 | KIT02372 |

# ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES LINEALES ALTURA 1800

## ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJAS INOX LISAS



### FONDO 400


| Largo (mm) | 3 niveles | 4 niveles | 5 niveles |
|---|---|---|---|
| 660 | KIT00373 | KIT00435 | KIT00497 |
| 760 | KIT00374 | KIT00436 | KIT00498 |
| 860 | KIT00375 | KIT00437 | KIT00499 |
| 960 | KIT00376 | KIT00438 | KIT00500 |
| 1060 | KIT00377 | KIT00439 | KIT00501 |
| 1160 | KIT00378 | KIT00440 | KIT00502 |
| 1260 | KIT00379 | KIT00441 | KIT00503 |
| 1360 | KIT00380 | KIT00442 | KIT00504 |
| 1460 | KIT00381 | KIT00443 | KIT00505 |
| 1560 | KIT00382 | KIT00444 | KIT00506 |
| 1660 | KIT00383 | KIT00445 | KIT00507 |
| 1690 | KIT00384 | KIT00446 | KIT00508 |
| 1790 | KIT00385 | KIT00447 | KIT00509 |
| 1890 | KIT00386 | KIT00448 | KIT00510 |
| 1990 | KIT00387 | KIT00449 | KIT00511 |
| 2090 | KIT00388 | KIT00450 | KIT00512 |
| 2190 | KIT00389 | KIT00451 | KIT00513 |
| 2290 | KIT00390 | KIT00452 | KIT00514 |
| 2390 | KIT00391 | KIT00453 | KIT00515 |
| 2490 | KIT00392 | KIT00454 | KIT00516 |
| 2590 | KIT00393 | KIT00455 | KIT00517 |
| 2690 | KIT00394 | KIT00456 | KIT00518 |
| 2790 | KIT00395 | KIT00457 | KIT00519 |
| 2890 | KIT00396 | KIT00458 | KIT00520 |
| 2990 | KIT00397 | KIT00459 | KIT00521 |
| 3090 | KIT00398 | KIT00460 | KIT00522 |
| 3190 | KIT00399 | KIT00461 | KIT00523 |
| 3290 | KIT00400 | KIT00462 | KIT00524 |
| 3320 | KIT00401 | KIT00463 | KIT00525 |
| 3420 | KIT00402 | KIT00464 | KIT00526 |
| 3520 | KIT00403 | KIT00465 | KIT00527 |
| 3620 | KIT00404 | KIT00466 | KIT00528 |
| 3720 | KIT00405 | KIT00467 | KIT00529 |
| 3820 | KIT00406 | KIT00468 | KIT00530 |
| 3920 | KIT00407 | KIT00469 | KIT00531 |
| 4020 | KIT00408 | KIT00470 | KIT00532 |
| 4120 | KIT00409 | KIT00471 | KIT00533 |
| 4220 | KIT00410 | KIT00472 | KIT00534 |
| 4320 | KIT00411 | KIT00473 | KIT00535 |
| 4420 | KIT00412 | KIT00474 | KIT00536 |
| 4520 | KIT00413 | KIT00475 | KIT00537 |
| 4620 | KIT00414 | KIT00476 | KIT00538 |
| 4720 | KIT00415 | KIT00477 | KIT00539 |
| 4820 | KIT00416 | KIT00478 | KIT00540 |
| 4920 | KIT00417 | KIT00479 | KIT00541 |
| 4950 | KIT00418 | KIT00480 | KIT00542 |
| 5050 | KIT00419 | KIT00481 | KIT00543 |
| 5150 | KIT00420 | KIT00482 | KIT00544 |
| 5250 | KIT00421 | KIT00483 | KIT00545 |
| 5350 | KIT00422 | KIT00484 | KIT00546 |
| 5450 | KIT00423 | KIT00485 | KIT00547 |
| 5550 | KIT00424 | KIT00486 | KIT00548 |
| 5650 | KIT00425 | KIT00487 | KIT00549 |
| 5750 | KIT00426 | KIT00488 | KIT00550 |
| 5850 | KIT00427 | KIT00489 | KIT00551 |
| 5950 | KIT00428 | KIT00490 | KIT00552 |
| 6050 | KIT00429 | KIT00491 | KIT00553 |
| 6150 | KIT00430 | KIT00492 | KIT00554 |
| 6250 | KIT00431 | KIT00493 | KIT00555 |
| 6350 | KIT00432 | KIT00494 | KIT00556 |
| 6450 | KIT00433 | KIT00495 | KIT00557 |
| 6550 | KIT00434 | KIT00496 | KIT00558 |

### FONDO 500

| Largo (mm) | 3 niveles | 4 niveles | 5 niveles |
|---|---|---|---|
| 660 | KIT00559 | KIT00621 | KIT00683 |
| 760 | KIT00560 | KIT00622 | KIT00684 |
| 860 | KIT00561 | KIT00623 | KIT00685 |
| 960 | KIT00562 | KIT00624 | KIT00686 |
| 1060 | KIT00563 | KIT00625 | KIT00687 |
| 1160 | KIT00564 | KIT00626 | KIT00688 |
| 1260 | KIT00565 | KIT00627 | KIT00689 |
| 1360 | KIT00566 | KIT00628 | KIT00690 |
| 1460 | KIT00567 | KIT00629 | KIT00691 |
| 1560 | KIT00568 | KIT00630 | KIT00692 |
| 1660 | KIT00569 | KIT00631 | KIT00693 |
| 1690 | KIT00570 | KIT00632 | KIT00694 |
| 1790 | KIT00571 | KIT00633 | KIT00695 |
| 1890 | KIT00572 | KIT00634 | KIT00696 |
| 1990 | KIT00573 | KIT00635 | KIT00697 |
| 2090 | KIT00574 | KIT00636 | KIT00698 |
| 2190 | KIT00575 | KIT00637 | KIT00699 |
| 2290 | KIT00576 | KIT00638 | KIT00700 |
| 2390 | KIT00577 | KIT00639 | KIT00701 |
| 2490 | KIT00578 | KIT00640 | KIT00702 |
| 2590 | KIT00579 | KIT00641 | KIT00703 |
| 2690 | KIT00580 | KIT00642 | KIT00704 |
| 2790 | KIT00581 | KIT00643 | KIT00705 |
| 2890 | KIT00582 | KIT00644 | KIT00706 |
| 2990 | KIT00583 | KIT00645 | KIT00707 |
| 3090 | KIT00584 | KIT00646 | KIT00708 |
| 3190 | KIT00585 | KIT00647 | KIT00709 |
| 3290 | KIT00586 | KIT00648 | KIT00710 |
| 3320 | KIT00587 | KIT00649 | KIT00711 |
| 3420 | KIT00588 | KIT00650 | KIT00712 |
| 3520 | KIT00589 | KIT00651 | KIT00713 |
| 3620 | KIT00590 | KIT00652 | KIT00714 |
| 3720 | KIT00591 | KIT00653 | KIT00715 |
| 3820 | KIT00592 | KIT00654 | KIT00716 |
| 3920 | KIT00593 | KIT00655 | KIT00717 |
| 4020 | KIT00594 | KIT00656 | KIT00718 |
| 4120 | KIT00595 | KIT00657 | KIT00719 |
| 4220 | KIT00596 | KIT00658 | KIT00720 |
| 4320 | KIT00597 | KIT00659 | KIT00721 |
| 4420 | KIT00598 | KIT00660 | KIT00722 |
| 4520 | KIT00599 | KIT00661 | KIT00723 |
| 4620 | KIT00600 | KIT00662 | KIT00724 |
| 4720 | KIT00601 | KIT00663 | KIT00725 |
| 4820 | KIT00602 | KIT00664 | KIT00726 |
| 4920 | KIT00603 | KIT00665 | KIT00727 |
| 4950 | KIT00604 | KIT00666 | KIT00728 |
| 5050 | KIT00605 | KIT00667 | KIT00729 |
| 5150 | KIT00606 | KIT00668 | KIT00730 |
| 5250 | KIT00607 | KIT00669 | KIT00731 |
| 5350 | KIT00608 | KIT00670 | KIT00732 |
| 5450 | KIT00609 | KIT00671 | KIT00733 |
| 5550 | KIT00610 | KIT00672 | KIT00734 |
| 5650 | KIT00611 | KIT00673 | KIT00735 |
| 5750 | KIT00612 | KIT00674 | KIT00736 |
| 5850 | KIT00613 | KIT00675 | KIT00737 |
| 5950 | KIT00614 | KIT00676 | KIT00738 |
| 6050 | KIT00615 | KIT00677 | KIT00739 |
| 6150 | KIT00616 | KIT00678 | KIT00740 |
| 6250 | KIT00617 | KIT00679 | KIT00741 |
| 6350 | KIT00618 | KIT00680 | KIT00742 |
| 6450 | KIT00619 | KIT00681 | KIT00743 |
| 6550 | KIT00620 | KIT00682 | KIT00744 |

# ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES ANGULARES ALTURA 1800

## ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJAS INOX LISAS



### FONDO 400

| Largo (mm) | 3 niveles | 4 niveles | 5 niveles |
|---|---|---|---|
| 630 | KIT02373 | KIT02435 | KIT02497 |
| 730 | KIT02374 | KIT02436 | KIT02498 |
| 830 | KIT02375 | KIT02437 | KIT02499 |
| 930 | KIT02376 | KIT02438 | KIT02500 |
| 1030 | KIT02377 | KIT02439 | KIT02501 |
| 1130 | KIT02378 | KIT02440 | KIT02502 |
| 1230 | KIT02379 | KIT02441 | KIT02503 |
| 1330 | KIT02380 | KIT02442 | KIT02504 |
| 1430 | KIT02381 | KIT02443 | KIT02505 |
| 1530 | KIT02382 | KIT02444 | KIT02506 |
| 1630 | KIT02383 | KIT02445 | KIT02507 |
| 1660 | KIT02384 | KIT02446 | KIT02508 |
| 1760 | KIT02385 | KIT02447 | KIT02509 |
| 1860 | KIT02386 | KIT02448 | KIT02510 |
| 1960 | KIT02387 | KIT02449 | KIT02511 |
| 2060 | KIT02388 | KIT02450 | KIT02512 |
| 2160 | KIT02389 | KIT02451 | KIT02513 |
| 2260 | KIT02390 | KIT02452 | KIT02514 |
| 2360 | KIT02391 | KIT02453 | KIT02515 |
| 2460 | KIT02392 | KIT02454 | KIT02516 |
| 2560 | KIT02393 | KIT02455 | KIT02517 |
| 2660 | KIT02394 | KIT02456 | KIT02518 |
| 2760 | KIT02395 | KIT02457 | KIT02519 |
| 2860 | KIT02396 | KIT02458 | KIT02520 |
| 2960 | KIT02397 | KIT02459 | KIT02521 |
| 3060 | KIT02398 | KIT02460 | KIT02522 |
| 3160 | KIT02399 | KIT02461 | KIT02523 |
| 3260 | KIT02400 | KIT02462 | KIT02524 |
| 3290 | KIT02401 | KIT02463 | KIT02525 |
| 3390 | KIT02402 | KIT02464 | KIT02526 |
| 3490 | KIT02403 | KIT02465 | KIT02527 |
| 3590 | KIT02404 | KIT02466 | KIT02528 |
| 3690 | KIT02405 | KIT02467 | KIT02529 |
| 3790 | KIT02406 | KIT02468 | KIT02530 |
| 3890 | KIT02407 | KIT02469 | KIT02531 |
| 3990 | KIT02408 | KIT02470 | KIT02532 |
| 4090 | KIT02409 | KIT02471 | KIT02533 |
| 4190 | KIT02410 | KIT02472 | KIT02534 |
| 4290 | KIT02411 | KIT02473 | KIT02535 |
| 4390 | KIT02412 | KIT02474 | KIT02536 |
| 4490 | KIT02413 | KIT02475 | KIT02537 |
| 4590 | KIT02414 | KIT02476 | KIT02538 |
| 4690 | KIT02415 | KIT02477 | KIT02539 |
| 4790 | KIT02416 | KIT02478 | KIT02540 |
| 4890 | KIT02417 | KIT02479 | KIT02541 |
| 4920 | KIT02418 | KIT02480 | KIT02542 |
| 5020 | KIT02419 | KIT02481 | KIT02543 |
| 5120 | KIT02420 | KIT02482 | KIT02544 |
| 5220 | KIT02421 | KIT02483 | KIT02545 |
| 5320 | KIT02422 | KIT02484 | KIT02546 |
| 5420 | KIT02423 | KIT02485 | KIT02547 |
| 5520 | KIT02424 | KIT02486 | KIT02548 |
| 5620 | KIT02425 | KIT02487 | KIT02549 |
| 5720 | KIT02426 | KIT02488 | KIT02550 |
| 5820 | KIT02427 | KIT02489 | KIT02551 |
| 5920 | KIT02428 | KIT02490 | KIT02552 |
| 6020 | KIT02429 | KIT02491 | KIT02553 |
| 6120 | KIT02430 | KIT02492 | KIT02554 |
| 6220 | KIT02431 | KIT02493 | KIT02555 |
| 6320 | KIT02432 | KIT02494 | KIT02556 |
| 6420 | KIT02433 | KIT02495 | KIT02557 |
| 6520 | KIT02434 | KIT02496 | KIT02558 |

### FONDO 500

| Largo (mm) | 3 niveles | 4 niveles | 5 niveles |
|---|---|---|---|
| 630 | KIT02559 | KIT02621 | KIT02683 |
| 730 | KIT02560 | KIT02622 | KIT02684 |
| 830 | KIT02561 | KIT02623 | KIT02685 |
| 930 | KIT02562 | KIT02624 | KIT02686 |
| 1030 | KIT02563 | KIT02625 | KIT02687 |
| 1130 | KIT02564 | KIT02626 | KIT02688 |
| 1230 | KIT02565 | KIT02627 | KIT02689 |
| 1330 | KIT02566 | KIT02628 | KIT02690 |
| 1430 | KIT02567 | KIT02629 | KIT02691 |
| 1530 | KIT02568 | KIT02630 | KIT02692 |
| 1630 | KIT02569 | KIT02631 | KIT02693 |
| 1660 | KIT02570 | KIT02632 | KIT02694 |
| 1760 | KIT02571 | KIT02633 | KIT02695 |
| 1860 | KIT02572 | KIT02634 | KIT02696 |
| 1960 | KIT02573 | KIT02635 | KIT02697 |
| 2060 | KIT02574 | KIT02636 | KIT02698 |
| 2160 | KIT02575 | KIT02637 | KIT02699 |
| 2260 | KIT02576 | KIT02638 | KIT02700 |
| 2360 | KIT02577 | KIT02639 | KIT02701 |
| 2460 | KIT02578 | KIT02640 | KIT02702 |
| 2560 | KIT02579 | KIT02641 | KIT02703 |
| 2660 | KIT02580 | KIT02642 | KIT02704 |
| 2760 | KIT02581 | KIT02643 | KIT02705 |
| 2860 | KIT02582 | KIT02644 | KIT02706 |
| 2960 | KIT02583 | KIT02645 | KIT02707 |
| 3060 | KIT02584 | KIT02646 | KIT02708 |
| 3160 | KIT02585 | KIT02647 | KIT02709 |
| 3260 | KIT02586 | KIT02648 | KIT02710 |
| 3290 | KIT02587 | KIT02649 | KIT02711 |
| 3390 | KIT02588 | KIT02650 | KIT02712 |
| 3490 | KIT02589 | KIT02651 | KIT02713 |
| 3590 | KIT02590 | KIT02652 | KIT02714 |
| 3690 | KIT02591 | KIT02653 | KIT02715 |
| 3790 | KIT02592 | KIT02654 | KIT02716 |
| 3890 | KIT02593 | KIT02655 | KIT02717 |
| 3990 | KIT02594 | KIT02656 | KIT02718 |
| 4090 | KIT02595 | KIT02657 | KIT02719 |
| 4190 | KIT02596 | KIT02658 | KIT02720 |
| 4290 | KIT02597 | KIT02659 | KIT02721 |
| 4390 | KIT02598 | KIT02660 | KIT02722 |
| 4490 | KIT02599 | KIT02661 | KIT02723 |
| 4590 | KIT02600 | KIT02662 | KIT02724 |
| 4690 | KIT02601 | KIT02663 | KIT02725 |
| 4790 | KIT02602 | KIT02664 | KIT02726 |
| 4890 | KIT02603 | KIT02665 | KIT02727 |
| 4920 | KIT02604 | KIT02666 | KIT02728 |
| 5020 | KIT02605 | KIT02667 | KIT02729 |
| 5120 | KIT02606 | KIT02668 | KIT02730 |
| 5220 | KIT02607 | KIT02669 | KIT02731 |
| 5320 | KIT02608 | KIT02670 | KIT02732 |
| 5420 | KIT02609 | KIT02671 | KIT02733 |
| 5520 | KIT02610 | KIT02672 | KIT02734 |
| 5620 | KIT02611 | KIT02673 | KIT02735 |
| 5720 | KIT02612 | KIT02674 | KIT02736 |
| 5820 | KIT02613 | KIT02675 | KIT02737 |
| 5920 | KIT02614 | KIT02676 | KIT02738 |
| 6020 | KIT02615 | KIT02677 | KIT02739 |
| 6120 | KIT02616 | KIT02678 | KIT02740 |
| 6220 | KIT02617 | KIT02679 | KIT02741 |
| 6320 | KIT02618 | KIT02680 | KIT02742 |
| 6420 | KIT02619 | KIT02681 | KIT02743 |
| 6520 | KIT02620 | KIT02682 | KIT02744 |

# ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES LINEALES ALTURA 1800

## ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJAS INOX PERFORADAS



### FONDO 400

| Largo (mm) | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | KIT00745 | 474 | KIT00807 | 568 | KIT00869 | 661 |
| 760 | KIT00746 | 497 | KIT00808 | 599 | KIT00870 | 700 |
| 860 | KIT00747 | 516 | KIT00809 | 624 | KIT00871 | 734 |
| 960 | KIT00748 | 592 | KIT00810 | 725 | KIT00872 | 860 |
| 1060 | KIT00749 | 604 | KIT00811 | 743 | KIT00873 | 881 |
| 1160 | KIT00750 | 630 | KIT00812 | 778 | KIT00874 | 926 |
| 1260 | KIT00751 | 645 | KIT00813 | 796 | KIT00875 | 947 |
| 1360 | KIT00752 | 730 | KIT00814 | 909 | KIT00876 | 1.089 |
| 1460 | KIT00753 | 743 | KIT00815 | 928 | KIT00877 | 1.112 |
| 1560 | KIT00754 | 757 | KIT00816 | 944 | KIT00878 | 1.134 |
| 1660 | KIT00755 | 802 | KIT00817 | 1.006 | KIT00879 | 1.209 |
| 1690 | KIT00756 | 953 | KIT00818 | 1.168 | KIT00880 | 1.386 |
| 1790 | KIT00757 | 1.028 | KIT00819 | 1.269 | KIT00881 | 1.511 |
| 1890 | KIT00758 | 1.103 | KIT00820 | 1.370 | KIT00882 | 1.639 |
| 1990 | KIT00759 | 1.115 | KIT00821 | 1.388 | KIT00883 | 1.660 |
| 2090 | KIT00760 | 1.130 | KIT00822 | 1.405 | KIT00884 | 1.682 |
| 2190 | KIT00761 | 1.157 | KIT00823 | 1.441 | KIT00885 | 1.725 |
| 2290 | KIT00762 | 1.181 | KIT00824 | 1.475 | KIT00886 | 1.769 |
| 2390 | KIT00763 | 1.195 | KIT00825 | 1.492 | KIT00887 | 1.791 |
| 2490 | KIT00764 | 1.208 | KIT00826 | 1.510 | KIT00888 | 1.812 |
| 2590 | KIT00765 | 1.294 | KIT00827 | 1.624 | KIT00889 | 1.958 |
| 2690 | KIT00766 | 1.380 | KIT00828 | 1.739 | KIT00890 | 2.099 |
| 2790 | KIT00767 | 1.392 | KIT00829 | 1.758 | KIT00891 | 2.122 |
| 2890 | KIT00768 | 1.406 | KIT00830 | 1.775 | KIT00892 | 2.143 |
| 2990 | KIT00769 | 1.420 | KIT00831 | 1.792 | KIT00893 | 2.165 |
| 3090 | KIT00770 | 1.433 | KIT00832 | 1.810 | KIT00894 | 2.188 |
| 3190 | KIT00771 | 1.478 | KIT00833 | 1.870 | KIT00895 | 2.263 |
| 3290 | KIT00772 | 1.523 | KIT00834 | 1.931 | KIT00896 | 2.338 |
| 3320 | KIT00773 | 1.707 | KIT00835 | 2.139 | KIT00897 | 2.570 |
| 3420 | KIT00774 | 1.732 | KIT00836 | 2.172 | KIT00898 | 2.615 |
| 3520 | KIT00775 | 1.745 | KIT00837 | 2.191 | KIT00899 | 2.635 |
| 3620 | KIT00776 | 1.760 | KIT00838 | 2.209 | KIT00900 | 2.658 |
| 3720 | KIT00777 | 1.771 | KIT00839 | 2.226 | KIT00901 | 2.679 |
| 3820 | KIT00778 | 1.859 | KIT00840 | 2.340 | KIT00902 | 2.823 |
| 3920 | KIT00779 | 1.943 | KIT00841 | 2.456 | KIT00903 | 2.967 |
| 4020 | KIT00780 | 2.029 | KIT00842 | 2.569 | KIT00904 | 3.107 |
| 4120 | KIT00781 | 2.042 | KIT00843 | 2.586 | KIT00905 | 3.131 |
| 4220 | KIT00782 | 2.056 | KIT00844 | 2.604 | KIT00906 | 3.153 |
| 4320 | KIT00783 | 2.068 | KIT00845 | 2.623 | KIT00907 | 3.174 |
| 4420 | KIT00784 | 2.084 | KIT00846 | 2.640 | KIT00908 | 3.197 |
| 4520 | KIT00785 | 2.097 | KIT00847 | 2.657 | KIT00909 | 3.221 |
| 4620 | KIT00786 | 2.109 | KIT00848 | 2.675 | KIT00910 | 3.241 |
| 4720 | KIT00787 | 2.153 | KIT00849 | 2.735 | KIT00911 | 3.318 |
| 4820 | KIT00788 | 2.200 | KIT00850 | 2.797 | KIT00912 | 3.391 |
| 4920 | KIT00789 | 2.244 | KIT00851 | 2.856 | KIT00913 | 3.467 |
| 4950 | KIT00790 | 2.337 | KIT00852 | 2.941 | KIT00914 | 3.547 |
| 5050 | KIT00791 | 2.423 | KIT00853 | 3.057 | KIT00915 | 3.689 |
| 5150 | KIT00792 | 2.507 | KIT00854 | 3.170 | KIT00916 | 3.832 |
| 5250 | KIT00793 | 2.593 | KIT00855 | 3.285 | KIT00917 | 3.976 |
| 5350 | KIT00794 | 2.678 | KIT00856 | 3.400 | KIT00918 | 4.118 |
| 5450 | KIT00795 | 2.694 | KIT00857 | 3.416 | KIT00919 | 4.140 |
| 5550 | KIT00796 | 2.706 | KIT00858 | 3.433 | KIT00920 | 4.163 |
| 5650 | KIT00797 | 2.720 | KIT00859 | 3.451 | KIT00921 | 4.185 |
| 5750 | KIT00798 | 2.732 | KIT00860 | 3.469 | KIT00922 | 4.206 |
| 5850 | KIT00799 | 2.745 | KIT00861 | 3.488 | KIT00923 | 4.230 |
| 5950 | KIT00800 | 2.758 | KIT00862 | 3.505 | KIT00924 | 4.251 |
| 6050 | KIT00801 | 2.771 | KIT00863 | 3.523 | KIT00925 | 4.272 |
| 6150 | KIT00802 | 2.786 | KIT00864 | 3.539 | KIT00926 | 4.294 |
| 6250 | KIT00803 | 2.830 | KIT00865 | 3.601 | KIT00927 | 4.369 |
| 6350 | KIT00804 | 2.877 | KIT00866 | 3.661 | KIT00928 | 4.445 |
| 6450 | KIT00805 | 2.922 | KIT00867 | 3.721 | KIT00929 | 4.521 |
| 6550 | KIT00806 | 2.967 | KIT00868 | 3.780 | KIT00930 | 4.595 |

### FONDO 500

| Largo (mm) | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | KIT00931 | 501 | KIT00993 | 602 | KIT01055 | 704 |
| 760 | KIT00932 | 522 | KIT00994 | 630 | KIT01056 | 739 |
| 860 | KIT00933 | 539 | KIT00995 | 656 | KIT01057 | 768 |
| 960 | KIT00934 | 630 | KIT00996 | 777 | KIT01058 | 922 |
| 1060 | KIT00935 | 642 | KIT00997 | 790 | KIT01059 | 940 |
| 1160 | KIT00936 | 666 | KIT00998 | 824 | KIT01060 | 979 |
| 1260 | KIT00937 | 678 | KIT00999 | 838 | KIT01061 | 1.000 |
| 1360 | KIT00938 | 779 | KIT01000 | 974 | KIT01062 | 1.167 |
| 1460 | KIT00939 | 789 | KIT01001 | 988 | KIT01063 | 1.187 |
| 1560 | KIT00940 | 801 | KIT01002 | 1.004 | KIT01064 | 1.205 |
| 1660 | KIT00941 | 843 | KIT01003 | 1.061 | KIT01065 | 1.278 |
| 1690 | KIT00942 | 998 | KIT01004 | 1.226 | KIT01066 | 1.456 |
| 1790 | KIT00943 | 1.088 | KIT01005 | 1.347 | KIT01067 | 1.608 |
| 1890 | KIT00944 | 1.179 | KIT01006 | 1.469 | KIT01068 | 1.761 |
| 1990 | KIT00945 | 1.190 | KIT01007 | 1.485 | KIT01069 | 1.778 |
| 2090 | KIT00946 | 1.202 | KIT01008 | 1.499 | KIT01070 | 1.798 |
| 2190 | KIT00947 | 1.226 | KIT01009 | 1.531 | KIT01071 | 1.838 |
| 2290 | KIT00948 | 1.249 | KIT01010 | 1.564 | KIT01072 | 1.878 |
| 2390 | KIT00949 | 1.261 | KIT01011 | 1.578 | KIT01073 | 1.896 |
| 2490 | KIT00950 | 1.271 | KIT01012 | 1.595 | KIT01074 | 1.915 |
| 2590 | KIT00951 | 1.373 | KIT01013 | 1.727 | KIT01075 | 2.085 |
| 2690 | KIT00952 | 1.474 | KIT01014 | 1.864 | KIT01076 | 2.252 |
| 2790 | KIT00953 | 1.486 | KIT01015 | 1.878 | KIT01077 | 2.271 |
| 2890 | KIT00954 | 1.498 | KIT01016 | 1.894 | KIT01078 | 2.291 |
| 2990 | KIT00955 | 1.508 | KIT01017 | 1.908 | KIT01079 | 2.308 |
| 3090 | KIT00956 | 1.520 | KIT01018 | 1.924 | KIT01080 | 2.327 |
| 3190 | KIT00957 | 1.563 | KIT01019 | 1.980 | KIT01081 | 2.400 |
| 3290 | KIT00958 | 1.606 | KIT01020 | 2.039 | KIT01082 | 2.471 |
| 3320 | KIT00959 | 1.809 | KIT01021 | 2.272 | KIT01083 | 2.735 |
| 3420 | KIT00960 | 1.834 | KIT01022 | 2.304 | KIT01084 | 2.774 |
| 3520 | KIT00961 | 1.845 | KIT01023 | 2.320 | KIT01085 | 2.796 |
| 3620 | KIT00962 | 1.857 | KIT01024 | 2.333 | KIT01086 | 2.811 |
| 3720 | KIT00963 | 1.867 | KIT01025 | 2.349 | KIT01087 | 2.831 |
| 3820 | KIT00964 | 1.968 | KIT01026 | 2.484 | KIT01088 | 3.001 |
| 3920 | KIT00965 | 2.068 | KIT01027 | 2.621 | KIT01089 | 3.170 |
| 4020 | KIT00966 | 2.169 | KIT01028 | 2.754 | KIT01090 | 3.337 |
| 4120 | KIT00967 | 2.181 | KIT01029 | 2.769 | KIT01091 | 3.357 |
| 4220 | KIT00968 | 2.195 | KIT01030 | 2.785 | KIT01092 | 3.377 |
| 4320 | KIT00969 | 2.204 | KIT01031 | 2.800 | KIT01093 | 3.393 |
| 4420 | KIT00970 | 2.215 | KIT01032 | 2.815 | KIT01094 | 3.412 |
| 4520 | KIT00971 | 2.226 | KIT01033 | 2.828 | KIT01095 | 3.431 |
| 4620 | KIT00972 | 2.238 | KIT01034 | 2.844 | KIT01096 | 3.449 |
| 4720 | KIT00973 | 2.281 | KIT01035 | 2.902 | KIT01097 | 3.523 |
| 4820 | KIT00974 | 2.324 | KIT01036 | 2.960 | KIT01098 | 3.593 |
| 4920 | KIT00975 | 2.368 | KIT01037 | 3.014 | KIT01099 | 3.665 |
| 4950 | KIT00976 | 2.463 | KIT01038 | 3.104 | KIT01100 | 3.746 |
| 5050 | KIT00977 | 2.564 | KIT01039 | 3.240 | KIT01101 | 3.915 |
| 5150 | KIT00978 | 2.665 | KIT01040 | 3.375 | KIT01102 | 4.086 |
| 5250 | KIT00979 | 2.766 | KIT01041 | 3.510 | KIT01103 | 4.255 |
| 5350 | KIT00980 | 2.868 | KIT01042 | 3.644 | KIT01104 | 4.424 |
| 5450 | KIT00981 | 2.879 | KIT01043 | 3.661 | KIT01105 | 4.442 |
| 5550 | KIT00982 | 2.889 | KIT01044 | 3.675 | KIT01106 | 4.461 |
| 5650 | KIT00983 | 2.901 | KIT01045 | 3.689 | KIT01107 | 4.478 |
| 5750 | KIT00984 | 2.911 | KIT01046 | 3.705 | KIT01108 | 4.499 |
| 5850 | KIT00985 | 2.924 | KIT01047 | 3.721 | KIT01109 | 4.516 |
| 5950 | KIT00986 | 2.933 | KIT01048 | 3.734 | KIT01110 | 4.535 |
| 6050 | KIT00987 | 2.945 | KIT01049 | 3.751 | KIT01111 | 4.554 |
| 6150 | KIT00988 | 2.958 | KIT01050 | 3.765 | KIT01112 | 4.572 |
| 6250 | KIT00989 | 3.001 | KIT01051 | 3.822 | KIT01113 | 4.644 |
| 6350 | KIT00990 | 3.043 | KIT01052 | 3.879 | KIT01114 | 4.715 |
| 6450 | KIT00991 | 3.086 | KIT01053 | 3.937 | KIT01115 | 4.788 |
| 6550 | KIT00992 | 3.129 | KIT01054 | 3.994 | KIT01116 | 4.861 |

# ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES ANGULARES ALTURA 1800

## ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJAS INOX PERFORADAS



### FONDO 400

| Largo (mm) | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | KIT02745 | 503 | KIT02807 | 635 | KIT02869 | 766 |
| 730 | KIT02746 | 526 | KIT02808 | 666 | KIT02870 | 804 |
| 830 | KIT02747 | 546 | KIT02809 | 692 | KIT02871 | 838 |
| 930 | KIT02748 | 623 | KIT02810 | 793 | KIT02872 | 963 |
| 1030 | KIT02749 | 635 | KIT02811 | 809 | KIT02873 | 987 |
| 1130 | KIT02750 | 662 | KIT02812 | 846 | KIT02874 | 1.030 |
| 1230 | KIT02751 | 676 | KIT02813 | 863 | KIT02875 | 1.053 |
| 1330 | KIT02752 | 761 | KIT02814 | 977 | KIT02876 | 1.194 |
| 1430 | KIT02753 | 774 | KIT02815 | 996 | KIT02877 | 1.216 |
| 1530 | KIT02754 | 787 | KIT02816 | 1.013 | KIT02878 | 1.239 |
| 1630 | KIT02755 | 834 | KIT02817 | 1.075 | KIT02879 | 1.313 |
| 1660 | KIT02756 | 984 | KIT02818 | 1.236 | KIT02880 | 1.490 |
| 1760 | KIT02757 | 1.058 | KIT02819 | 1.338 | KIT02881 | 1.618 |
| 1860 | KIT02758 | 1.134 | KIT02820 | 1.439 | KIT02882 | 1.742 |
| 1960 | KIT02759 | 1.145 | KIT02821 | 1.458 | KIT02883 | 1.766 |
| 2060 | KIT02760 | 1.161 | KIT02822 | 1.473 | KIT02884 | 1.788 |
| 2160 | KIT02761 | 1.187 | KIT02823 | 1.509 | KIT02885 | 1.830 |
| 2260 | KIT02762 | 1.213 | KIT02824 | 1.543 | KIT02886 | 1.874 |
| 2360 | KIT02763 | 1.226 | KIT02825 | 1.561 | KIT02887 | 1.896 |
| 2460 | KIT02764 | 1.239 | KIT02826 | 1.578 | KIT02888 | 1.918 |
| 2560 | KIT02765 | 1.326 | KIT02827 | 1.692 | KIT02889 | 2.062 |
| 2660 | KIT02766 | 1.410 | KIT02828 | 1.807 | KIT02890 | 2.203 |
| 2760 | KIT02767 | 1.424 | KIT02829 | 1.824 | KIT02891 | 2.226 |
| 2860 | KIT02768 | 1.438 | KIT02830 | 1.843 | KIT02892 | 2.247 |
| 2960 | KIT02769 | 1.449 | KIT02831 | 1.861 | KIT02893 | 2.270 |
| 3060 | KIT02770 | 1.463 | KIT02832 | 1.878 | KIT02894 | 2.292 |
| 3160 | KIT02771 | 1.509 | KIT02833 | 1.939 | KIT02895 | 2.368 |
| 3260 | KIT02772 | 1.555 | KIT02834 | 1.998 | KIT02896 | 2.444 |
| 3290 | KIT02773 | 1.737 | KIT02835 | 2.206 | KIT02897 | 2.675 |
| 3390 | KIT02774 | 1.764 | KIT02836 | 2.241 | KIT02898 | 2.720 |
| 3490 | KIT02775 | 1.777 | KIT02837 | 2.258 | KIT02899 | 2.741 |
| 3590 | KIT02776 | 1.790 | KIT02838 | 2.277 | KIT02900 | 2.762 |
| 3690 | KIT02777 | 1.803 | KIT02839 | 2.295 | KIT02901 | 2.786 |
| 3790 | KIT02778 | 1.889 | KIT02840 | 2.407 | KIT02902 | 2.927 |
| 3890 | KIT02779 | 1.974 | KIT02841 | 2.524 | KIT02903 | 3.071 |
| 3990 | KIT02780 | 2.061 | KIT02842 | 2.637 | KIT02904 | 3.212 |
| 4090 | KIT02781 | 2.074 | KIT02843 | 2.654 | KIT02905 | 3.234 |
| 4190 | KIT02782 | 2.087 | KIT02844 | 2.672 | KIT02906 | 3.258 |
| 4290 | KIT02783 | 2.100 | KIT02845 | 2.691 | KIT02907 | 3.279 |
| 4390 | KIT02784 | 2.115 | KIT02846 | 2.707 | KIT02908 | 3.302 |
| 4490 | KIT02785 | 2.127 | KIT02847 | 2.725 | KIT02909 | 3.324 |
| 4590 | KIT02786 | 2.140 | KIT02848 | 2.743 | KIT02910 | 3.346 |
| 4690 | KIT02787 | 2.187 | KIT02849 | 2.803 | KIT02911 | 3.422 |
| 4790 | KIT02788 | 2.230 | KIT02850 | 2.864 | KIT02912 | 3.497 |
| 4890 | KIT02789 | 2.276 | KIT02851 | 2.924 | KIT02913 | 3.572 |
| 4920 | KIT02790 | 2.368 | KIT02852 | 3.008 | KIT02914 | 3.652 |
| 5020 | KIT02791 | 2.453 | KIT02853 | 3.125 | KIT02915 | 3.794 |
| 5120 | KIT02792 | 2.540 | KIT02854 | 3.238 | KIT02916 | 3.937 |
| 5220 | KIT02793 | 2.626 | KIT02855 | 3.353 | KIT02917 | 4.081 |
| 5320 | KIT02794 | 2.709 | KIT02856 | 3.467 | KIT02918 | 4.222 |
| 5420 | KIT02795 | 2.724 | KIT02857 | 3.485 | KIT02919 | 4.244 |
| 5520 | KIT02796 | 2.736 | KIT02858 | 3.502 | KIT02920 | 4.267 |
| 5620 | KIT02797 | 2.748 | KIT02859 | 3.519 | KIT02921 | 4.289 |
| 5720 | KIT02798 | 2.763 | KIT02860 | 3.537 | KIT02922 | 4.310 |
| 5820 | KIT02799 | 2.777 | KIT02861 | 3.556 | KIT02923 | 4.333 |
| 5920 | KIT02800 | 2.791 | KIT02862 | 3.573 | KIT02924 | 4.356 |
| 6020 | KIT02801 | 2.803 | KIT02863 | 3.590 | KIT02925 | 4.376 |
| 6120 | KIT02802 | 2.816 | KIT02864 | 3.607 | KIT02926 | 4.400 |
| 6220 | KIT02803 | 2.860 | KIT02865 | 3.667 | KIT02927 | 4.474 |
| 6320 | KIT02804 | 2.906 | KIT02866 | 3.729 | KIT02928 | 4.548 |
| 6420 | KIT02805 | 2.952 | KIT02867 | 3.788 | KIT02929 | 4.625 |
| 6520 | KIT02806 | 2.997 | KIT02868 | 3.847 | KIT02930 | 4.701 |

### FONDO 500

| Largo (mm) | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | KIT02931 | 533 | KIT02993 | 673 | KIT03055 | 813 |
| 730 | KIT02932 | 554 | KIT02994 | 701 | KIT03056 | 848 |
| 830 | KIT02933 | 573 | KIT02995 | 725 | KIT03057 | 877 |
| 930 | KIT02934 | 662 | KIT02996 | 847 | KIT03058 | 1.030 |
| 1030 | KIT02935 | 675 | KIT02997 | 861 | KIT03059 | 1.047 |
| 1130 | KIT02936 | 699 | KIT02998 | 893 | KIT03060 | 1.089 |
| 1230 | KIT02937 | 709 | KIT02999 | 908 | KIT03061 | 1.107 |
| 1330 | KIT02938 | 809 | KIT03000 | 1.042 | KIT03062 | 1.277 |
| 1430 | KIT02939 | 824 | KIT03001 | 1.058 | KIT03063 | 1.295 |
| 1530 | KIT02940 | 834 | KIT03002 | 1.075 | KIT03064 | 1.313 |
| 1630 | KIT02941 | 876 | KIT03003 | 1.131 | KIT03065 | 1.385 |
| 1660 | KIT02942 | 1.029 | KIT03004 | 1.296 | KIT03066 | 1.564 |
| 1760 | KIT02943 | 1.120 | KIT03005 | 1.419 | KIT03067 | 1.716 |
| 1860 | KIT02944 | 1.210 | KIT03006 | 1.540 | KIT03068 | 1.868 |
| 1960 | KIT02945 | 1.222 | KIT03007 | 1.556 | KIT03069 | 1.887 |
| 2060 | KIT02946 | 1.234 | KIT03008 | 1.568 | KIT03070 | 1.906 |
| 2160 | KIT02947 | 1.259 | KIT03009 | 1.601 | KIT03071 | 1.946 |
| 2260 | KIT02948 | 1.281 | KIT03010 | 1.634 | KIT03072 | 1.986 |
| 2360 | KIT02949 | 1.293 | KIT03011 | 1.647 | KIT03073 | 2.004 |
| 2460 | KIT02950 | 1.304 | KIT03012 | 1.664 | KIT03074 | 1.928 |
| 2560 | KIT02951 | 1.405 | KIT03013 | 1.799 | KIT03075 | 2.192 |
| 2660 | KIT02952 | 1.507 | KIT03014 | 1.936 | KIT03076 | 2.362 |
| 2760 | KIT02953 | 1.519 | KIT03015 | 1.948 | KIT03077 | 2.380 |
| 2860 | KIT02954 | 1.530 | KIT03016 | 1.964 | KIT03078 | 2.399 |
| 2960 | KIT02955 | 1.540 | KIT03017 | 1.979 | KIT03079 | 2.418 |
| 3060 | KIT02956 | 1.551 | KIT03018 | 1.993 | KIT03080 | 2.437 |
| 3160 | KIT02957 | 1.596 | KIT03019 | 2.051 | KIT03081 | 2.506 |
| 3260 | KIT02958 | 1.637 | KIT03020 | 2.109 | KIT03082 | 2.578 |
| 3290 | KIT02959 | 1.841 | KIT03021 | 2.342 | KIT03083 | 2.844 |
| 3390 | KIT02960 | 1.866 | KIT03022 | 2.374 | KIT03084 | 2.884 |
| 3490 | KIT02961 | 1.877 | KIT03023 | 2.390 | KIT03085 | 2.903 |
| 3590 | KIT02962 | 1.889 | KIT03024 | 2.404 | KIT03086 | 2.922 |
| 3690 | KIT02963 | 1.898 | KIT03025 | 2.420 | KIT03087 | 2.939 |
| 3790 | KIT02964 | 1.999 | KIT03026 | 2.555 | KIT03088 | 3.108 |
| 3890 | KIT02965 | 2.101 | KIT03027 | 2.689 | KIT03089 | 3.277 |
| 3990 | KIT02966 | 2.203 | KIT03028 | 2.825 | KIT03090 | 3.446 |
| 4090 | KIT02967 | 2.214 | KIT03029 | 2.841 | KIT03091 | 3.466 |
| 4190 | KIT02968 | 2.225 | KIT03030 | 2.854 | KIT03092 | 3.484 |
| 4290 | KIT02969 | 2.237 | KIT03031 | 2.870 | KIT03093 | 3.503 |
| 4390 | KIT02970 | 2.247 | KIT03032 | 2.885 | KIT03094 | 3.523 |
| 4490 | KIT02971 | 2.258 | KIT03033 | 2.900 | KIT03095 | 3.539 |
| 4590 | KIT02972 | 2.270 | KIT03034 | 2.913 | KIT03096 | 3.560 |
| 4690 | KIT02973 | 2.314 | KIT03035 | 2.972 | KIT03097 | 3.631 |
| 4790 | KIT02974 | 2.357 | KIT03036 | 3.029 | KIT03098 | 3.703 |
| 4890 | KIT02975 | 2.400 | KIT03037 | 3.086 | KIT03099 | 3.774 |
| 4920 | KIT02976 | 2.495 | KIT03038 | 3.174 | KIT03100 | 3.856 |
| 5020 | KIT02977 | 2.596 | KIT03039 | 3.310 | KIT03101 | 4.025 |
| 5120 | KIT02978 | 2.698 | KIT03040 | 3.444 | KIT03102 | 4.194 |
| 5220 | KIT02979 | 2.799 | KIT03041 | 3.581 | KIT03103 | 4.363 |
| 5320 | KIT02980 | 2.900 | KIT03042 | 3.715 | KIT03104 | 4.532 |
| 5420 | KIT02981 | 2.910 | KIT03043 | 3.731 | KIT03105 | 4.549 |
| 5520 | KIT02982 | 2.922 | KIT03044 | 3.744 | KIT03106 | 4.568 |
| 5620 | KIT02983 | 2.932 | KIT03045 | 3.761 | KIT03107 | 4.589 |
| 5720 | KIT02984 | 2.944 | KIT03046 | 3.775 | KIT03108 | 4.607 |
| 5820 | KIT02985 | 2.957 | KIT03047 | 3.789 | KIT03109 | 4.625 |
| 5920 | KIT02986 | 2.967 | KIT03048 | 3.806 | KIT03110 | 4.644 |
| 6020 | KIT02987 | 2.978 | KIT03049 | 3.821 | KIT03111 | 4.663 |
| 6120 | KIT02988 | 2.989 | KIT03050 | 3.834 | KIT03112 | 4.681 |
| 6220 | KIT02989 | 3.032 | KIT03051 | 3.892 | KIT03113 | 4.753 |
| 6320 | KIT02990 | 3.074 | KIT03052 | 3.948 | KIT03114 | 4.824 |
| 6420 | KIT02991 | 3.120 | KIT03053 | 4.007 | KIT03115 | 4.896 |
| 6520 | KIT02992 | 3.161 | KIT03054 | 4.066 | KIT03116 | 4.968 |

# ESTANTERÍAS DE PIE DE ALUMINIO

## ESTANTERÍA DE PIE DE ALUMINIO

- **Diseñada especialmente para su colocación en cámaras frigoríficas.**
- Facilidad de montaje mediante anclajes.
- Estructura robusta en aluminio de 20 micras.
- Capacidad de 150 Kg por estante repartidos uniformemente.
- Estantes regulables en altura cada 150 mm.
- Parrillas de polipropileno autoventiladas, amovibles y lavables en lavavajillas.
- Dos profundidades: 370 y 570 mm medida Gastronorm.
- Dos alturas de estanterías: 1700 y 2000 mm.
- Sistema de montaje con anclajes que permite ahorrar tiempo de instalación.







· Detalle de la pieza de anclaje

Esquema explicativo de las diferentes combinaciones de anchura de balda.
Estas estanterías cuentan con 10 longitudes diferentes de estantes por cada profundidad.

**Los kits incluyen: 2 largueros, 4 piezas de anclaje y conjunto de parrillas según esquema adjunto**




| Fondo | 370 | 570 |
|---|---|---|
| Grande | 325 x 325 | 525 x 325 |
| Pequeña | 325 x 245 | 525 x 245 |

# ESTANTERÍAS DE PIE DE ALUMINIO

## BANDEJA DE POLIPROPILENO

- Fabricada totalmente en polipropileno alimenticio de alta densidad.
- Incluye 2 largueros, 4 piezas de anclaje y conjunto de parrillas según esquema de la página 125.
- Fácil montaje.
- Dos anchuras de parrillas: 370 mm y 570 mm.



### ANCHO 370 MM

| Longitud (mm) | Combinación parrillas | Código | PVP (€) |
|---|---|---|---|
| 661 | 2G | EAB00001 | **68** |
| 743 | 3P | EAB00002 | **71** |
| 825 | 2P + 1G | EAB00003 | **79** |
| 907 | 1P + 2G | EAB00004 | **83** |
| 989 | 3G | EAB00005 | **86** |
| 1071 | 3P + 1G | EAB00006 | **93** |
| 1235 | 1P + 3G | EAB00007 | **100** |
| 1317 | 4G | EAB00008 | **105** |
| 1399 | 3P + 2G | EAB00009 | **113** |
| 1563 | 1P + 4G | EAB00010 | **118** |

### ANCHO 570 MM

| Longitud (mm) | Combinación parrillas | Código | PVP (€) |
|---|---|---|---|
| 661 | 2G | EAB00011 | **70** |
| 743 | 3P | EAB00012 | **78** |
| 825 | 2P + 1G | EAB00013 | **83** |
| 907 | 1P + 2G | EAB00014 | **88** |
| 989 | 3G | EAB00015 | **91** |
| 1071 | 3P + 1G | EAB00016 | **98** |
| 1235 | 1P + 3G | EAB00017 | **105** |
| 1317 | 4G | EAB00018 | **113** |
| 1399 | 3P + 2G | EAB00019 | **120** |
| 1563 | 1P + 4G | EAB00020 | **123** |

## SOPORTE

- Fabricado en dos alturas: 1700 o 2000 mm.
- Cuenta con pies regulables para adaptarse a cualquier tipo de suelo.
- Mecanizadas para la fijación de estantes cada 150 mm.



### ANCHO 370

| Altura soporte (mm) | Soporte lateral | PVP (€) | Soporte central | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1700 | EASL0001 | **99** | EASC0001 | **104** |
| 2000 | EASL0002 | **136** | EASC0002 | **141** |

### ANCHO 570

| Altura soporte (mm) | Soporte lateral | PVP (€) | Soporte central | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1700 | EASL0003 | **111** | EASC0003 | **115** |
| 2000 | EASL0004 | **151** | EASC0004 | **155** |

## PIEZA ANGULAR


· Accesorio para el montaje de estantería en ángulo.
· Precio por unidad.



| Para modelo | Código | PVP (€) |
|---|---|---|
| Ancho 370 | • EAPA0001 | **18** |
| Ancho 570 | • EAPA0002 | **18** |

## BANCADA

· Diseñada especialmente para cumplir las normativas higiénico-sanitarias en cámaras frigoríficas, que prohíben el contacto directo con el suelo de cajas u otros productos.



### ANCHO 370 MM

| Medidas totales (mm) | Código | PVP (€) |
|---|---|---|
| 717 x 370 x 250 | • EABN0001 | **155** |
| 799 x 370 x 250 | • EABN0002 | **169** |
| 881 x 370 x 250 | • EABN0003 | **175** |
| 963 x 370 x 250 | • EABN0004 | **179** |
| 1045 x 370 x 250 | • EABN0005 | **183** |
| 1127 x 370 x 250 | • EABN0006 | **189** |
| 1291 x 370 x 250 | • EABN0007 | **196** |
| 1373 x 370 x 250 | • EABN0008 | **203** |
| 1455 x 370 x 250 | • EABN0009 | **209** |
| 1619 x 370 x 250 | • EABN0010 | **214** |

### ANCHO 570 MM

| Medidas totales (mm) | Código | PVP (€) |
|---|---|---|
| 717 x 570 x 250 | • EABN0011 | **176** |
| 799 x 570 x 250 | • EABN0012 | **180** |
| 881 x 570 x 250 | • EABN0013 | **188** |
| 963 x 570 x 250 | • EABN0014 | **191** |
| 1045 x 570 x 250 | • EABN0015 | **194** |
| 1127 x 570 x 250 | • EABN0016 | **201** |
| 1291 x 570 x 250 | • EABN0017 | **209** |
| 1373 x 570 x 250 | • EABN0018 | **215** |
| 1455 x 570 x 250 | • EABN0019 | **220** |
| 1619 x 570 x 250 | • EABN0020 | **224** |

# ESTANTERÍAS DE ALUMINIO LINEALES ALTURA 1700

## ESTANTERÍA DE ALUMINIO CON BANDEJAS DE POLIPROPILENO



### FONDO 370 MM

| Largo (mm) | Baldas | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | A | •EAL00001 | 381 | •EAL00055 | 445 | •EAL00109 | 513 | 2 SOPORTES |
| 799 | B | •EAL00002 | 396 | •EAL00056 | 468 | •EAL00110 | 539 | |
| 881 | C | •EAL00003 | 415 | •EAL00057 | 493 | •EAL00111 | 573 | |
| 963 | D | •EAL00004 | 428 | •EAL00058 | 509 | •EAL00112 | 589 | |
| 1045 | E | •EAL00005 | 438 | •EAL00059 | 524 | •EAL00113 | 609 | |
| 1127 | F | •EAL00006 | 456 | •EAL00060 | 549 | •EAL00114 | 638 | |
| 1291 | G | •EAL00007 | 483 | •EAL00061 | 581 | •EAL00115 | 683 | |
| 1373 | H | •EAL00008 | 499 | •EAL00062 | 605 | •EAL00116 | 710 | |
| 1455 | I | •EAL00009 | 518 | •EAL00063 | 630 | •EAL00117 | 739 | |
| 1619 | J | •EAL00010 | 530 | •EAL00064 | 646 | •EAL00118 | 761 | |
| 1734 | 2C | •EAL00011 | 738 | •EAL00065 | 893 | •EAL00119 | 1.046 | 3 SOPORTES |
| 1816 | C + D | •EAL00012 | 751 | •EAL00066 | 909 | •EAL00120 | 1.068 | |
| 1898 | 2D | •EAL00013 | 760 | •EAL00067 | 924 | •EAL00121 | 1.085 | |
| 1980 | D + E | •EAL00014 | 773 | •EAL00068 | 940 | •EAL00122 | 1.108 | |
| 2062 | 2E | •EAL00015 | 786 | •EAL00069 | 954 | •EAL00123 | 1.126 | |
| 2144 | E + F | •EAL00016 | 803 | •EAL00070 | 979 | •EAL00124 | 1.156 | |
| 2226 | 2F | •EAL00017 | 823 | •EAL00071 | 1.004 | •EAL00125 | 1.185 | |
| 2308 | E + G | •EAL00018 | 829 | •EAL00072 | 1.015 | •EAL00126 | 1.198 | |
| 2390 | F + G | •EAL00019 | 848 | •EAL00073 | 1.039 | •EAL00127 | 1.229 | |
| 2472 | F+ H | •EAL00020 | 864 | •EAL00074 | 1.060 | •EAL00128 | 1.256 | |
| 2554 | 2G | •EAL00021 | 870 | •EAL00075 | 1.071 | •EAL00129 | 1.270 | |
| 2636 | G + H | •EAL00022 | 890 | •EAL00076 | 1.095 | •EAL00130 | 1.298 | |
| 2718 | 2H | •EAL00023 | 906 | •EAL00077 | 1.118 | •EAL00131 | 1.328 | |
| 2800 | H + I | •EAL00024 | 924 | •EAL00078 | 1.140 | •EAL00132 | 1.358 | |
| 2882 | 2I | •EAL00025 | 944 | •EAL00079 | 1.165 | •EAL00133 | 1.386 | |
| 2964 | H + J | •EAL00026 | 939 | •EAL00080 | 1.159 | •EAL00134 | 1.379 | |
| 3046 | I + J | •EAL00027 | 954 | •EAL00081 | 1.183 | •EAL00135 | 1.410 | |
| 3210 | 2J | •EAL00028 | 970 | •EAL00082 | 1.200 | •EAL00136 | 1.433 | |
| 3325 | 2E + G | •EAL00029 | 1.174 | •EAL00083 | 1.446 | •EAL00137 | 1.716 | 4 SOPORTES |
| 3407 | E + F + G | •EAL00030 | 1.195 | •EAL00084 | 1.469 | •EAL00138 | 1.745 | |
| 3489 | 2F + G | •EAL00031 | 1.213 | •EAL00085 | 1.493 | •EAL00139 | 1.775 | |
| 3571 | E + 2G | •EAL00032 | 1.220 | •EAL00086 | 1.504 | •EAL00140 | 1.788 | |
| 3653 | F + 2G | •EAL00033 | 1.236 | •EAL00087 | 1.528 | •EAL00141 | 1.818 | |
| 3735 | F + G + H | •EAL00034 | 1.254 | •EAL00088 | 1.551 | •EAL00142 | 1.845 | |
| 3817 | 3G | •EAL00035 | 1.263 | •EAL00089 | 1.561 | •EAL00143 | 1.860 | |
| 3899 | 2G + H | •EAL00036 | 1.280 | •EAL00090 | 1.583 | •EAL00144 | 1.888 | |
| 3981 | G + 2H | •EAL00037 | 1.295 | •EAL00091 | 1.608 | •EAL00145 | 1.915 | |
| 4063 | 3H | •EAL00038 | 1.314 | •EAL00092 | 1.628 | •EAL00146 | 1.944 | |
| 4145 | 2H + I | •EAL00039 | 1.333 | •EAL00093 | 1.653 | •EAL00147 | 1.975 | |
| 4227 | H + 2I | •EAL00040 | 1.350 | •EAL00094 | 1.678 | •EAL00148 | 2.006 | |
| 4309 | 3I | •EAL00041 | 1.369 | •EAL00095 | 1.701 | •EAL00149 | 2.036 | |
| 4391 | H + I + J | •EAL00042 | 1.363 | •EAL00096 | 1.694 | •EAL00150 | 2.026 | |
| 4473 | 2I + J | •EAL00043 | 1.380 | •EAL00097 | 1.720 | •EAL00151 | 2.058 | |
| 4555 | H + 2J | •EAL00044 | 1.376 | •EAL00098 | 1.715 | •EAL00152 | 2.049 | |
| 4637 | I + 2J | •EAL00045 | 1.394 | •EAL00099 | 1.738 | •EAL00153 | 2.080 | |
| 4801 | 3J | •EAL00046 | 1.408 | •EAL00100 | 1.755 | •EAL00154 | 2.103 | |
| 4916 | F + 3G | •EAL00047 | 1.628 | •EAL00101 | 2.016 | •EAL00155 | 2.406 | 5 SOPORTES |
| 4998 | F + 2G + H | •EAL00048 | 1.645 | •EAL00102 | 2.040 | •EAL00156 | 2.435 | |
| 5080 | 4G | •EAL00049 | 1.653 | •EAL00103 | 2.050 | •EAL00157 | 2.449 | |
| 5162 | 3G + H | •EAL00050 | 1.671 | •EAL00104 | 2.074 | •EAL00158 | 2.476 | |
| 5244 | 2G + 2H | •EAL00051 | 1.686 | •EAL00105 | 2.094 | •EAL00159 | 2.504 | |
| 5326 | G + 3H | •EAL00052 | 1.704 | •EAL00106 | 2.118 | •EAL00160 | 2.533 | |
| 5408 | 4H | •EAL00053 | 1.721 | •EAL00107 | 2.141 | •EAL00161 | 2.561 | |
| 5490 | 3H + I | •EAL00054 | 1.740 | •EAL00108 | 2.166 | •EAL00162 | 2.593 | |
| 5572 | 2H + 2I | •EAL00649 | 1.756 | •EAL00651 | 2.189 | •EAL00653 | 2.623 | |
| 5654 | 1H + 3I | •EAL00650 | 1.775 | •EAL00652 | 2.213 | •EAL00654 | 2.653 | |

### FONDO 570 MM

| Largo (mm) | Baldas | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | A | •EAL00163 | 411 | •EAL00217 | 481 | •EAL00271 | 549 |
| 799 | B | •EAL00164 | 430 | •EAL00218 | 508 | •EAL00272 | 581 |
| 881 | C | •EAL00165 | 449 | •EAL00219 | 531 | •EAL00273 | 613 |
| 963 | D | •EAL00166 | 461 | •EAL00220 | 548 | •EAL00274 | 633 |
| 1045 | E | •EAL00167 | 476 | •EAL00221 | 563 | •EAL00275 | 651 |
| 1127 | F | •EAL00168 | 495 | •EAL00222 | 591 | •EAL00276 | 689 |
| 1291 | G | •EAL00169 | 520 | •EAL00223 | 626 | •EAL00277 | 731 |
| 1373 | H | •EAL00170 | 539 | •EAL00224 | 649 | •EAL00278 | 760 |
| 1455 | I | •EAL00171 | 559 | •EAL00225 | 678 | •EAL00279 | 798 |
| 1619 | J | •EAL00172 | 575 | •EAL00226 | 698 | •EAL00280 | 819 |
| 1734 | 2C | •EAL00173 | 796 | •EAL00227 | 958 | •EAL00281 | 1.123 |
| 1816 | C + D | •EAL00174 | 808 | •EAL00228 | 975 | •EAL00282 | 1.141 |
| 1898 | 2D | •EAL00175 | 821 | •EAL00229 | 991 | •EAL00283 | 1.163 |
| 1980 | D + E | •EAL00176 | 833 | •EAL00230 | 1.009 | •EAL00284 | 1.183 |
| 2062 | 2E | •EAL00177 | 846 | •EAL00231 | 1.023 | •EAL00285 | 1.204 |
| 2144 | E + F | •EAL00178 | 866 | •EAL00232 | 1.050 | •EAL00286 | 1.238 |
| 2226 | 2F | •EAL00179 | 889 | •EAL00233 | 1.078 | •EAL00287 | 1.274 |
| 2308 | E + G | •EAL00180 | 893 | •EAL00234 | 1.089 | •EAL00288 | 1.281 |
| 2390 | F + G | •EAL00181 | 915 | •EAL00235 | 1.115 | •EAL00289 | 1.318 |
| 2472 | F+ H | •EAL00182 | 930 | •EAL00236 | 1.139 | •EAL00290 | 1.345 |
| 2554 | 2G | •EAL00183 | 940 | •EAL00237 | 1.150 | •EAL00291 | 1.359 |
| 2636 | G + H | •EAL00184 | 956 | •EAL00238 | 1.171 | •EAL00292 | 1.388 |
| 2718 | 2H | •EAL00185 | 974 | •EAL00239 | 1.196 | •EAL00293 | 1.418 |
| 2800 | H + I | •EAL00186 | 998 | •EAL00240 | 1.224 | •EAL00294 | 1.455 |
| 2882 | 2I | •EAL00187 | 1.018 | •EAL00241 | 1.254 | •EAL00295 | 1.489 |
| 2964 | H + J | •EAL00188 | 1.009 | •EAL00242 | 1.241 | •EAL00296 | 1.475 |
| 3046 | I + J | •EAL00189 | 1.030 | •EAL00243 | 1.270 | •EAL00297 | 1.511 |
| 3210 | 2J | •EAL00190 | 1.043 | •EAL00244 | 1.288 | •EAL00298 | 1.531 |
| 3325 | 2E + G | •EAL00191 | 1.263 | •EAL00245 | 1.549 | •EAL00299 | 1.831 |
| 3407 | E + F + G | •EAL00192 | 1.284 | •EAL00246 | 1.575 | •EAL00300 | 1.866 |
| 3489 | 2F + G | •EAL00193 | 1.306 | •EAL00247 | 1.603 | •EAL00301 | 1.900 |
| 3571 | E + 2G | •EAL00194 | 1.311 | •EAL00248 | 1.611 | •EAL00302 | 1.909 |
| 3653 | F + 2G | •EAL00195 | 1.333 | •EAL00249 | 1.640 | •EAL00303 | 1.946 |
| 3735 | F + G + H | •EAL00196 | 1.349 | •EAL00250 | 1.660 | •EAL00304 | 1.975 |
| 3817 | 3G | •EAL00197 | 1.358 | •EAL00251 | 1.674 | •EAL00305 | 1.989 |
| 3899 | 2G + H | •EAL00198 | 1.375 | •EAL00252 | 1.695 | •EAL00306 | 2.018 |
| 3981 | G + 2H | •EAL00199 | 1.390 | •EAL00253 | 1.720 | •EAL00307 | 2.046 |
| 4063 | 3H | •EAL00200 | 1.410 | •EAL00254 | 1.744 | •EAL00308 | 2.075 |
| 4145 | 2H + I | •EAL00201 | 1.431 | •EAL00255 | 1.771 | •EAL00309 | 2.111 |
| 4227 | H + 2I | •EAL00202 | 1.453 | •EAL00256 | 1.799 | •EAL00310 | 2.146 |
| 4309 | 3I | •EAL00203 | 1.474 | •EAL00257 | 1.829 | •EAL00311 | 2.183 |
| 4391 | H + I + J | •EAL00204 | 1.465 | •EAL00258 | 1.816 | •EAL00312 | 2.169 |
| 4473 | 2I + J | •EAL00205 | 1.486 | •EAL00259 | 1.845 | •EAL00313 | 2.204 |
| 4555 | H + 2J | •EAL00206 | 1.479 | •EAL00260 | 1.836 | •EAL00314 | 2.189 |
| 4637 | I + 2J | •EAL00207 | 1.499 | •EAL00261 | 1.864 | •EAL00315 | 2.225 |
| 4801 | 3J | •EAL00208 | 1.513 | •EAL00262 | 1.879 | •EAL00316 | 2.245 |
| 4916 | F + 3G | •EAL00209 | 1.749 | •EAL00263 | 2.161 | •EAL00317 | 2.573 |
| 4998 | F + 2G + H | •EAL00210 | 1.769 | •EAL00264 | 2.184 | •EAL00318 | 2.601 |
| 5080 | 4G | •EAL00211 | 1.775 | •EAL00265 | 2.196 | •EAL00319 | 2.615 |
| 5162 | 3G + H | •EAL00212 | 1.793 | •EAL00266 | 2.219 | •EAL00320 | 2.645 |
| 5244 | 2G + 2H | •EAL00213 | 1.811 | •EAL00267 | 2.243 | •EAL00321 | 2.675 |
| 5326 | G + 3H | •EAL00214 | 1.829 | •EAL00268 | 2.265 | •EAL00322 | 2.703 |
| 5408 | 4H | •EAL00215 | 1.845 | •EAL00269 | 2.288 | •EAL00323 | 2.731 |
| 5490 | 3H + I | •EAL00216 | 1.868 | •EAL00270 | 2.318 | •EAL00324 | 2.768 |
| 5572 | 2H + 2I | •EAL00655 | 1.888 | •EAL00657 | 2.348 | •EAL00659 | 2.804 |
| 5654 | 1H + 3I | •EAL00656 | 1.909 | •EAL00658 | 2.375 | •EAL00660 | 2.840 |



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

# ESTANTERÍAS DE ALUMINIO ANGULARES ALTURA 1700

## ESTANTERÍA DE ALUMINIO CON BANDEJAS DE POLIPROPILENO



### FONDO 370 MM

| Largo (mm) | Baldas | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 | A | EAA00001 | 341 | EAA00055 | 426 | EAA00109 | 510 | 1 SOPORTE |
| 771 | B | EAA00002 | 358 | EAA00056 | 448 | EAA00110 | 536 | |
| 853 | C | EAA00003 | 375 | EAA00057 | 471 | EAA00111 | 566 | |
| 935 | D | EAA00004 | 389 | EAA00058 | 489 | EAA00112 | 588 | |
| 1017 | E | EAA00005 | 401 | EAA00059 | 504 | EAA00113 | 606 | |
| 1099 | F | EAA00006 | 418 | EAA00060 | 526 | EAA00114 | 636 | |
| 1263 | G | EAA00007 | 441 | EAA00061 | 560 | EAA00115 | 679 | |
| 1345 | H | EAA00008 | 459 | EAA00062 | 585 | EAA00116 | 706 | |
| 1427 | I | EAA00009 | 480 | EAA00063 | 608 | EAA00117 | 736 | |
| 1591 | J | EAA00010 | 493 | EAA00064 | 626 | EAA00118 | 759 | |
| 1706 | 2C | EAA00011 | 700 | EAA00065 | 870 | EAA00119 | 1.044 | 2 SOPORTES |
| 1788 | C + D | EAA00012 | 711 | EAA00066 | 889 | EAA00120 | 1.064 | |
| 1870 | 2D | EAA00013 | 725 | EAA00067 | 905 | EAA00121 | 1.084 | |
| 1952 | D + E | EAA00014 | 734 | EAA00068 | 920 | EAA00122 | 1.104 | |
| 2034 | 2E | EAA00015 | 746 | EAA00069 | 936 | EAA00123 | 1.124 | |
| 2116 | E + F | EAA00016 | 766 | EAA00070 | 959 | EAA00124 | 1.153 | |
| 2198 | 2F | EAA00017 | 784 | EAA00071 | 981 | EAA00125 | 1.184 | |
| 2280 | E + G | EAA00018 | 793 | EAA00072 | 993 | EAA00126 | 1.196 | |
| 2362 | F + G | EAA00019 | 808 | EAA00073 | 1.018 | EAA00127 | 1.225 | |
| 2444 | F+ H | EAA00020 | 825 | EAA00074 | 1.040 | EAA00128 | 1.254 | |
| 2526 | 2G | EAA00021 | 834 | EAA00075 | 1.049 | EAA00129 | 1.266 | |
| 2608 | G + H | EAA00022 | 851 | EAA00076 | 1.073 | EAA00130 | 1.295 | |
| 2690 | 2H | EAA00023 | 866 | EAA00077 | 1.096 | EAA00131 | 1.323 | |
| 2772 | H + I | EAA00024 | 885 | EAA00078 | 1.121 | EAA00132 | 1.355 | |
| 2854 | 2I | EAA00025 | 905 | EAA00079 | 1.144 | EAA00133 | 1.384 | |
| 2936 | H + J | EAA00026 | 899 | EAA00080 | 1.138 | EAA00134 | 1.376 | |
| 3018 | I + J | EAA00027 | 918 | EAA00081 | 1.163 | EAA00135 | 1.408 | |
| 3182 | 2J | EAA00028 | 930 | EAA00082 | 1.180 | EAA00136 | 1.430 | |
| 3297 | 2E + G | EAA00029 | 1.138 | EAA00083 | 1.426 | EAA00137 | 1.715 | 3 SOPORTES |
| 3379 | E + F + G | EAA00030 | 1.156 | EAA00084 | 1.449 | EAA00138 | 1.744 | |
| 3461 | 2F + G | EAA00031 | 1.171 | EAA00085 | 1.473 | EAA00139 | 1.773 | |
| 3543 | E + 2G | EAA00032 | 1.181 | EAA00086 | 1.481 | EAA00140 | 1.784 | |
| 3625 | F + 2G | EAA00033 | 1.199 | EAA00087 | 1.508 | EAA00141 | 1.815 | |
| 3707 | F + G + H | EAA00034 | 1.215 | EAA00088 | 1.529 | EAA00142 | 1.843 | |
| 3789 | 3G | EAA00035 | 1.224 | EAA00089 | 1.539 | EAA00143 | 1.856 | |
| 3871 | 2G + H | EAA00036 | 1.241 | EAA00090 | 1.563 | EAA00144 | 1.885 | |
| 3953 | G + 2H | EAA00037 | 1.259 | EAA00091 | 1.585 | EAA00145 | 1.914 | |
| 4035 | 3H | EAA00038 | 1.276 | EAA00092 | 1.609 | EAA00146 | 1.941 | |
| 4117 | 2H + I | EAA00039 | 1.291 | EAA00093 | 1.633 | EAA00147 | 1.970 | |
| 4199 | H + 2I | EAA00040 | 1.311 | EAA00094 | 1.655 | EAA00148 | 2.001 | |
| 4281 | 3I | EAA00041 | 1.330 | EAA00095 | 1.680 | EAA00149 | 2.033 | |
| 4363 | H + I + J | EAA00042 | 1.325 | EAA00096 | 1.675 | EAA00150 | 2.024 | |
| 4445 | 2I + J | EAA00043 | 1.343 | EAA00097 | 1.696 | EAA00151 | 2.056 | |
| 4527 | H + 2J | EAA00044 | 1.338 | EAA00098 | 1.691 | EAA00152 | 2.046 | |
| 4609 | I + 2J | EAA00045 | 1.356 | EAA00099 | 1.718 | EAA00153 | 2.078 | |
| 4773 | 3J | EAA00046 | 1.369 | EAA00100 | 1.734 | EAA00154 | 2.099 | |
| 4888 | F + 3G | EAA00047 | 1.589 | EAA00101 | 1.995 | EAA00155 | 2.404 | 4 SOPORTES |
| 4970 | F + 2G + H | EAA00048 | 1.608 | EAA00102 | 2.020 | EAA00156 | 2.430 | |
| 5052 | 4G | EAA00049 | 1.614 | EAA00103 | 2.031 | EAA00157 | 2.446 | |
| 5134 | 3G + H | EAA00050 | 1.631 | EAA00104 | 2.051 | EAA00158 | 2.475 | |
| 5216 | 2G + 2H | EAA00051 | 1.649 | EAA00105 | 2.075 | EAA00159 | 2.503 | |
| 5298 | G + 3H | EAA00052 | 1.665 | EAA00106 | 2.098 | EAA00160 | 2.530 | |
| 5380 | 4H | EAA00053 | 1.681 | EAA00107 | 2.119 | EAA00161 | 2.559 | |
| 5462 | 3H + I | EAA00054 | 1.700 | EAA00108 | 2.145 | EAA00162 | 2.590 | |
| 5544 | 2H + 2I | EAA00649 | 1.719 | EAA00651 | 2.169 | EAA00653 | 2.620 | |
| 5626 | 1H + 3I | EAA00650 | 1.738 | EAA00652 | 2.194 | EAA00654 | 2.651 | |

### FONDO 570 MM

| Largo (mm) | Baldas | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 | A | EAA00163 | 375 | EAA00217 | 468 | EAA00271 | 559 |
| 771 | B | EAA00164 | 396 | EAA00218 | 494 | EAA00272 | 591 |
| 853 | C | EAA00165 | 415 | EAA00219 | 519 | EAA00273 | 623 |
| 935 | D | EAA00166 | 428 | EAA00220 | 534 | EAA00274 | 643 |
| 1017 | E | EAA00167 | 438 | EAA00221 | 551 | EAA00275 | 663 |
| 1099 | F | EAA00168 | 459 | EAA00222 | 580 | EAA00276 | 700 |
| 1263 | G | EAA00169 | 486 | EAA00223 | 614 | EAA00277 | 743 |
| 1345 | H | EAA00170 | 504 | EAA00224 | 636 | EAA00278 | 770 |
| 1427 | I | EAA00171 | 525 | EAA00225 | 664 | EAA00279 | 806 |
| 1591 | J | EAA00172 | 538 | EAA00226 | 684 | EAA00280 | 828 |
| 1706 | 2C | EAA00173 | 760 | EAA00227 | 946 | EAA00281 | 1.131 |
| 1788 | C + D | EAA00174 | 773 | EAA00228 | 963 | EAA00282 | 1.151 |
| 1870 | 2D | EAA00175 | 786 | EAA00229 | 978 | EAA00283 | 1.171 |
| 1952 | D + E | EAA00176 | 798 | EAA00230 | 998 | EAA00284 | 1.194 |
| 2034 | 2E | EAA00177 | 809 | EAA00231 | 1.013 | EAA00285 | 1.214 |
| 2116 | E + F | EAA00178 | 830 | EAA00232 | 1.040 | EAA00286 | 1.249 |
| 2198 | 2F | EAA00179 | 853 | EAA00233 | 1.068 | EAA00287 | 1.283 |
| 2280 | E + G | EAA00180 | 856 | EAA00234 | 1.074 | EAA00288 | 1.291 |
| 2362 | F + G | EAA00181 | 878 | EAA00235 | 1.103 | EAA00289 | 1.328 |
| 2444 | F+ H | EAA00182 | 895 | EAA00236 | 1.126 | EAA00290 | 1.356 |
| 2526 | 2G | EAA00183 | 905 | EAA00237 | 1.138 | EAA00291 | 1.370 |
| 2608 | G + H | EAA00184 | 921 | EAA00238 | 1.160 | EAA00292 | 1.401 |
| 2690 | 2H | EAA00185 | 939 | EAA00239 | 1.184 | EAA00293 | 1.429 |
| 2772 | H + I | EAA00186 | 959 | EAA00240 | 1.213 | EAA00294 | 1.463 |
| 2854 | 2I | EAA00187 | 980 | EAA00241 | 1.241 | EAA00295 | 1.499 |
| 2936 | H + J | EAA00188 | 973 | EAA00242 | 1.229 | EAA00296 | 1.485 |
| 3018 | I + J | EAA00189 | 995 | EAA00243 | 1.259 | EAA00297 | 1.523 |
| 3182 | 2J | EAA00190 | 1.009 | EAA00244 | 1.276 | EAA00298 | 1.541 |
| 3297 | 2E + G | EAA00191 | 1.229 | EAA00245 | 1.535 | EAA00299 | 1.841 |
| 3379 | E + F + G | EAA00192 | 1.249 | EAA00246 | 1.563 | EAA00300 | 1.875 |
| 3461 | 2F + G | EAA00193 | 1.270 | EAA00247 | 1.590 | EAA00301 | 1.911 |
| 3543 | E + 2G | EAA00194 | 1.276 | EAA00248 | 1.598 | EAA00302 | 1.921 |
| 3625 | F + 2G | EAA00195 | 1.296 | EAA00249 | 1.626 | EAA00303 | 1.956 |
| 3707 | F + G + H | EAA00196 | 1.315 | EAA00250 | 1.649 | EAA00304 | 1.984 |
| 3789 | 3G | EAA00197 | 1.321 | EAA00251 | 1.660 | EAA00305 | 1.998 |
| 3871 | 2G + H | EAA00198 | 1.339 | EAA00252 | 1.683 | EAA00306 | 2.026 |
| 3953 | G + 2H | EAA00199 | 1.358 | EAA00253 | 1.706 | EAA00307 | 2.058 |
| 4035 | 3H | EAA00200 | 1.375 | EAA00254 | 1.731 | EAA00308 | 2.085 |
| 4117 | 2H + I | EAA00201 | 1.396 | EAA00255 | 1.758 | EAA00309 | 2.119 |
| 4199 | H + 2I | EAA00202 | 1.416 | EAA00256 | 1.786 | EAA00310 | 2.156 |
| 4281 | 3I | EAA00203 | 1.439 | EAA00257 | 1.816 | EAA00311 | 2.191 |
| 4363 | H + I + J | EAA00204 | 1.431 | EAA00258 | 1.803 | EAA00312 | 2.178 |
| 4445 | 2I + J | EAA00205 | 1.453 | EAA00259 | 1.833 | EAA00313 | 2.213 |
| 4527 | H + 2J | EAA00206 | 1.443 | EAA00260 | 1.824 | EAA00314 | 2.200 |
| 4609 | I + 2J | EAA00207 | 1.465 | EAA00261 | 1.850 | EAA00315 | 2.236 |
| 4773 | 3J | EAA00208 | 1.476 | EAA00262 | 1.868 | EAA00316 | 2.258 |
| 4888 | F + 3G | EAA00209 | 1.716 | EAA00263 | 2.148 | EAA00317 | 2.583 |
| 4970 | F + 2G + H | EAA00210 | 1.733 | EAA00264 | 2.171 | EAA00318 | 2.613 |
| 5052 | 4G | EAA00211 | 1.743 | EAA00265 | 2.184 | EAA00319 | 2.626 |
| 5134 | 3G + H | EAA00212 | 1.758 | EAA00266 | 2.208 | EAA00320 | 2.656 |
| 5216 | 2G + 2H | EAA00213 | 1.775 | EAA00267 | 2.231 | EAA00321 | 2.685 |
| 5298 | G + 3H | EAA00214 | 1.793 | EAA00268 | 2.254 | EAA00322 | 2.714 |
| 5380 | 4H | EAA00215 | 1.809 | EAA00269 | 2.276 | EAA00323 | 2.741 |
| 5462 | 3H + I | EAA00216 | 1.831 | EAA00270 | 2.305 | EAA00324 | 2.778 |
| 5544 | 2H + 2I | EAA00655 | 1.854 | EAA00657 | 2.334 | EAA00659 | 2.814 |
| 5626 | 1H + 3I | EAA00656 | 1.874 | EAA00658 | 2.361 | EAA00660 | 2.849 |

# ESTANTERÍAS DE ALUMINIO LINEALES ALTURA 2000

## ESTANTERÍA DE ALUMINIO CON BANDEJAS DE POLIPROPILENO



### FONDO 370 MM

| Largo (mm) | Baldas | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | A | •EAL00325 | 456 | •EAL00379 | 524 | •EAL00433 | 589 | 2 SOPORTES |
| 799 | B | •EAL00326 | 471 | •EAL00380 | 544 | •EAL00434 | 615 | |
| 881 | C | •EAL00327 | 491 | •EAL00381 | 568 | •EAL00435 | 646 | |
| 963 | D | •EAL00328 | 504 | •EAL00382 | 585 | •EAL00436 | 665 | |
| 1045 | E | •EAL00329 | 516 | •EAL00383 | 603 | •EAL00437 | 686 | |
| 1127 | F | •EAL00330 | 533 | •EAL00384 | 624 | •EAL00438 | 715 | |
| 1291 | G | •EAL00331 | 558 | •EAL00385 | 659 | •EAL00439 | 758 | |
| 1373 | H | •EAL00332 | 576 | •EAL00386 | 681 | •EAL00440 | 786 | |
| 1455 | I | •EAL00333 | 593 | •EAL00387 | 705 | •EAL00441 | 819 | |
| 1619 | J | •EAL00334 | 608 | •EAL00388 | 724 | •EAL00442 | 839 | |
| 1734 | 2C | •EAL00335 | 853 | •EAL00389 | 1.006 | •EAL00443 | 1.163 | 3 SOPORTES |
| 1816 | C + D | •EAL00336 | 865 | •EAL00390 | 1.023 | •EAL00444 | 1.183 | |
| 1898 | 2D | •EAL00337 | 876 | •EAL00391 | 1.040 | •EAL00445 | 1.200 | |
| 1980 | D + E | •EAL00338 | 890 | •EAL00392 | 1.054 | •EAL00446 | 1.221 | |
| 2062 | 2E | •EAL00339 | 901 | •EAL00393 | 1.070 | •EAL00447 | 1.241 | |
| 2144 | E + F | •EAL00340 | 919 | •EAL00394 | 1.096 | •EAL00448 | 1.270 | |
| 2226 | 2F | •EAL00341 | 938 | •EAL00395 | 1.119 | •EAL00449 | 1.303 | |
| 2308 | E + G | •EAL00342 | 945 | •EAL00396 | 1.128 | •EAL00450 | 1.314 | |
| 2390 | F + G | •EAL00343 | 961 | •EAL00397 | 1.153 | •EAL00451 | 1.344 | |
| 2472 | F+ H | •EAL00344 | 978 | •EAL00398 | 1.173 | •EAL00452 | 1.371 | |
| 2554 | 2G | •EAL00345 | 988 | •EAL00399 | 1.186 | •EAL00453 | 1.385 | |
| 2636 | G + H | •EAL00346 | 1.004 | •EAL00400 | 1.210 | •EAL00454 | 1.414 | |
| 2718 | 2H | •EAL00347 | 1.020 | •EAL00401 | 1.233 | •EAL00455 | 1.441 | |
| 2800 | H + I | •EAL00348 | 1.040 | •EAL00402 | 1.255 | •EAL00456 | 1.473 | |
| 2882 | 2I | •EAL00349 | 1.059 | •EAL00403 | 1.280 | •EAL00457 | 1.503 | |
| 2964 | H + J | •EAL00350 | 1.050 | •EAL00404 | 1.274 | •EAL00458 | 1.495 | |
| 3046 | I + J | •EAL00351 | 1.070 | •EAL00405 | 1.296 | •EAL00459 | 1.525 | |
| 3210 | 2J | •EAL00352 | 1.084 | •EAL00406 | 1.316 | •EAL00460 | 1.549 | |
| 3325 | 2E + G | •EAL00353 | 1.330 | •EAL00407 | 1.598 | •EAL00461 | 1.869 | 4 SOPORTES |
| 3407 | E + F + G | •EAL00354 | 1.346 | •EAL00408 | 1.624 | •EAL00462 | 1.898 | |
| 3489 | 2F + G | •EAL00355 | 1.365 | •EAL00409 | 1.648 | •EAL00463 | 1.928 | |
| 3571 | E + 2G | •EAL00356 | 1.371 | •EAL00410 | 1.655 | •EAL00464 | 1.940 | |
| 3653 | F + 2G | •EAL00357 | 1.389 | •EAL00411 | 1.680 | •EAL00465 | 1.969 | |
| 3735 | F + G + H | •EAL00358 | 1.408 | •EAL00412 | 1.703 | •EAL00466 | 1.998 | |
| 3817 | 3G | •EAL00359 | 1.415 | •EAL00413 | 1.715 | •EAL00467 | 2.013 | |
| 3899 | 2G + H | •EAL00360 | 1.433 | •EAL00414 | 1.738 | •EAL00468 | 2.043 | |
| 3981 | G + 2H | •EAL00361 | 1.449 | •EAL00415 | 1.758 | •EAL00469 | 2.070 | |
| 4063 | 3H | •EAL00362 | 1.466 | •EAL00416 | 1.781 | •EAL00470 | 2.098 | |
| 4145 | 2H + I | •EAL00363 | 1.485 | •EAL00417 | 1.805 | •EAL00471 | 2.130 | |
| 4227 | H + 2I | •EAL00364 | 1.503 | •EAL00418 | 1.830 | •EAL00472 | 2.159 | |
| 4309 | 3I | •EAL00365 | 1.523 | •EAL00419 | 1.855 | •EAL00473 | 2.189 | |
| 4391 | H + I + J | •EAL00366 | 1.516 | •EAL00420 | 1.848 | •EAL00474 | 2.180 | |
| 4473 | 2I + J | •EAL00367 | 1.535 | •EAL00421 | 1.871 | •EAL00475 | 2.210 | |
| 4555 | H + 2J | •EAL00368 | 1.530 | •EAL00422 | 1.866 | •EAL00476 | 2.203 | |
| 4637 | I + 2J | •EAL00369 | 1.549 | •EAL00423 | 1.891 | •EAL00477 | 2.233 | |
| 4801 | 3J | •EAL00370 | 1.561 | •EAL00424 | 1.906 | •EAL00478 | 2.256 | |
| 4916 | F + 3G | •EAL00371 | 1.819 | •EAL00425 | 2.209 | •EAL00479 | 2.598 | 5 SOPORTES |
| 4998 | F + 2G + H | •EAL00372 | 1.838 | •EAL00426 | 2.231 | •EAL00480 | 2.625 | |
| 5080 | 4G | •EAL00373 | 1.844 | •EAL00427 | 2.241 | •EAL00481 | 2.639 | |
| 5162 | 3G + H | •EAL00374 | 1.861 | •EAL00428 | 2.265 | •EAL00482 | 2.669 | |
| 5244 | 2G + 2H | •EAL00375 | 1.878 | •EAL00429 | 2.286 | •EAL00483 | 2.696 | |
| 5326 | G + 3H | •EAL00376 | 1.895 | •EAL00430 | 2.309 | •EAL00484 | 2.724 | |
| 5408 | 4H | •EAL00377 | 1.911 | •EAL00431 | 2.333 | •EAL00485 | 2.753 | |
| 5490 | 3H + I | •EAL00378 | 1.933 | •EAL00432 | 2.356 | •EAL00486 | 2.785 | |
| 5572 | 2H + 2I | •EAL00661 | 1.949 | •EAL00663 | 2.381 | •EAL00665 | 2.814 | |
| 5654 | 1H + 3I | •EAL00662 | 1.966 | •EAL00664 | 2.405 | •EAL00666 | 2.844 | |

### FONDO 570 MM

| Largo (mm) | Baldas | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | A | •EAL00487 | 494 | •EAL00541 | 563 | •EAL00595 | 633 | 2 SOPORTES |
| 799 | B | •EAL00488 | 514 | •EAL00542 | 589 | •EAL00596 | 664 | |
| 881 | C | •EAL00489 | 533 | •EAL00543 | 614 | •EAL00597 | 698 | |
| 963 | D | •EAL00490 | 545 | •EAL00544 | 631 | •EAL00598 | 715 | |
| 1045 | E | •EAL00491 | 558 | •EAL00545 | 646 | •EAL00599 | 736 | |
| 1127 | F | •EAL00492 | 579 | •EAL00546 | 676 | •EAL00600 | 771 | |
| 1291 | G | •EAL00493 | 605 | •EAL00547 | 710 | •EAL00601 | 816 | |
| 1373 | H | •EAL00494 | 621 | •EAL00548 | 733 | •EAL00602 | 844 | |
| 1455 | I | •EAL00495 | 643 | •EAL00549 | 760 | •EAL00603 | 879 | |
| 1619 | J | •EAL00496 | 655 | •EAL00550 | 779 | •EAL00604 | 901 | |
| 1734 | 2C | •EAL00497 | 921 | •EAL00551 | 1.084 | •EAL00605 | 1.246 | 3 SOPORTES |
| 1816 | C + D | •EAL00498 | 934 | •EAL00552 | 1.100 | •EAL00606 | 1.265 | |
| 1898 | 2D | •EAL00499 | 946 | •EAL00553 | 1.118 | •EAL00607 | 1.288 | |
| 1980 | D + E | •EAL00500 | 958 | •EAL00554 | 1.133 | •EAL00608 | 1.309 | |
| 2062 | 2E | •EAL00501 | 971 | •EAL00555 | 1.150 | •EAL00609 | 1.329 | |
| 2144 | E + F | •EAL00502 | 991 | •EAL00556 | 1.176 | •EAL00610 | 1.364 | |
| 2226 | 2F | •EAL00503 | 1.014 | •EAL00557 | 1.206 | •EAL00611 | 1.400 | |
| 2308 | E + G | •EAL00504 | 1.018 | •EAL00558 | 1.213 | •EAL00612 | 1.406 | |
| 2390 | F + G | •EAL00505 | 1.039 | •EAL00559 | 1.240 | •EAL00613 | 1.441 | |
| 2472 | F+ H | •EAL00506 | 1.058 | •EAL00560 | 1.263 | •EAL00614 | 1.471 | |
| 2554 | 2G | •EAL00507 | 1.064 | •EAL00561 | 1.276 | •EAL00615 | 1.485 | |
| 2636 | G + H | •EAL00508 | 1.080 | •EAL00562 | 1.296 | •EAL00616 | 1.515 | |
| 2718 | 2H | •EAL00509 | 1.100 | •EAL00563 | 1.320 | •EAL00617 | 1.541 | |
| 2800 | H + I | •EAL00510 | 1.121 | •EAL00564 | 1.350 | •EAL00618 | 1.579 | |
| 2882 | 2I | •EAL00511 | 1.141 | •EAL00565 | 1.378 | •EAL00619 | 1.614 | |
| 2964 | H + J | •EAL00512 | 1.135 | •EAL00566 | 1.366 | •EAL00620 | 1.599 | |
| 3046 | I + J | •EAL00513 | 1.155 | •EAL00567 | 1.394 | •EAL00621 | 1.635 | |
| 3210 | 2J | •EAL00514 | 1.168 | •EAL00568 | 1.413 | •EAL00622 | 1.658 | |
| 3325 | 2E + G | •EAL00515 | 1.431 | •EAL00569 | 1.715 | •EAL00623 | 1.996 | 4 SOPORTES |
| 3407 | E + F + G | •EAL00516 | 1.451 | •EAL00570 | 1.744 | •EAL00624 | 2.034 | |
| 3489 | 2F + G | •EAL00517 | 1.473 | •EAL00571 | 1.771 | •EAL00625 | 2.068 | |
| 3571 | E + 2G | •EAL00518 | 1.476 | •EAL00572 | 1.776 | •EAL00626 | 2.078 | |
| 3653 | F + 2G | •EAL00519 | 1.499 | •EAL00573 | 1.804 | •EAL00627 | 2.111 | |
| 3735 | F + G + H | •EAL00520 | 1.516 | •EAL00574 | 1.829 | •EAL00628 | 2.141 | |
| 3817 | 3G | •EAL00521 | 1.525 | •EAL00575 | 1.840 | •EAL00629 | 2.155 | |
| 3899 | 2G + H | •EAL00522 | 1.540 | •EAL00576 | 1.864 | •EAL00630 | 2.184 | |
| 3981 | G + 2H | •EAL00523 | 1.559 | •EAL00577 | 1.886 | •EAL00631 | 2.211 | |
| 4063 | 3H | •EAL00524 | 1.578 | •EAL00578 | 1.909 | •EAL00632 | 2.241 | |
| 4145 | 2H + I | •EAL00525 | 1.598 | •EAL00579 | 1.938 | •EAL00633 | 2.278 | |
| 4227 | H + 2I | •EAL00526 | 1.620 | •EAL00580 | 1.966 | •EAL00634 | 2.313 | |
| 4309 | 3I | •EAL00527 | 1.641 | •EAL00581 | 1.994 | •EAL00635 | 2.350 | |
| 4391 | H + I + J | •EAL00528 | 1.633 | •EAL00582 | 1.984 | •EAL00636 | 2.335 | |
| 4473 | 2I + J | •EAL00529 | 1.654 | •EAL00583 | 2.011 | •EAL00637 | 2.370 | |
| 4555 | H + 2J | •EAL00530 | 1.646 | •EAL00584 | 1.999 | •EAL00638 | 2.356 | |
| 4637 | I + 2J | •EAL00531 | 1.666 | •EAL00585 | 2.030 | •EAL00639 | 2.391 | |
| 4801 | 3J | •EAL00532 | 1.679 | •EAL00586 | 2.046 | •EAL00640 | 2.414 | |
| 4916 | F + 3G | •EAL00533 | 1.960 | •EAL00587 | 2.370 | •EAL00641 | 2.783 | 5 SOPORTES |
| 4998 | F + 2G + H | •EAL00534 | 1.976 | •EAL00588 | 2.394 | •EAL00642 | 2.810 | |
| 5080 | 4G | •EAL00535 | 1.984 | •EAL00589 | 2.405 | •EAL00643 | 2.824 | |
| 5162 | 3G + H | •EAL00536 | 2.001 | •EAL00590 | 2.428 | •EAL00644 | 2.854 | |
| 5244 | 2G + 2H | •EAL00537 | 2.020 | •EAL00591 | 2.451 | •EAL00645 | 2.884 | |
| 5326 | G + 3H | •EAL00538 | 2.038 | •EAL00592 | 2.475 | •EAL00646 | 2.911 | |
| 5408 | 4H | •EAL00539 | 2.054 | •EAL00593 | 2.498 | •EAL00647 | 2.940 | |
| 5490 | 3H + I | •EAL00540 | 2.075 | •EAL00594 | 2.526 | •EAL00648 | 2.978 | |
| 5572 | 2H + 2I | •EAL00667 | 2.098 | •EAL00669 | 2.554 | •EAL00671 | 3.011 | |
| 5654 | 1H + 3I | •EAL00668 | 2.116 | •EAL00670 | 2.583 | •EAL00672 | 3.048 | |

# ESTANTERÍAS DE ALUMINIO ANGULARES ALTURA 2000

## ESTANTERÍA DE ALUMINIO CON BANDEJAS DE POLIPROPILENO



### FONDO 370 MM

| Largo (mm) | Baldas | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 | A | EAA00325 | 381 | EAA00379 | 464 | EAA00433 | 549 | 1 SOPORTE |
| 771 | B | EAA00326 | 396 | EAA00380 | 485 | EAA00434 | 576 | |
| 853 | C | EAA00327 | 415 | EAA00381 | 510 | EAA00435 | 605 | |
| 935 | D | EAA00328 | 428 | EAA00382 | 525 | EAA00436 | 624 | |
| 1017 | E | EAA00329 | 438 | EAA00383 | 541 | EAA00437 | 645 | |
| 1099 | F | EAA00330 | 456 | EAA00384 | 564 | EAA00438 | 675 | |
| 1263 | G | EAA00331 | 483 | EAA00385 | 601 | EAA00439 | 715 | |
| 1345 | H | EAA00332 | 499 | EAA00386 | 621 | EAA00440 | 745 | |
| 1427 | I | EAA00333 | 518 | EAA00387 | 646 | EAA00441 | 774 | |
| 1591 | J | EAA00334 | 530 | EAA00388 | 663 | EAA00442 | 798 | |
| 1706 | 2C | EAA00335 | 778 | EAA00389 | 949 | EAA00443 | 1.121 | 2 SOPORTES |
| 1788 | C + D | EAA00336 | 788 | EAA00390 | 965 | EAA00444 | 1.140 | |
| 1870 | 2D | EAA00337 | 800 | EAA00391 | 979 | EAA00445 | 1.160 | |
| 1952 | D + E | EAA00338 | 813 | EAA00392 | 998 | EAA00446 | 1.181 | |
| 2034 | 2E | EAA00339 | 824 | EAA00393 | 1.013 | EAA00447 | 1.200 | |
| 2116 | E + F | EAA00340 | 843 | EAA00394 | 1.036 | EAA00448 | 1.231 | |
| 2198 | 2F | EAA00341 | 858 | EAA00395 | 1.060 | EAA00449 | 1.260 | |
| 2280 | E + G | EAA00342 | 866 | EAA00396 | 1.070 | EAA00450 | 1.273 | |
| 2362 | F + G | EAA00343 | 885 | EAA00397 | 1.095 | EAA00451 | 1.304 | |
| 2444 | F+ H | EAA00344 | 904 | EAA00398 | 1.115 | EAA00452 | 1.330 | |
| 2526 | 2G | EAA00345 | 911 | EAA00399 | 1.128 | EAA00453 | 1.344 | |
| 2608 | G + H | EAA00346 | 926 | EAA00400 | 1.150 | EAA00454 | 1.371 | |
| 2690 | 2H | EAA00347 | 945 | EAA00401 | 1.171 | EAA00455 | 1.403 | |
| 2772 | H + I | EAA00348 | 961 | EAA00402 | 1.196 | EAA00456 | 1.431 | |
| 2854 | 2I | EAA00349 | 979 | EAA00403 | 1.221 | EAA00457 | 1.461 | |
| 2936 | H + J | EAA00350 | 975 | EAA00404 | 1.215 | EAA00458 | 1.453 | |
| 3018 | I + J | EAA00351 | 995 | EAA00405 | 1.238 | EAA00459 | 1.483 | |
| 3182 | 2J | EAA00352 | 1.006 | EAA00406 | 1.256 | EAA00460 | 1.506 | |
| 3297 | 2E + G | EAA00353 | 1.253 | EAA00407 | 1.539 | EAA00461 | 1.828 | 3 SOPORTES |
| 3379 | E + F + G | EAA00354 | 1.270 | EAA00408 | 1.564 | EAA00462 | 1.859 | |
| 3461 | 2F + G | EAA00355 | 1.288 | EAA00409 | 1.586 | EAA00463 | 1.888 | |
| 3543 | E + 2G | EAA00356 | 1.295 | EAA00410 | 1.596 | EAA00464 | 1.899 | |
| 3625 | F + 2G | EAA00357 | 1.315 | EAA00411 | 1.623 | EAA00465 | 1.929 | |
| 3707 | F + G + H | EAA00358 | 1.330 | EAA00412 | 1.645 | EAA00466 | 1.958 | |
| 3789 | 3G | EAA00359 | 1.339 | EAA00413 | 1.654 | EAA00467 | 1.970 | |
| 3871 | 2G + H | EAA00360 | 1.356 | EAA00414 | 1.678 | EAA00468 | 1.998 | |
| 3953 | G + 2H | EAA00361 | 1.374 | EAA00415 | 1.701 | EAA00469 | 2.026 | |
| 4035 | 3H | EAA00362 | 1.389 | EAA00416 | 1.723 | EAA00470 | 2.058 | |
| 4117 | 2H + I | EAA00363 | 1.408 | EAA00417 | 1.748 | EAA00471 | 2.086 | |
| 4199 | H + 2I | EAA00364 | 1.428 | EAA00418 | 1.771 | EAA00472 | 2.116 | |
| 4281 | 3I | EAA00365 | 1.444 | EAA00419 | 1.796 | EAA00473 | 2.146 | |
| 4363 | H + I + J | EAA00366 | 1.440 | EAA00420 | 1.789 | EAA00474 | 2.140 | |
| 4445 | 2I + J | EAA00367 | 1.458 | EAA00421 | 1.814 | EAA00475 | 2.170 | |
| 4527 | H + 2J | EAA00368 | 1.453 | EAA00422 | 1.805 | EAA00476 | 2.161 | |
| 4609 | I + 2J | EAA00369 | 1.471 | EAA00423 | 1.831 | EAA00477 | 2.191 | |
| 4773 | 3J | EAA00370 | 1.483 | EAA00424 | 1.848 | EAA00478 | 2.213 | |
| 4888 | F + 3G | EAA00371 | 1.743 | EAA00425 | 2.150 | EAA00479 | 2.558 | 4 SOPORTES |
| 4970 | F + 2G + H | EAA00372 | 1.758 | EAA00426 | 2.171 | EAA00480 | 2.584 | |
| 5052 | 4G | EAA00373 | 1.769 | EAA00427 | 2.183 | EAA00481 | 2.599 | |
| 5134 | 3G + H | EAA00374 | 1.784 | EAA00428 | 2.205 | EAA00482 | 2.626 | |
| 5216 | 2G + 2H | EAA00375 | 1.801 | EAA00429 | 2.229 | EAA00483 | 2.655 | |
| 5298 | G + 3H | EAA00376 | 1.818 | EAA00430 | 2.253 | EAA00484 | 2.685 | |
| 5380 | 4H | EAA00377 | 1.836 | EAA00431 | 2.274 | EAA00485 | 2.713 | |
| 5462 | 3H + I | EAA00378 | 1.854 | EAA00432 | 2.298 | EAA00486 | 2.741 | |
| 5544 | 2H + 2I | EAA00661 | 1.871 | EAA00663 | 2.323 | EAA00665 | 2.774 | |
| 5626 | 1H + 3I | EAA00662 | 1.891 | EAA00664 | 2.348 | EAA00666 | 2.803 | |

### FONDO 570 MM

| Largo (mm) | Baldas | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 | A | EAA00487 | 418 | EAA00541 | 510 | EAA00595 | 603 |
| 771 | B | EAA00488 | 436 | EAA00542 | 534 | EAA00596 | 633 |
| 853 | C | EAA00489 | 455 | EAA00543 | 560 | EAA00597 | 664 |
| 935 | D | EAA00490 | 468 | EAA00544 | 578 | EAA00598 | 685 |
| 1017 | E | EAA00491 | 481 | EAA00545 | 593 | EAA00599 | 705 |
| 1099 | F | EAA00492 | 503 | EAA00546 | 621 | EAA00600 | 740 |
| 1263 | G | EAA00493 | 528 | EAA00547 | 655 | EAA00601 | 784 |
| 1345 | H | EAA00494 | 545 | EAA00548 | 679 | EAA00602 | 813 |
| 1427 | I | EAA00495 | 566 | EAA00549 | 706 | EAA00603 | 849 |
| 1591 | J | EAA00496 | 580 | EAA00550 | 725 | EAA00604 | 869 |
| 1706 | 2C | EAA00497 | 844 | EAA00551 | 1.030 | EAA00605 | 1.215 |
| 1788 | C + D | EAA00498 | 855 | EAA00552 | 1.045 | EAA00606 | 1.235 |
| 1870 | 2D | EAA00499 | 868 | EAA00553 | 1.063 | EAA00607 | 1.255 |
| 1952 | D + E | EAA00500 | 881 | EAA00554 | 1.076 | EAA00608 | 1.276 |
| 2034 | 2E | EAA00501 | 894 | EAA00555 | 1.096 | EAA00609 | 1.296 |
| 2116 | E + F | EAA00502 | 916 | EAA00556 | 1.124 | EAA00610 | 1.333 |
| 2198 | 2F | EAA00503 | 936 | EAA00557 | 1.151 | EAA00611 | 1.366 |
| 2280 | E + G | EAA00504 | 940 | EAA00558 | 1.158 | EAA00612 | 1.375 |
| 2362 | F + G | EAA00505 | 961 | EAA00559 | 1.185 | EAA00613 | 1.411 |
| 2444 | F+ H | EAA00506 | 978 | EAA00560 | 1.210 | EAA00614 | 1.439 |
| 2526 | 2G | EAA00507 | 989 | EAA00561 | 1.221 | EAA00615 | 1.455 |
| 2608 | G + H | EAA00508 | 1.005 | EAA00562 | 1.245 | EAA00616 | 1.481 |
| 2690 | 2H | EAA00509 | 1.021 | EAA00563 | 1.265 | EAA00617 | 1.511 |
| 2772 | H + I | EAA00510 | 1.044 | EAA00564 | 1.295 | EAA00618 | 1.549 |
| 2854 | 2I | EAA00511 | 1.066 | EAA00565 | 1.323 | EAA00619 | 1.583 |
| 2936 | H + J | EAA00512 | 1.058 | EAA00566 | 1.314 | EAA00620 | 1.569 |
| 3018 | I + J | EAA00513 | 1.076 | EAA00567 | 1.341 | EAA00621 | 1.604 |
| 3182 | 2J | EAA00514 | 1.091 | EAA00568 | 1.358 | EAA00622 | 1.626 |
| 3297 | 2E + G | EAA00515 | 1.353 | EAA00569 | 1.660 | EAA00623 | 1.966 |
| 3379 | E + F + G | EAA00516 | 1.375 | EAA00570 | 1.688 | EAA00624 | 2.001 |
| 3461 | 2F + G | EAA00517 | 1.394 | EAA00571 | 1.718 | EAA00625 | 2.038 |
| 3543 | E + 2G | EAA00518 | 1.403 | EAA00572 | 1.723 | EAA00626 | 2.046 |
| 3625 | F + 2G | EAA00519 | 1.421 | EAA00573 | 1.750 | EAA00627 | 2.080 |
| 3707 | F + G + H | EAA00520 | 1.439 | EAA00574 | 1.774 | EAA00628 | 2.109 |
| 3789 | 3G | EAA00521 | 1.448 | EAA00575 | 1.784 | EAA00629 | 2.123 |
| 3871 | 2G + H | EAA00522 | 1.465 | EAA00576 | 1.806 | EAA00630 | 2.154 |
| 3953 | G + 2H | EAA00523 | 1.481 | EAA00577 | 1.831 | EAA00631 | 2.181 |
| 4035 | 3H | EAA00524 | 1.499 | EAA00578 | 1.855 | EAA00632 | 2.210 |
| 4117 | 2H + I | EAA00525 | 1.523 | EAA00579 | 1.884 | EAA00633 | 2.245 |
| 4199 | H + 2I | EAA00526 | 1.541 | EAA00580 | 1.911 | EAA00634 | 2.283 |
| 4281 | 3I | EAA00527 | 1.564 | EAA00581 | 1.940 | EAA00635 | 2.318 |
| 4363 | H + I + J | EAA00528 | 1.555 | EAA00582 | 1.929 | EAA00636 | 2.304 |
| 4445 | 2I + J | EAA00529 | 1.578 | EAA00583 | 1.958 | EAA00637 | 2.339 |
| 4527 | H + 2J | EAA00530 | 1.569 | EAA00584 | 1.948 | EAA00638 | 2.325 |
| 4609 | I + 2J | EAA00531 | 1.589 | EAA00585 | 1.975 | EAA00639 | 2.361 |
| 4773 | 3J | EAA00532 | 1.603 | EAA00586 | 1.993 | EAA00640 | 2.381 |
| 4888 | F + 3G | EAA00533 | 1.880 | EAA00587 | 2.315 | EAA00641 | 2.750 |
| 4970 | F + 2G + H | EAA00534 | 1.898 | EAA00588 | 2.339 | EAA00642 | 2.779 |
| 5052 | 4G | EAA00535 | 1.906 | EAA00589 | 2.351 | EAA00643 | 2.793 |
| 5134 | 3G + H | EAA00536 | 1.925 | EAA00590 | 2.375 | EAA00644 | 2.821 |
| 5216 | 2G + 2H | EAA00537 | 1.941 | EAA00591 | 2.396 | EAA00645 | 2.851 |
| 5298 | G + 3H | EAA00538 | 1.960 | EAA00592 | 2.420 | EAA00646 | 2.881 |
| 5380 | 4H | EAA00539 | 1.978 | EAA00593 | 2.445 | EAA00647 | 2.910 |
| 5462 | 3H + I | EAA00540 | 1.996 | EAA00594 | 2.473 | EAA00648 | 2.944 |
| 5544 | 2H + 2I | EAA00667 | 2.020 | EAA00669 | 2.500 | EAA00671 | 2.981 |
| 5626 | 1H + 3I | EAA00668 | 2.043 | EAA00670 | 2.529 | EAA00672 | 3.016 |


mychef
distform
distform

# DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS


**CARROS DE TRANSPORTE**
PÁGINA 159

**CARROS MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y CARROS BAÑO MARÍA**
PÁGINA 171

**RECIPIENTES GASTRONORM**
PÁGINA 179

**DROP IN**
PÁGINA 185

**SELF SERVICE**
PÁGINA 211

**SELF SERVICE INFANTIL**
PÁGINA 237


distform


mychef
distform

DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

# CARROS DE TRANSPORTE



## CARROS DE SERVICIO

PÁG. 160



## CARROS DE TRANSPORTE

PÁG. 162



## CARROS DE TRANSPORTE DE PLATOS

PÁG. 165



## CARROS BANDEJEROS, FAST FOOD Y SÓLIDOS

PÁG. 168



## CARROS PARA CESTAS

PÁG. 169

# CARROS DE SERVICIO

## CARRO DE SERVICIO


**Su gran robustez permite el transporte de grandes cargas.**


· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 mediante embutición y perfil perimetral plegado.
· Estantes muy robustos.
· Carga máxima repartida por estante de 75 kg, con una carga máxima total de 200 kg.
· 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.













### 2 ESTANTES

| Medidas totales (mm) | Medidas estante (mm) | Carro montado | Carro desmontado |
|---|---|---|---|
| 895 x 595 x 950 | 800 x 500 | • F0260401 | • FD260401 |
| 995 x 595 x 950 | 900 x 500 | • F0260402 | • FD260402 |
| 1095 x 695 x 950 | 1000 x 600 | • F0260403 | • FD260403 |

### 3 ESTANTES

| Medidas totale (mm) | Medidas estante (mm) | Carro montado | Carro desmontado |
|---|---|---|---|
| 895 x 595 x 950 | 800 x 500 | • F0260404 | • FD260404 |
| 995 x 595 x 950 | 900 x 500 | • F0260405 | • FD260405 |
| 1095 x 695 x 950 | 1000 x 600 | • F0260406 | • FD260406 |

### 4 ESTANTES

| Medidas totales (mm) | Medidas estante (mm) | Carro montado |
|---|---|---|
| 995 x 595 x 1250 | 900 x 500 | • F0260407 |
| 1095 x 695 x 1250 | 1000 x 600 | • F0260408 |



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

## ACCESORIOS PARA CARRO DE SERVICIO

- Fácil instalación en los carros de servicio sin necesidad de herramientas.
- Soporte de acero inoxidable para cestillos de cubiertos.
- Soporte para recipiente Gastronorm 1/3 de 200 mm.
- Cubeta Gastronorm 1/3 de 200 mm no incluida.



### SOPORTE PARA RECIPIENTE GASTRONORM

| Modelo | Código |
|---|---|
| Soporte | • F0260207 |
| Cubeta | • RGN13200 |





### SOPORTE PARA BOLSA DE DESPERDICIOS

| Para carro | Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|---|
| Ancho 595 | 527 x 285 x 50 | • F0260209 |
| Ancho 695 | 627 x 285 x 50 | • F0260201 |



### SOPORTE PARA CESTA DE CUBIERTOS

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 525 x 149 x 125 | • F0260210 |
| 625 x 149 x 125 | • F0260202 |

## CARRO DE SERVICIO DE ALUMINIO Y POLIPROPILENO

**Carro de servicio ligero y resistente.**

- Estructura fabricada en aluminio.
- Estantes robustos y dos asas laterales fabricados en polipropileno inyectado.
- 4 ruedas giratorias de Ø102 mm, 2 de ellas con freno.
- **Se suministra montado.**



| Medidas totales (mm) | Estantes | Carga máxima por estante | Código |
|---|---|---|---|
| 825 x 410 x 850 | 3 | 40 Kg | • F0260410 |
| 1000 x 495 x 920 | 3 | 50 Kg | • F0260411 |

# CARROS DE TRANSPORTE

## CARRO GN REFORZADO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 18
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**



**PRODUCTOS RELACIONADOS**

RECIPIENTES GASTRONORM **pág. 179**

| Modelo | Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|---|
| GN 1/1 | 460 x 630 x 1700 | • F0260601 |
| GN 2/1 | 660 x 750 x 1700 | • F0260901 |

## FUNDA DE PROTECCIÓN PARA CARRO GN REFORZADO

- Funda de PVC transparente con 200 micras de espesor.
- Cierre de cremallera.
- Bordes reforzados.
- No lavar ni secar a máquina, lavar a mano exclusivamente.



| Modelo | Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|---|
| GN 1/1 | 460 x 630 x 1700 | • F0260602 |
| GN 2/1 | 660 x 750 x 1700 | • F0260902 |

## CARRO GN BAJO REFORZADO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 7.
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**



**PRODUCTOS RELACIONADOS**

RECIPIENTES GASTRONORM **pág. 179**

| Modelo | Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|---|
| GN 1/1 | 460 x 630 x 900 | • F0260611 |
| GN 2/1 | 660 x 750 x 900 | • F0260911 |

## CARRO ENCAJABLE GN 2/1 REFORZADO



**Diseñado para ser encajable en el 50% de su superficie facilitando su almacenamiento.**

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 18.
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas no incluidas.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 179

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 670 x 750 x 1720 | • F0261301 |

## CARRO DE DESCONGELACIÓN




**Diseñado para la descongelación de alimentos en bandejas GN.**

- El agua de descongelación de cada nivel se recoge en una pequeña bandeja GN de profundidad 20 mm que hay situada debajo de cada bandeja GN de profundidad 100 mm con desagüe.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad: 9 niveles para 9 bandeja de hasta 100 mm de profundidad, GN 1/1 o GN 2/1 según modelo.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Incluidas: 9 Bandejas perforadas de 100 mm de profundidad, GN 1/1 o GN 2/1 según modelo
- Incluidas: 9 Bandejas de 20 mm de profundidad, GN 1/1 o GN 2/1 según modelo.
- Sistema de fácil limpieza y desinfección.
- **Se suministra desmontado.**

| Modelo | Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|---|
| GN 1/1 | 460 x 790 x 1700 | • F0260603 |
| GN 2/1 | 660 x 790 x 1700 | • F0260903 |

## CARRO PARA LAVADO



**Indicado para el lavado de verduras o el transporte de diferentes alimentos.**

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Doble fondo perforado.
- Desagüe con grifo.
- Capacidad: 90 litros.
- 4 ruedas de Ø105 mm.
- Cuba de 600 x 500 x 300 mm.
- **Se suministra montado.**

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 600 x 500 x 600 | • F0260701 |

# CARROS DE TRANSPORTE

## CARRO REFORZADO PARA GRANDES CARGAS



**Diseñado para el transporte de grandes cargas.**

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Carga máxima de 300 kg.
- Asa en tubo de Ø 30 mm.
- 4 ruedas de Ø150 mm, 2 de ellas con freno.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 1040 x 640 x 1050 | • F0260002 |

## CARRO PASTELERO REFORZADO



- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 16.
- Separación entre guías: 85 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 537 x 700 x 1720 | • F0261001 |

## CARRO PASTELERO BAJO REFORZADO



- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 8.
- Separación entre guías: 85 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- **Se suministra montado.**

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 537 x 700 x 990 | • F0261002 |

# CARROS DE TRANSPORTE DE PLATOS



## CARRO DE STOCK Y TRANSPORTE DE PLATOS

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura muy robusta y totalmente soldada.
- Estantes inclinados hacia el interior para evitar la caída de los platos.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con frenos.
- El modelo doble permite apilar platos de hasta Ø32 cm por un lado y Ø26 cm por el otro lado.
- Separador de varilla no incluido.
- **Se suministra montado.**



SIMPLE



DOBLE

| Modelo | Medidas totales (mm) | Capacidad platos | Ø máximo | Código |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 1165 x 570 x 850 | 150 | 32 cm | • F0261501 |
| Doble | 1165 x 785 x 850 | 300 | 32/36 cm | • F0261502 |



### ACCESORIO SEPARADOR DE VARILLA

| Código |
|---|
| • F0260208 |

** Precio por unidad*

## CARRO DE STOCK Y TRANSPORTE DE PLATOS DE POLIETILENO

- Fabricado en polietileno de alta resistencia, extremadamente duradero y robusto.
- Ruedas lisas para facilitar el transporte del carro completamente cargado.
- Columnas de división de polietileno fáciles de ajustar para una configuración flexible.
- Capacidad máxima de 6 columnas de platos, ajustables con los divisores extraíbles.
- Incluye una funda de vinilo para un almacenamiento sanitario seguro.
- 2 ruedas de Ø127 mm con frenos y 2 ruedas de Ø255 mm sin frenos.
- Capacidad para 400 platos de hasta Ø33 cm.
- **Se suministra montado.**



| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 1090 x 720 x 800 | • F0261504 |


# CARROS DE TRANSPORTE DE PLATOS

## CARRO DE EMPLATAR

**Indicado para el emplatado de grandes cantidades de platos antes del servicio.**

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 80 platos de Ø 200 a 320 mm o 120 platos de Ø inferior a 200 mm.
- Con cada carro se suministra una bolsa con 160 topes de caucho para aumentar la seguridad en los desplazamientos.
- Rejillas de 540 x 273 mm de acero inoxidable con varillas de Ø 7 mm.
- Empuñadura en acero inoxidable Ø 25 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Separación entre niveles: 70 mm.
- Número de niveles: 2 x 20.
- **Se suministra montado.**

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 645 x 665 x 1740 | • F0260301 |



## FUNDA DE PROTECCIÓN PARA CARRO DE EMPLATAR

- **Funda de PVC transparente con 200 micras de espesor.**
- Cierre de cremallera.
- Bordes reforzados.
- No lavar ni secar a máquina, lavar a mano exclusivamente.

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 660 x 750 x 1700 | • F0260902 |





## PORTAPLATOS DE SOBREMESA

**Por su reducido tamaño está indicado para el emplatado de platos en cocinas de producción media.**

- Estructura íntegramente fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con tubo cuadrado de 25 mm.
- Capacidad para 20 platos de Ø 200 a 320 mm o 30 platos de Ø inferior a 200 mm.
- Rejillas de acero inoxidable con varillas de Ø 7 mm.
- Número de niveles: 10.
- Separación entre niveles: 76 mm.
- **Se suministra montado.**

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 575 x 320 x 855 | • F0260302 |



## CARRO DE EMPLATAR BLANCO Y NEGRO

**Indicado para el emplatado de grandes cantidades de platos antes del servicio.**

- Fabricado en acero inoxidable, estructura revestida de color negro.
- Soportes de acero revestido de plástico blanco antideslizante.
- Asas para fácil movilidad del carro.
- Capacidad para 96 platos de Ø 240 a 310 mm.
- 4 ruedas giratorias de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Separación entre niveles: 60 mm.
- Número de niveles: 4 x 24.
- **Se suministra montado.**



| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 770 x 770 x 1800 | • F0260304 |

## CUBO CON RUEDAS Y TAPA

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fondo embutido con radios sanitarios para facilitar su limpieza.
- **Se suministra montado.**





**TAPA ACCIONADA POR PEDAL**

| Medidas totales (mm) | Capacidad (litros) | Ruedas | Código |
|---|---|---|---|
| 380 Ø x 605 | 50 | 2 de Ø 50 mm | • F0260502 |
| 450 Ø x 685 | 95 | 2 de Ø 50 mm | • F0260505 |


**TAPA INDEPENDIENTE**

| Ruedas | Código |
|---|---|
| 3 de Ø 50 mm | • F0260501 |
| 3 de Ø 50 mm | • F0260504 |

## SOPORTE PARA BOLSA CON PEDAL

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Incluye una tira de goma en la parte superior para sujetar la bolsa con seguridad.
- 2 ruedas de Ø60 mm.
- **Se suministra montado.**





| Medidas totales (mm) | Capacidad (litros) | Código |
|---|---|---|
| 380 Ø x 850 | Hasta 100 | • F0260506 |

# CARROS BANDEJEROS, FAST FOOD Y SÓLIDOS

## CARRO BANDEJERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura robusta, totalmente soldada.
- Carga máxima por nivel de 5 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Espacio útil entre guías: 100 mm.
- Compatible con bandejas de dimensiones estándar: 450 x 350 mm, 480 x 370 mm, GN 1/1, Fast Food 350 x 270 mm u otras bandejas con dimensiones máximas de 530 x 370 mm.
- En los modelos cerrados, los paneles laterales son de acero inoxidable.
- **Solo los modelos dobles se suministran montados.**





### SIMPLE Y DOBLE ABIERTO

| Medidas totales (mm) | Guías | Código |
|---|---|---|
| 565 x 650 x 1720 | 12 | • F0261101 |
| 970 x 650 x 1720 | 12 + 12 | • F0261201 |

### SIMPLE Y DOBLE CON LATERALES CERRADOS

| Medidas totales (mm) | Guías | Código |
|---|---|---|
| 565 x 650 x 1720 | 12 | • F0261102 |
| 970 x 650 x 1720 | 12 + 12 | • F0261202 |


## CONTENEDOR FAST FOOD

**Indicado para restaurantes fast food, self-service, buffets, etc...**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Rampa que facilita la caída de los residuos al cubo.
- Capacidad para cubos de dimensiones máximas de Ø 500 mm x 690 mm de altura.
- **Se suministra montado.**

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 668 x 585 x 1300 | • F0260512 |






## CARRO PARA SÓLIDOS

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- 4 ruedas de Ø 50 mm.
- Tapa batiente y extraíble.
- Recipiente estanco.
- Fondo embutido con radios sanitarios para facilitar su limpieza.
- Capacidad 135 l.
- **Se suministra montado.**

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 395 x 610 x 725 | • F0260503 |



# CARROS PARA CESTAS

## CARRO PARA CESTAS

**Para el estocaje y transporte de cestas de vajilla de 500 x 500 mm.**

- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Carga máxima de 80 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Asa en tubo de Ø25 mm (modelo F0260101).
- Protectores de goma no marcante en cada esquina (modelo F0260001).
- **Se suministra montado.**





### SIN ASA

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 520 x 520 x 250 | • F0260001 |

### CON ASA

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 731 x 634 x 1050 | • F0260101 |

## CARRO PARA CESTAS DE VAJILLA

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura en tubo cuadrado de 25 mm.
- Pares de guías: 7.
- Separación entre guías: 198 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cestas no incluidas.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**



| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 625 x 637 x 1720 | • F0261701 |



DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

# CARROS MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y CARROS BAÑO MARÍA



## CARROS CALIENTES ACR

PÁG. 173



## CARROS FRÍOS ACGF

PÁG. 175



## CARROS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA

PÁG. 176



## CARROS BAÑO MARÍA

PÁG. 177

# CARROS CALIENTES ACR

## ESPECIALMENTE INDICADOS PARA BANQUETES Y CATERING

01

### UNIFORMIDAD DE CIRCULACIÓN DEL AIRE CALIENTE

Sistema único de colocación de cubetas y parrillas que evita el contacto de las mismas con el fondo o las paredes interiores, facilitando la circulación del aire.



02

### AHORRO ENERGÉTICO

Gracias al sistema de aislamiento en lana de roca, el carro adquiere el grado de temperatura deseado rápidamente y lo mantiene durante un período de tiempo mayor.

03

### APERTURA DE LA PUERTA 270º

Bisagras superiores e inferiores de acero inoxidable con punto pivote de giro para conseguir una apertura total de la puerta





**Tirador** con cierre y llave incorporada.

04

### MÁXIMA HIGIENE

El bloque calórico y el conjunto de guías monoblock (sin soldaduras) son fácilmente extraíbles para facilitar la limpieza interior del carro.

### HUMEDAD EN LA CÁMARA

Recipiente humidificador incluido, imprescindible para servir los alimentos en óptimas condiciones de temperatura y jugosidad.



05

### MAYOR ERGONOMÍA

Fácil movilidad mediante las asas posteriores verticales y los protectores de goma no marcantes situados en cada esquina.

### PANEL DE MANDOS

Panel con interruptor luminoso de puesta en marcha y termostato regulador de temperatura de 0°C a 90°C.

### RUEDAS DE GRAN RESISTENCIA

Ruedas de Ø150 mm, 2 de ellas con freno. Aptas para cualquier pavimento.

# CARRO CALIENTE ACR

**Diseñado para facilitar el transporte y servicio de comidas calientes.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 6, 11, 17, 22, 34 o 44 GN 2/1 en uno o dos cuerpos de guías en monobloc (pieza única), según modelo.
- Doble pared con aislamiento en lana de roca para reducir la pérdida de calor y el consumo energético.
- Bloque calórico totalmente extraíble, resistencia ventilada y cubeta para sistema humidificador incluida.
- Panel de mandos con interruptor luminoso, piloto indicador de funcionamiento de resistencia y termostato digital.
- Burlete de silicona en todo el marco de la puerta para el mantenimiento de la temperatura en el interior, desmontable para facilitar la limpieza.
- 4 ruedas de gran resistencia de Ø150 mm, 2 de ellas con freno.
- Asas posteriores verticales para una óptima movilidad.
- Parachoques de goma no marcante en cada esquina de la base del carro.
- Cierre con llave incorporado en el tirador.
- Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra.
- Parrillas y recipientes Gastronorm no incluidos.

**PRODUCTOS RELACIONADOS**

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 179
PARRILLAS GN pág. 183




**ACR-Mini** **ACR-B** **ACR-1** **ACR-2**

**90°C**

| Modelo | Medidas totales (mm) | Capacidad | Distancia entre guías | Potencia (W) | Alimentación (V/N/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACR-Mini | 700 x 805 x 845 | 6 GN 2/1 o 12 GN 1/1 | 55 mm | 3000 W | 230/1/50-60 | • F1400007 |
| ACR-B | 700 x 805 x 1150 | 11 GN 2/1 o 22 GN 1/1 | 55 mm | 3000 W | 230/1/50-60 | • F1400003 |
| ACR-1 | 700 x 805 x 1740 | 17 GN 2/1 o 34 GN 1/1 | 70 mm | 3000 W | 230/1/50-60 | • F1400011 |
| | 700 x 805 x 1740 | 22 GN 2/1 o 44 GN 1/1 | 55 mm | 3000 W | 230/1/50-60 | • F1400001 |
| ACR-2 | 1350 x 805 x 1740 | 34 GN 2/1 o 68 GN 1/1 | 70 mm | 4000 W | 230/1/50-60 | • F1400021 |
| | 1350 x 805 x 1740 | 44 GN 2/1 o 88 GN 1/1 | 55 mm | 4000 W | 230/1/50-60 | • F1400002 |

# CARROS FRÍOS ACGF

## ESPECIALMENTE INDICADOS PARA BANQUETES Y CATERING



01

### UNIFORMIDAD DE CIRCULACIÓN DEL AIRE FRÍO

Sistema único de colocación de cubetas y parrillas que evita el contacto de las mismas con las paredes interiores, facilitando la circulación del aire. Este aire frío es impulsado por un ventilador en la parte posterior que garantiza una perfecta homogeneización de la temperatura.

02

### MÁXIMA MOBILIDAD

El carro frío ACGF es totalmente independiente de conexiones gracias a la bandeja evaporadora que incluye en la parte inferior. De esta manera el carro tiene total mobilidad en los espacios ya que el mismo recoge el agua de los desescarches.





**Tirador** con cierre y llave incorporada.

03

### AHORRO ENERGÉTICO

Gracias al aislamiento con poliestireno expandido de alta calidad y la utilización de burletes de silicona fabricados de una sola pieza en juntas, optimizan el ahorro de enrgía y mantienen la temperatura por más tiempo.



### MAYOR ERGONOMÍA

Fácil movilidad mediante las asas posteriores verticales y los protectores de goma no marcantes situados en cada esquina.

### APERTURA DE LA PUERTA 270º

Bisagras superiores e inferiores de acero inoxidable con punto pivote de giro para conseguir una apertura total de la puerta

### PANEL DE MANDOS

Panel con interruptor luminoso de puesta en marcha y termostato regulador de temperatura de -2ºC a 8ºC.

### RUEDAS DE GRAN RESISTENCIA

Ruedas de Ø150 mm, 2 de ellas con freno.
Aptas para cualquier pavimento.

NUEVO

# CARRO FRÍO ACGF

**Diseñado para facilitar el transporte y servicio de comidas frías.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 16 bandejas GN 2/1.
- Panel de mando digital de fácil manejo.
- Gas de refrigeración R290.
- Óptimo rendimiento gracias al aislamiento con poliestireno expandido, densidad de 30kg / 3m sin CFC.
- Interior sin encajes y guías desmontables que facilita su limpieza.
- Temperatura de trabajo -2°C / +8°C.
- Apertura total de la puerta 270 grados.
- Tiradores verticales largo para una óptima movilidad.
- Parachoque de polietileno para evitar golpes.
- 4 ruedas de Ø 150 mm de gran resistencia, 2 de ellas con freno.
- Cierre con llave incorporado en el tirador.
- Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra.
- Guías compatibles con bandejas y cubetas GN.
- Distancia entre guías: 70 mm para cubetas GN de altura 65 mm.
- Parrillas y recipientes Gastronorm no incluidos.


**PRODUCTOS RELACIONADOS**

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 179
PARRILLAS GN pág. 183

R290 ECO-POWER



MEDIDAS CARRO FRÍO ACGF




**-2° / +8°**

| Modelo | Medidas totales (mm) | Capacidad | Potencia (W) | Alimentación (V/N/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| ACGF | 730 x 950 x 1770 | GN 2/1 x 16 o GN 1/1 x 32 | 400 | 230/1/50-60 | • F2400001 |

# CARROS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA

## CARRO FRÍO GN

**Diseñado para transportar alimentos fríos durante el servicio.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios en todas sus vertientes para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Incorpora interruptor luminoso y termostato digital.
- Carro frío especialmente diseñado para el transporte en perfectas condiciones higiénicas de alimentos que requieren una baja temperatura.
- El radio sanitario hace más cómoda la limpieza.
- 4 ruedas giratorias de Ø125 mm (2 con freno situadas al lado de las asas) y parachoques.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- **Se suministra montado.**



PRODUCTOS RELACIONADOS
RECIPIENTES GASTRONORM pág. 179

| Medidas totales (mm) | Capacidad | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 840 x 676 x 850 | 2 GN 1/1 | 380 | 230/50-60 | • F0420501 |
| 1060 x 676 x 880 | 3 GN 1/1 | 380 | 230/50-60 | • F0420502 |

## CARRO DISPENSADOR DE PLATOS CALIENTES A NIVEL CONSTANTE

**Ideal para calentar, transportar y suministrar platos calientes durante el servicio.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Interruptor luminoso y termostato regulable de 0/90 °C.
- Sistema de regulación del diámetro de los platos de Ø200 mm a Ø310 mm.
- Sistema de resorte que mantiene los platos a nivel constante.
- Asas para facilitar el transporte, colocadas en posición ergonómica.
- Orificio de evacuación de líquido residual en el interior.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Tapas no incluidas.
- **Se suministra montado.**







F1100711
Tapa de acero inoxidable.

| Medidas (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Capacidad platos | Diámetro | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 990 x 540 x 900 | 1600 | 230/50-60 | 130 | Ø 200-310 | • F0420311 |
| Ø 368 x 140 | - | - | - | - | • F1100711 |



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# CARROS BAÑO MARÍA




## CARRO BAÑO MARÍA

**Diseñado para mantener y transportar alimentos a la temperatura óptima de servicio.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Interruptor luminoso y termostato digital de 0/90°C.
- Termostato de seguridad.
- Estante inferior fabricado en acero inoxidable.
- Asas para facilitar el transporte, colocadas en posición ergonómica.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno (situadas al lado de las asas).
- **Se suministra montado.**



MEDIDAS CARRO BAÑO MARÍA




PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 179

| Medidas totales (mm) | Capacidad | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 770 x 670 x 880 | 2 GN 1/1 | 1600 | 230/50-60 | • F0420201 |
| 1095 x 670 x 880 | 3 GN 1/1 | 2400 | 230/50-60 | • F0420202 |
| 1425 x 670 x 880 | 4 GN 1/1 | 3200 | 230/50-60 | • F0420203 |

## CARRO BAÑO MARÍA CON RESERVA

**Diseñado para mantener y transportar alimentos a la temperatura óptima de servicio.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios en todas sus vertientes para cubeta GN de profundidad máxima 200 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Resistencias de silicona ocultas con interruptor luminoso y termostato para controlar la temperatura de la reserva y del baño maría independientemente.
- 4 ruedas giratorias de Ø125 mm, 2 de ellas con freno (situadas al lado de las asas)
- El radio sanitario y las resistencias ocultas hacen más cómoda la limpieza.
- **Se suministra montado.**



PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 179

| Medidas totales (mm) | Capacidad | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 830 x 675 x 850 | 2 GN 1/1 | 2350 | 230/50-60 | • F0420211 |
| 1160 x 675 x 850 | 3 GN 1/1 | 3150 | 230/50-60 | • F0420212 |



DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

# RECIPIENTES GASTRONORM



## CUBETAS GN LISAS

PÁG. 180



## CUBETAS GN CON ASAS

PÁG. 181



## CUBETAS GN PERFORADAS

PÁG. 182











## ESPECIALES

PÁG. 183

# CUBETAS GASTRONORM LISAS



· Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 de gran robustez y bordes reforzados.

| Modelo | Medidas | Profundidad (mm) | Capacidad (litros) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 2/1  | 650 x 530 | 200 | 52,00 | • RGN21200 |
| | | 150 | 43,10 | • RGN21150 |
| | | 100 | 28,90 | • RGN21100 |
| | | 65 | 18,80 | • RGN21060 |
| | | 40 | 11,50 | • RGN21040 |
| | | 20 | 6,20 | • RGN21020 |
| 1/1  | 325x530 | 200 | 26,00 | • RGN11200 |
| | | 150 | 20,20 | • RGN11150 |
| | | 100 | 14,20 | • RGN11100 |
| | | 65 | 8,30 | • RGN11060 |
| | | 40 | 5,10 | • RGN11040 |
| | | 20 | 2,80 | • RGN11020 |
| 2/3  | 325x352 | 200 | 18,30 | • RGN23200 |
| | | 150 | 13,20 | • RGN23150 |
| | | 100 | 8,80 | • RGN23100 |
| | | 65 | 5,60 | • RGN23065 |
| | | 40 | 3,10 | • RGN23040 |
| | | 20 | 1,70 | • RGN23020 |
| 1/2  | 325x265 | 200 | 12,00 | • RGN12200 |
| | | 150 | 9,10 | • RGN12150 |
| | | 100 | 6,10 | • RGN12100 |
| | | 65 | 4,10 | • RGN12065 |
| | | 40 | 2,20 | • RGN12040 |
| | | 20 | 1,20 | • RGN12020 |
| 1/3  | 325x176 | 200 | 7,30 | • RGN13200 |
| | | 150 | 5,60 | • RGN13150 |
| | | 100 | 3,80 | • RGN13100 |
| | | 65 | 2,50 | • RGN13065 |
| | | 40 | 1,50 | • RGN13040 |
| | | 20 | 0,80 | • RGN13020 |
| 1/4  | 265x162 | 200 | 5,00 | • RGN14200 |
| | | 150 | 4,10 | • RGN14150 |
| | | 100 | 2,80 | • RGN14100 |
| | | 65 | 1,70 | • RGN14065 |
| | | 20 | 0,50 | • RGN14020 |
| 1/6  | 176x162 | 200 | 2,90 | • RGN16200 |
| | | 150 | 2,20 | • RGN16150 |
| | | 100 | 1,60 | • RGN16100 |
| | | 65 | 1,00 | • RGN16065 |
| 1/9  | 170x108 | 100 | 0,80 | • RGN19100 |
| | | 65 | 0,60 | • RGN19065 |










• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

# CUBETAS GASTRONORM CON ASAS VERTICALES MÓVILES







· Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 de gran robustez y bordes reforzados.
· Las asas retráctiles facilitan la manipulación y el apilado de los recipientes.

| Modelo | Medidas | Profundidad (mm) | Capacidad (litros) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 2/1  | 650 x 530 | 200 | 52,00 | • RGN2120A |
| | | 150 | 43,10 | • RGN2115A |
| | | 100 | 28,90 | • RGN2110A |
| | | 65 | 18,80 | • RGN2106A |
| | | 40 | 11,50 | • RGN2104A |
| 1/1  | 325x530 | 200 | 26,00 | • RGN1120A |
| | | 150 | 20,20 | • RGN1115A |
| | | 100 | 14,20 | • RGN1110A |
| | | 65 | 8,30 | • RGN1106A |
| | | 40 | 5,10 | • RGN1104A |
| 2/3  | 325x352 | 200 | 18,30 | • RGN2320A |
| | | 150 | 13,20 | • RGN2315A |
| | | 100 | 8,80 | • RGN2310A |
| | | 65 | 5,60 | • RGN2306A |
| | | 40 | 3,10 | • RGN2304A |
| | | 20 | 1,70 | • RGN2302A |
| 1/2  | 325x265 | 200 | 12,00 | • RGN1220A |
| | | 150 | 9,10 | • RGN1215A |
| | | 100 | 6,10 | • RGN1210A |
| | | 65 | 4,10 | • RGN1206A |
| | | 40 | 2,20 | • RGN1204A |
| 1/3  | 325x176 | 200 | 7,30 | • RGN1320A |
| | | 150 | 5,60 | • RGN1315A |
| | | 100 | 3,80 | • RGN1310A |
| | | 65 | 2,50 | • RGN1306A |
| | | 40 | 1,50 | • RGN1304A |
| 1/4  | 265x162 | 200 | 5,00 | • RGN1420A |
| | | 150 | 4,10 | • RGN1415A |
| | | 100 | 2,80 | • RGN1410A |
| | | 65 | 1,70 | • RGN1406A |
| 1/6  | 176x162 | 200 | 2,90 | • RGN1620A |
| | | 150 | 2,20 | • RGN1615A |
| | | 100 | 1,60 | • RGN1610A |
| | | 65 | 1,00 | • RGN1606A |

# CUBETAS GASTRONORM PERFORADAS



· Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 de gran robustez y bordes reforzados.
· Las cubetas Gastronorm perforadas facilitan el escurrido de los alimentos.

| Modelo | Medidas | Profundidad (mm) | Capacidad (litros) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 2/1  | 650 x 530 | 200 | 52,00 | • RGN2120F |
| | | 150 | 43,10 | • RGN2115F |
| | | 100 | 28,90 | • RGN2110F |
| | | 65 | 18,80 | • RGN2106F |
| | | 40 | 11,50 | • RGN2104F |
| | | 20 | 6,20 | • RGN2102F |
| 1/1  | 325x530 | 200 | 26,00 | • RGN1120F |
| | | 150 | 20,20 | • RGN1115F |
| | | 100 | 14,20 | • RGN1110F |
| | | 65 | 8,30 | • RGN1106F |
| | | 40 | 5,10 | • RGN1104F |
| | | 20 | 2,80 | • RGN1102F |
| 2/3  | 325x352 | 200 | 18,30 | • RGN2320F |
| | | 150 | 13,20 | • RGN2315F |
| | | 100 | 8,80 | • RGN2310F |
| | | 65 | 5,60 | • RGN2306F |
| | | 40 | 3,10 | • RGN2304F |
| | | 20 | 1,70 | • RGN2302F |
| 1/2  | 325x265 | 200 | 12,00 | • RGN1220F |
| | | 150 | 9,10 | • RGN1215F |
| | | 100 | 6,10 | • RGN1210F |
| | | 65 | 4,10 | • RGN1206F |

## FONDO PERFORADO

**Para separar o escurrir los alimentos del fondo de la cubeta.**

| Para cubeta | Código |
|---|---|
| GN 2/1 | • RFOND21A |
| GN 1/1 | • RFOND11A |
| GN 2/3 | • RFOND23A |
| GN 1/2 | • RFOND12A |
| GN 1/3 | • RFOND13A |
| GN 1/4 | • RFOND14A |






• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

# ESPECIALES

## PERFILES DIVISORIOS

**Para dividir las cubetas Gastronorm y aprovechar su superficie.**

| Modelo | Medidas (mm) | Código |
|---|---|---|
| 2/1 | 530 | • F1120602 |
| 1/1 | 325 | • F1120601 |



## TAPAS GASTRONORM

· Rango de temperatura de trabajo: de -40°C a +110°C.

### TAPA

| Modelo | Código |
|---|---|
| 1/1 | • RTAPA110 |
| 2/3 | • RTAPA230 |
| 1/2 | • RTAPA120 |
| 1/3 | • RTAPA130 |
| 1/4 | • RTAPA140 |
| 1/6 | • RTAPA160 |
| 1/9 | • RTAPA190 |




### TAPA CON ORIFICIOS PARA ASAS

| Modelo | Código |
|---|---|
| 1/1 | • RTAPA11A |
| 2/3 | • RTAPA23A |
| 1/2 | • RTAPA12A |
| 1/3 | • RTAPA13A |
| 1/4 | • RTAPA14A |
| 1/6 | • RTAPA16A |



### TAPA HERMÉTICA CON SILICONA

| Modelo | Código |
|---|---|
| 1/1 | • RTAPA11S |
| 1/2 | • RTAPA12S |
| 1/3 | • RTAPA13S |
| 1/4 | • RTAPA14S |
| 1/6 | • RTAPA16S |




Detalle silicona

## PARRILLA GASTRONORM

· Fabricada en acero inoxidable

| Modelo | Medidas (mm) | Código |
|---|---|---|
| 2/1 | 645 x 530 | • RPARGN21 |
| 1/1 | 530 x 325 | • RPARGN11 |
| 2/3 | 352 x 325 | • RPARGN23 |





DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

# DROP IN



## ELEMENTOS FRÍOS

PÁG. 188



## ELEMENTOS CALIENTES

PÁG. 197



## SOPORTES Y CRISTALES

PÁG. 200




## ACCESORIOS

PÁG. 208

# DROP IN

## TODO LO QUE NECESITAS PARA TUS PROYECTOS, SIN LIMITACIONES



### Seguridad alimentaria

Fabricados con estructura de acero inoxidable AISI 304 18/10 y cubas con esquinas redondeadas en su interior, todos los elementos drop in han sido **diseñados para garantizar una máxima higiene y cumplir con las normativas más exigentes** en materia de seguridad alimentaria.

### Eficiencia energética

El diseño y los materiales que componen los elementos drop in les confieren un **alto rendimiento de funcionamiento.** Gracias a su óptima distribución térmica y al uso de aislantes de última generación que evitan las pérdidas de temperatura, esta eficiencia se traduce en un menor consumo energético.

### Nuevos modelos

Nuestra gama de drop in crece para **ofrecerte múltiples posibilidades según las necesidades de exposición y mantenimiento de los alimentos** de tu negocio. Nuestros nuevos modelos de cubas frías, estáticas y ventiladas, junto a nuestras vitrinas de diseño rectangular y soportes rectos e inclinados para colocar sobre el drop in o sobre un mueble buffet, cuentan con las **mayores garantías de calidad y durabilidad.**

### Vitrinas

El sistema de refrigeración ventilada de nuestras vitrinas genera y distribuye el aire frío desde la parte inferior de la vitrina hacia la parte superior. Esto, unido a su efecto difusor entre estantes, asegura una **temperatura homogénea en su interior.** Además, la opción de termo-cortina enrollable mantiene los alimentos a la temperatura óptima en los instantes previos al servicio.

Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza





Fácil sujeción a la encimera

Cuadro de mandos integrado en el drop in, con posibilidad de extracción para un montaje exterior. Cómodo acceso frontal y posterior



Nuevos modelos y diseños vanguardistas de soportes y cristales. Amplia variedad para instalar en el drop in o en la encimera del mueble buffet



DROP IN

**REFRIGERACIÓN VENTILADA**

Gracias a la refrigeración ventilada el aire frío se distribuye desde la parte inferior de la vitrina hacia la parte superior **asegurando una temperatura homogénea en su interior.**

**R290**
**ECO-POWER**

El gas refrigerante R290 ECO-POWER (propano) de los elementos fríos de nuestra línea drop in es el más ecológico del mercado. Este refrigerante natural tiene un potencial de reducción de ozono nulo y un mínimo impacto medioambiental. **Las excelentes propiedades termodinámicas del gas R290 permiten ahorrar en el consumo eléctrico y mantenimiento de los equipos.**

# ELEMENTOS FRÍOS

## PLACA FRÍA

**Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo de 0ºC/4ºC.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Desagüe incorporado.


**Modelos con grupo incorporado:**

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Gas de refrigeración R290.



R290 ECO-POWER

MEDIDAS PLACA FRÍA




### SIN GRUPO INCORPORADO

| Capacidad GN | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | Potencia recomendada (cv) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 2 GN | 770 x 610 x 60 | 740 x 580 x 45 | 1/4 | • PF000002 |
| 3 GN | 1100 x 610 x 60 | 1070 x 580 x 45 | 1/4 | • PF000003 |
| 4 GN | 1430 x 610 x 60 | 1400 x 580 x 45 | 1/3 | • PF000004 |
| 5 GN | 1760 x 610 x 60 | 1730 x 580 x 45 | 1/2 | • PF000005 |
| 6 GN | 2080 x 610 x 60 | 2060 x 580 x 45 | 1/2 | • PF000006 |

### CON GRUPO INCORPORADO

| Capacidad GN | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | cv | Potencia frigorífica (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN | 770 x 610 x 440 | 740 x 580 x 460 | 1/4 | 380 | 230/50 | • PFG00002 |
| 3 GN | 1100 x 610 x 440 | 1070 x 580 x 460 | 1/4 | 380 | 230/50 | • PFG00003 |
| 4 GN | 1430 x 610 x 440 | 1400 x 580 x 460 | 1/3 | 480 | 230/50 | • PFG00004 |
| 5 GN | 1760 x 610 x 440 | 1730 x 580 x 460 | 1/2 | 720 | 230/50 | • PFG00005 |
| 6 GN | 2080 x 610 x 440 | 2060 x 580 x 460 | 1/2 | 720 | 230/50 | • PFG00006 |



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# PLACA FRÍA DE 2 NIVELES

**Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Los dos niveles mejoran la visibilidad y exposición de los alimentos.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo de 0°C/4°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.


**Modelos con grupo incorporado:**

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Gas de refrigeración R290.



R290 ECO-POWER

MEDIDAS PLACA FRÍA 2 NIVELES




## SIN GRUPO INCORPORADO

| Capacidad GN | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | Potencia recomendada (cv) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 2 GN | 770 x 610 x 130 | 740 x 580 x 45 | 1/4 | • PF020002 |
| 3 GN | 1100 x 610 x 130 | 1070 x 580 x 45 | 1/4 | • PF020003 |
| 4 GN | 1430 x 610 x 130 | 1400 x 580 x 45 | 1/3 | • PF020004 |
| 5 GN | 1760 x 610 x 130 | 1730 x 580 x 45 | 1/2 | • PF020005 |

## CON GRUPO INCORPORADO

| Capacidad GN | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | cv | Potencia frigorífica (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN | 770 x 610 x 512 | 740 x 580 x 460 | 1/4 | 380 | 230/50 | • PFG20002 |
| 3 GN | 1100 x 610 x 512 | 1070 x 580 x 460 | 1/4 | 380 | 230/50 | • PFG20003 |
| 4 GN | 1430 x 610 x 512 | 1400 x 580 x 460 | 1/3 | 480 | 230/50 | • PFG20004 |
| 5 GN | 1760 x 610 x 512 | 1730 x 580 x 460 | 1/2 | 720 | 230/50 | • PFG20005 |

# ELEMENTOS FRÍOS

## CUBA FRÍA ESTÁTICA

**Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Para cubetas GN de profundidad 65 mm y 150 mm (según modelo).
- Desagüe incorporado.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo de 0°C/4°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.




**Modelos con grupo incorporado:**

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Temperatura de trabajo de 0°C/4°C.
- Gas de refrigeración R290.

R290 ECO-POWER

MEDIDAS CUBA FRÍA ESTÁTICA




### SIN GRUPO INCORPORADO

#### PROFUNDIDAD GN 65 MM

| Capacidad GN | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | Potencia recomendada (cv) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 3 GN | 1100 x 610 x 130 | 1070 x 580 x 115 | 1/5 | • CF020003 |
| 4 GN | 1430 x 610 x 130 | 1400 x 580 x 115 | 1/4 | • CF020004 |
| 5 GN | 1760 x 610 x 130 | 1730 x 580 x 115 | 3/8 | • CF020005 |
| 6 GN | 2090 x 610 x 130 | 2060 x 580 x 115 | 3/8 | • CF020006 |

#### PROFUNDIDAD GN 150 MM

| Capacidad GN | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | Potencia recomendada (cv) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 1 GN | 440 x 610 x 215 | 410 x 580 x 200 | 1/5 | • CF010001 |
| 2 GN | 770 x 610 x 215 | 740 x 580 x 200 | 1/5 | • CF010002 |
| 3 GN | 1100 x 610 x 215 | 1070 x 580 x 200 | 1/5 | • CF010003 |
| 4 GN | 1430 x 610 x 215 | 1400 x 580 x 200 | 1/4 | • CF010004 |
| 5 GN | 1760 x 610 x 215 | 1730 x 580 x 200 | 3/8 | • CF010005 |
| 6 GN | 2090 x 610 x 215 | 2060 x 580 x 200 | 3/8 | • CF010006 |



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

## CON GRUPO INCORPORADO

### PROFUNDIDAD GN 65 MM

| Capacidad GN | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | cv | Potencia frigorífica (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GN | 1100 x 610 x 510 | 1070 x 580 x 495 | 1/5 | 380 | 230/50 | • CFG20003 |
| 4 GN | 1430 x 610 x 510 | 1400 x 580 x 495 | 1/4 | 480 | 230/50 | • CFG20004 |
| 5 GN | 1760 x 610 x 510 | 1730 x 580 x 495 | 3/8 | 720 | 230/50 | • CFG20005 |
| 6 GN | 2090 x 610 x 510 | 2060 x 580 x 495 | 3/8 | 720 | 230/50 | • CFG20006 |

### PROFUNDIDAD GN 150 MM

| Capacidad GN | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | cv | Potencia frigorífica (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GN | 440 x 610 x 595 | 410 x 580 x 620 | 1/5 | 380 | 230/50 | • CFG10001 |
| 2 GN | 770 x 610 x 595 | 740 x 580 x 620 | 1/5 | 380 | 230/50 | • CFG10002 |
| 3 GN | 1100 x 610 x 595 | 1070 x 580 x 620 | 1/5 | 380 | 230/50 | • CFG10003 |
| 4 GN | 1430 x 610 x 595 | 1400 x 580 x 620 | 1/4 | 480 | 230/50 | • CFG10004 |
| 5 GN | 1760 x 610 x 595 | 1730 x 580 x 620 | 3/8 | 720 | 230/50 | • CFG10005 |
| 6 GN | 2090 x 610 x 595 | 2060 x 580 x 620 | 3/8 | 720 | 230/50 | • CFG10006 |

## CUBA FRÍA VENTILADA

**Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.**


- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm.
- Desagüe incorporado.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante cortina de aire frío sobre la zona superior de las cubetas.
- Temperatura de trabajo de 0°C/4°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Con grupo incorporado.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Refrigeración mediante aire forzado con gas refrigerado R290.

R290 ECO-POWER

REFRIGERACIÓN VENTILADA



MEDIDAS CUBA FRÍA VENTILADA




| Capacidad GN | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | cv | Potencia frigorífica (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN | 785 x 730 x 780 | 755 x 700 x 770 | 1/3 | 287 | 230/50 | • CFV10002 |
| 3 GN | 1115 x 730 x 780 | 1085 x 700 x 770 | 1/3 | 430 | 230/50 | • CFV10003 |
| 4 GN | 1445 x 730 x 780 | 1415 x 700 x 770 | 3/4 | 713 | 230/50 | • CFV10004 |
| 5 GN | 1775 x 730 x 780 | 1745 x 700 x 770 | 3/4 | 816 | 230/50 | • CFV10005 |

# ELEMENTOS FRÍOS

## CUBA DE MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

**Para el mantenimiento y exposición de congelados, helados envasados o a granel durante el servicio.**

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 4 cubetas de helados (no incluidas) con medidas de 360 x 165 x 150 mm.
- Tapas correderas transparentes de protección.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Se recomienda usar gas de congelación R290.
- Desagüe incorporado.
- Temperatura de trabajo de -15°C/-18°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.


**Modelos con grupo incorporado:**

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.


R290 ECO-POWER



MEDIDAS MODELO 1 NIVEL




MEDIDAS MODELO 2 NIVELES




### SIN GRUPO INCORPORADO

| Modelo | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | Capacidad | Potencia recomendada (cv) | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| Prof 150 mm 1 nivel | 822 x 610 x 270 | 790 x 570 x 270 | 4 de 5 l. o 4 de 7 l. | 1/3 | • CH010004 |
| Prof 150 mm 2 niveles | 822 x 610 x 450 | 790 x 570 x 450 | 4+4 de 5 l. o 4 de 7 l. | 1/2 | • CH020004 |

### CON GRUPO INCORPORADO

| Modelo | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | Capacidad | cv | Potencia frigorífica (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof 150 mm 1 nivel | 822 x 610 x 650 | 790 X 570 X 650 | 4 de 5 l. o 4 de 7 l. | 1/3 | 350 | 230/50 | • CHG10004 |

## CUBETA PARA HELADOS

**Cubeta para el almacenaje de helados envasados o a granel.**

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.



| Capacidad | Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|---|
| 5 litros | 360 x 165 x 120 | • RGNH0005 |
| 7 litros | 360 x 165 x 150 | • RGNH0007 |

## LAVAPORCIONADOR

**Cubeta para el lavado de porcionadores de helados.**

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Con entrada y salida de agua.



| Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | Código |
|---|---|---|
| 110 x 270 x 145 | 255 x 95 x 145 | • RGLH0005 |

# VITRINA REFRIGERADA DE 3 NIVELES CON CUBA FRÍA VENTILADA


**Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm.
- Desagüe incorporado.
- Temperatura de trabajo +7°C/10°C en temperatura ambiente de 25°C.
- Vitrina equipada con vidrio lateral templado.
- Termo-cortina enrollable en la zona de clientes para mantener la temperatura fuera del servicio.
- Iluminación superior con luz led.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Alimentación: 230V/1/50 Hz.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.
- Refrigeración mediante aire forzado con gas refrigerante R290.

R290 ECO-POWER

REFRIGERACIÓN VENTILADA

MEDIDAS VITRINA






- **Modelo mural:** parte posterior con paneles de acero inoxidable con doble pared aislante



- **Modelo central:** parte posterior con puertas correderas de cristal



Detalle termo-cortina

## MURAL

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | cv | Potencia frigorífica (W) | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 3GN 1/1 | 1130 x 730 x 1600 | 1100 x 700 x 780 | 3/4 | 720 | • VMC003GN |
| 4GN 1/1 | 1460 x 730 x 1600 | 1430 x 700 x 780 | 3/4 | 720 | • VMC004GN |

## CENTRAL

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | cv | Potencia frigorífica (W) | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 3GN 1/1 | 1130 x 730 x 1600 | 1100 x 700 x 780 | 3/4 | 720 | • VCC003GN |
| 4GN 1/1 | 1460 x 730 x 1600 | 1430 x 700 x 780 | 3/4 | 720 | • VCC004GN |

# ELEMENTOS FRÍOS

## VITRINA REFRIGERADA RECTA DE 3 NIVELES CON CUBA FRÍA VENTILADA

**Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm.
- Desagüe incorporado.
- Temperatura de trabajo +7°C/10°C en temperatura ambiente de 25°C.
- Vitrina equipada con vidrio lateral templado.
- Frontal abierto con termo-cortina enrollable o puertas abatibles para mantener la temperatura fuera del servicio.
- Iluminación superior con luz led.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Alimentación: 230V/1/50 Hz.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Refrigeración mediante aire forzado con gas refrigerante R290.

REFRIGERACIÓN VENTILADA

R290 ECO-POWER






- **Modelo mural:** parte posterior con paneles de acero inoxidable con doble pared aislante.

- **Modelo central:** parte posterior con puertas correderas de cristal.

MEDIDAS VITRINA








### MURAL

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | cv | Potencia frigorífica (W) | TERMO-CORTINA Código | PUERTAS ABATIBLES Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3GN 1/1 | 1130 x 730 x 1600 | 1100 x 700 x 780 | 3/4 | 720 | • VMRT03GN | • VMRA03GN |
| 4GN 1/1 | 1460 x 730 x 1600 | 1430 x 700 x 780 | 3/4 | 720 | • VMRT04GN | • VMRA04GN |

### CENTRAL

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | cv | Potencia frigorífica (W) | TERMO-CORTINA Código | PUERTAS ABATIBLES Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3GN 1/1 | 1130 x 730 x 1600 | 1100 x 700 x 780 | 3/4 | 720 | • VCRT03GN | • VCRA03GN |
| 4GN 1/1 | 1460 x 730 x 1600 | 1430 x 700 x 780 | 3/4 | 720 | • VCRT04GN | • VCRA04GN |



• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

# VITRINA REFRIGERADA DE 3 NIVELES

**Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Desagüe incorporado.
- Frontal abierto con termo-cortina enrollable o puertas abatibles para mantener la temperatura fuera del servicio.
- Acceso posterior con puertas correderas de cristal para reposición.
- Temperatura de trabajo +8ºC/10ºC en temperatura ambiente de 25ºC.
- Vitrina acristalada a 3 caras con 3 estantes extraíbles.
- Iluminación superior con luz led.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso.
- Modelos sin base, con base aislada o con cuba aislada.
- Alimentación: 230V/1/50 Hz.
- Fácil instalación sobre cualquier superficie.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético con refrigerante R290.

REFRIGERACIÓN VENTILADA

R290 ECO-POWER



· **Vitrina con cuba aislada**





· **Vitrina con base aislada**



· **Vitrina sin base**

MEDIDAS VITRINA








| Capacidad | Modelo | Medidas totales (mm) | cv | Potencia frigorífica (W) | TERMO-CORTINA Código | PUERTAS ABATIBLES Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GN 1/1 | Sin base | 1550 x 660 x 1150 | 1/3 | 800 | • S1C01001 | • S1001001 |
| | Con base aislada | 1550 x 660 x 1180 | 1/3 | 800 | • S1C01002 | • S1001002 |
| | Con cuba aislada | 1550 x 660 x 1430 | 1/3 | 800 | • S1C01003 | • S1001003 |
| 6GN 1/1 | Sin base | 2280 x 660 x 1150 | 3/8 | 800 | - | • S1001011 |
| | Con base aislada | 2280 x 660 x 1180 | 3/8 | 800 | - | • S1001012 |
| | Con cuba aislada | 2280 x 660 x 1430 | 3/8 | 800 | - | • S1001013 |

# ELEMENTOS FRÍOS

## VITRINA REFRIGERADA DE 3 NIVELES CON CUBA FRÍA ESTÁTICA

**Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.**


- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Desagüe incorporado.
- Acceso frontal abierto con termo-cortina enrrollable o puertas de metacrilato abatibles para clientes.
- Acceso posterior con puertas correderas de cristal para reposición.
- Temperatura de trabajo +8ºC/10ºC en temperatura ambiente de 25ºC.
- Vitrina acristalada a 3 caras con 3 estantes.
- Iluminación superior con luz led.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Con grupo incorporado.
- Dos motores integrados, uno en la parte superior de la vitrina y otro en la cuba fría que generan y distribuyen el aire frío de arriba a abajo con mayor potencia y efectividad.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados e independientes, uno en la vitrina y otro en la cuba fría. Con posibilidad de extracción para montaje externo.
- Alimentación: 230V/1/50 Hz.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético con refrigerante R290.



REFRIGERACIÓN VENTILADA

R290 ECO-POWER

MEDIDAS VITRINA








| Capacidad | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | Potencia frigorífica (W) | TERMO-CORTINA Código | PUERTAS ABATIBLES Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 4GN 1/1 | 1554 x 660 x 1750 | 1340 x 560 x 570 | 1280 | • F11C1002 | • F1101002 |
| 6GN 1/1 | 2214 x 660 x 1750 | 2060 x 560 x 570 | 1520 | - | • F1101003 |



• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

# ELEMENTOS CALIENTES


## CUBA BAÑO MARÍA



**Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Desagüe con grifo de bola incorporado.
- Resistencias de silicona ocultas con termostato de seguridad integrado.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.

MEDIDAS CUBA BAÑO MARÍA




| Capacidad | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GN 1/1 | 440 x 610 x 415 | 410 x 580 x 430 | 800 | 230/50–60 | • BMH10001 |
| 2 GN 1/1 | 770 x 610 x 415 | 740 x 580 x 430 | 1600 | 230/50–60 | • BMH10002 |
| 3 GN 1/1 | 1100 x 610 x 415 | 1070 x 580 x 430 | 2400 | 230/50–60 | • BMH10003 |
| 4 GN 1/1 | 1430 x 610 x 415 | 1400 x 580 x 430 | 3200 | 230/50–60 | • BMH10004 |
| 5 GN 1/1 | 1760 x 610 x 415 | 1730 x 580 x 430 | 4000 | 230/50–60 | • BMH10005 |
| 6 GN 1/1 | 2090 x 610 x 415 | 2060 x 680 x 430 | 4800 | 480/50–60 | • BMH10006 |


## CUBA SECA ESTÁTICA



**Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Para cubetas GN de profundidad máxima 100 mm.
- Resistencias ocultas mediante doble fondo perforado extraíble para facilitar la limpieza.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

MEDIDAS CUBA SECA ESTÁTICA




| Capacidad | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 770 x 610 x 360 | 740 x 580 x 370 | 1200 | 230/50–60 | • BMS10002 |
| 3 GN 1/1 | 1100 x 610 x 360 | 1070 x 580 x 370 | 2000 | 230/50–60 | • BMS10003 |
| 4 GN 1/1 | 1430 x 610 x 360 | 1400 x 580 x 370 | 2400 | 230/50–60 | • BMS10004 |
| 5 GN 1/1 | 1760 x 610 x 360 | 1730 x 580 x 370 | 2800 | 230/50–60 | • BMS10005 |
| 6 GN 1/1 | 2090 x 610 x 360 | 2060 x 580 x 370 | 3200 | 230/50–60 | • BMS10006 |

# ELEMENTOS CALIENTES


## PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO

**Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado negro o blanco de 6 mm.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.



MEDIDAS PLACA CALIENTE CON MARCO




| Capacidad | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Color negro | Color blanco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 770 x 610 x 200 | 740 x 580 x 190 | 900 | 230/50–60 | • PCT00002 | • PCTB0002 |
| 3 GN 1/1 | 1100 x 610 x 200 | 1070 x 580 x 190 | 1350 | 230/50–60 | • PCT00003 | • PCTB0003 |
| 4 GN 1/1 | 1430 x 610 x 200 | 1400 x 580 x 190 | 1800 | 230/50–60 | • PCT00004 | • PCTB0004 |
| 5 GN 1/1 | 1760 x 610 x 200 | 1730 x 580 x 190 | 2250 | 230/50–60 | • PCT00005 | • PCTB0005 |
| 6 GN 1/1 | 2090 x 610 x 200 | 2060 x 580 x 190 | 2700 | 230/50–60 | • PCT00006 | • PCTB0006 |


## PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO SIN MARCO

**Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado negro o blanco de 6 mm sin juntas.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- No admite la instalación de soportes sobre la placa.



MEDIDAS PLACA CALIENTE SIN MARCO




| Capacidad | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Color negro | Color blanco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 624 x 504 x 185 | 600 x 480 x 190 | 900 | 230/50–60 | • PCTM0002 | • PCTMB002 |
| 3 GN 1/1 | 954 x 504 x 185 | 930 x 480 x 190 | 1350 | 230/50–60 | • PCTM0003 | • PCTMB003 |
| 4 GN 1/1 | 1284 x 504 x 185 | 1260 x 480 x 190 | 1800 | 230/50–60 | • PCTM0004 | • PCTMB004 |
| 5 GN 1/1 | 1614 x 504 x 185 | 1590 x 480 x 190 | 2250 | 230/50–60 | • PCTM0005 | • PCTMB005 |
| 6 GN 1/1 | 1944 x 504 x 185 | 1920 x 480 x 190 | 2700 | 230/50–60 | • PCTM0006 | • PCTMB006 |



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

## PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO PARA PLATOS (SHOWCOOKING)

**Para el mantenimiento y exposición de platos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado negro o blanco de 6 mm sin juntas.
- Capacidad para platos de 26 cm de diámetro.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- No admite la instalación de soportes sobre la placa.




| Capacidad Platos Ø26 cm | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Color negro | Color blanco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 platos | 866 x 330 x 135 | 840 x 300 x 190 | 700 | 230/50–60 | • PCTP0002 | • PCTPB002 |
| 5 platos | 1366 x 330 x 135 | 1340 x 300 x 190 | 1050 | 230/50–60 | • PCTP0003 | • PCTPB003 |
| 6 platos | 1668 x 330 x 135 | 1645 x 300 x 190 | 1400 | 230/50–60 | • PCTP0004 | • PCTPB004 |
| 8 platos | 1760 x 330 x 135 | 1735 x 300 x 190 | 1750 | 230/50–60 | • PCTP0005 | • PCTPB005 |

## PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO DE SOBREMESA

**Especialmente indicada para zonas de entrega de comidas calientes en buffets.**

- Combinable con la pantalla mantenedora de calor PIMC0002.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado de 6 mm.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato analógico 0°C/90°C.
- Termostato analógico e interruptor luminoso.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Termostato de seguridad integrado.
- Cable de conexión de 1,5 m con enchufe.

MEDIDAS PLACA CALIENTE SOBREMESA







| Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|
| 500 x 500 x 100 | 800 | 230/50–60 | • PCTS0002 |
| 650 x 550 x 100 | 800 | 230/50–60 | • PCTS0003 |
| 1000 x 500 x 100 | 1600 | 230/50–60 | • PCTS0004 |

## PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE CALOR

**Para el mantenimiento de alimentos que precisan calor por la parte superior.**

- Complemento ideal para las placas calientes de sobremesa.

MEDIDAS PANTALLA DE CALOR







| Modelo | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| Con espiga roscada | 500 x 320 x 500 | 300 | 230/50 | • F1100130 |
| Con base | 500 x 320 x 500 | 300 | 230/50 | • PIMC0002 |

# SOPORTES CON PANTALLAS PARA MONTAJE DIRECTO SOBRE DROP IN

## LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO




## SOPORTES CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje directo sobre el drop in.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.



### SOPORTE NEUTRO

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 2 GN 1/1 | • PDN102GN |
| 3 GN 1/1 | • PDN103GN |
| 4 GN 1/1 | • PDN104GN |
| 5 GN 1/1 | • PDN105GN |
| 6 GN 1/1 | • PDN106GN |

### SOPORTE CON LUZ LED

| Capacidad | Potencia (W) | Código |
|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 8 | • PDL102GN |
| 3 GN 1/1 | 12 | • PDL103GN |
| 4 GN 1/1 | 14 | • PDL104GN |
| 5 GN 1/1 | 18 | • PDL105GN |
| 6 GN 1/1 | 24 | • PDL106GN |

### SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

| Capacidad | Potencia (W) | Código |
|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 480 | • PDC102GN |
| 3 GN 1/1 | 710 | • PDC103GN |
| 4 GN 1/1 | 960 | • PDC104GN |
| 5 GN 1/1 | 960 | • PDC105GN |
| 6 GN 1/1 | 1440 | • PDC106GN |



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# CRISTALES PARA SOPORTES DROP IN

## CRISTALES

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Cristal para capacidad 6 GN 1/1: 2 cristales 3GN 1/1 unidos mediante grapa central incluida.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.





### CRISTAL CURVO 2 CARAS

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 2 GN 1/1 | • FCRC12GN |
| 3 GN 1/1 | • FCRC13GN |
| 4 GN 1/1 | • FCRC14GN |
| 5 GN1/1 | • FCRC15GN |
| 6 GN 1/1 | • FCRC16GN |





### FRONTAL PARA CRISTAL CURVO 2 CARAS

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 2 GN 1/1 | • FCRF12GN |
| 3 GN 1/1 | • FCRF13GN |
| 4 GN 1/1 | • FCRF14GN |
| 5 GN 1/1 | • FCRF15GN |
| 6 GN 1/1 | • FCRF16GN |





### CRISTAL RECTO

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 2 GN 1/1 | • CDR102GN |
| 3 GN 1/1 | • CDR103GN |
| 4 GN 1/1 | • CDR104GN |
| 5 GN1/1 | • CDR105GN |
| 6 GN 1/1 | • CDR106GN |





### FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 2 GN 1/1 | • CDF102GN |
| 3 GN 1/1 | • CDF103GN |
| 4 GN 1/1 | • CDF104GN |
| 5 GN 1/1 | • CDF105GN |
| 6 GN 1/1 | • CDF106GN |





# ACCESORIO

## TERMÓMETRO DIGITAL



**Muestra la temperatura de trabajo del drop in.**

- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

| Código |
|---|
| • SLT00001 |

## CRISTALES LATERALES





| Forma | Código |
|---|---|
| Curvado | • CDLC0001 |
| Recto | • CDLR0001 |

# SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLAS PARA MONTAJE DIRECTO SOBRE DROP IN

## LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO




## SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje directo sobre el drop in.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.



### SOPORTE NEUTRO

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 2 GN 1/1 | • PDNI12GN |
| 3 GN 1/1 | • PDNI13GN |
| 4 GN 1/1 | • PDNI14GN |
| 5 GN 1/1 | • PDNI15GN |
| 6 GN 1/1 | • PDNI16GN |

### SOPORTE CON LUZ LED

| Capacidad | Potencia (W) | Código |
|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 8 | • PDLI12GN |
| 3 GN 1/1 | 12 | • PDLI13GN |
| 4 GN 1/1 | 14 | • PDLI14GN |
| 5 GN 1/1 | 18 | • PDLI15GN |
| 6 GN 1/1 | 24 | • PDLI16GN |

### SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

| Capacidad | Potencia (W) | Código |
|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 480 | • PDCI12GN |
| 3 GN 1/1 | 710 | • PDCI13GN |
| 4 GN 1/1 | 960 | • PDCI14GN |
| 5 GN 1/1 | 960 | • PDCI15GN |
| 6 GN 1/1 | 1440 | • PDCI16GN |




• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# CRISTALES PARA SOPORTES INCLINADOS DROP IN

## CRISTALES

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1: 2 cristales 3GN 1/1.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.





### CRISTAL RECTO

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 2 GN 1/1 | • CDR102GN |
| 3 GN 1/1 | • CDR103GN |
| 4 GN 1/1 | • CDR104GN |
| 5 GN1/1 | • CDR105GN |
| 6 GN 1/1 | • CDR106GN |





### FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 2 GN 1/1 | • FCRF12GN |
| 3 GN 1/1 | • FCRF13GN |
| 4 GN 1/1 | • FCRF14GN |
| 5 GN 1/1 | • FCRF15GN |
| 6 GN 1/1 | • FCRF16GN |





# ACCESORIO

## TERMÓMETRO DIGITAL



- **Muestra la temperatura de trabajo del drop in.**
- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

| Código |
|---|
| • SLT00001 |

## CRISTALES LATERALES




| Forma | Código |
|---|---|
| Inclinado | • CDLI0001 |

DROP IN

# SOPORTES CON PANTALLAS PARA MONTAJE DIRECTO SOBRE BUFFET

## LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO




## SOPORTES CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje directo sobre la encimera del mueble buffet.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.



### SOPORTE NEUTRO

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 2 GN 1/1 | • PBN102GN |
| 3 GN 1/1 | • PBN103GN |
| 4 GN 1/1 | • PBN104GN |
| 5 GN 1/1 | • PBN105GN |
| 6 GN 1/1 | • PBN106GN |

### SOPORTE CON LUZ LED

| Capacidad | Potencia (W) | Código |
|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 8 | • PBL102GN |
| 3 GN 1/1 | 12 | • PBL103GN |
| 4 GN 1/1 | 14 | • PBL104GN |
| 5 GN 1/1 | 18 | • PBL105GN |
| 6 GN 1/1 | 24 | • PBL106GN |

### SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

| Capacidad | Potencia (W) | Código |
|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 480 | • PBC102GN |
| 3 GN 1/1 | 710 | • PBC103GN |
| 4 GN 1/1 | 960 | • PBC104GN |
| 5 GN 1/1 | 960 | • PBC105GN |
| 6 GN 1/1 | 1440 | • PBC106GN |



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# CRISTALES PARA SOPORTES BUFFET

## CRISTALES

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1: 2 cristales 3GN 1/1.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.





### CRISTAL CURVO 2 CARAS

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 2 GN 1/1 | • BCRC02GN |
| 3 GN 1/1 | • BCRC03GN |
| 4 GN 1/1 | • BCRC04GN |
| 5 GN1/1 | • BCRC05GN |
| 6 GN 1/1 | • BCRC06GN |





### FRONTAL PARA CRISTAL CURVO 2 CARAS

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 2 GN 1/1 | • BCRF02GN |
| 3 GN 1/1 | • BCRF03GN |
| 4 GN 1/1 | • BCRF04GN |
| 5 GN 1/1 | • BCRF05GN |
| 6 GN 1/1 | • BCRF06GN |





### CRISTAL RECTO

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 2 GN 1/1 | • BDR002GN |
| 3 GN 1/1 | • BDR003GN |
| 4 GN 1/1 | • BDR004GN |
| 5 GN1/1 | • BDR005GN |
| 6 GN 1/1 | • BDR006GN |





### FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 2 GN 1/1 | • BDF002GN |
| 3 GN 1/1 | • BDF003GN |
| 4 GN 1/1 | • BDF004GN |
| 5 GN 1/1 | • BDF005GN |
| 6 GN 1/1 | • BDF006GN |



DROP IN

# ACCESORIO

## TERMÓMETRO DIGITAL

- **Muestra la temperatura de trabajo del drop in.**
- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

| Código |
|---|
| • SLT00001 |



DROP IN

# SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLAS PARA MONTAJE DIRECTO SOBRE BUFFET

## LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO




## SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje directo sobre la encimera del mueble buffet.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.



### SOPORTE NEUTRO

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 2 GN 1/1 | • PBNI12GN |
| 3 GN 1/1 | • PBNI13GN |
| 4 GN 1/1 | • PBNI14GN |
| 5 GN 1/1 | • PBNI15GN |
| 6 GN 1/1 | • PBNI16GN |

### SOPORTE CON LUZ LED

| Capacidad | Potencia (W) | Código |
|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 8 | • PBLI12GN |
| 3 GN 1/1 | 12 | • PBLI13GN |
| 4 GN 1/1 | 14 | • PBLI14GN |
| 5 GN 1/1 | 18 | • PBLI15GN |
| 6 GN 1/1 | 24 | • PBLI16GN |

### SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

| Capacidad | Potencia (W) | Código |
|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | 480 | • PBCI12GN |
| 3 GN 1/1 | 710 | • PBCI13GN |
| 4 GN 1/1 | 960 | • PBCI14GN |
| 5 GN 1/1 | 960 | • PBCI15GN |
| 6 GN 1/1 | 1440 | • PBCI16GN |




• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# CRISTALES PARA SOPORTES INCLINADOS BUFFET

## CRISTALES

· Cristales de seguridad templados para proteger higiénicamente los alimentos.
· Cristal para capacidad 6GN 1/1: 2 cristales 3GN 1/1.
· Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.





### CRISTAL RECTO

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 2 GN 1/1 | • BDR002GN |
| 3 GN 1/1 | • BDR003GN |
| 4 GN 1/1 | • BDR004GN |
| 5 GN1/1 | • BDR005GN |
| 6 GN 1/1 | • BDR006GN |





### FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 2 GN 1/1 | • BCRF02GN |
| 3 GN 1/1 | • BCRF03GN |
| 4 GN 1/1 | • BCRF04GN |
| 5 GN 1/1 | • BCRF05GN |
| 6 GN 1/1 | • BCRF06GN |



DROP IN

# ACCESORIO

## TERMÓMETRO DIGITAL

**Muestra la temperatura de trabajo del drop in.**
· Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
· Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

| Código |
|---|
| • SLT00001 |




# ACCESORIOS

## DISPENSADOR DE PLATOS CALIENTES

**Para servir los platos a una altura constante.**

- Regulación del nivel mediante muelles.
- Capacidad para 65 o 45 platos.
- Diámetro del dispensador regulable de 200 mm a 310 mm.
- Control mediante termostato analógico de 0ºC-90ºC.
- Cable de conexión de 2 m con enchufe.
- Cuadro de mandos móvil con termostato analógico e interruptor luminoso.

MEDIDAS
DISPENSADOR DE PLATOS







Dispensador caliente



Dispensador neutro



Tapa inox




Modelo 65 platos


| Capacidad | Modelo | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 platos | Caliente | 460 x 460 x 800 | 410 x 410 x 730 | 800 | 230/50–60 | • F1100701 |
| | Neutro | Ø 425 x 735 | Ø 410 | - | - | • F1100702 |
| 45 platos | Caliente | 460 x 460 x 575 | 410 x 410 x 510 | 800 | 230/50–60 | • F1100704 |
| | Neutro | Ø 425 x 510 | Ø 410 | - | - | • F1100705 |
| | Tapa | Ø 368 x 140 | - | - | - | • F1100711 |

MEDIDAS
DISPENSADOR NEUTRO

## DISPENSADOR NEUTRO DE CESTAS DE VAJILLA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Se suministra con brida de montaje a la encimera.
- Capacidad: 6 cestas de 110 mm o 10 cestas de 50 mm.
- Carga máxima de 200 kg.






| Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | Código |
|---|---|---|
| 590 x 590 x 750 | 560 x 560 x 750 | • F1100703 |



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN





DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

# SELF SERVICE



## ELEMENTOS FRÍOS

PÁG. 214



## ELEMENTOS CALIENTES

PÁG. 218



## ELEMENTOS NEUTROS

PÁG. 222



## ACCESORIOS

PÁG. 227



## SOPORTES Y CRISTALES

PÁG. 232

# SELF SERVICE SATURNO

## LA MEJOR SOLUCIÓN PARA COMEDORES DE HOTELES, HOSPITALES, ÁREAS DE SERVICIO, CAMPINGS, CAFETERÍAS Y ESCUELAS



01

### Modularidad

La gama self-service Saturno ha sido diseñada de forma modular, para dar servicio mediante **islas centrales o formando una línea versátil y polivalente**. Las amplias posibilidades de combinación de los distintos modelos (fríos, neutros o calientes) y capacidades disponibles, permiten satisfacer las necesidades de los proyectos más exigentes.

02

### Fácil instalación

Los elementos fríos y calientes de la gama self-service Saturno están **fabricados como módulos independientes que facilitan el acceso a su interior** gracias a sus laterales extraíbles. Además, en los elementos fríos el registro frontal es desmontable, lo que permite una rápida y sencilla instalación de varios lineales self-service en un único espacio.

03

### Diseño funcional

Equipos diseñados para facilitar la presentación de los alimentos al comensal de forma atractiva y ergonómica en función del tipo de comida. Cada elemento está cuidado al detalle para **realzar el aspecto y la visualización de los alimentos y productos situados en los muebles y vitrinas.**


Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 de primera calidad con frontal de encimera de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada



Fácilidad de manejo para regular y controlar la temperatura del self gracias al termostato digital ubicado en la parte trasera del equipo




Nuevos diseños de soportes y cristales que ofrecen más variedad y opciones de personalización del mueble self



Vitrinas refrigeradas de tres niveles con capacidad para 4GN o 6GN, disponible en dos sistemas de cierre frontal, con puertas abatibles o termo-cortina



Pasabandejas tubular y zócalos fabricados en acero inoxidable (accesorios opcionales)





Personalización opcional mediante paneles decorativos en colores lisos o veteados

SELF SERVICE

R290 ECO-POWER

## Eficiencia energética

En Distform apostamos por la fabricación de productos cada vez más eficientes. Por ello, los elementos fríos de nuestra gama self-service utilizan el gas refrigerante **R290 ECO-POWER**. Este gas ecológico tiene un bajo impacto medioambiental y unas excelentes termodinámicas que favorecen el ahorro energético y la rentabilidad en las cocinas profesionales.

# ELEMENTOS FRÍOS

## SELF PLACA FRÍA

**Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico y libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona de compresor.
- Registro frontal extraíble para un cómodo acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

**Modelos con reserva refrigerada**

- Evaporador de cobre con aletas de aluminio.
- Temperatura de la reserva +4°C con temperatura ambiente de 25°C.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Reserva dotada con 4 o 6 cuerpos de guías (extraíbles para fácil limpieza) para cubetas GN 1/1.
- Pasabandejas, pantalla y cristal, no incluidos.

**PRODUCTOS RELACIONADOS**

PASABANDEJAS pág. 227
PANELES DECORATIVOS pág. 230
SOPORTES Y CRISTALES pág. 232

R290 ECO-POWER



### SIN RESERVA

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 1200 x 700 x 850 | 480 | 230/50 | • S1001201 |
| 4 GN 1/1 | 1600 x 700 x 850 | 720 | 230/50 | • S1001202 |
| 6 GN 1/1 | 2300 x 700 x 850 | 1030 | 230/50 | • S1001205 |



### CON RESERVA REFRIGERADA

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 1200 x 700 x 850 | 480 | 230/50 | • S1001301 |
| 4 GN 1/1 | 1600 x 700 x 850 | 720 | 230/50 | • S1001302 |
| 6 GN 1/1 | 2300 x 700 x 850 | 1030 | 230/50 | • S1001305 |





• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

# SELF CUBA FRÍA

**Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico y libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona de compresor.
- Registro frontal extraíble para un cómodo acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

**Modelos con reserva refrigerada**

- Evaporador de cobre con aletas de aluminio.
- Temperatura de la reserva +4ºC con temperatura ambiente de 25ºC.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Reserva dotada con 4 o 6 cuerpos de guías (extraíbles para fácil limpieza) para cubetas GN 1/1.
- Pasabandejas, pantalla y cristal, no incluidos.

**PRODUCTOS RELACIONADOS**

PASABANDEJAS pág. 227
PANELES DECORATIVOS pág. 230
SOPORTES Y CRISTALES pág. 232

R290 ECO-POWER



## SIN RESERVA

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 1200 x 700 x 850 | 380 | 230/50 | • S1001701 |
| 4 GN 1/1 | 1600 x 700 x 850 | 480 | 230/50 | • S1001702 |
| 6 GN 1/1 | 2300 x 700 x 850 | 720 | 230/50 | • S1001705 |



## CON RESERVA REFRIGERADA

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 1200 x 700 x 850 | 380 | 230/50 | • S1001102 |
| 4 GN 1/1 | 1600 x 700 x 850 | 480 | 230/50 | • S1001101 |
| 6 GN 1/1 | 2300 x 700 x 850 | 720 | 230/50 | • S1001105 |



# ELEMENTOS FRÍOS

## ISLA CENTRAL: PLACA O CUBA FRÍA

**Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido ecológico y libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso de zona eléctrica y zona compresor.
- Dos frontales de acero inoxidable, paneles decorativos opcionales.
- Pasabandejas, soporte para platos, pantalla y cristal no incluidos.

### Isla central cuba fría:

- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.

**PRODUCTOS RELACIONADOS**

PASABANDEJAS pág. 227
PANELES DECORATIVOS pág. 230
SOPORTES Y CRISTALES pág. 232

R290 ECO-POWER



| Modelo | Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| Placa fría | 4 GN 1/1 | 1600 x 700 x 850 | 720 | 230/50 | • S1001203 |
| | 6 GN 1/1 | 2300 x 700 x 850 | 1030 | 230/50 | • S1001206 |
| Cuba fría | 4 GN 1/1 | 1600 x 700 x 850 | 480 | 230/50 | • S1001703 |
| | 6 GN 1/1 | 2300 x 700 x 850 | 720 | 230/50 | • S1001706 |
| Soporte lateral platos | - | 520 x 330 | - | - | • S1001733 |



• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

# VITRINA REFRIGERADA DE 3 NIVELES

**Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Vitrina acristalada a 3 caras, con puertas correderas en la parte posterior, iluminación interior, tres estantes y puertas de metacrilato abatibles o termo-cortina enrrollable, según modelo.
- Interruptor general y termostato digital regulable.
- Temperatura de trabajo +10°C con ambiente +25°C.
- Para adaptar sobre muebles neutros o muebles fríos.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Alojamiento para compresor hermético refrigerante en la parte superior.
- Cristales laterales con cámara.
- Puertas correderas en cristal laminado.
- Mueble cuba fría y pasabandejas no incluidos.

R290 ECO-POWER



## EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN

| Sin reserva | Código |
|---|---|
| Vitrina sin base 4GN 1/1 con puertas abatibles | S1001001 |
| Self cuba fría 4GN 1/1 sin reserva | S1001702 |
| Pasabandejas 4GN | S1020003 |

| Con reserva refrigerada | Código |
|---|---|
| Vitrina sin base 4GN 1/1 con puertas abatibles | S1001001 |
| Self cuba fría 4GN 1/1 con reserva | S1001101 |
| Pasabandejas 4GN | S1020003 |

PRODUCTOS RELACIONADOS
PASABANDEJAS pág. 227
PANELES DECORATIVOS pág. 283



Detalle termo-cortina



Detalle puertas abatibles

## SIN BASE

| Capacidad | Modelo | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 GN 1/1 | Puertas abatibles | 1550 x 660 x 1150 | 800 | 230/50 | • S1001001 |
| 4 GN 1/1 | Termo-cortina | 1550 x 660 x 1150 | 800 | 230/50 | • S1C01001 |
| 6 GN 1/1 | Puertas abatibles | 2280 x 660 x 1150 | 800 | 230/50 | • S1001011 |



## CON BASE AISLADA

| Capacidad | Modelo | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 GN 1/1 | Puertas abatibles | 1550 x 660 x 1150 | 800 | 230/50 | • S1001002 |
| 4 GN 1/1 | Termo-cortina | 1550 x 660 x 1150 | 800 | 230/50 | • S1C01002 |
| 6 GN 1/1 | Puertas abatibles | 2280 x 660 x 1150 | 800 | 230/50 | • S1001012 |



# ELEMENTOS CALIENTES

## SELF BAÑO MARÍA

**Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un termostato digital 0ºC/90ºC.
- Entrada y desagüe de agua 1/2" con grifos de bola colocados en posición ergonómica.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica y la zona de grifería.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

**PRODUCTOS RELACIONADOS**

PASABANDEJAS **pág. 227**
PANELES DECORATIVOS **pág. 230**
SOPORTES Y CRISTALES **pág. 232**



### SIN RESERVA

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 1200 x 700 x 850 | 2400 | 230/50-60 | • S1000601 |
| 4 GN 1/1 | 1600 x 700 x 850 | 3200 | 230/50-60 | • S1000602 |
| 6 GN 1/1 | 2300 x 700 x 850 | 4800 | 380/50-60 | • S1000605 |



### CON RESERVA CALIENTE

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 1200 x 700 x 850 | 4400 | 230/50-60 | • S1000701 |
| 4 GN 1/1 | 1600 x 700 x 850 | 5200 | 230/50-60 | • S1000702 |
| 6 GN 1/1 | 2300 x 700 x 850 | 7800 | 380/50-60 | • S1000705 |



# SELF BAÑO MARÍA SECO

**Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un termostato digital 0°C/90°C.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica.
- Protección de las resistencias mediante doble fondo perforado.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

**PRODUCTOS RELACIONADOS**

PASABANDEJAS **pág. 227**
PANELES DECORATIVOS **pág. 230**
SOPORTES Y CRISTALES **pág. 232**



## SIN RESERVA

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 1200 x 700 x 850 | 1200 | 230/50-60 | • S1000501 |
| 4 GN 1/1 | 1600 x 700 x 850 | 1600 | 230/50-60 | • S1000502 |
| 6 GN 1/1 | 2300 x 700 x 850 | 2400 | 230/50-60 | • S1000505 |



## CON RESERVA CALIENTE

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 1200 x 700 x 850 | 3200 | 230/50-60 | • S1001511 |
| 4 GN 1/1 | 1600 x 700 x 850 | 3600 | 230/50-60 | • S1001512 |
| 6 GN 1/1 | 2300 x 700 x 850 | 5400 | 380/50-60 | • S1001515 |



# ELEMENTOS CALIENTES

PRODUCTOS RELACIONADOS
PASABANDEJAS pág. 227
PANELES DECORATIVOS pág. 230
SOPORTES Y CRISTALES pág. 232

## SELF PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO

**Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado negro de 6 mm sin marco para facilitar la limpieza.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Termostato digital en todos los modelos.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
- Pasabandejas no incluido.



### SIN RESERVA

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 1200 x 700 x 850 | 2400 | 230/50-60 | • S1001813 |
| 4 GN 1/1 | 1600 x 700 x 850 | 3200 | 230/50-60 | • S1001814 |



### CON RESERVA CALIENTE

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 1200 x 700 x 850 | 4400 | 230/50-60 | • S1001823 |
| 4 GN 1/1 | 1600 x 700 x 850 | 5200 | 230/50-60 | • S1001824 |



## SELF CON RESERVA CALIENTE

**Para la disposición en la encimera de elementos de catering o alimentos que no necesitan mantenimiento de temperatura.**

- Reserva caliente en el interior del mueble.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Estante intermedio perforado para facilitar la homogeneidad de la temperatura.
- Termostato digital en todos los modelos.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
- Pasabandejas no incluido.



| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 1200 x 700 x 850 | 2000 | 230/50-60 | • S1001801 |
| 4 GN 1/1 | 1600 x 700 x 850 | 3000 | 230/50-60 | • S1001802 |





• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

# ISLA CENTRAL:
# BAÑO MARÍA, BAÑO MARÍA SECO Y PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEtemplado

**Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un termostato digital 0°C/90°C.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Dos frontales de acero inoxidable, paneles decorativos opcionales.
- Pasabandejas, soporte para platos, pantalla y cristal no incluidos.

**PRODUCTOS RELACIONADOS**

PASABANDEJAS pág. 227
PANELES DECORATIVOS pág. 230
SOPORTES Y CRISTALES pág. 232

## Isla central baño maría

- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en parte inferior de la cuba.
- Entrada y desagüe de agua 1/2 con grifos de bola.


## Isla central baño maría seco

- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Protección de las resistencias mediante doble fondo perforado.

## Isla central placa caliente de cristal templado

- Cristal templado negro de 6 mm sin marco para facilitar la limpieza.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.






## ISLA CENTRAL

| Modelo | Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| Placa caliente de cristal templado | 4 GN 1/1 | 1600 x 700 x 850 | 3200 | 230/50-60 | • S1000815 |
| | 6 GN 1/1 | 2300 x 700 x 850 | 4800 | 380/50-60 | • S1000816 |
| Baño maría seco | 4 GN 1/1 | 1600 x 700 x 850 | 1600 | 230/50-60 | • S1000503 |
| | 6 GN 1/1 | 2300 x 700 x 850 | 2400 | 230/50-60 | • S1000506 |
| Baño maría | 4 GN 1/1 | 1600 x 700 x 850 | 3200 | 230/50-60 | • S1000603 |
| | 6 GN 1/1 | 2300 x 700 x 850 | 4800 | 380/50-60 | • S1000606 |
| Soporte lateral platos | - | 520 x 330 | - | - | • S1001733 |

# ELEMENTOS NEUTROS

## SELF NEUTRO

**Para la disposición en la encimera de elementos de catering o alimentos que no necesitan mantenimiento de temperatura.**


- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Estante intermedio de acero inoxidable.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.




**PRODUCTOS RELACIONADOS**

PASABANDEJAS pág. 227
PANELES DECORATIVOS pág. 230
SOPORTES Y CRISTALES pág. 232


MEDIDAS SELF NEUTRO CON ESTANTE




MEDIDAS SELF NEUTRO PUERTAS BATIENTES




MEDIDAS SELF NEUTRO PUERTAS CORREDERAS








### CON ESTANTE

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 500 x 700 x 850 | • S1000300 |
| 800 x 700 x 850 | • S1000301 |
| 1200 x 700 x 850 | • S1000302 |
| 1600 x 700 x 850 | • S1000303 |

### CON PUERTAS Y ESTANTE

| Modelo | Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|---|
| Puertas batientes | 800 x 700 x 850 | • S1000311 |
| Puertas correderas | 1200 x 700 x 850 | • S1000312 |
| Puertas corredera | 1600 x 700 x 850 | • S1000313 |



• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

# SELF ANGULAR

**Para la unión y continuidad de dos muebles self dispuestos en ángulo. Forma ángulos internos y externos de 90° y de 45°.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.




**PRODUCTOS RELACIONADOS**

PASABANDEJAS **pág. 227**
PANELES DECORATIVOS **pág. 230**




MEDIDAS
MODELO S1000411







MEDIDAS
MODELO S1000412







MEDIDAS
MODELO S1000401






MEDIDAS
MODELO S1000402




## INTERNO

| Modelo | Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|---|
| 45° | 830 x 680 x 850 | • S1000411 |
| 90° | 1500 x 560 x 850 | • S1000401 |

- *Incluye estante intermedio.*
- *No precisa pasabandejas.*

## EXTERNO

| Modelo | Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|---|
| 45° | 620 x 690 x 850 | • S1000412 |
| 90° | 1060 x 570 x 850 | • S1000402 |

- *Pasabandejas no incluido.*

# ELEMENTOS NEUTROS


## SELF CAJA REGISTRADORA

**Diseñado para el apoyo de la caja registradora.**


- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Incluye un cajón.
- Pasabandejas no incluido.

PRODUCTOS RELACIONADOS
PASABANDEJAS pág. 227
PANELES DECORATIVOS pág. 230


MEDIDAS ALZADO SELF CAJA




MEDIDAS SELF CAJA IZQUIERDA




MEDIDAS SELF CAJA DERECHA







| Modelo | Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|---|
| Self caja derecha | 1200 x 700 x 850 | • S1001401 |
| Self caja izquierda | 1200 x 700 x 850 | • S1001402 |

## SELF NEUTRO DISPENSADOR DE CESTAS DE VAJILLA

**Para la distribución de vasos y copas en cestas de vajilla universales.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Capacidad aproximada: 6 cestas de 110 mm o 10 cestas de 50 mm.
- Pasabandejas no incluido.

MEDIDAS SELF NEUTRO DISPENSADOR






| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 900 x 700 x 850 | • S1001920 |



• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

## SELF PARA CARRO DISPENSADOR DE PLATOS

**Diseñado para colocar un self dispensador de platos de altura constante.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Incorpora una base de enchufe para conectar el dispensador de platos.
- Pasabandejas no incluido.

PRODUCTOS RELACIONADOS
PASABANDEJAS pág. 227
PANELES DECORATIVOS pág. 230





S1001930 + F0420311 + F1100711 + F1100711



F0420311 + F1100711 + F1100711

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 1300 x 700 x 850 | • S1001930 |

PRODUCTOS RELACIONADOS
CARRO DISPENSADOR DE PLATOS CALIENTES pág. 176

## SELF DISPENSADOR DE PLATOS A NIVEL CONSTANTE

- **Para distribuir platos calientes a un mismo nivel.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Diámetro regulable Ø 200 a Ø 310 mm.
- Pasabandejas y tapas inoxidables no incluidas.



### SIMPLE

| Modelo | Medidas totales (mm) | Capacidad | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| Neutro | 500 x 700 x 850 | 65 platos | - | - | • S1001901 |
| Caliente | 500 x 700 x 850 | 65 platos | 800 | 230/50-60 | • S1001911 |
| Tapa inox | Ø 368 x 140 | - | - | - | • F1100711 |



### DOBLE

| Modelo | Medidas totales (mm) | Capacidad | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| Neutro | 1000 x 700 x 850 | 130 platos | - | - | • S1001902 |
| Caliente | 1000 x 700 x 850 | 130 platos | 1600 | 230/50-60 | • S1001912 |
| Tapa inox | Ø 368 x 140 | - | - | - | • F1100711 |



# ELEMENTOS NEUTROS

## MUEBLE CERRADO DE RECICLADO

**Ideal para la clasificación de residuos.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Peto posterior de 105 mm totalmente soldado en modelos murales.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles en suelos con radio sanitario.
- Puertas batientes.
- Dos o tres orificios de Ø 190-280 mm para aros de goma.
- Aros de goma de colores no incluidos.
- **Se suministra montado.**




**PRODUCTOS RELACIONADOS**

**CUBOS** pág. 167





### CENTRAL

| Medidas totales (mm) | Orificios | Código |
|---|---|---|
| 1200 x 600 x 850 | 2 | • F0072013 |
| 1800 x 600 x 850 | 3 | • F0072014 |

### MURAL


| Medidas totales (mm) | Orificios | Código |
|---|---|---|
| 1200 x 600 x 850 | 2 | • F0072007 |
| 1800 x 600 x 850 | 3 | • F0072008 |

## ARO DE GOMA PARA RESIDUOS

**Facilita la identificación del contenedor.**

- Desmontable.
- Fácil de limpiar y desinfectar.

| Color | Código |
|---|---|
| Rojo - Orgánico | • ARO000RO |
| Verde - Cristal | • ARO000VE |
| Amarillo - Plástico | • ARO000AM |
| Azul - Papel | • ARO000AZ |



# ACCESORIOS

## PASABANDEJAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Regulable para facilitar la alineación.
- Tapones embellecedores cromados.
- Se suministra desmontado de los muebles self.



| Para self | Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|---|
| 3 GN, neutro 1200 y self caja | 1200 x 350 | • S1020002 |
| 4 GN y neutro 1600 | 1600 x 350 | • S1020003 |
| 6 GN | 2300 x 350 | • S1020005 |
| Neutro de 500 y self dispensador de platos a nivel constante simple | 500 x 350 | • S1020006 |
| Neutro de 800 | 800 x 350 | • S1020001 |
| Dispensador de cestas de vajilla | 900 x 350 | • S1020007 |
| Dispensador de platos a nivel constante doble | 1000 x 350 | • S1020011 |
| Dispensador de platos | 1300 x 350 | • S1020008 |
| Angular 45° exterior | 804 x 350 | • S1020009 |
| Angular 90° exterior | 1490 x 350 | • S1020010 |

## ZÓCALO

| Para self | Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|---|
| 3 GN, neutro 1200 y self caja | 1200 x 149 | • S1030002 |
| 4 GN y neutro 1600 | 1600 x 149 | • S1030003 |
| 6 GN | 2300 x 149 | • S1030005 |
| Neutro de 500 y dispensador de platos a nivel constante simple | 500 x 149 | • S1030006 |
| Neutro de 800 | 800 x 149 | • S1030001 |
| Dispensador de cestas de vajilla | 900 x 149 | • S1030007 |
| Dispensador de platos a nivel constante doble | 1000 x 149 | • S1030014 |
| Carro dispensador de platos | 1300 x 149 | • S1030008 |
| Angular 90° exterior | 1018 x 149 | • S1030012 |
| Angular 90° interior | 570 x 149 | • S1030011 |
| Angular 45° exterior | 590 x 149 | • S1030009 |
| Angular 45° interior | 292 x 149 | • S1030013 |
| Zócalo lateral | 640 x 149 | • S1030015 |



# ACCESORIOS

## DISPENSADOR DE CUBIERTOS, BANDEJAS Y VASOS


- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba de pan GN 2/1 de 200 mm de profundidad.
- Capacidad para 6 cubetas GN 1/3 o 2 cubetas GN 1/1 para cubiertos.
- Estantes atornillados a la estructura e intercambiables.
- Patas inoxidables regulables de 150 mm.

### DE PIE

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 800 x 700 x 1500 | • S1000003 |



MEDIDAS DISPENSADOR




## DISPENSADOR CUBIERTOS, BANDEJAS, Y TOLVA DE PAN


- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Doble estante para bandejas y vasos.
- Cubertero de PVC alimenticio.
- Bandeja extraible para recoger las migas de pan.

### DE PIE

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 800 x 700 x 1520 | • S1000001 |



MEDIDAS DISPENSADOR




## DISPENSADOR DE CUBIERTOS Y PAN


- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Cubertero de PVC alimenticio.
- Bandeja extraible para recoger las migas de pan.

### DE SOBREMESA

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 760 x 660 x 550 | • S1000201 |



MEDIDAS DISPENSADOR




## BARANDILLA

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 de Ø40 mm.
- Pletinas soldadas con orificios para sujeción al suelo (tacos y tornillos incluidos).

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 1200 x 900 | • S1020801 |





• 3 DÍAS EXPEDICIÓN


## CARRO PARA CESTAS DE VASOS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Ruedas de Ø125, 2 con freno.
- 5 pares de guías para adaptar cestas de vasos.
- Cestas no incluidas.
- Medidas de las cestas: 500 x 500 mm.

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 610 x 650 x 1892 | • S1000002 |



MEDIDAS CARRO




## DISPENSADOR DE VASOS


- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Totalmente soldado.
- Patas de 150 mm regulables en altura en el modelo de pie.
- Patas de tubo de redondo de 30 mm en el modelo de sobremesa.

### DE PIE (6 ESTANTES)

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 610 x 650 x 1892 | • S1100706 |



MEDIDAS DISPENSADOR DE PIE





### DE SOBREMESA (3 ESTANTES)

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 570 x 510 x 990 | • S1100707 |



MEDIDAS DISPENSADOR DE SOBREMESA




## PACK DE RUEDAS PARA SELF

- 4 ruedas de Ø150 mm, 2 con freno **para capacidades y medidas inferiores 6GN / 2300 mm.**
- 6 ruedas de Ø150 mm, 2 con freno **para capacidades 6GN.**
- Se suministran instaladas en el self.

| Modelo | Código |
|---|---|
| 4 ruedas | • F1020301 |
| 6 ruedas | • F1020306 |



# ACCESORIOS

## PANELES DECORATIVOS CON ACABADO DE MADERA

Decoración en acero inoxidable de serie. Múltiples opciones de personalización del lineal self-service mediante paneles decorativos en color liso o veteado.
Los paneles se suministran por separado.




### ACABADO LISO

| Para self | Blanco | Naranja | Rojo | Verde |
|---|---|---|---|---|
| 500 | • S1010901 | • S1020901 | • S1030901 | • S1040901 |
| 800 | • S1010902 | • S1020902 | • S1030902 | • S1040902 |
| 900 | • S1010903 | • S1020903 | • S1030903 | • S1040903 |
| 1000 | • S1010904 | • S1020904 | • S1030904 | • S1040904 |
| 1200 | • S1010905 | • S1020905 | • S1030905 | • S1040905 |
| 1300 | • S1010906 | • S1020906 | • S1030906 | • S1040906 |
| 1600 | • S1010907 | • S1020907 | • S1030907 | • S1040907 |
| 2300 | • S1010908 | • S1020908 | • S1030908 | • S1040908 |
| Angular 90° exterior | • S1010909 | • S1020909 | • S1030909 | • S1040909 |
| Angular 90° interior | • S1010910 | • S1020910 | • S1030910 | • S1040910 |
| Angular 45° exterior | • S1010911 | • S1020911 | • S1030911 | • S1040911 |
| Angular 45° interior | • S1010912 | • S1020912 | • S1030912 | • S1040912 |
| Kit isla central cuba y placa 4GN | • S1010913 | • S1020913 | • S1030913 | • S1040913 |
| Kit isla central baño maría 4GN | • S1010914 | • S1020914 | • S1030914 | • S1040914 |
| Kit isla central cuba y placa 6GN | • S1010915 | • S1020915 | • S1030915 | • S1040915 |
| Kit isla central baño maría 6GN | • S1010916 | • S1020916 | • S1030916 | • S1040916 |



• 6 DÍAS EXPEDICIÓN




## ACABADO VETEADO

| Para self | Wengué | Roble natural | Roble tabaco |
|---|---|---|---|
| 500 | • S1110911 | • S1120911 | • S1130911 |
| 800 | • S1110912 | • S1120912 | • S1130912 |
| 900 | • S1110913 | • S1120913 | • S1130913 |
| 1000 | • S1110914 | • S1120914 | • S1130914 |
| 1200 | • S1110915 | • S1120915 | • S1130915 |
| 1300 | • S1110916 | • S1120916 | • S1130916 |
| 1600 | • S1110917 | • S1120917 | • S1130917 |
| 2300 | • S1110918 | • S1120918 | • S1130918 |
| Angular 90° exterior | • S1110919 | • S1120919 | • S1130919 |
| Angular 90° interior | • S1110920 | • S1120920 | • S1130920 |
| Angular 45° exterior | • S1110921 | • S1120921 | • S1130921 |
| Angular 45° interior | • S1110922 | • S1120922 | • S1130922 |
| Kit isla central cuba y placa 4GN | • S1110923 | • S1120923 | • S1130923 |
| Kit isla central baño maría 4GN | • S1110924 | • S1120924 | • S1130924 |
| Kit isla central cuba y placa 6GN | • S1110925 | • S1120925 | • S1130925 |
| Kit isla central baño maría 6GN | • S1110926 | • S1120926 | • S1130926 |

# SOPORTES CON PANTALLAS PARA SELF-SERVICE

## LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO




## SOPORTES CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles self.
- Cómodo acceso a la instalación para el mantenimiento.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.



### SOPORTE NEUTRO

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 3 GN 1/1 | • PDN103GN |
| 4 GN 1/1 | • PDN104GN |
| 6 GN 1/1 | • PDN106GN |

### SOPORTE CON LUZ LED

| Capacidad | Potencia (W) | Código |
|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 12 | • PDL103GN |
| 4 GN 1/1 | 14 | • PDL104GN |
| 6 GN 1/1 | 18 | • PDL106GN |

### SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

| Capacidad | Potencia (W) | Código |
|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 710 | • PDC103GN |
| 4 GN 1/1 | 960 | • PDC104GN |
| 6 GN 1/1 | 1440 | • PDC106GN |



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# CRISTALES PARA SOPORTES SELF-SERVICE

## CRISTALES

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1: 2 cristales 3GN 1/1.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.





### CRISTAL CURVO 2 CARAS


| Capacidad | Código |
|---|---|
| 3 GN 1/1 | • FCRC13GN |
| 4 GN 1/1 | • FCRC14GN |
| 6 GN 1/1 | • FCRC16GN |





### FRONTAL PARA CRISTAL CURVO 2 CARAS

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 3 GN 1/1 | • FCRF13GN |
| 4 GN 1/1 | • FCRF14GN |
| 6 GN 1/1 | • FCRF16GN |





### CRISTAL RECTO

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 3 GN 1/1 | • CDR103GN |
| 4 GN 1/1 | • CDR104GN |
| 6 GN 1/1 | • CDR106GN |





### FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 3 GN 1/1 | • CDF103GN |
| 4 GN 1/1 | • CDF104GN |
| 6 GN 1/1 | • CDF106GN |



# ACCESORIO

## TERMÓMETRO DIGITAL



**Muestra la temperatura de trabajo del drop in.**

- Ideal para pista de hielo, cuba fría, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

| Código |
|---|
| • SLT00001 |

## CRISTALES LATERALES






| Forma | Código |
|---|---|
| Curvado | • CDLC0001 |
| Recto | • CDLR0001 |

# SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLAS PARA SELF-SERVICE

## LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO




## SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles self.
- Cómodo acceso a la instalación para el mantenimiento.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.



### SOPORTE NEUTRO

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 3 GN 1/1 | • PDNI13GN |
| 4 GN 1/1 | • PDNI14GN |
| 6 GN 1/1 | • PDNI16GN |

### SOPORTE CON LUZ LED

| Capacidad | Potencia (W) | Código |
|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 12 | • PDLI13GN |
| 4 GN 1/1 | 14 | • PDLI14GN |
| 6 GN 1/1 | 18 | • PDLI16GN |

### SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

| Capacidad | Potencia (W) | Código |
|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 710 | • PDCI13GN |
| 4 GN 1/1 | 960 | • PDCI14GN |
| 6 GN 1/1 | 1440 | • PDCI16GN |




• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# CRISTALES PARA SOPORTES INCLINADOS PARA SELF-SERVICE

## CRISTALES

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1: 2 cristales 3GN 1/1.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.





### CRISTAL RECTO

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 3 GN 1/1 | • CDR103GN |
| 4 GN 1/1 | • CDR104GN |
| 6 GN 1/1 | • CDR106GN |





### FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 3 GN 1/1 | • FCRF13GN |
| 4 GN 1/1 | • FCRF14GN |
| 6 GN 1/1 | • FCRF16GN |



# ACCESORIO

## TERMÓMETRO DIGITAL



**Muestra la temperatura de trabajo del drop in.**

- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

| Código |
|---|
| • SLT00001 |

## CRISTALES LATERALES



| Forma | Código |
|---|---|
| Inclinado | • CDLI0001 |



DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

# SELF-SERVICE INFANTIL



## ELEMENTOS FRÍOS
PÁG. 240



## ELEMENTOS CALIENTES
PÁG. 243



## ELEMENTOS NEUTROS
PÁG. 246



## ACCESORIOS
PÁG. 249



## SOPORTES Y CRISTALES
PÁG. 252

# SELF SERVICE INFANTIL

## EQUIPOS A MEDIDA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS



* Posibilidad de decorar con vinilos adhesivos (servicio no incluido en nuestro catálogo Distform)

01

### Seguridad

Gracias a su forma ergonómica y a su altura regulada, nuestra línea de self-service infantil ofrece seguridad a los comensales. Sus elementos neutros con pasabandejas impiden el acceso de los niños a las cubetas calientes, reduciendo el riesgo de sufrir quemaduras.

02

### Modularidad

Su diseño modular permite realizar múltiples combinaciones de elementos independientes, favoreciendo una instalación rápida y sencilla. Esto ayuda a optimizar el espacio donde se ubica el self-service infantil, haciéndolo más práctico.

03

### Personalización

Múltiples opciones de personalización mediante paneles decorativos en colores lisos o veteados. Unida a su aspecto limpio con acabados sin soldaduras, esta línea ofrece todo un mundo de posibilidades a las cocinas profesionales.

# NUEVOS MUEBLES SELF INFANTIL PARA COMEDORES ESCOLARES, BUFFETS...

Nuestra nueva línea de productos de self-service infantil está especialmente adaptada a las necesidades de los niños, por lo que es ideal para su instalación en comedores escolares, restaurantes buffets, hoteles… **Su altura reducida y diseño ergonómico facilita un uso óptimo por parte de los más pequeños.**

Los elementos de nuestra línea de self service infantil están fabricados con acero inoxidable AISI 304 18/10 de la más alta calidad, lo que les confiere unas garantías de higiene y resistencia únicas.







R290 ECO-POWER

## GAS REFRIGERANTE R290 ECO-POWER

El gas refrigerante R290 ECO POWER, incluido en los elementos fríos de esta línea self-service, es el más ecológico del mercado. El R290 es eficiente y contiene un bajo riesgo contaminante que asegura el ahorro energético y la rentabilidad.

# ELEMENTOS FRÍOS

## SELF INFANTIL PLACA FRÍA

**Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico y libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica y la zona de compresor.
- Registro frontal extraíble para facilitar el acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

**PRODUCTOS RELACIONADOS**

PASABANDEJAS pág. 249
PANELES DECORATIVOS pág. 249
SOPORTES Y CRISTALES pág. 252

R290 ECO-POWER



### SIN RESERVA

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 1200 x 700 x 700 | 480 | 230/50 | • S2001201 |
| 4 GN 1/1 | 1600 x 700 x 700 | 720 | 230/50 | • S2001202 |





• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

# SELF INFANTIL CUBA FRÍA

**Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico y libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica y la zona de compresor.
- Registro frontal extraíble para facilitar el acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

**PRODUCTOS RELACIONADOS**

PASABANDEJAS **pág. 249**
PANELES DECORATIVOS **pág. 249**
SOPORTES Y CRISTALES **pág. 252**

R290 ECO-POWER



## SIN RESERVA

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 1200 x 700 x 700 | 380 | 230/50 | • S2001701 |
| 4 GN 1/1 | 1600 x 700 x 700 | 480 | 230/50 | • S2001702 |



# ELEMENTOS FRÍOS

## VITRINA REFRIGERADA DE 3 NIVELES PARA SELF INFANTIL

**Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Vitrina acristalada a 3 caras, con puertas correderas en cristal laminado en la parte posterior, iluminación interior, tres estantes y puertas de metacrilato abatibles o termo-cortina enrrollable, según modelo.
- Interruptor general y termostato digital regulable.
- Temperatura de trabajo +10°C con ambiente +25°C.
- Para adaptar sobre muebles neutros o muebles fríos.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Alojamiento para compresor hermético refrigerante en la parte superior.
- Cristales laterales con cámara.
- Mueble cuba fría y pasabandejas no incluidos.



R290 ECO-POWER

PRODUCTOS RELACIONADOS
PASABANDEJAS pág. 249
PANELES DECORATIVOS pág. 249

### EJEMPLO DE COMPOSICIÓN

| Sin reserva | Código |
|---|---|
| Vitrina sin base 4GN 1/1 con puertas abatibles | S1001001 |
| Self Infantil Cuba fría 4GN 1/1 sin reserva | S2001702 |
| Pasabandejas 4GN | S1020003 |
| Panel decorativo liso verde 1600 (4GN) | S2040907 |



DETALLE TERMO-CORTINA



DETALLE PUERTAS ABATIBLES

### SIN BASE

| Capacidad | Modelo | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 GN 1/1 | Puertas abatibles | 1550 x 660 x 1150 | 800 | 230/50 | • S1001001 |
| 4 GN 1/1 | Termo-cortina | 1550 x 660 x 1150 | 800 | 230/50 | • S1C01001 |



### CON BASE AISLADA

| Capacidad | Modelo | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 GN 1/1 | Puertas abatibles | 1550 x 660 x 1150 | 800 | 230/50 | • S1001002 |
| 4 GN 1/1 | Termo-cortina | 1550 x 660 x 1150 | 800 | 230/50 | • S1C01002 |





• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

# ELEMENTOS CALIENTES

## SELF INFANTIL BAÑO MARÍA

**Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en parte inferior de la cuba.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante termostato digital 0ºC/90ºC.
- Entrada y desagüe de agua 1/2'' con grifos de bola colocados en posición ergonómica.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica y zona de grifería.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Cubetas, pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

**PRODUCTOS RELACIONADOS**

PASABANDEJAS **pág. 249**
PANELES DECORATIVOS **pág. 249**
SOPORTES Y CRISTALES **pág. 252**



### SIN RESERVA

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 1200 x 700 x 850 | 2400 | 230/50-60 | • S2000601 |
| 4 GN 1/1 | 1600 x 700 x 850 | 3200 | 230/50-60 | • S2000602 |



### CON RESERVA CALIENTE

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 1200 x 700 x 850 | 4400 | 380/50-60 | • S2000701 |
| 4 GN 1/1 | 1600 x 700 x 850 | 5200 | 380/50-60 | • S2000702 |



# ELEMENTOS CALIENTES

## SELF INFANTIL BAÑO MARÍA SECO

**Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica.
- Protección de las resistencias mediante doble fondo perforado.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

**PRODUCTOS RELACIONADOS**

PASABANDEJAS pág. 249
PANELES DECORATIVOS pág. 249
SOPORTES Y CRISTALES pág. 252



### SIN RESERVA

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 1200 x 700 x 850 | 1200 | 230/50-60 | • S2000501 |
| 4 GN 1/1 | 1600 x 700 x 850 | 1600 | 230/50-60 | • S2000502 |



### CON RESERVA CALIENTE

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 1200 x 700 x 850 | 3200 | 230/50-60 | • S2001511 |
| 4 GN 1/1 | 1600 x 700 x 850 | 3600 | 230/50-60 | • S2001512 |





• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

# SELF INFANTIL PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO

**Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cristal templado negro de 6 mm sin marco para facilitar la limpieza.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Termostato digital en todos los modelos.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen consumo eléctrico.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
- Pasabandejas no incluido.

**PRODUCTOS RELACIONADOS**

PASABANDEJAS **pág. 249**
PANELES DECORATIVOS **pág. 249**
SOPORTES Y CRISTALES **pág. 252**



## SIN RESERVA

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 1200 x 700 x 850 | 2400 | 230/50-60 | • S2001813 |
| 4 GN 1/1 | 1600 x 700 x 850 | 3200 | 230/50-60 | • S2001814 |



## CON RESERVA CALIENTE

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 1200 x 700 x 850 | 4400 | 380/50-60 | • S2001823 |
| 4 GN 1/1 | 1600 x 700 x 850 | 5200 | 380/50-60 | • S2001824 |



# ELEMENTOS NEUTROS

## SELF INFANTIL NEUTRO

**Para la disposición en la encimera de elementos de catering o alimentos que no necesitan mantenimiento de temperatura.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Parte posterior abierta para guardar menaje en su interior.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.




**PRODUCTOS RELACIONADOS**

PASABANDEJAS pág. 249
PANELES DECORATIVOS pág. 249
SOPORTES Y CRISTALES pág. 252

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 500 x 700 x 700 | • S2000300 |
| 800 x 700 x 700 | • S2000301 |
| 1200 x 700 x 700 | • S2000302 |
| 1600 x 700 x 700 | • S2000303 |

MEDIDAS SELF INFANTIL NEUTRO




## SELF INFANTIL LATERAL PARA EL SERVICIO DEL SELF CALIENTE

**Para el servicio de los alimentos calientes de una forma totalmente segura. El mueble se coloca al lateral del self caliente y la comida se sirve en el pasabandejas sin ningún riesgo para los niños.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Kit de unión incluido para fijar el mueble al self caliente.
- Debe ir unido entre dos muebles.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas no incluido.



| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 1200 x 240 x 700 | • S1000314 |



• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

# SELF INFANTIL ANGULAR

**Para la unión y continuidad de dos muebles self dispuestos en ángulo. Forma ángulos internos y externos de 90° y de 45°.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.




**PRODUCTOS RELACIONADOS**

PASABANDEJAS pág. 249
PANELES DECORATIVOS pág. 249




MEDIDAS
MODELO S1000411







MEDIDAS
MODELO S1000412







MEDIDAS
MODELO S1000401






MEDIDAS
MODELO S1000402




## INTERNO

| Modelo | Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|---|
| 45° | 830 x 680 x 700 | • S2000411 |
| 90° | 1500 x 560 x 700 | • S2000401 |

- *Incluye estante intermedio.*
- *No precisa pasabandejas.*

## EXTERNO

| Modelo | Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|---|
| 45° | 620 x 690 x 700 | • S2000412 |
| 90° | 1060 x 570 x 700 | • S2000402 |

- *Pasabandejas no incluido.*

# ELEMENTOS NEUTROS

## MUEBLE CERRADO DE RECICLADO

**Ideal para la clasificación de residuos.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Peto posterior de 105 mm totalmente soldado en modelos murales.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles en suelos con radio sanitario.
- Puertas batientes.
- Dos o tres orificios de Ø 190-280 mm para aros de goma.
- Aros de goma de colores no incluidos.
- **Se suministra montado.**




**PRODUCTOS RELACIONADOS**

TAPA PARA ARO DE DESBARACE **pág. 82**





### CENTRAL INFANTIL

| Medidas totales (mm) | Orificios | Código |
|---|---|---|
| 1200 x 600 x 700 | 2 | • F0072011 |
| 1500 x 600 x 700 | 3 | • F0072012 |

### MURAL INFANTIL


| Medidas totales (mm) | Orificios | Código |
|---|---|---|
| 1200 x 600 x 700 | 2 | • F0072009 |
| 1500 x 600 x 700 | 3 | • F0072010 |

## ARO DE GOMA PARA RESIDUOS

**Facilita la identificación del contenedor.**

- Desmontable.
- Fácil de limpiar y desinfectar.

| Color | Código |
|---|---|
| Rojo - Orgánico | • ARO000RO |
| Verde - Cristal | • ARO000VE |
| Amarillo - Plástico | • ARO000AM |
| Azul - Papel | • ARO000AZ |



# ACCESORIOS

## PASABANDEJAS



- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Regulable para facilitar la alineación.
- Tapones embellecedores cromados.
- Se suministra desmontado de los muebles self

| Para self | Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|---|
| 3 GN, neutro 1200 | 1200 x 350 | • S1020002 |
| 4 GN y neutro 1600 | 1600 x 350 | • S1020003 |
| Neutro de 500 | 500 x 350 | • S1020006 |
| Neutro de 800 | 800 x 350 | • S1020001 |
| Angular 45° exterior | 804 x 350 | • S1020009 |
| Angular 90° exterior | 1490 x 350 | • S1020010 |

## PANELES DECORATIVOS CON ACABADO DE MADERA

- Decoración en acero inoxidable de serie.
- Múltiples opciones de personalización del lineal self-service mediante paneles decorativos en color liso o veteados.
- Los paneles se suministran por separado.



### ACABADO LISO

| Para self | Violeta | Naranja | Rojo | Verde |
|---|---|---|---|---|
| 500 | • S2010901 | • S2020901 | • S2030901 | • S2040901 |
| 800 | • S2010902 | • S2020902 | • S2030902 | • S2040902 |
| 1200 | • S2010905 | • S2020905 | • S2030905 | • S2040905 |
| 1600 | • S2010907 | • S2020907 | • S2030907 | • S2040907 |
| Angular 90° exterior | • S2010909 | • S2020909 | • S2030909 | • S2040909 |
| Angular 90° interior | • S2010910 | • S2020910 | • S2030910 | • S2040910 |
| Angular 45° exterior | • S2010911 | • S2020911 | • S2030911 | • S2040911 |
| Angular 45° interior | • S2010912 | • S2020912 | • S2030912 | • S2040912 |

### ACABADO VETEADO

| Para self | Wengué | Roble natural | Roble tabaco |
|---|---|---|---|
| 500 | • S2110911 | • S2120911 | • S2130911 |
| 800 | • S2110912 | • S2120912 | • S2130912 |
| 1200 | • S2110915 | • S2120915 | • S2130915 |
| 1600 | • S2110917 | • S2120917 | • S2130917 |
| Angular 90° exterior | • S2110919 | • S2120919 | • S2130919 |
| Angular 90° interior | • S2110920 | • S2120920 | • S2130920 |
| Angular 45° exterior | • S2110921 | • S2120921 | • S2130921 |
| Angular 45° interior | • S2110922 | • S2120922 | • S2130922 |

# ACCESORIOS

## DISPENSADOR DE CUBIERTOS, BANDEJAS Y TOLVA DE PAN


- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Doble estante para bandejas y vasos.
- Cubertero de PVC alimenticio.
- Bandeja extraible para recoger las migas de pan.

### DE PIE

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 800 x 700 x 1350 | • S2000001 |



MEDIDAS DISPENSADOR




## DISPENSADOR DE CUBIERTOS Y PAN


- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Cubertero de PVC alimenticio.
- Bandeja extraible para recoger las migas de pan.

### DE SOBREMESA

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 760 x 660 x 550 | • S1000201 |



MEDIDAS DISPENSADOR




## BARANDILLA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 de Ø40 mm.
- Pletinas soldadas con orificios para sujeción al suelo (tacos y tornillos incluidos).

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 1200 x 900 | • S1020801 |



## PACK DE RUEDAS PARA SELF

- 4 ruedas de Ø150 mm, 2 con freno.
- Se suministran instaladas en el self.

| Modelo | Código |
|---|---|
| 4 ruedas | • F1020301 |






• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

## DISPENSADOR DE VASOS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Totalmente soldado.
- Patas de 150 mm regulables en altura en el modelo de pie.
- Patas de tubo de redondo de 30 mm en el modelo de sobremesa.



MEDIDAS DISPENSADOR





### DE PIE (4 ESTANTES)

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 610 x 650 x 1372 | • S2100705 |



MEDIDAS DISPENSADOR




### DE SOBREMESA (3 ESTANTES)

| Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|
| 570 x 510 x 990 | • S1100707 |

## ZÓCALO

| Para self | Medidas totales (mm) | Código |
|---|---|---|
| 3 GN, neutro 1200 | 1200 x 149 | • S1030002 |
| 4 GN y neutro 1600 | 1600 x 149 | • S1030003 |
| Neutro de 500 | 500 x 149 | • S1030006 |
| Neutro de 800 | 800 x 149 | • S1030001 |
| Angular 90° exterior | 1018 x 149 | • S1030012 |
| Angular 90° interior | 570 x 149 | • S1030011 |
| Angular 45° exterior | 590 x 149 | • S1030009 |
| Angular 45° interior | 292 x 149 | • S1030013 |
| Zócalo lateral | 640 x 149 | • S1030015 |



# SOPORTES CON PANTALLAS PARA SELF-SERVICE

## LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO




## SOPORTES CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles self.
- Cómodo acceso a la instalación para el mantenimiento.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.



### SOPORTE NEUTRO

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 3 GN 1/1 | • PDN103GN |
| 4 GN 1/1 | • PDN104GN |

### SOPORTE CON LUZ LED

| Capacidad | Potencia (W) | Código |
|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 12 | • PDL103GN |
| 4 GN 1/1 | 14 | • PDL104GN |

### SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

| Capacidad | Potencia (W) | Código |
|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 710 | • PDC103GN |
| 4 GN 1/1 | 960 | • PDC104GN |



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# CRISTALES PARA SOPORTES SELF-SERVICE

## CRISTALES

· Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
· Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.





### CRISTAL CURVO 2 CARAS


| Capacidad | Código |
|---|---|
| 3 GN 1/1 | • FCRC13GN |
| 4 GN 1/1 | • FCRC14GN |





### FRONTAL PARA CRISTAL CURVO 2 CARAS

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 3 GN 1/1 | • FCRF13GN |
| 4 GN 1/1 | • FCRF14GN |





### CRISTAL RECTO

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 3 GN 1/1 | • CDR103GN |
| 4 GN 1/1 | • CDR104GN |





### FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 3 GN 1/1 | • CDF103GN |
| 4 GN 1/1 | • CDF104GN |



# ACCESORIO

## TERMÓMETRO DIGITAL



**Muestra la temperatura de trabajo del drop in.**
· Ideal para pista de hielo, cuba fría, cuba caliente y placa caliente.
· Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

| Código |
|---|
| • SLT00001 |


## CRISTALES LATERALES



| Forma | Código |
|---|---|
| Curvado | • CDLC0001 |
| Recto | • CDLR0001 |

# SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLAS PARA SELF-SERVICE

## LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO




## SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles self.
- Cómodo acceso a la instalación para el mantenimiento.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.



### SOPORTE NEUTRO

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 3 GN 1/1 | • PDNI13GN |
| 4 GN 1/1 | • PDNI14GN |

### SOPORTE CON LUZ LED

| Capacidad | Potencia (W) | Código |
|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 12 | • PDLI13GN |
| 4 GN 1/1 | 14 | • PDLI14GN |

### SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

| Capacidad | Potencia (W) | Código |
|---|---|---|
| 3 GN 1/1 | 710 | • PDCI13GN |
| 4 GN 1/1 | 960 | • PDCI14GN |




• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# CRISTALES PARA SOPORTES INCLINADOS PARA SELF-SERVICE

## CRISTALES

· Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
· Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.





### CRISTAL RECTO

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 3 GN 1/1 | • CDR103GN |
| 4 GN 1/1 | • CDR104GN |





### FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

| Capacidad | Código |
|---|---|
| 3 GN 1/1 | • FCRF13GN |
| 4 GN 1/1 | • FCRF14GN |



# ACCESORIO

## TERMÓMETRO DIGITAL



**Muestra la temperatura de trabajo del drop in.**
· Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
· Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

| Código |
|---|
| • SLT00001 |

## CRISTALES LATERALES



| Forma | Código |
|---|---|
| Inclinado | • CDLI0001 |