
Hamilton Beach
COMMERCIAL
Hamilton Beach
1 2 3 4 5 A
Hamilton Beach
COMMERCIAL
Good Thinking®

Tecnología diseñada para cada concepto de negocio.





Cocktail Bar

Beach Club & Piscinas

Bakery & Coffee





Juice Bar Concept

Hamilton Beach COMMERCIAL

Coctelería de producción

Smoothies o milkshakes

Combo de frutas con hielo.



Cocktails

Con o sin alcohol



Frappés

Convierta sus bebidas de hielo a textura de puré.







¿A quién va dirigido?

Coffee Shops
Bakeries

Terrazas
Piscinas y Rooftop
Hoteles



Heladerías
Horchaterías
Fast Food



Coctelería Premium
Restauración temática
Fine dining

Bar Blenders





908R®
HBB908R-CE



Sensor de posición de tapa



Vaso de policarbonato muy resistente



El modelo de entrada al mundo de bebidas.

POTENCIA MOTOR 1 Cv

JARRA 1,25 L

Interruptor de palanca duradero con 2 velocidades

1-25 bebidas/día



Link a vídeo

908R®
HBB908R-CE



Sensor de posición de tapa



Robusto acople de jarra metálico para mayor seguridad.



Nuevo modelo 2 veces más potente, con temporizador.

POTENCIA MOTOR 2,4

JARRA 1,4 L

Con temporizador.
Se para automáticamente.

40-75 bebidas/día



Link a vídeo

RIO®
HBB255-CE

Sensor de apertura de tapa



Nueva cuchilla optimizada con hoja de alto rendimiento.



Controles de palanca y potencia mejorada.

POTENCIA MOTOR 1,6 Cv

JARRA 1,4 L

Pulsadores de palanca sellados. Alargan la vida.

15-40 bebidas/día




Link a vídeo

FURY®
HBH550R-CE



Vaso de copoliéster apilable



Potente motor 3 Hp



Máxima potencia, con jarra grande.

POTENCIA MOTOR 3 Cv

JARRA 1,8 L

Interruptores con temporizador de apagado automático

+50 bebidas/día



Link a vídeo

Power Blenders






Silence Blenders

TEMPEST®
HBH650R-CE

Tapón de llenado.
Para agregar líquido.



Con sistema Wave-Action.®
No más trozos de hielo.



Operativa "manos libres", con salto automático de velocidad, y teclas JUMP y PULSE.

POTENCIA MOTOR 3 Cv

JARRA 1,8 L

Dos velocidades ciclo JUMP, botón PULSE y temporizador con paro automático.





Sensor de temperatura, evita el sobrecalentamiento.



Accesorio CK650
Puedes encastrar tu Tempest al mostrador. Ahorra espacio.

+50 bebidas/día



Link a vídeo



+75 bebidas/día

ECLIPSE®
HBH755R-CE



Operativa Manos-libres.



Encastrable al mostrador.

¡ALTA potencia y MÁXIMO silencio!



POTENCIA MOTOR 3 Cv

JARRA 2 L

OPCIONAL:
Vaso compatible de 1,4 lit.

Ref. 6126-750R-CE



Tarjeta de memoria.



Acoplamiento metálico y cuchillas de acero inoxidable.

Su campana incorporada reduce el ruido a nivel de conversación.

Teclas con diferentes ciclos programados, para una operativa fácil y uniforme.

Link a vídeo

Hamilton Beach COMMERCIAL

Silence Blenders





Campana desmontable para fácil limpieza.

SUMMIT® EDGE

HBH855-CE

Emulsión ultrasilenciosa con tecnología avanzada **Quiet Blend™**

La máxima potencia.

Ultra-silenciosa.



Acoplamiento de transmisión híbrido reduce el ruido.
Brinda amplia potencia y acople a la cuchilla de acero inoxidable.



POTENCIA MOTOR 3,5 Cv

JARRA 1,4 L

Auto-Blend.
Procesa el ciclo de una bebida con una sola tecla (A). La máquina detecta y adapta la velocidad del procesado automáticamente.

Base del motor de doble pared.
Redirige el flujo de aire para reducir el sonido.



Botones táctiles e intuitivos con programación optimizada.



Link a vídeo

Puerto USB de fácil acceso.
Para actualizar y copiar programaciones.

Hamilton Beach COMMERCIAL

¿Cómo elegir mi batidora?



¿Por qué elegir HAMILTON BEACH?

- Por su calidad de construcción, robustez y materiales.
- Por la potencia de sus motores, de 1CV a 3,5CV.
- Por ser la marca referente mundial especialista en la preparación de bebidas.
- Por ser una inversión rentable y duradera.
- Por su seguridad, con sensor de tapa y jarra.
- Por sus controles y programas automáticos.
- Por la perfecta emulsión de sus cuchillas.
- Por tener la gama más extensa del mercado.

Wave~Action®
Sistema patentado.
Los ingredientes circulan hacia las cuchillas todo el tiempo.

Datos técnicos

		RENDIMIENTO BÁSICO		RENDIMIENTO MEDIO	ALTO RENDIMIENTO		BLENDERS DE ALTO RENDIMIENTO CON QUIETSHIELD®	
		908R® HBB908R Series	**RIO®** HBB255/255S Series	**TANGO®** HBH455 Series	**FURY™** HBH550R Series	**TEMPEST®** HBH650R Series	**ECLIPSE™** HBH755R Series	**SUMMIT®** HBH850 Series
								
HIELO	Hielo recomendado	Picado pequeño	Picado pequeño	Picado pequeño y cubito mediano	Todos	Todos	Todos	Todos
PRODUCTIVIDAD	Bebidas/ dia	1-25	15-40	40-75	50 +	50 +	75 +	75 +
	Tiempo medio	17 seg.	15 seg.	13 seg.	12 seg.	12 seg.	12 seg.	12 seg.
	Tipo de bebidas	Cocktails & Bebidas heladas	Cocktails, café y fruta fresca	Cocktails, café y fruta congelada	Smoothies, fruta fresca, fruta congelada, bebidas heladas, Café Cocktails			
	Potencia	1 Hp en pico	1,6 Hp en pico	2,4 Hp en pico	3 Hp en pico	3 Hp en pico	3 Hp en pico	3,5 HP en pico
	Acople vaso	Goma	Piñon metálico	Piñon metálico	Piñón Metálico Sinterizado	Piñón Metálico Sinterizado	Piñón Metálico Sinterizado	Híbrido
CONTROLES	Interruptor	●						
	Palanca sellada		●	●	●			
	Panel Touch					●	●	●
	Timer ajustable			●	●	●	●	●
	Alarma calentamiento				●	●	●	
FUNCIONES	Velocidad alta/baja	●	●	●	●	●	●	
	Pulse		●	●	●	●	●	●
	Salto					●		
	Pre-programada						100 + ciclos	●
	Programable						Memory card	Memory card
PRESTACIONES GOOD THINKING®	Active-Wave®	●	●	●	●	●	●	●
	QuietShield®						●	●
	Quiet Blend®						●	●
	AutoBlend®							●
JARRA	Vaso Wave-Action® Capacidad y material	1,25 l. Policarbonato	1,4l Copoliéster Libre de BPA + 0,95 L Acero Inox.	1,4l Copoliéster Libre de BPA + 0,95 L Acero Inox.	1,8L Copoliéster	1,8L Copoliéster	2 L. Copoliéster	1,4 l.Copoliéster
Medidas	Alto + ancho + prof.	40 x 20,5 x 19,05	40 x 20,5 x 19,5	45,7 x 17,5 x 20,3	45,7 x 17,5 x 20,3	45,7 x 17,8 x 20,3	48,3 x 22,9 x 30,5	47,3 x 22,6 x 31,2
Conexió / Potencia	Consumo/Potencia	220-240 -50/60Hz -3A	220-240 -50/60Hz -3,2A	220-240 -50/60Hz - 6,5A	220-240 -50/60Hz -880W	220-240 -50/60Hz -880W	220-240 -50/60Hz -880W	220-240 -50/60Hz 1000W


Accesorios batidoras



Construcción duradera.
Boquilla de acero inoxidable.



Fácil de usar.
Sin electricidad.
Con un empujón suave se activa.



LAVA VASOS
BCR100R

Limpieza de vasos más operativa y rápida.

TU JARRA LIMPIA EN SEGUNDOS

Conectado directamente al grifo.

ACCESORIO DESAGÜE
BCR200



Para ubicar fuera del fregadero.
Se adapta al lava vasos **BCR100**

¿Cómo funciona? Ver aquí:



Textura y emulsión extra consistente.



Puedes crear **espumas saborizadas** para bebidas frías, cremas batidas y emulsiones.



VASO AIR WHIP
6126-751R-CE
6126-851-CE

Espuma de leche en frío.

- COMPATIBLE CON ECLIPSE (6126-751R-CE) Y CON SUMMIT EDGE (6126-851-CE)
- ADAPTABLE A: FURY, TEMPEST O SUMMIT COMPRANDO LA ALFOMBRILLA JP50.

Acople metálico.
Alarga la vida útil.



Cono agitador.
Diseño único para máxima aireación.

Link a vídeo

Mezclas suaves con helado

Controles táctiles.
De fácil limpieza.

Control de velocidad variable.
Ciclos preprogramados.

Cúpula anti salpicaduras.
Se quita para fácil limpieza.





MIXSTATION™
HMD1000-CE

Crea batidos suaves y postres helados.

POTENCIA MOTOR 3/4 Cv. PARA MEZCLAS CON TOPPINGS DUROS.

Trozos de chocolate, cereales o frutas.

50-200 bebidas/día



Link a vídeo

HMD400R-CE



150-600 bebidas/día

POTENCIA MOTOR 900W



Manos libres: El motor se activa al colocar el vaso en posición alta.



SPINDLE® MIXER
HMD200R-CE

Ideal para batidos, milkshakes y ice-shakes.

POTENCIA MOTOR 300W.

50-150 bebidas/día



Exprimidores





3 tamaños de cono:
limón , lima,
naranja o pomelo.



EXPRIMIDOR ELÉCTRICO
HCJ967-CE

Altura del caño 21,6 cm.
Para verter el jugo en
jarras y vasos.

Rápido y estable, para una producción óptima.

POTENCIA MOTOR 120 V

MOTOR DE INDUCCIÓN.
SHHHH...Y MUY SILENCIOSO.

Base de aluminio fundido.
Resistente a los ácidos.

Llena un vaso
de zumo en
30 segundos.

40-75 bebidas/día



EXPRIMIDOR MANUAL
932

Máxima extracción del juego.
Gracias a la fuerza que ejerce el brazo extractor.



Piezas fáciles de quitar para limpiar.
El cono colador de acero inoxidable y el embudo de plástico ABS se retiran fácilmente para limpiarlos y desinfectarlos.

Maximiza el sabor de tus jugos gracias al exprimidor sin fricción.



ALTO RENDIMIENTO.
MÍNIMOS RESIDUOS DE
CÁSCARA Y PULPA.

Pies Sure Grip™
El exprimidor permanece firmemente en su lugar para evitar que se vuelque durante el uso.

15-40 bebidas/día



Licuadora profesional



Boca de entrada ancha
para frutas y verduras
+ empujador Tritán ergonómico.



OTTO™
HJE960-CE

Grifo de salida
anti-goteo.
La boca se gira hacia arriba.

Jugo fresco instantáneo.

Máximo sabor y rendimiento en pocos segundos.

Botones de
encendido/apagado
resistentes al agua.

Fácil operativa.
Una sola velocidad.

Medidas:
20,7 x 32,2 x 63,8 cm



POTENCIA
MOTOR 1200W



Depósito de residuos:
capacidad 10 L.

Doble refrigeración del motor.
Para uso intensivo.

Motor **"Brushless"**
(sin escobillas),
silencioso y potente.



Construcción muy robusta
en **materiales duraderos:**
INOX, aluminio fundido y
Tritán. Fácil limpieza.



Depósito encastrable
en barra. Opcional.

Rapidez y potencia.
¡Diseñada para grandes producciones!

Link
a vídeo



Aliados para tu cocina

AHORRA TIEMPO: Procesa tus alimentos en segundos.

TEXTURIZADOS: Obtén finas texturas a golpe de click.

ELABORA SALSAS RÁPIDAMENTE: Olivadas, alioli, romescu, chimichurri, boloñesas, etc.

PLATOS ESPECIALES: Gazpacho, salmorejo, hummus, etc.

TRITURA Y PROCESA: Frutos secos, especias, verduras, frutas, emulsiones, etc.

Hamilton Beach COMMERCIAL

Aplicaciones culinarias

Salsas y mezclas

Guacamole, romesco, hummus, alioli, mayonesa, etc.



Sopas y cremas

Hummus, alioli, vichyssoise, ¡y más!



Zumos y comida natural

Mezclas de especias, frutos secos, verduras y zumos verdes.



¿A quién va dirigido?









Procesadores de alimentos





Tapón dosificador.
Para verter líquidos poco a poco.

Velocidad variable.
+ Tecla PULSE
+ Tecla CHOP

EXPEDITOR™
HBF510-CE

Pon un "Food blender" en tu cocina.



POTENCIA MOTOR 2,4 Cv
JARRA 1,4 L

Acoplamiento metálico.



HBF510S-CE

POTENCIA MOTOR 2,4 Cv
JARRA 1,9 L, DE ACERO INOXIDABLE



Panel táctil electrónico.
Con marcación de velocidad variable.

EXPEDITOR™
HBF600R-CE

"Food blender" temporizado.



HBF600S-CE

JARRA 1,9 L, DE ACERO INOXIDABLE



POTENCIA MOTOR 3 Cv
JARRA 1,8 L



Función CHOP.
Velocidad intermitente.

Indicador de temperatura.



Procesadores de alimentos





Para gazpacho, salmorejo, salsas y picadas:
Con todo el sabor y vitaminas, ahorro de tiempo, todo en un solo equipo, textura extrafina y sabores potenciados.

Descubra sus FUNCIONES AQUÍ:



Tapón dosificador dispensador.

Tapa transparente "Vision".

EXPEDITOR™
HBF1100SR-CE

Agilidad, texturización y productividad. Simplifica el trabajo.

POTENCIA MOTOR 3,5 Cv
JARRA 4 L





Función bloqueo tapa.
No arranca hasta que la tapa esté bien cerrada.



Botones temporizados y regulador de velocidad.

Panel táctil.
Amplia variedad de controles

Cuchillas extra-grandes de acero inoxidable de alta resistencia.

Hamilton Beach COMMERCIAL

Sous-Vide





Link a vídeo

AcuVide™ 1000
HSV1000

Pantalla fácil de leer.
Con controles táctiles.



Cocina a baja temperatura, como los grandes Chefs.

RESISTENCIA 1200 W
CAPACIDAD PARA HASTA 30 L

Abrazadera ajustable.



Circulador de chorro de agua.
Mueve continuamente el agua caliente para una cocción uniforme.



Marcas de nivel de agua.
Si es muy alto o muy bajo te alerta.

Construcción IPX7
Evita averías en caso de caída accidental.



Apto para el lavavajillas.
La carcasa de acero inoxidable se puede quitar de la unidad y lavar en lavavajillas.

Hamilton Beach COMMERCIAL

Planetaria

Link a vídeo



Incluye 3 robustos accesorios de acero inoxidable.



Cabezal reclinable.
Para poner y quitar el bol rápidamente.

AMASADORA
CPM800-CE

Especial para panaderías, pastelerías y restaurantes.

Tapa antisalpicaduras transparente.



BOMBA MOTOR 1500 W
CAPACIDAD PARA HASTA 8 L

ESTANQUEIDAD IPX2



Marcación variable de 7 velocidades + pulso.

Bol en acero inoxidable de 8 L.
Equipado con 2 asas que permite transportar de forma segura.

Cuerpo de aluminio fundido.
Suave , elegante y construido para soportar años de uso. La superficie se limpia fácilmente.



Montar



Amasar



Mezclar



Batir

Datos técnicos

Datos técnicos



		Batidoras mezcladoras SPINDLE® Mixers			Licuadora	Procesadores de Cocina EXPEDITOR™					Otros equipos de cocina	
		Single-Spindle Drink Mixer HMD200R-CE	Triple-Spindle Drink Mixer HMD400R-CE	MixStation™ HMD1000-CE	OTTO™ HJE960R	EXPEDITOR™ 510 HBF510-CE	EXPEDITOR™ 510S HBF510S-CE	EXPEDITOR™ 600 HBF600R- CE	EXPEDITOR™ 600S HBF600S -CE	EXPEDITOR™ 1100S HBF1100SR - CE	BATIDORA AMASADORA CPM800-CE	ACUVIDE™ 1000 HSV1000-CE
												
PRODUCTIVIDAD	Tipo de bebidas/recetas	Batidos con leche y helado, café, bebidas y emulsiones.	Batidos con leche y helado, café, bebidas y emulsiones.	Batidos con leche y helado, café, bebidas y emulsiones.	Licuadora diseñada para maximizar el sabor y el rendimiento de frutas y verduras.	Picar, mezclar, emulsionar, troceado, purés, sopas, salsas, smoothies, marinados, bresa, .gazpacho, hummus, etc.	Picar, mezclar, emulsionar, troceado, purés, sopas, salsas, smoothies, marinados, bresa, .gazpacho, hummus, etc.	Picar, mezclar, emulsionar, troceado, purés, sopas, salsas, smoothies, marinados, bresa, .gazpacho, hummus, etc.	Picar, mezclar, emulsionar, troceado, purés, sopas, salsas, smoothies, marinados, bresa, .gazpacho, hummus, etc.	Picar, mezclar, emulsionar, troceado, purés, sopas, salsas, smoothies, marinados, bresa, .gazpacho, hummus, etc.	Desde cremas batidas, merengues o glaseados. Ideal para panadería, repostería y restaurantes.	Para cocina a baja temperatura. Cocciones prolongadas con un preciso control del tiempo y temperatura.
	Potencia	1/3 Hp en pico	3x 1/3 Hp en pico	3/4 Hp en pico	1200W	2,4 Hp en pico	2,4 Hp en pico	3 Hp en pico	3 Hp en pico	3,5 Hp en pico	1500 W	1200W
	Acople vaso	Gancho, activado al colocar jarra	Gancho, activado al colocar jarra	Gancho, activado al colocar jarra		Piñón Metálico	Piñón Metálico	Piñón Metálico Sinterizado	Piñón Metálico Sinterizado	Piñón Metálico Sinterizado		
	Tipo de Vaso	0,95 L. Acero Inox.	3x 0,95 L. Acero Inox	0,95 L. Acero Inox.	11L Copoliester libre de BPA	1,4L Copoliester libre de BPA	1,8L Acero inox.	1,8 L. Copoliéster	1,8L Acero inox.	4 L. Acero inox.	8 L. Acero inox.	
CONTROLES	Interruptor	Automático, al colocar vaso.	Automático, al colocar vaso.	Automático, al colocar vaso.	On/off	On/off	On/off	On/off	On/off	On/off	On/off	On/off
	Palanca sellada	-	-	-	●	●	●					
	Panel Touch	-	-	-				●	●	●		●
	Timer ajustable	-	-	-		●	●	●	●	●	●	●
	Sensor Tapa	-	-	-		●	●			●		
	Tapón dosificador	-	-	-	●	●	●	●	●	●		
	Alarma calentamiento	-	-	-				●	●	●		●
FUNCIONES	Velocidad alta/baja	-	-	-		●	●	●	●	●	●	
	Pulse	-	-	-		●	●	●	●	●		
	Salto (Jump)	-	-	-				●	●	●		
	Velocidad variable	-	-	-		●	●	●	●	●	●	
Medidas Conexió / Potencia	Alto + ancho + prof.	52,1 x 16,5 x 17,1	52,1 x 31,8 x 22,9	66,7 x 27,9 x 32	52,7 x 63,8 x 32,2 cm	49 x 19 x 21	51,5 x 19 x 21,5	45,75 x 17,80 x 22,9	48,3 x 17,8 x 22,9	48,10 x 22,6 x 37,8	40 x 35 x 43 cm	32,4 x 8,9 x 19 cm
	Peso	7 Kg.	12,2 Kg	17,1 Kg.	25,4 Kg	5,6 Kg.	6,3 Kg.	6,4 Kg.	6,5 Kg.	11 Kg.	15 Kg	2 Kg
	Volts + Watt + Amps.	220-240 -50/60Hz -300W	220-240 -50/60Hz -900W	220-240 -50/60Hz -6,5A	50-60 Hp, 1200W	220-240 -50/60Hz -6,5A	220-240 -50/60Hz -880W	220-240 -50/60Hz -750W	220-240 -50/60Hz -750W	220-240 -50/60Hz 1500W	220-240 -50/60Hz 1500W	220-240V 60Hz 1200W

*Las especificaciones técnicas de este catálogo son válidas salvo error tipográfico o de imprenta. Se reserva el derecho de modificar cualquier dato sin previo aviso. Las imágenes no tienen carácter contractual.

Hamilton Beach
COMMERCIAL











Delegación en España:

GC INTERNATIONAL BRANDS

GC INTERNATIONAL BRANDS
Carrer Enric Prat de la Riba, 6
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT
Tel: 93 662 81 61 - info@gci-brands.com
www.gci-brands.com

Su Distribuidor: