













GIONA
COMPANY

Catálogo 1.25

Maquinaria y Accesorios para el servicio y degustación de bebidas.

GIONA
COMPANY
P.I. Prado Vega | c/ Pradillos, 8 | 40200 Cuéllar (Segovia) | T: 921 140 941 | info@gionacompany.com

GIONA
COMPANY





Giona Company, empresa dedicada al **diseño, fabricación y comercialización** de artículos exclusivos para el sector de Bebidas, Hostelería y Catering, presenta su nuevo catálogo, con propuestas innovadoras que marcarán la diferencia en tu negocio.

Nuestra amplia gama de productos, que incluye vinotecas, cristalería, copas y vasos de plástico, cubiteras y accesorios, busca satisfacer al máximo las necesidades de cualquier negocio perteneciente al canal Horeca, con el objetivo de ofrecer un servicio especializado para la comodidad de nuestros clientes.

La **posibilidad de personalización** de todos los artículos de nuestro catálogo, permite a las marcas destacarse y ser reconocidas por sus consumidores de forma eficaz.

Con más de 15 años de experiencia en el sector, nos hemos convertido en la elección de confianza como proveedores de artículos destinados al **marketing profesional** de multitud de clientes satisfechos desde nuestros inicios en 2008.

Catálogo 1.25

Maquinaria y Accesorios para el servicio y degustación de bebidas.

GIONA
COMPANY

P.I. Prado Vega | c/ Pradillos, 8 | 40200 Cuéllar (Segovia) | T: 921 140 941 | info@gionacompany.com











Maquinaria 7

Técnicas de Personalización 9
Enfriadores de Copas 10
Dispensadores de Vino 12
Enfriadores de Barra 14
Vinotecas 19
Expositores Refrigerados 85
Expositores SubZero 95

Cristalería 99

Técnicas de Personalización 100
Copas de Vino 102
Copas de Cava 111
Decantadores 113
Copas de Combinado y Licor 115

Vasos y Copas de Plástico 117

Técnicas de personalización 119

Cubiteras 139

Técnicas de personalización 141
Cubiteras Plásticas 145
Cubiteras Led 167
Cubiteras Sostenibles 171
Cubiteras Metálicas 177

Accesorios 179

Técnicas de personalización 181
Sacacorchos 183
Tapones 187
Fundas de Frío 189
Vacío / Oxigenación / Cortacápsulas 191
Pizarras / Cartas 192
One Light 193
Maletas Porta-Botellas 197



Índice
Catálogo 1.25



Maquinaria

- Enfriadores de copas
- Dispensadores de vino
- Enfriadores de Barra
- Vinotecas
- Expositores Refrigerados
- Expositores SubZero

Maquinaria

GIONA
COMPANY

GIONA
COMPANY


Técnicas de personalización en Maquinaria

Maquinaria

En **Giona Company** trabajamos para ofrecer las mejores y más avanzadas técnicas de personalización, adaptándonos a las necesidades creativas de nuestros clientes.

A continuación le ofrecemos una breve explicación de las técnicas que empleamos para la decoración de nuestros productos de **Maquinaria**.

Todos los productos de nuestro catálogo son personalizables.



IMPRESIÓN DIGITAL

Esta técnica consiste en imprimir directamente sobre el producto. La impresión digital nos permite imprimir en acabado mate, desde un solo color a todo color con calidad fotográfica. También es posible aplicar barniz para conseguir un efecto brillo y relieve. **Print code: GID**



VINILO

Esta técnica nos permite realizar rotulaciones completas o parciales del producto con vinilo impreso a todo color. **Print code: GVI**

LEYENDA PICTOGRAMAS MAQUINARIA

1 Temperatura	Producto equipado con 1 rango de temperatura.	Reversible	Producto con posibilidad de instalar la puerta en la dirección más conveniente para el consumidor.
2 Temperatura	Producto equipado con 2 rangos de temperaturas regulables.	Encastrable	Producto con ventilación delantera que permite su encastramiento.
Modular	Producto que permite crear vinotecas por módulos.		La indicación aproximada de capacidad de cada vinoteca se define con botellas de 75 cl tipo bordelesa.

GIONA
COMPANY

Maquinaria



Enfriadores de Copas



· FROSTERGLASS ·

Ref.: CV C02.
Enfriador instantáneo de copas y vasos.
Enfría de forma espectacular y eficiente en segundos,

Montaje rápido y cómodo, con posibilidad de variar de sitio fácilmente en función de las necesidades de cada local.
Con este sistema usted puede emplear la cantidad necesaria de CO_2 que necesite mejorando el sabor de las bebidas y esteriliza las copas
Produce hielo seco con el accesorio Ice Glas (no incluido)

Para su funcionamiento requiere cilindro CO_2 con sonda interior (no incluido).

Garantía de 2 años.



· COOL CUP ·

Ref.: CV C101.
Enfriador instantáneo de copas y vasos.
Para su funcionamiento requiere cilindro CO_2 con sonda interior.

Enfría de forma espectacular y eficiente en segundos, evitando el goteo de copas y vasos, así como la descongelación de hielos.

Montaje rápido y cómodo, con posibilidad de variar de sitio fácilmente en función de las necesidades de cada local.
Con este sistema usted puede emplear la cantidad necesaria de CO_2 que necesite.
Mejora la calidad del servicio.

Garantía de 2 años.

· COOL CUP DRY ICE ·

Ref.: CV C101 DRY ICE.
Enfriador instantáneo de copas y vasos.
Para su funcionamiento requiere cilindro CO_2 con sonda interior.

Enfría de forma espectacular y eficiente en segundos, evitando el goteo de copas y vasos, así como la descongelación de hielos.
Permite generar pastillas de hielo seco.

Montaje rápido y cómodo, con posibilidad de variar de sitio fácilmente en función de las necesidades de cada local.
Con este sistema usted puede emplear la cantidad necesaria de CO_2 que necesite.
Mejora la calidad del servicio.

Garantía de 2 años.



GIONA
COMPANY

Maquinaria · Maquinaria ·



Dispensadores de Vino

CONSERVA Y DOSIFICA



· DISPENSADOR DE VINO VINOGLASS ·

Ref.: VG4X220
DISPENSADOR PARA VINOS TRANQUILOS.
No necesita instalación, enchufar y usar.
Funcionamiento con bombona de gas argón.
Duración del vino hasta 3 semanas.
Sistema de barrido de taninos.
Programación personalizada por copa.

Capacidad: 4 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR.
Rango de temperatura: De 4º - 18ºC.
Frontal: En acero inoxidable.
Cerradura: Incorporada cerradura.
Acabado: Negro.
Instalación:Libre o encastrable.
Dimensiones: H: 67,6 ; W: 48,5 ; D: 44,7 cm.
Alimentación: 220/240V - 50/60 Hz.
Peso: 44,7 Kg.
Consumo: 1,57 Kw/d (15ºC).

ACCESORIOS OPCIONALES
Sistema de prepago.



GIONA
COMPANY

Maquinaria Maquinaria



Enfriadores de Barra

· CAVANOVA OW002 ·

Temperatura 1

Capacidad: 2 botellas.
Sistema de refrigeración: TERMOELÉCTRICO.
Frío por contacto.
Rango de temperatura: 5ºC - 18ºC.
Diámetro agujeros: 9,15 cm.
Display: Display digital.
Luz interior: Led frío interior.
Acabado: Plástico negro.

Consumo
0,4 KW/H / 24h

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
29 H X 27 W X 27 D	4,65 Kg	31 H X 35 W X 34 D	5,5 Kg



· CAVANOVA OW004 ·

Temperatura 1

Capacidad: 4 botellas.
Sistema de refrigeración: TERMOELÉCTRICO.
Frío por contacto.
Rango de temperatura: 10ºC - 18ºC.
Diámetro agujeros: 8,85 cm.
Display: Display digital.
Luz interior: Led frío interior.
Acabado: Negro.

Consumo
0,6 KW/H / 24h

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
26 H X 48 W X 26 D	6,83 Kg	33 H X 54,6 W X 33 D	7,8 Kg



VÁLIDO PARA BOTELLAS MAGNUM

· GIONA CVG 5T ·

Temperatura 1

Capacidad: 4-5 botellas ó 3 mágnum.

Sistema de refrigeración: TERMOELÉCTRICO.
Frío por contacto.
Rango de temperatura: 12ºC - 18ºC.

Display: Exterior digital táctil con bloqueo automático.
Luz interior: Led azul.
Acabado: Metal negro con frontal de cristal.

Consumo	Potencia
0,5 KW/H / 24h	70 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
25,3 H X 44,2 W X 25,6 D	7 Kg	30,8 H X 48,5 W X 30,7 D	8,5 Kg











5 · GIONA CVG 5TC ·

Temperatura 1

NUEVO

Capacidad: 4 - 5 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR antivibración.
Frío por contacto.
Rango de temperatura: 5ºC - 18ºC.

Display: Exterior digital táctil con bloqueo automático.
Luz interior: Led azul.
Acabado: Metal negro con frontal de cristal.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC

Consumo	Potencia
1 KW/H / 24h (15ºC)	118 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
27,2 H X 69,4 W X 19,2 D	13,3Kg	27,2 H X 77,2 W X 34,5 D	15 Kg

5 · CAVANOVA OW004M ·

Temperatura 1

NUEVO

Capacidad: 5 botellas 75 cl o 4 botellas magnum.
Sistema de refrigeración: TERMOELÉCTRICO.
Frío por contacto.
Rango de temperatura: 5ºC - 18ºC.
Display: Exterior digital.
Luz interior: LED blanca.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre.

Consumo	Potencia
219 Kw/año	60 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
26 H X 50 W X 27 D	7,14 Kg	32,5 H X 57,5 W X 34 D	9 Kg



8 · CAVANOVA OW008CD ·

Temperatura 1

Capacidad: 8 botellas de vino, cava o mágnum.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR.
Doble control de temperatura: 3ºC - 18ºC.
(No les afecta la temperatura ambiente, enfrían o calientan).
Display: Display digital táctil.
Luz: Led blanco, rojo y azul.
Acabado: Negro.

Consumo
1,1 KW/H / 24h

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
29 H X 78 W X 32,5 D	16,76 Kg	31 H X 82 W X 34 D	22 Kg



GIONA
COMPANY



Maquinaria • Maquinaria •

Vinotecas



10 · GIONA CVG 10T ·

F

1 Temperatura

NUEVO

Capacidad: 10 botellas.

Sistema de refrigeración: TERMOELÉCTRICO.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: 8ºC - 18º C.
Display: Exterior digital táctil con bloqueo automático.

Baldas: 4 baldas metálicas extraíbles.
Puerta: Puerta cristal con borde negro.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Encastrado en marco.

Luz interior: Led blanca.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
F	85 Kw/año	35 DB	65 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
56,5 H X 26,5 W X 51,5 D	12,7Kg	60,5 H X 30,5 W X 55,5 D	14,5 Kg



12 · CAVE VINUM CV 12N ·

G

Temperatura 1

Capacidad: 12 botellas.
Sistema de refrigeración: TERMOELÉCTRICA.
Rango de temperatura: 12ºC - 18ºC.
Display: Digital táctil.
Bloqueo: Incorpora función bloqueo de teclado.
Baldas: 5 baldas metálicas.
Puerta: Puerta con doble acristalamiento, efecto espejo.
Tirador: Encastrado en marco.
Luz interior: Luz fría interior.
Acabado:Metal negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios
G	132 Kw/año	26 DB

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
61 H X 25,2 W X 50,5 D	12 Kg	64 H X 28 W X 53,5 D	15 Kg





12 BOTELLAS 75CL VERTICALES + 3 BOTELLAS 75CL

15 · GIONA CVG 15CFM ·

NUEVO

G

Temperatura 1

Capacidad: 15 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR antivibración.
Frío ventilado desescarche automático.
Rango de temperatura: 3ºC - 18º C.
Display: Exterior digital táctil con bloqueo automático.

Baldas: 4 baldas de madera extraíbles,
Incluye 1 balda metálica expositora.
Puerta: Puerta de cristal con borde gris.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Encastrado en marco.

Luz interior: Led blanca.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	143 Kw/año	41 DB	85 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
69 H X 34,5 W X 45 D	18,22Kg	71 H X 38,5 W X 50,1 D	20 Kg





15 · GIONA CVG 15CF ·

G

Temperatura 1

Capacidad: 15 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR antivibración.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: 3ºC - 18º C.
Display: Exterior digital táctil con bloqueo automático.

Baldas: 3 baldas metálicas extraíbles.
Incluye 1 balda metálica para colocación vertical de botellas (12 Bot 75cl).
Incluye 1 balda metálica expositora.
Puerta: Puerta de cristal con borde gris.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Encastrado en marco.

Luz interior: Led blanca.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	143 Kw/año	41 DB	85 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
69 H X 34,5 W X 45 D	18,22Kg	71 H X 38,5 W X 50,1 D	20 Kg

15 · CAVE VINUM CV15C ·

NUEVO

G

1 Temperatura

Capacidad: 15 botellas y 8 botes de 33cl.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR.
Rango de temperatura: 5ºC - 20ºC.
Display: Digital exterior.
Baldas: 3 baldas metálicas anti-goteo y bandeja de cristal .
Puerta: Puerta con doble acristalamiento.
Luz interior: LED interior.
Acabado: Acero inoxidable azul.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	135 Kw/año	39 DB	- W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
86 H X 36 W X 41 D	22,5 Kg	87 H X 37,5 W X 42 D	25,5 Kg





16 · VINOBOX CV 16 PRO ·

G

1 Temperatura

Capacidad: 16 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR.
Rango de temperatura: 5ºC a 18º C.
Display: Digital táctil.
Baldas: 3 baldas de madera extraíbles.
Puerta: Puerta con doble acristalamiento.
Tirador: Encastrado en marco.
Luz interior: Luz fría interior.
Acabado:Metal negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	131 Kw/año	42 DB	83 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
56 H X 43 W X 45 D	17 Kg	58 H X 46 W X 48 D	20 Kg



18 · GIONA CVG 18TS ·

NUEVO

F

1 Temperatura

Capacidad: 18 botellas.

Sistema de refrigeración: TERMOELÉCTRICO.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: 11ºC - 18º C.
Display: Exterior digital táctil con bloqueo automático.

Baldas: 5 baldas metálicas extraíbles.
Puerta: Puerta de cristal con borde gris, cristal efecto espejo.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Encastrado en marco.

Luz interior: Led blanca.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
F	96 Kw/año	25 dB SUPERSILENCE	55 W


Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
65,2 H X 34,5 W X 51 D	17Kg	68,5 H X 38 W X 56 D	18,5 Kg





PUERTA EFECTO ESPEJO CON INTERIOR OPACO

MENOR CONSUMO ✓
MAYOR CONSERVACIÓN DEL FRÍO ✓



18 · GIONA CVG 18TN ·

NUEVO

F

Temperatura 1

Capacidad: 18 botellas.

Sistema de refrigeración: TERMOELÉCTRICO.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: 8ºC - 18º C.
Display: Exterior digital táctil con bloqueo automático.

Baldas: 5 baldas metálicas extraíbles.
Puerta: Puerta opaca con efecto espejo.
Tirador: Encastrado en marco.

Luz interior: Led blanca.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
F	90 Kw/año	35 DB	65 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
64,5 H X 34,5 W X 51,5 D	13,8Kg	67,2 H X 38,5 W X 56 D	16 Kg

Interior Opaco



18 · GIONA CVG 18CF ·

G

Temperatura 1

Capacidad: 18 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR antivibración.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: 3ºC - 18º C.
Display: Exterior digital táctil con bloqueo automático.

Baldas: 4 baldas metálicas,
Incluye 1 balda metálica para colocación vertical de botellas (12 Bot 75cl ó 6 mágnums).
Incluye 1 balda metálica expositora.
Puerta: Puerta de cristal con borde gris.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Encastrado en marco.

Luz interior: Led blanca.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	118 Kw/año	43 DB	85 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
77 H X 34,5 W X 45 D	19,5Kg	79,5 H X 38,5 W X 50,1 D	21 Kg



12 BOTELLAS 75CL VERTICALES + 6 BOTELLAS 75CL



6 BOTELLAS MÁGNUM VERTICALES + 3 BOTELLAS 75CL

18 · GIONA CVG 18CFM ·

NUEVO

G

Temperaturas 1

Capacidad: 18 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR antivibración.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: 3ºC - 18º C.
Display: Exterior digital táctil con bloqueo automático.

Baldas: 5 baldas madera extraíbles.
Incluye 1 balda metálica expositora.
Puerta: Puerta de cristal con borde gris.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Encastrado en marco.

Luz interior: Led blanca.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	118 Kw/año	43 DB	85 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
770 H X 345 W X 450 D	19,5Kg	79,5 H X 38,5 W X 50,1 D	21 Kg





18 · GIONA CVG 18CF 2T ·

G

Temperaturas 2

Capacidad: 18 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR antivibración.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: Sup:3-18ºC / Inf: 3 -18ºC.
Display: Exterior digital táctil con bloqueo automático.

Baldas: 4 baldas metálicas extraíbles.
Incluye 1 balda metálica expositora.
Puerta: Puerta de cristal con bordes gris.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Encastrado en marco.

Luz interior: Led blanco.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	145 Kw/año	46 DB	85 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
83 H x 34,5 W x 48 D	22,5Kg	87,4 H X 42,8 W X 56,8 D	24,1 Kg



18 · GIONA CVG 18CFM 2T ·

NUEVO

G

Temperaturas 2

Capacidad: 18 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR antivibración.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: Sup:3-18ºC / Inf: 3 -18ºC.
Display: Exterior digital táctil con bloqueo automático.

Baldas: 4 baldas de madera extraíbles.
Incluye 1 balda metálica expositora.
Puerta: Puerta de cristal con bordes gris.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Encastrado en marco.

Luz interior: Luz fría interior.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	145 Kw/año	46 DB	85 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
83 H x 34,5 W x 48 D	22,5Kg	87,4 H X 42,8 W X 56,8 D	24,1 Kg



20 · CAVE VINUM CV18C ·

NUEVO

G

1 Temperatura

Capacidad: 18-20 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR.
Rango de temperatura: 4ºC - 18ºC.
Display: Digital exterior.
Baldas: 4 baldas metálicas anti-goteo y 1 bandeja.
Puerta: Puerta con doble acristalamiento.
Tirador: Encastrado en marco .
Luz interior: LED interior.
Acabado: Metal negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios
G	135 Kw/año	44 DB

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
63 H X 43 W X 48 D	16 Kg	65 H X 45 W X 49,5 D	19 Kg



20 · CAVE VINUM CV18CWS ·

NUEVO

G

1 Temperatura

Capacidad: 18-20 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR.
Rango de temperatura: 4ºC - 18ºC.
Display: Digital exterior.
Baldas: 4 baldas de madera y 1 bandeja metálica.
Puerta: Puerta con doble acristalamiento.
Tirador: Encastrado en marco .
Luz interior: LED.
Acabado: Metal negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios
G	135 Kw/año	44 DB

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
63 H X 43 W X 48 D	16 Kg	65 H X 45 W X 49,5 D	19 Kg



19 · GIONA CVG 19C ·

NUEVO

G

1 Temperatura

Capacidad: 19 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR antivibración.
Frío estático, con desescarche automático.
Rango de temperatura: 5 -18ºC.
Display: Exterior digital táctil con bloqueo automático.

Baldas: 3 baldas metálicas extraíbles.
Incluye 1 balda metálica para colocación vertical de botellas.
Puerta: Puerta de cristal con bordes negro.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Encastrado en marco.

Luz interior: Led blanco.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	130 Kw/año	40 DB	85 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
51,5 H x 47,5 W x 43 D	17,5Kg	54 H X 51 W X 47 D	19,5 Kg



20 VINOBOX CV 20 DESIGN ·

F

Encastrable Reversible 1 Temperatura

Capacidad: 20 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR.
Rango de temperatura: 5ºC a 18º C.
Display: Digital interior.
Baldas: 5 baldas de madera extraíbles.
Puerta: Puerta con triple acristalamiento y marco en acero inoxidable.
Tirador: En acero inoxidable.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Luz fría interior.
Acabado: Metal negro.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios
F	98 Kw/año	39 DB

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
82 H x 30 W x 57 D	32 Kg	85 H X 33 W X 60 D	35 Kg



23 · LA SOMMELIÈRE LS 24A ·

G

1 Temperatura

Capacidad: 23 botellas (con 4 baldas).
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC - 20ºC.
Display: Digital interior.
Baldas: 3 baldas metálicas + 1 pequeña.
Puerta: Puerta con doble acristalamiento y marco en acero inoxidable.
Tirador: En acero inoxidable.
Luz: Fría interior.
Acabado: Metal negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios
G	0,38 Kw/h 24H	40 DB

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
64 H X 48 W X 43 D	22 Kg	65,5 H X 51 W X 46 D	24 Kg



24 · CAVE VINUM CV 24 CE ·

G

Capacidad: 24 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR.
Rango de temperatura: 5ºC - 22ºC.
Display: Control táctil digital, color intercambiable.
Bloqueo: Incorpora función bloqueo de teclado.
Baldas: 3 baldas correderas de madera.
Puerta: Puerta de cristal con triple acristalamiento, apertura de puerta pull down.
Tirador: En acero inoxidable.
Acabado: Metal negro.
Instalación: Encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo
G	96 Kw/año

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
46 H X 56 W X 60 D	35 Kg	49 H X 60 W X 63 D	38 Kg



24 · VINOBOX CV 24 PRO ·

G

1 Temperatura

Capacidad: 24 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC - 18ºC.
Display: Digital táctil.
Baldas: 5 baldas de madera extraíbles y un cajón metálico.
Puerta: Puerta con doble acristalamiento.
Tirador: Encastrado en marco.
Luz: Luz fría interior.
Acabado:Metal negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios
G	178 Kw/año	42 DB

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
74 H X 43,5 W X 45,5 D	22 Kg	77 H X 47 W X 48,5 D	25 Kg



24 VINOBOX CV 24 DESIGN ·

G

E Encastrable 1 Temperatura

Capacidad: 24 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC a 18º C.
Display: Digital interior.
Baldas: 3 baldas de madera con guías extraíbles.
Puerta: Puerta con doble acristalamiento y marco en acero inoxidable.
Tirador: En acero inoxidable.
Luz: Luz fría interior.
Acabado:Negro.
Instalación: Encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios
G	178 Kw/año	41 DB

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
45,5 H X 59,5 W X 54 D	25 Kg	48,5 H X 63 W X 57 D	28 Kg



27 · GIONA CVG 27CF 2T ·

G

Temperatura 2

Capacidad: 27 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR antivibración.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: Sup:3-18ºC / Inf: 3 -18ºC.
Display: Exterior digital táctil con bloqueo automático.

Baldas: 7 baldas metálicas extraíbles.
Incluye 1 balda metálica expositora.
Puerta: Puerta de cristal con bordes gris.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Encastrado en marco.

Luz interior: Led blanco.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	153 Kw/año	47 DB	85 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
111 H X 34,5 W X 48 D	28,5Kg	117 H X 42,8 W X 56,8 D	31,5 Kg



27 · GIONA CVG 27CFM 2T ·

NUEVO

G

Temperatura 2

Capacidad: 27 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR antivibración.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: Sup:3-18ºC / Inf: 3 -18ºC.
Display: Exterior digital táctil con bloqueo automático.

Baldas: 7 baldas madera extraíbles.
Incluye 1 balda metálica expositora.
Puerta: Puerta de cristal con bordes gris.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Encastrado en marco.

Luz interior: Led blanco.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	153 Kw/año	47 DB	85 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
111 H X 34,5 W X 48 D	28,5Kg	117 H X 42,8 W X 56,8 D	31,5 Kg





28 · GIONA CVG 28CF ·

G

Temperatura 1

Capacidad: 28 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR antivibración.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: 3ºC - 18º C.
Display: Exterior digital táctil con bloqueo automático.

Baldas: 6 baldas metálicas extraíbles.
Incluye 1 balda metálica para colocación vertical de botellas.
Puerta: Puerta de cristal con bordes gris.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Encastrado en marco.

Luz interior: Led blanca.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	145 Kw/año	39 DB	85 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
84 H X 43 W X 45 D	22,5Kg	86,3 H X 46,5 W X 50 D	25,5 Kg



16 BOTELLAS 75CL VERTICALES + 12 BOTELLAS 75CL



9 BOTELLAS MÁGNUM VERTICALES + 8 BOTELLAS 75CL

28 · GIONA CVG 28CFM ·

NUEVO

G

Temperatura 1

Capacidad: 28 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR antivibración.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: 3ºC - 18º C.
Display: Exterior digital táctil con bloqueo automático.

Baldas: 6 baldas madera extraíbles.
Incluye 1 balda metálica para colocación vertical de botellas.
Puerta: Puerta de cristal con bordes gris.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Encastrado en marco.

Luz interior: Led blanca..
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	145 Kw/año	39 DB	85 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
84 H X 43 W X 45 D	22,5Kg	86,3 H X 46,5 W X 50 D	25,5 Kg



28 · CAVE VINUM CV 28C ·

G

Temperatura 1

Capacidad: 28 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR.
Rango de temperatura: 4ºC - 18º C.
Display: Digital táctil.
Bloqueo: Incorpora función bloqueo de teclado.
Baldas: 6 baldas metálicas.
Puerta: Puerta con doble acristalamiento.
Tirador: Encastrado en marco.
Luz: Luz fría interior.
Acabado:Metal negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios
G	0,85 Kw/H 24H	44 DB

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
80 H X 43 W X 48 D	30 Kg	83 H X 46 W X 51 D	33 Kg



28 · CAVE VINUM CV28CWS ·

NUEVO

G


Temperatura 1

Capacidad: 28 botellas .
Sistema de refrigeración: COMPRESOR.
Rango de temperatura: 4ºC - 16ºC.
Display: Digital táctil exterior.
Baldas: 6 baldas metálicas anti-goteo.
Puerta: Puerta con doble acristalamiento.
Tirador: Encastrado en marco .
Luz interior: LED interior.
Acabado: Metal negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios
G	139 Kw/año	44 DB

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
82 H X 43 W X 48 D	30 Kg	88 H X 49 W X 54 D	33 Kg



28 · VINOBOX CV 28 PRO 2T ·

G


Temperatura 2

Capacidad: 28 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR.
Rango de temperatura: Sup: 5ºC - 10ºC / Inf: 10ºC - 18ºC.
Display: Digital táctil.
Baldas: 7 baldas de madera extraíbles.
Puerta: Puerta con doble acristalamiento.
Tirador: Encastrado en marco.
Luz: Luz fría interior.
Acabado:Metal negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios
G	130 Kw/año	44 DB

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
108 H X 33 W X 45,5 D	21 Kg	111 H X 36 W X 48,5 D	24 Kg





33 · VINOBOX CV 40 GC 2TN ·

G

Encastrable · Reversible · Temperatura 2

Capacidad: 33 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: Sup:5 - 10º C / Inf: 10 - 18ºC.
Display: Digital interior.
Baldas: 4 baldas de madera extraíbles.
Puerta: REVERSIBLE, con triple acristalamiento y marco negro.
Tirador: Encastrado en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	145 Kw/año	41 DB	90 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
80 H X 45 W X 59,5 D	35 Kg	84 H X 50 W X 63 D	38 Kg



29 · LA SOMMELIÈRE ECS31.2Z ·

NUEVO

G

Temperatura 2

Capacidad: 29 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: Sup: 5 - 20 C / Inf: 5 - 20ºC.
Display: Digital interior.
Aplicación: Vinotag.
Bloqueo: Incorpora función bloqueo de teclado.
Baldas: 7 baldas de madera semicorrederas.
Puerta: Puerta con doble acristalamiento y embellecedor en acero inoxidable.
Tirador: En negro.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz interior: LED blanca.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre .

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	137 Kw/año	36 DB	65 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
86 H X 48 W X 43 D	29 Kg	89 H X 51,7 W X 47 D	32 Kg



33 · VINOBOX CV 40 GC 2TI ·

G

Encastrable · Reversible · Temperatura 2

Capacidad: 33 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: Sup:5 - 10º C / Inf: 10 - 18ºC.
Display: Digital interior.
Baldas: 4 baldas de madera extraíbles.
Puerta: REVERSIBLE, triple acristalamiento y marco en acero inoxidable.
Tirador: En acero inoxidable.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	145 Kw/H año	41 DB	90 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
80 H X 45 W X 59,5 D	35 Kg	84 H X 50 W X 59,5 D	38 Kg





24 BOTELLAS 75CL VERTICALES + 12 BOTELLAS 75CL





36 · GIONA CVG 36CF 2T ·

G

2 Temperatura

NUEVO

Capacidad: 36 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR antivibración.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: 3 -18ºC (ambos habitáculos).
Display: Exterior digital táctil con bloqueo automático.

Baldas: 8 baldas metálicas extraíbles.
Incluye 2 baldas metálicas para colocación vertical de botellas (24 Bot 75cl ó 12 magnum).
Incluye 2 baldas metálicas expositoras.
Puerta: Puerta de cristal con bordes gris.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Tubular en acero inoxidable.

Luz interior: Led blanco.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	142 Kw/año	39 DB	85 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
82,7 H X 69,7 W X 48,1 D	40,9Kg	86,7 H X 73,7 W X 52,1 D	45,5 Kg

36 · GIONA CVG 36CFM 2T ·

G

2 Temperatura

NUEVO

Capacidad: 36 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR antivibración.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: 3 -18ºC (ambos habitáculos).
Display: Exterior digital táctil con bloqueo automático.

Baldas: 10 baldas metálicas extraíbles.
Incluye 2 baldas metálicas expositoras.
Puerta: Puerta de cristal con bordes gris.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Tubular en acero inoxidable.

Luz interior: Led blanco.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	142 Kw/año	39 DB	85 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
82,7 H X 69,7 W X 48,1 D	40,9Kg	86,7 H X 73,7 W X 52,1 D	45,5 Kg



36 · LA SOMMELIÈRE LS36BLACK ·

NUEVO

F

Temperatura 1

Capacidad: 36 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC - 20ºC.
Display: Digital táctil exterior.
Aplicación: Vinotag.
Bloqueo: Incorpora función bloqueo de teclado.
Baldas: 3 baldas de madera y 1 media balda de madera.
Puerta: Puerta con doble acristalamiento.
Tirador: Encastrado en marco.
Luz interior: LED blanca con interruptor.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
F	101 Kw/año	37 DB	90 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
83,8 H X 48 W X 43 D	28,60 Kg	88,3 H X 51 W X 46 D	30,84 Kg



38 · LA SOMMELIÈRE LS38BLACK ·

NUEVO

G

Temperatura 1

Capacidad: 38 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC - 20ºC.
Display: Digital táctil interior.
Aplicación: Vinotag.
Baldas: 2 baldas metálicas con frontal de madera y 2 baldas metálicas con frontal de madera.
Vacío: Incorpora bomba de vacío.
Puerta: Puerta con doble acristalamiento.
Tirador: Encastrado en marco.
Luz interior: LED blanca con interruptor.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre .

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	125 Kw/año	39 DB	50 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
85,5 H X 40 W X 56,5 D	29 Kg	87 H X 43,5 W X 59 D	31 Kg



37 · VINOBOX CV 40 GC 1TN ·

G

Encastrable Reversible Temperatura 1

Capacidad: 37 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC - 18º C.
Display: Digital interior.
Baldas: 5 baldas de madera extraíbles.
Puerta: REVERSIBLE, con triple acristalamiento y marco negro.
Tirador: Encastrado en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	135 Kw/H año	41 DB	90 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
80 H X 45 W X 59,5 D	35 Kg	84 H X 50 W X 59,5 D	38 Kg



37 · VINOBOX CV 40 GC 1TI ·

G

Encastrable Reversible Temperatura 1

Capacidad: 37 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC - 18º C.
Display: Digital interior.
Baldas: 5 baldas de madera extraíbles.
Puerta: REVERSIBLE, con triple acristalamiento y marco en acero inoxidable.
Tirador: En acero inoxidable.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	135 Kw/H año	41 DB	90 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
80 H X 45 W X 59,5 D	35 Kg	84 H X 50 W X 59,5 D	38 Kg



40 · CAVE VINUM CV 40C ·

G

Temperatura 1

Capacidad: 40 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR.
Rango de temperatura: 4°C - 18° C.
Display: Digital táctil.
Bloqueo: Incorpora función bloqueo de teclado.
Baldas: 6 baldas metálicas.
Puerta: Puerta con doble acristalamiento.
Tirador: Encastrado en marco.
Luz: Luz fría interior.
Acabado:Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios
G	160 Kw/año	42 DB

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
83,4 H X 54 W X 53,8 D	35 Kg	85 H X 56 W X 57 D	38 Kg



40 · CAVE VINUM CV40CWS ·

NUEVO

G

Temperatura 1

Capacidad: 40 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR.
Rango de temperatura: 4°C - 16°C.
Display: Digital exterior.
Bloqueo: Incorpora función bloqueo de teclado.
Baldas: 6 baldas de madera.
Puerta: Puerta con doble acristalamiento.
Tirador: Encastrado en marco .
Luz interior: LED interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios
G	160 Kw/año	42 DB

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
83,4 H X 54 W X 55 D	35 Kg	85 H X 57 W X 58 D	38 Kg



46 · CAVE VINUM CV 46E ·

G

Encastrable Reversible Temperatura 1

Capacidad: 46 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC - 18ºC.
Display: Digital interior.
Bloqueo: Incorpora función bloqueo de teclado.
Baldas: 6 baldas de madera correderas.
Puerta: REVERSIBLE, con doble acristalamiento y marco en acero inoxidable.
Tirador: En acero inoxidable.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Luz fría interior.
Acabado:Negro.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios
G	137Kw/año	39 DB

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
80,5 H X 59 W X 56 D	46,5 Kg	84 H X 62 W X 59 D	49 Kg



≈46 · CAVE VINUM CV 46 2T ·

G

Encastrable Reversible Temperatura 2

Capacidad: 40 - 46 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: Sup: 5- 18ºC (16 bot)/ Inf:: 12ºC - 22ºC (30 bot)
Display: Digital interior.
Bloqueo: Incorpora función bloqueo de teclado.
Baldas: 6 baldas de madera correderas.
Puerta: REVERSIBLE, con doble acristalamiento y marco en acero inoxidable.
Tirador: En acero inoxidable.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Luz fría interior.
Acabado:Negro.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios
G	132 Kw/año	40 DB

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
80,5 H X 59 W X 56 D	35 Kg	86 H X 60 W X 59 D	38 Kg



41 · CLIMADIFF CLD40B1 ·

NUEVO

G

Temperaturas 2

Capacidad: 41 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: Sup: 5 - 12º C / Inf: 12 - 20ºC.
Display: Digital táctil con bloqueo de teclado.
Aplicación: Vinotag.
Baldas: 4 baldas metálicas con frontal de madera semidesli-zante.
Puerta: Puerta de cristal con doble acristalamiento.
Tirador: negro
Luz interior: LED blanca con interruptor.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	133 Kw/año	38 DB	60 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
85,5 H X 40 W X 54 D	30 Kg	87 H X 44 W X 57 D	33 Kg





46 · CAVE VINUM CV 46 BL ·

G

Encastrable 1 Temperatura 1

Capacidad: 46 botellas aprox.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 0ºC - 20º C.
Posición invierno: Incorpora función posición invierno.
Display: Digital táctil con bloqueo de teclado.
Baldas: 7 estantes metálicos con frontal de madera (uno de ellos corto).
Puerta: Puerta de cristal con triple acristalamiento.
Tirador: Encastrado en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz:Led interior rojo, azul o intercalado rojo - azul.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios
G	137 Kw/año	39 DB

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
81,5 H X 59,5 W X 57 D	45 Kg	85 H X 63 W X 60 D	48 Kg



46 · CAVE VINUM CV 46 BL 2T ·

G

Encastrable 1 Temperatura 2

Capacidad: 46 botellas aprox.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: Sup: 2 - 10º C (16 bot) / Inf: 12 - 22ºC (30 bot).
Posición invierno: Incorpora función posición invierno.
Display: Digital táctil con bloqueo de teclado.
Baldas: 5 estantes metálicos correderas con frontal de ma-dera.
Puerta: Puerta de cristal con triple acristalamiento
Tirador: Encastrado en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz:Led interior rojo, azul o intercalado rojo - azul.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios
G	145 Kw/año	39 DB

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
81,5 H X 59,5 W X 57 D	47 Kg	85 H X 63 W X 60 D	50 Kg



48 · VINOBOX CV 48 PRO ·

G

Temperatura 1

Capacidad: 48 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC - 20ºC.
Display: Digital interior.
Baldas: 3 baldas de madera extraíbles y un cajón.
Puerta: Puerta con doble acristalamiento.
Tirador: Encastrado en marco.
Luz: Luz fría interior.
Acabado:Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	145 Kw/año	42 DB	85 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
85 H X 54 W X 50 D	32 Kg	88 H X 57 W X 53 D	35 Kg



49 · LA SOMMELIÈRE ECS51.2Z ·

NUEVO

G

Temperatura 2

Capacidad: 49 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: Sup: 5 - 20º C / Inf: 5 - 20ºC.
Display: Digital táctil interior con bloqueo automático.
Aplicación: Vinotag.
Baldas: 4 baldas de madera semicorrederas.
Puerta: Puerta con doble acristalamiento y embellecedor en acero inoxidable.
Tirador: En negro.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz interior: LED blanca con interruptor.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre .

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	142 Kw/año	38 DB	65 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
84,5 H X 48 W X 57,5 D	34 Kg	89 H X 51 W X 60,5 D	37 Kg



50 · GIONA CVG 50CF ·

G

Temperatura 1

Capacidad: 50 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR antivibración.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: 3ºC - 18º C.
Display: Exterior digital táctil con bloqueo automático.

Baldas: 7 baldas metálicas extraíbles.
Puerta: Puerta de cristal con bordes gris.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Encastrado en marco.

Luz interior: Led blanca.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	156 Kw/año	47 DB	85 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
84,8 H X 49,5 W X 56,5 D	34Kg	88 H X 53,5 W X 59,5 D	37 Kg



50 · GIONA CVG 50CFM ·

NUEVO

G

Temperatura 1

Capacidad: 50 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR antivibración.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: 3ºC - 18º C.
Display: Exterior digital táctil con bloqueo automático.

Baldas: 4 baldas madera extraíbles.
Puerta: Puerta de cristal con bordes gris.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Encastrado en marco.

Luz interior: Led blanca.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	156 Kw/año	47 DB	85 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
84,8 H X 49,5 W X 56,5 D	34Kg	88 H X 53,5 W X 59,5 D	37 Kg



· VINOBOX CV 50 GC 1TN ·

G

Encastrable · Reversible · Temperatura 1

Capacidad: 46-50 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC -18ºC.
Display: Digital interior.
Baldas: 6 baldas de madera con guías extraíbles.
Puerta: REVERSIBLE, con triple acristalamiento y marco negro.
Tirador: Embutido en puerta.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre / Encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	145 Kw/año	41 DB	90 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
80 H X 59,5 W X 59,5 D	48 Kg	83 H X 63 W X 63 D	51 Kg



· VINOBOX CV 50 GC 2TN ·

G

Encastrable · Reversible · Temperatura 2

Capacidad: 46-50 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: Sup:10 -18ºC / Inf:5ºC -10ºC.
Display: Digital interior.
Baldas: 5 baldas de madera con guías extraíbles.
Puerta: REVERSIBLE, con triple acristalamiento y marco negro.
Tirador: En acero inoxidable.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	154 Kw/año	41 DB	90 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
80 H X 59,5 W X 59,5 D	48 Kg	83 H X 63 W X 63 D	51 Kg



· VINOBOX CV 50 GC 1TI ·

G

Encastrable · Reversible · Temperatura 1

Capacidad: 46-50 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC -18ºC.
Display: Digital interior.
Baldas: 6 baldas de madera con guías extraíbles.
Puerta: REVERSIBLE, con triple acristalamiento y marco en acero inoxidable.
Tirador: En acero inoxidable.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	145 Kw/año	43 DB	90 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
80 H X 59,5 W X 59,5 D	48 Kg	83 H X 63 W X 63 D	51 Kg



· VINOBOX CV 50 GC 2TI ·

G

Encastrable · Reversible · Temperatura 2

Capacidad: 46-50 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: Sup:10 -18ºC / Inf:5 -10ºC.
Display: Digital interior.
Baldas: 6 baldas de madera con guías extraíbles.
Puerta: REVERSIBLE, con triple acristalamiento y marco en acero inoxidable.
Tirador: En acero inoxidable.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	154 Kw/año	41 DB	90 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
80 H X 59,5 W X 59,5 D	48 Kg	83 H X 63 W X 63 D	51 Kg



52 · LA SOMMELIÈRE LS52BLACK ·

NUEVO

F

Temperatura 1

Capacidad: 52 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC - 20ºC.
Display: Digital táctil exterior con bloqueo de teclado.
Aplicación: Vinotag.
Baldas: 3 baldas de madera y 1 media balda de madera.
Puerta: Puerta de cristal con doble acristalamiento.
Tirador: Encastrado en marco.
Luz interior: LED blanca con interrruptor.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
F	105 Kw/año	37 DB	96 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
83,8 H X 48 W X 56,5 D	31,92 Kg	88,3 H X 51,5 W X 60 D	34,36 Kg



56 · CLIMADIFF CLD55B1 ·

NUEVO

F

Temperatura 2

Capacidad: 56 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: Sup: 5 - 12º C / Inf: 12 - 20ºC.
Display: Digital táctil exterior con bloqueo de teclado.
Aplicación: Vinotag.
Baldas: 4 baldas metálicas con frontal de madera semicorrederas.
Puerta: Puerta de cristal con doble acristalamiento.
Tirador: Negro.
Luz interior: LED blanca con interruptor.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre .

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
F	104 Kw/año	38 DB	68 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
85,5 H X 50 W X 54 D	33 Kg	87 H X 54 W X 57 D	35 Kg



60 · CAVE VINUM CV 60C ·

G

Temperatura 1

Capacidad: 60 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR.
Rango de temperatura: 4ºC - 18º C.
Display: Digital interior con bloqueo de teclado.
Baldas: 10 baldas metálicas.
Puerta: Puerta con doble acristalamiento.
Tirador: Encastrado en marco.
Luz: Luz fría interior.
Acabado:Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios
G	148 Kw/año	36 DB

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
130 H X 48 W X 47 D	40 Kg	133 H X 49,5 W X 48,5 D	43 Kg



60 · CAVE VINUM CV60CWS ·

NUEVO

G

Temperatura 1

Capacidad: 60 botellas .
Sistema de refrigeración: COMPRESOR.
Rango de temperatura: 4ºC - 16ºC.
Display: Digital interior con bloqueo de teclado.
Baldas: 11 baldas de madera.
Puerta: Puera con doble acristalamiento.
Tirador: Encastrado en marco .
Luz interior: LED interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios
G	148 Kw/año	36 DB

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
130 H X 48 W X 47 D	40 Kg	133 H X 49,5 W X 48,5 D	43 Kg



63 · CLIMADIFF CLS65B1 ·

NUEVO

F

1 Temperatura

Capacidad: 63 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío Ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC - 20ºC.r.
Display: Digital interior con bloqueo de teclado.
Aplicación: Vinotag.
Baldas: 4 baldas metálicas con frontal de madera.
Puerta: Puerta de cristal con doble acristalamiento.
Tirador: Negro.
Luz interior: LED blanca con interruptor.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
F	105 Kw/año	37 DB	40 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
85,5 H X 50 W X 54 D	31 Kg	87 H X 54 W X 57 D	34 Kg



75 · LA SOMMELIÈRE ECS81.2Z ·

NUEVO

G

2 Temperatura

Capacidad: 75 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura:
Display: Sup: 5 - 20° C / Inf: 5 - 20ºC.
Display: Digital táctil interior con bloqueo de teclado.
Aplicación: Vinotag.
Baldas: 7 baldas de madera semicorrederas.
Puerta: Puerta con doble acristalamiento y embellecedor en acero inoxidable.
Tirador: Negro.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz interior: LED blanca con interruptor.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre .

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	152 Kw/año	37 DB	70 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
127 H X 48 W X 57,5 D	47 Kg	131,5 H X 51 W X 60,5 D	51 Kg



66 · GIONA CVG 66CF ·

NUEVO

G

1 Temperatura

Capacidad: 66 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR antivibración.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: 5 - 18ºC.
Display: Exterior digital táctil con bloqueo automático.

Baldas: 4 baldas madera extraíbles.
Puerta: Full-glass con borde efecto espejo.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Encastrado en marco.

Luz interior: Led blanca.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	148 Kw/año	39 DB	85 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
103,4H X 49,5W X 59,6D	38,9Kg	107,3 H X 53,7 W X 63,6 D	41,9 Kg



66 · GIONA CVG 66CF 2T ·

NUEVO

G

2 Temperatura

Capacidad: 66 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR antivibración.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: Sup: 5 - 18ºC / Inf: 5-18ºC.
Display: Exterior digital táctil con bloqueo automático.

Baldas: 4 baldas madera extraíbles.
Puerta: Full-glass con borde efecto espejo.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Encastrado en marco.

Luz interior: Led blanca.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	148 Kw/año	39 DB	85 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
103,4H X 49,5W X 59,6D	43,2Kg	107,3 H X 53,7 W X 63,6 D	45,4 Kg



80 · GIONA CVG 80CF ·

NUEVO

G

Temperatura 1

Capacidad: 80 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR antivibración.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: 5ºC - 18º C.
Display: Exterior digital táctil con bloqueo automático.

Baldas: 5 baldas madera extraíbles.
Puerta: Full-glass con borde efecto espejo.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Encastrado en marco.

Luz interior: Led blanca.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	150 Kw/año	40 DB	85 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
121,6 H X 49,5 W X 59,6 D	44,5Kg	125,5 H X 53,7 W X 63,6 D	47,9 Kg



80 · GIONA CVG 80CF 2T ·

NUEVO

G

Temperatura 2

Capacidad: 80 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR antivibración.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: Sup: 5 - 18ºC / Inf: 5-18ºC.
Display: Exterior digital táctil con bloqueo automático.

Baldas: 5 baldas madera extraíbles.
Puerta: Full-glass con borde efecto espejo.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Encastrado en marco.

Luz interior: Led blanca.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	153 Kw/año	40 DB	85 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
121,6 H X 49,5 W X 59,6 D	48Kg	125,5 H X 53,7 W X 63,6 D	51,8 Kg



96 · VINOBOX CV 96 PRO ·

G

Temperatura 1

Capacidad: 96 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC -20ºC.
Display: Digital táctil.
Baldas: 6 baldas de madera extraíbles y un cajón.
Puerta: Puerta con doble acristalamiento y marco en negro.
Tirador: Encastrado en marco.
Luz: Luz fría interior.
Acabado:Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	169 Kw/año	42 DB	85 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
125H X 50 W X 54 D	44 Kg	125H X 50 W X 54 D	47 Kg



100 · CAVE VINUM CV 100 ND ·

NUEVO

G

Temperatura 1

Capacidad: 100 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR.
Rango de temperatura: 8º - 18ºC.
Display: Exterior digital táctil
Baldas: 6 estantes de madera anti-goteo.
Puerta: Puerta de cristal con doble acristalamiento.
Tirador: Encastrado en marco.
Luz: Luz fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios
G	179 Kw/año	41 DB

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
148,5 H X 58 W X 60 D	80 Kg	158,5 H X 68 W X 75 D	83 Kg



100 · VITEMPUS VI100 INOX ·

G

Encastrable · Reversible · Temperatura 1

Capacidad: 100 botellas
(con 5 baldas y 1/2 bandeja).
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 4ºC - 18ºC.
Display: Digital interior.
Baldas: 9 baldas de madera más una pequeña.
Puerta: REVERSIBLE, con doble acristalamiento y marco en acero inoxidable.
Tirador: En acero inoxidable.
Luz: Fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios
G	179 Kw/año	41 DB

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
148,5 H X 58 W X 65 D	62 Kg	152 H X 61 W X 68 D	66 Kg



102 · LA SOMMELIÈRE LS102DZBLACK ·

NUEVO

G

Reversible · Temperatura 2

Capacidad: 102 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: Sup: 5 - 12º C / Inf: 12 - 18ºC.
Display: Digital táctil interior.
Aplicación: Vinotag.
Baldas: 5 baldas metálicas con frontal de madera tipo fijo.
Puerta: REVERSIBLE, con doble acristalamiento.
Tirador: Encastrado en marco.
Luz interior: LED blanca con interruptor.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	157 Kw/año	38 DB	175 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
127,7 H X 55 W X 58,5 D	54,16 Kg	131,5 H X 58,2 W X 62,7 D	58,26 Kg



107 · LA SOMMELIÈRE PRO110N

NUEVO

G

Reversible · Temperatura 1

Capacidad: 107 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC - 20ºC.
Display: Digital táctil.
Aplicación: Vinotag.
Baldas: 10 baldas metálicas correderas.
Puerta: REVERSIBLE, con doble acristalamiento y marco negro.
Tirador: En acero inoxidable
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz interior: LED blanca con interruptor.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	155 Kw/año	37 DB	80 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
136 H X 59,5 W X 67,5 D	85 Kg	139 H X 66,4 W X 74 D	91 Kg



110 · CLIMADIFF CLD115B1 ·

NUEVO

G

Temperatura 2

Capacidad: 110 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: Sup: 5 - 12º C / Inf: 12 -20ºC.
Display: Digital exterior con bloqueo de teclado.
Aplicación: Vinotag.
Baldas: 4 baldas metálicas con frontal de madera semicorrederas.
Puerta: Puerta con doble acristalamiento.
Tirador: En negro.
Luz interior: LED blanca con interruptor.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	157 Kw/año	38 DB	68 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
125,5 H X 50 W X 54 D	44 Kg	127 H X 54 W X 57 D	48 Kg



· VINOBOX CV 110GC 2TN ·

G

Encastrable · Reversible · 2 Temperaturas

Capacidad: 110 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: De 10 a 18º C / De 5 a 10º C.
Display: Digital interior.
Baldas: 11 baldas de madera con guías extraíbles.
Puerta: REVERSIBLE, con triple acrislatamiento y marco color negro.
Tirador: Encastrado en marco puerta.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre o Encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	180 Kw/año	44 DB	210 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
136 H X 59,5 W X 68 D	95Kg	140 H X 64 W X 72,5 D	98 Kg



· VINOBOX CV 110GC 2TI ·

G

Encastrable · Reversible · 2 Temperaturas

Capacidad: 110 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: De 10 a 18º C / De 5 a 10º C.
Display: Digital interior.
Baldas: 11 baldas de madera con guías extraíbles.
Puerta: REVERSIBLE, con triple acrislatamiento y marco en acero inoxidable.
Tirador: En acero inoxidable.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	180 Kw/año	44 DB	210 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
136 H X 59,5 W X 68 D	95Kg	140 H X 64 W X 72,5 D	98 Kg





Vinotecas modulares

COMBINA LOS MODELOS CON EL ICONO MODULAR

modular

Consigue un **efecto espacio climatizado** combinando nuestros modelos especial modular.

De una manera más económica, obtendrás murales de **gran impacto decorativo** para tu establecimiento con una **amplia capacidad de almacenamiento**.





Balda con guías extraíbles para botellas colocadas horizontalmente.

Máxima visibilidad de etiquetas y colocación MULTIFORMATO.

BALDA EXPOSITORA

CVG116CF · CVG116CF2T

116 · GIONA CVG 116CF ·

G

Encastrable · Reversible · Temperatura 1 · NUEVO

Capacidad: 116 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR INVERTER antivibración.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: 5 - 18ºC.
Display: Interior digital táctil.

Baldas: 14 baldas metálicas con guías extraíbles de exposición horizontal.
Puerta: REVERSIBLE, Full-glass, borde negro con bastidor en aluminio negro.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Curvo en acero inoxidable.
Cerradura: Incorpora cerradura.

Luz interior: Led blanca.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	152 Kw/año	45 DB	150 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
170 H X 59,8 W X 68 D.	107Kg	173 H X 65,5 W X 76,5 D	120 Kg

116 · GIONA CVG 116CF 2T ·

G

Encastrable · Reversible · Temperatura 2 · NUEVO

Capacidad: 116 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR INVERTER antivibración.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: Sup: 5 - 13ºC / Inf: 13 - 18ºC.
Display: Interior digital táctil.

Baldas: 14 baldas metálicas con guías extraíbles de exposición horizontal.
Puerta: REVERSIBLE, Full-glass, borde negro con bastidor en aluminio negro.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Curvo en acero inoxidable.
Cerradura: Incorpora cerradura.


Luz interior: Led blanca.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	153 Kw/año	44 DB	150 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
170 H X 59,8 W X 68 D.	110Kg	174 H X 65,5 W X 76,5 D	125 Kg



≈120 · CAVE VINUM CV 111 N2T ·

NUEVO

G

Encastrable · Temperaturas: 2

Capacidad: 110 - 120 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: Sup: 12 - 22º C / Inf: 5 - 12ºC.
Display: Digital táctil exterior.
Baldas: 6 baldas de madera.
Puerta: Puerta con doble acrislatamiento.
Tirador: Encastrado en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Luz fría interior.
Acabado:Negro.
Instalación: Libre o Encastrable (necesita espacio de ventilación).

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	142 Kw/año	39 DB	175 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
163 H X 59,5 W X 60 D	85 Kg	172,5 H X 69,5 W X 72,5 D	88 Kg



116 · LA SOMMELIÈRE CTVNE120 ·

NUEVO

G

Reversible · Temperaturas: 1

Capacidad: 116 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC - 20ºC.
Display: Digital interior.
Aplicación: Vinotag.
Baldas: 4 baldas de madera extraíbles.
Puerta: REVERSIBLE, .con triple acristalamiento y marco negro
Tirador: Encastrado en marco.
Luz interior: LED blanca con interruptor.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	171 Kw/año	39 DB	90 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
124,4 H X 54 W X 61 D	41 Kg	131 H X 57,5 W X 64,5 D	45 Kg



120 · VINOBOX CV 110GC 1TN ·

G

Encastrable · Reversible · Temperaturas: 1

Capacidad: 120 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC a 18º C.
Display: Digital interior.
Baldas: 11 baldas de madera extraíbles.
Puerta: REVERSIBLE, con triple acrislatamiento y marco color negro.
Tirador: Encastrado en marco puerta.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	179 Kw/año	44 DB	160 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
136 H X 59,5 W X 68 D	95 Kg	140 H X 64 W X 72,5 D	99 Kg



120 · VINOBOX CV 110GC 1TI ·

G

Encastrable · Reversible · Temperaturas: 1

Capacidad: 120 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC a 18º C.
Display: Digital interior.
Baldas:11 baldas de madera extraíbles.
Puerta: REVERSIBLE, con triple acrislatamiento y marco en acero inoxidable.
Tirador: En acero inoxidable.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	179 Kw/año	44 DB	160 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
136 H X 59,5 W X 68 D	95 Kg	140 H X 64 W X 72,5 D	99 Kg





Vinotecas multitemperatura

TEMPERATURA PARA SERVICIO O ENVEJECIMIENTO DE VINOS

Las vinotecas multitemperatura permiten disponer de una vinoteca con una o varias temperaturas.

La activación del ventilador junto con la programación de la misma temperatura en la parate superior e inferior del aparato proporciona una homogeneización de la temperatura de su interior.

Por el contario, para obtener varias zonas de temperatura y poner diferentes vinos a la temperatura ideal de degustación en una misma bodega, basta con desactivar el ventilador para pasar a frío estático. La estratificación del aire se produce entonces en el interior de la bodega y permite envejecer el vino en la parte superior (donde el aire es más cálido) y enfriarlo en la parte inferior.

121 · LA SOMMELIÈRE LS117BLACK ·

NUEVO

G

Reversible · Temperaturas: 1

Capacidad: 121 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC - 18ºC.
Display: Digital interior.
Aplicación: Vinotag.
Baldas: 5 baldas metálicas con frontal de madera tipo fijo.
Puerta: REVERSIBLE, con doble acristalamiento y marco puerta negro.
Tirador: Encastrado en marco.
Luz interior: LED blanca con interruptor.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre .

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	158 Kw/año	38 DB	100 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
127,7 H X 55 W X 56,5 D	48,93 Kg	131,5 H X 58,2 W X 60 D	52,62 Kg



≈130 · CAVE VINUM CV 151 N ·

NUEVO

G

Encastrable · Temperaturas: 1


Capacidad: 120 - 130 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC - 18º C.
Display: Digital táctil exterior..
Baldas: 6 baldas de madera antigoteo.
Puerta: Puerta de cristal con doble acrislatamiento.
Tirador: Encastrado en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Luz fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre o Encastrable (necesita espacio de ventilación).

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	157 Kw/año	39 DB	175 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
163 H X 59,5 W X 60 D	83 Kg	172,5 H X 69,5 W X 72,5 D	86 Kg





MODELO CVG 120CF / CVG 120CF 2T

Marco Efecto Espejo Full Glass

133 · GIONA CVG 120CF ·

NUEVO

G

Reversible · Temperatura 1

Capacidad: 133 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR INVERTER antivibración.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: 2 - 20ºC.
Display: Interior digital táctil con bloqueo automático.

Baldas: 5 baldas madera extraíbles.
Puerta: REVERSIBLE, Full-glass, borde efecto espejo con bastidor en aluminio negro.
Triple cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Curvo en acero inoxidable.
Cerradura: Incorpora cerradura.

Luz interior: Led blanca.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	159 Kw/año	39 DB	120 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
154,6 H X 49 W X 57,5 D	61Kg	160 H X 55 W X 65 D	70 Kg



modular

126 · GIONA CVG 120CF 2T ·

NUEVO

G

Reversible · Temperatura 2

Capacidad: 126 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR INVERTER antivibración.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: Sup: 2 - 10ºC / Inf: 10 - 20ºC.
Display: Interior digital táctil con bloqueo automático.

Baldas: 5 baldas madera extraíbles.
Puerta: REVERSIBLE, Full-glass, borde efecto espejo con bastidor en aluminio negro.
Triple cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Curvo en acero inoxidable.
Cerradura: Incorpora cerradura.

Luz interior: Led blanca.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	158 Kw/año	39 DB	120 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
154,6 H X 49 W X 57,5 D	67Kg	160 H X 55 W X 65 D	76 Kg



modular

143 · CAVE VINUM CV 143 LV ·

G

Encastrable · Reversible · Temperatura 1

Capacidad: 143 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 2ºC - 20º C.
Display: Digital táctil intercambiable de color.
Baldas: 12 baldas metálicas correderas expositoras, Exposición de 24 referencias.
Puerta: REVERSIBLE, con triple acrislatamiento con borde negro.
Tirador: Encastrado en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Luz fría interior.
Acabado:Negro.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios
G	207 Kw/año	40 DB

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
183 H X 65,5 W X 67,5 D	116 Kg	186 H X 69 W X 70 D	120 Kg







147 · LA SOMMELIÈRE CTVNE147 ·

NUEVO

G

Reversible · Temperatura 1

Capacidad: 147 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC - 20ºC.
Display: Digital interior.
Aplicación: Vinotag.
Baldas: 6 baldas metálicas de acero semicorrederas.
Puerta: REVERSIBLE, con triple acristalamiento y marco negro.
Tirador: Encastrado en marco.
Luz interior: LED blanca con interruptor.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	183 Kw/año	39 DB	90 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
167,4 H X 54,5 W X 60 D	57 Kg	174 H X 57,5 W X 64,5 D	63 Kg



150 · GIONA CVG 150CF ·

D

Encastrable · Temperatura 2

Capacidad: 150 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR antivibración.
Frío ventilado.
Rango de temperatura: 2ºC - 18º C.
Display: Exterior digital táctil con bloqueo automático.

Baldas: 7 baldas de madera extraíbles.
Puerta: Puerta con marco negro
Doble cámara con tratamiento UV.
Tirador: Encastrado en marco.

Luz interior: Led blanca.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
D	511 Kw/año	43 DB	160 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
188,5 H X 59 W X 61 D	67Kg	195 H X 61 W X 63,5 D	74 Kg

152 · LA SOMMELIÈRE PRO160N ·

G

NUEVO

Reversible · 1 Temperatura

Capacidad: 152 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC - 18ºC.
Display: Digital interior.
Aplicación: Vinotag.
Baldas: 15 baldas metálicas de acero correderas.
Puerta: REVERSIBLE, con doble acristalamiento y marco negro.
Tirador: En acero inoxidable. .
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz interior: LED blanca con interruptor.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre .

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	180 Kw/año	37 DB	105 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
184,5 H X 59,5 W X 67,5 D	111 Kg	186 H X 66,4 W X 74 D	118 Kg



152 · LA SOMMELIÈRE PRO160DZN·

G

NUEVO

Reversible · 2 Temperaturas

Capacidad: 152 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: Sup: 5 - 12º C / Inf: 12 - 20ºC.
Display: Digital interior.
Aplicación: Vinotag.
Baldas: 15 baldas de acero correderas.
Puerta:REVERSIBLE, con doble acristalamiento y marco negro.
Tirador: En acero inoxidable.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz interior: LED blanca con interruptor.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre .

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	180 Kw/año	38 DB	80 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
184,5 H X 59,5 W X 67,5 D	113 Kg	186 H X 66,4 W X 74 D	120 Kg



160 · CLIMADIFF CPW 160B1 ·

G


1 Temperatura

Vinoteca multitemperatura* (pág 59).
Modo conservación: Activando el ventilador.
Capacidad:160 botellas (con 2 baldas).
Sistema de refrigeración: COMPRESOR.
Frío estático o ventilado.
Rango de temperatura:5ºC - 20ºC.
Posición invierno: Incorpora función posición invierno.
Baldas: 2 baldas metálicas con frontal madera más una pequeña.
Puerta: Puerta con doble acristalamiento y marco negro.
Tirador: En acero inoxidable.
Luz: Fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios
G	165 Kw/año	43 DB

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
129,4 H X 59,5 W X 70 D	59,5 Kg	137 H X 66 W X 77 D	64,9 Kg





160 · GIONA CVG 160CF ·

NUEVO

G

Encastrable · Reversible · Temperatura 1

Capacidad: 160 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR INVERTER antivibración.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: 5 - 18ºC.
Display: Interior digital táctil.

Baldas: 14 baldas madera extraíbles.
Puerta: REVERSIBLE, Full-glass, borde negro con bastidor en aluminio negro.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Curvo en acero inoxidable.
Cerradura: Incorpora cerradura.

Luz interior: Led blanca.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	152 Kw/año	45 DB	150 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
170 H X 59,8 W X 68 D.	87Kg	173 H X 65,5 W X 76,5 D	100 Kg

modular



154 · GIONA CVG 160CF 2T·

NUEVO

G

Encastrable · Reversible · Temperatura 2

Capacidad: 154 botellas.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR INVERTER antivibración.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: Sup: 5 - 13ºC / Inf: 13 - 18ºC.
Display: Interior digital táctil.

Baldas: 14 baldas madera extraíbles.
Puerta: REVERSIBLE, Full-glass, borde negro con bastidor en aluminio negro.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Curvo en acero inoxidable.
Cerradura: Incorpora cerradura.

Luz interior: Led blanca.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	153 Kw/año	44 DB	150 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
170 H X 59,8 W X 68 D.	88,5Kg	173 H X 65,5 W X 76,5 D	107 Kg

modular



166 · CAVE VINUM CV 166 BL ·

G


Encastrable · Temperatura 1

Capacidad: 166 botellas aprox.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 0ºC - 20º C.
Posición invierno: Incorpora función posición invierno.
Display: Digital táctil con bloqueo de teclado.
Baldas: 15 estantes metálicos correderas con frontal de madera, una de ellas expositora.
Puerta: Puerta de cristal con triple acristalamiento.
Tirador: Encastrado en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Led interior rojo, azul o intercalado rojo - azul.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios
G	191 Kw/año	40 DB

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
177 H X 59 W X 68 D	90 Kg	182 H X 64 W X 74 D	94 Kg



166 · CAVE VINUM CV 166 BL 2T ·

G


Encastrable · Temperatura 2

Capacidad: 166 botellas aprox.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: Sup: 2º - 10º C / Inf: 12 - 22ºC.
Posición invierno: Incorpora función posición invierno.
Display: Digital táctil con bloqueo de teclado.
Baldas: 14 estantes metálicos correderas con frontal de madera, una de ellas expositora.
Puerta: Puerta de cristal con triple acristalamiento.
Tirador: Encastrado en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Led interior rojo, azul o intercalado rojo - azul.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios
G	192 Kw/año	40 DB

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
177 H X 59 W X 68 D	90 Kg	182 H X 64 W X 74 D	94 Kg



· VINOBOX CV 168GC 1TN ·

G

Capacidad: 168 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC a 18º C.
Display: Digital interior.
Baldas:16 baldas de madera con guías extraíbles.
Puerta: REVERSIBLE, con triple acristalamiento y marco color negro.
Tirador: Encastrado en marco puerta.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	260 Kw/año	44 DB	160 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
182 H X 59,8 W X 68 D.	125 Kg	187 H X 65 W X 73 D	129,5 Kg



· VINOBOX CV 168GC 2TN ·

G

Capacidad: 160 - 168 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: De 10ºC - 18ºC / De 5ºC -10ºC.
Display: Digital interior.
Baldas:16 baldas de madera con guías extraíbles.
Puerta: REVERSIBLE, con triple acristalamiento y marco color negro.
Tirador: Encastrado en marco puerta.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	265 Kw/año	44 DB	210 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
182 H X 59,8 W X 68 D.	125 Kg	187 H X 65 W X 73 D	129,5 Kg



· VINOBOX CV 168GC 1TI ·

G

Capacidad: 168 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC a 18º C.
Display: Digital interior.
Baldas:16 baldas de madera con guías extraíbles.
Puerta: REVERSIBLE, con triple acristalamiento y marco en acero inoxidable..
Tirador: En acero inoxidable.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	260 Kw/año	44 DB	160 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
182 H X 59,8 W X 68 D.	125 Kg	187 H X 65 W X 73 D	129,5 Kg



· VINOBOX CV 168GC 2TI ·

G

Capacidad: 168 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: De 10ºC - 18ºC / De 5ºC -10ºC.
Display: Digital interior.
Baldas:16 baldas de madera con guías extraíbles.
Puerta: REVERSIBLE, con triple acristalamiento y marco en acero inoxidable..
Tirador: En acero inoxidable.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	265 Kw/año	44 DB	210 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
182 H X 59,8 W X 68 D.	125 Kg	187 H X 65 W X 73 D	129,5 Kg



180 · CAVE VINUM CV 180N ·

NUEVO

G

Temperaturas 1

Capacidad: 180 botellas aprox.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC - 22º C.
Display: Digital táctil exterior.
Baldas: 10 baldas de madera anti-goteo.
Puerta: Puerta de cristal con doble acristalamiento.
Tirador: Encastrado en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Luz fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	190 Kw/año	41 DB	120 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
182 H X 60 W X 74 D	90 Kg	190 H X 70 W X 89 D	93 Kg



180 · CAVE VINUM CV 180N 2T ·

NUEVO

G

Temperaturas 2

Capacidad: 180 botellas (según colocación).
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: Sup: 12 - 22 ºC / Inf: 5 - 12 ºC.
Display: Digital exterior.
Baldas: 10 baldas de madera anti-goteo.
Puerta: Puerta de cristal con doble acristalamiento.
Tirador: Encastrado en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Luz fría interior.
Acabado:Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	190 Kw/año	41 DB	120 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
180 H X 60 W X 79 D	100 Kg	190 H X 70 W X 89 D	103 Kg



184 · LA SOMMELIÈRE APOGEE145DZ ·

NUEVO

F

Temperaturas 2

Capacidad: 184 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: Sup: 5 - 12º C / Inf: 12 - 20ºC.
Display: Digital exterior.
Bloqueo: Incorpora función bloqueo de teclado.
Baldas: 2 baldas de madera para botellas horizontales semi-deslizante y 2 baldas de madera para botellas de cabeza a cola semicorrederas.
Puerta: Puerta de cristal con triple acristalamiento en gris.
Tirador: Encastrado en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz interior: LED blanca.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
F	116 Kw/año	38 DB	105 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
145 H X 55,5 W X 58 D	68 Kg	148,5 H X 59,7 W X 64 D	73 Kg



184 · LA SOMMELIÈRE APOGEE185DZPRO ·

NUEVO

F

Temperaturas 2

Capacidad: 184 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: Sup: 5 - 12º C / Inf: 12 - 20ºC.
Display: Digital exterior con bloqueo de teclado.
Baldas: 14 baldas metálicas correderas con frontal metálico.
Puerta: Puerta de cristal con triple acristalamiento en gris.
Tirador: Encastrado en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz interior: LED blanca.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre .

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
F	139 Kw/año	38 DB	120 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
177 H X 65,5 W X 69 D	128 Kg	180,5 H X 69,5 W X 74,5 D	131 Kg



185 · LA SOMMELIÈRE APOGEE200PV ·

NUEVO

F

1 Temperatura

Capacidad: 185 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC - 20ºC.
Display: Digital táctil interior con bloqueo de teclado.
Baldas: 3 baldas de madera semicorrederas.
Puerta: Puerta con triple acristalamiento color gris.
Tirador: Encastde cristal con rado en el marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz interior: LED blanca.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
F	121 Kw/año	37 DB	120 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
177 H X 55,5 W X 58 D	72 Kg	180,5 H X 59,7 W X 64 D	77 Kg



197 · LA SOMMELIÈRE VIP 185 ·

G

Reversible 1 Temperatura

Vinoteca multitemperatura* (pág 59).
Capacidad: 197 botellas (con 3 baldas).
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC - 22ºC.
Posición invierno: Incorpora función posición invierno.
Display: 4 Termómetros digitales.
Baldas: 6 baldas de madera.
Puerta: REVERSIBLE, con doble acristalamiento y marco en acero inoxidable.
Tirador: En acero inoxidable.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Fría interior.
Acabado: Acero inoxidable..
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	175 Kw/año	39 DB	200 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
186 H X 59,5 W X 59,5 D.	82 Kg	192 H X 62,5 W X 67 D	83,6 Kg



197 · LA SOMMELIÈRE VIP 196 ·

G

Reversible 1 Temperatura

Vinoteca multitemperatura* (pág 59).
Capacidad:197 botellas aprox (con 3 baldas).
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC - 22ºC.
Posición invierno: Incorpora función posición invierno.
Display: 4 Termómetros digitales.
Termómetro: 1 Termómetro / higrómetro.
Baldas: 5 baldas de madera más 1 balda expositora de madera.
Puerta: REVERSIBLE, con doble acristalamiento y marco en color negro con leds en los laterales.
Tirador: Embutido en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	175 Kw/año	39 DB	200 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
185 H X 59,5 W X 59,5 D.	87 Kg	192 H X 62,5 W X 67 D	88 Kg



204 · CLIMADIFF CPW 204B1 ·

G

1 Temperatura

Vinoteca multitemperatura* (pág 59).
Modo conservación: Activando el ventilador.
Capacidad:204 botellas (con 3 baldas).
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío estático o ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC - 20ºC.
Posición invierno: Incorpora función posición invierno.
Display: Digital con bloqueo de teclado.
Baldas: 3 baldas metálicas con frontal madera más una pequeña.
Puerta: Puerta con doble acristalamiento y marco negro.
Tirador: En acero inoxidable.
Luz: Fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	193 Kw/año	44 DB	160 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
158,8 H X 59,5 W X 70 D.	70 Kg	166,3 H X 66 W X 77 D	83,6 Kg



248 · LA SOMMELIÈRE CTV249 ·

NUEVO

G

Reversible · Temperatura 1

Capacidad: 248 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC - 20ºC.
Display: Digital táctil interior.
Baldas: 6 baldas metálicas de acero con frontal de madera.
Puerta: REVERSIBLE, puerta con doble acristalamiento con marco negro.
Tirador: Encastrado en marco.
Luz interior: LED blanca.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre .

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	180 Kw/año	37 DB	80 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
183 H X 59,5 W X 67,5 D	84 Kg	186 H X 66,4 W X 74 D	91 Kg



247 · LA SOMMELIÈRE APOGEE250DZ ·

NUEVO

F

Temperatura 2

Capacidad: 247 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: Sup: 5 - 12º C / Inf: 12 - 20ºC.
Display: Digital táctil interior con bloqueo de teclado.
Baldas: 6 baldas de madera correderas.
Puerta: Puerta con triple acristalamiento gris.
Tirador: Encastrado en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz interior: LED blanca.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
F	139 Kw/año	38 DB	120 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
177 H X 65,5 W X 69 D	91 Kg	180,5 H X 69,5 W X 74,5 D	97,5 Kg



254 · LA SOMMELIÈRE APOGEE255 ·

NUEVO

E

Temperatura 1

Capacidad: 254 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC - 20ºC.
Display: Digital táctil interior.
Bloqueo: Incorpora función bloqueo de teclado.
Baldas: 6 baldas de madera correderas.
Puerta: Puerta opaca con frontal inox.
Tirador: Encastrado en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz interior: LED blanca.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
E	111 Kw/año	38 DB	120 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
177 H X 65,5 W X 69 D	74 Kg	180,5 H X 69,5 W X 74,5 D	80,5 Kg



254 · LA SOMMELIÈRE APOGEE255PV ·

NUEVO

F

Temperatura 1

Capacidad: 254 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 5ºC - 20ºC.
Display: Digital táctil interior.
Bloqueo: Incorpora función bloqueo de teclado.
Baldas: 6 baldas de madera semicorrederas.
Puerta: Puerta con triple acristalamiento gris.
Tirador: Encastrado en Marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz interior: LED blanca.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
F	139 Kw/año	38 DB	120 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
177 H X 65,5 W X 69 D	88 Kg	180,5 H X 69,5 W X 74,5 D	94 Kg







300 · VINOBOX CV 300 2T DESIGN ·

NUEVO

G

Encastrable · Reversible · 2 Temperaturas

Capacidad: 300 botellas.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: De 12 - 18º C / De 5ºC a 13º C.
Display: Digital.
Baldas:16 baldas de madera con guías extraíbles.
Puerta: REVERSIBLE, con doble acristalamiento y marco en acero inoxidable.
Tirador: En acero inoxidable.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	221 Kw/año	45 DB	220 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
187 H X 75 W X 68 D.	112 Kg	192 H X 77 W X 73 D	115 Kg

329 · LA SOMMELIÈRE VIP 330V ·

G

Temperatura 3

Capacidad: 329 botellas aprox (con 1 balda).
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura:
Sup: 17 - 19ºC / Med: 13 - 15ºC / Inf: 7 - 9ºC.
Posición invierno: Incorpora función posición invierno.
Display: Digital.
Baldas: 5 baldas fijas de madera.
Puerta: Puerta con doble acristalamiento con marco en color negro con leds en los laterales.
Tirador: Embutido en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Fría interior.
Acabado: Antracita.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
G	204 Kw/año	36 DB	95 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
196 H X 70 W X 71 D.	89 Kg	216 H X 76 W X 77 D	116 Kg



329 · LA SOMMELIÈRE VIP 330P ·

F

Temperatura 1

Capacidad: 329 botellas aprox. (con 1 balda).
Sistema de refrigeración: COMPRESOR.
Rango de temperatura: 5ºC - 20ºC.
Posición invierno: Incorpora función posición invierno.
Display: Digital.
Puerta: Puerta opaca color burdeos.
Tirador: Metálico.
Baldas: 5 baldas fijas de madera.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
F	137 Kw/año	42 DB	73 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
193 H X 70 W X 71 D.	106 Kg	215 H X 75 W X 77 D	120 Kg



GIONA
COMPANY



Expositores Refrigerados

· EXPOSITOR GIONA EFG 83N ·

NUEVO

F

Capacidad: 83 litros.
130 pcs botes (33cl).

Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 3º - 18º C.
Display: Digital interior.

Baldas: 3 Baldas metálicas extraíbles.
Puerta: REVERSIBLE,Puerta con marco negro.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Encastrado en marco.

Luz interior: Led blanca.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
F	89 Kw/año	42 dB	70 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
78,5 H X 38 W X 57,7 D	35 Kg	81,5 H X 43,5 W X 65 D	37 Kg



· EXPOSITOR CAVE VINUM CF 98 ·

F

Temperatura 1

Capacidad: 127 botes (33cl) / 98 litros.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 0º - 10º C.
Display: Control mecánico interior.
Baldas: 2 Estantes + una bandeja metálica.
Puertas: Doble acristalamiento con marco en acero inoxidable.
Tirador: Embutido en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Luz fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios
F	102 Kw/año	39 DB

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
84 H X 47 W X 47,5 D	36Kg	88 H X 50 W X 51 D	39 Kg







· EXPOSITOR GIONA EFG 100B ·

F

Temperatura 1

Capacidad: 100 litros.
112 pcs (25cl) / 85 pcs botes (33cl) / 54 pcs (50cl).

Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 2º - 10º C.
Display: Control mecánico interior.

Baldas: 2 Baldas metálicas extraíbles.
Luminoso:Espacio publicitario retroiluminado.
Puerta: Puerta con marco negro.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Encastrado en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.

Luz interior: Led blanca.
Acabado: Metal blanco.

Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
D	402 Kw/año	43 DB	68 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
84 H X 49,7 W X 50,5 D	38Kg	89 H X 52 W X 53 D	42 Kg

· EXPOSITOR CH - BB1 ·

E

Temperatura 1

Capacidad: 170 botellas (33cl) / 138 litros.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 2º - 8º C.
Display: Termostato digital Carel.
Baldas: 2 Estantes metálicos.
Puertas: Puerta con doble acristalamiento, marco negro y cierre automático.
Tirador: Embutido en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Luz fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Potencia
E	1,3 Kw/h 24H	160 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
90 H X 60 W X 52 D	46Kg	94 H X 64 W X 56 D	50 Kg



· EXPOSITOR CH - BB2S ·

E

Temperatura 1

Capacidad: 256 botellas (33cl) / 182 litros.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 2º - 8º C.
Display: Termostato digital Carel.
Baldas: 4 Estantes metálicos.
Puertas: 2 puertas correderas con doble acristalamiento, marco negro y cierre automático.
Tirador: Embutido en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Luz fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Potencia
E	1,8 Kw/h 24H	190 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
90 H X 90 W X 52 D	62Kg	94 H X 94 W X 56 D	66 Kg



· EXPOSITOR CH - BB3S ·

E

Temperatura 1

Capacidad: 375 botellas (33cl) / 330 litros.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 2º - 8º C.
Display: Termostato digital Carel.
Baldas: 6 Estantes metálicos.
Puertas: 3 puertas correderas con doble acristalamiento, marco negro y cierre automático.
Tirador: Embutido en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Luz fría interior.
Acabado: Negro.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Potencia
E	2,1 Kw/h 24H	220 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
90 H X 135 W X 52 D	82Kg	94 H X 139 W X 56 D	87 Kg



· EXPOSITOR CH - CSL 160 ·

E

Eficiencia E

Temperatura 1

Capacidad: 180 botes (33cl)/ 160 litros.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 2º - 8º C.
Display: Termostato mecánico.
Baldas: 5 Estantes metálicos.
Luminoso:Espacio publicitario retroiluminado.
Puerta: Puerta con doble acristalamiento con marco negro.
Tirador: Encastrado en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Luz fría interior.
Ruedas: Incorpora ruedas con freno.
Acabado: Blanco.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Potencia
E	2,24 Kw/h 24H	230 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
188 H X 39 W X 48 D	51Kg	203 H X 41 W X 53 D	54 Kg



· EXPOSITOR GIONA EFG 390B ·

F

Capacidad: 390 litros.
449 pcs botes (33cl) / 231 pcs (50cl) Bot.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 2º - 10º C.
Display: Control mecánico interior.

Baldas: 5 Baldas metálicas extraíbles.
Luminoso:Espacio publicitario retroiluminado.
Puerta: Puerta con marco plata.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Tirador en color negro.
Cerradura: Incorpora cerradura.

Luz interior: Luz fría interior.
Acabado: Metal blanco.

Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
D	726 Kw/año	43 DB	160 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
201 H X 59 W X 61 D	71Kg	207 H X 61 W X 63,5 D	78 Kg



· EXPOSITOR GIONA EFG 390N ·

F

Capacidad: 390 litros.
449 pcs botes (33cl) / 231 pcs (50cl) Bot.

Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 2º - 10º C.
Display: Control mecánico interior.

Baldas: 5 Baldas metálicas extraíbles.
Puerta: Puerta con marco negro.
Doble cámara de cristal con tratamiento UV.
Tirador: Encastrado en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.

Luz interior: Luz fría interior.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
D	726 Kw/año	43 DB	160 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
188,5 H X 59 W X 61 D	68Kg	195 H X 61 W X 63,5 D	75 Kg





· EXPOSITOR CH - CSD 800 ·

NUEVO

F

Capacidad: 1056 botes (33cl)/ 800 litros.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 2º - 8º C.
Display: Termostato digital CAREL.
Baldas: 8 Estantes metálicos.
Luminoso:Espacio publicitario retroiluminado.
Puertas: 2 puertas batientes con doble acristalamiento, marco negro y cierre automático.
Tirador: Embutido en marco puerta.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Luz fría interior.
Ruedas: Incorpora 2 ruedas con freno.
Acabado: Blanco.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Potencia
F	3,3 Kw/h 24H	750 W

Dimensiones producto	Dimensiones embalaje
203 H X 100 W X 73 D	207 H X 106 W X 77 D



· EXPOSITOR CH - RV 800 ·

E

Capacidad: 816 botes (33cl)/ 800 litros.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 2º - 8º C.
Display: Termostato digital..
Baldas: 5 Estantes metálicos.
Puertas: 2 puertas batientes de doble acristalamiento con marco negro y cierre automático.
Tirador: Metálico.
Luz: Luz fría interior.
Acabado: Negro.
Ruedas: Incorpora 2 rodillos en la parte trasera.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Potencia
E	4,51 Kw/h 24H	363 W

Dimensiones producto	Dimensiones embalaje
173,5 H X 87,5 W X 69 D	176 H X 91 W X 75 D



· EXPOSITOR CH - CDS 1000S ·

F

Capacidad: 1232 botes (33cl) / 1000 litros.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 2º - 8º C.
Display: Termostato digital Carel.
Baldas: 8 Estantes metálicos.
Luminoso:Espacio publicitario retroiluminado.
Puerta: Puertas correderas con doble acristalamiento y cierrre automático.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Luz fría interior.
Ruedas: Incorpora 2 ruedas con freno.
Acabado: Blanco.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Potencia
F	5,6 Kw/h 24H	750 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
203 H X 113 W X 73 D	155 Kg	207 H X 117 W X 78 D	163 Kg



· EXPOSITOR CH - CST 1600 ·

F

Capacidad: 1840 botes (33cl) / 1600 litros.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 2º - 8º C.
Display: Termostato digital Carel.
Baldas: 15 Estantes metálicos.
Luminoso: Espacio publicitario retroiluminado.
Puerta: 3 puertas batientes con doble acristalamiento y cierrre automático.
Cerradura: Incorpora 3 cerraduras.
Luz: Luz fría interior.
Ruedas: Incorpora 8 ruedas con freno.
Acabado: Blanco.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Potencia
F	7,5 Kw/h 24H	750 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
206 H X 172 W X 73 D	200 Kg	210 H X 176 W X 79 D	210 Kg



· EXPOSITOR CH - CST 1600S ·

G

Capacidad: 1840 botes (33cl) / 1600 litros.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: 2º - 8º C.
Display: Termostato digital Carel.
Baldas: 15 Estantes metálicos.
Luminoso: Espacio publicitario retroiluminado.
Puerta: 3 puertas correderas con cierrre automático.
Cerradura: Incorpora 3 cerraduras.
Luz: Luz fría interior.
Ruedas: Incorpora 8 ruedas con freno.
Acabado: Blanco.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Potencia
G	7,5 Kw/h 24H	750 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
206 H X 171,5 W X 70,5 D	200 Kg	210 H X 176 W X 79 D	210 Kg





Subzero

EXPOSITORES CONGELADORES

· EXPOSITOR GIONA EFG 348BSZ ·

NUEVO

E

Reversible · 1 Temperatura

Capacidad: 348 litros.
399 pcs botes (33cl).

Sistema de refrigeración: COMPRESOR SILENT BLOCK.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: -3,5 º - 1º C.
Display: Exterior digital.

Baldas: 4 Baldas metálicas extraíbles.
Puerta: REVERSIBLE, con marco de aluminio color plata.
Doble cámara de cristal.
Tirador: Curvo en acero inoxidable.

Luz interior: Led blanca.
Acabado: Metal blanco.

Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
E	1222,75 Kw/año	28,3 DB	370 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
188 H X 62 W X 60,4 D	68Kg	204 H X 67 W X 65 D	96 Kg



· EXPOSITOR GIONA EFG 348NSZ ·

NUEVO

E

Reversible · 1 Temperatura

Capacidad: 348 litros.
399 pcs botes (33cl).

Sistema de refrigeración: COMPRESOR SILENT BLOCK.
Frío ventilado, con desescarche automático.
Rango de temperatura: -3,5 º - 1º C.
Display: Exterior digital.

Baldas: 4 Baldas metálicas extraíbles.
Puerta: REVERSIBLE, con marco de aluminio color negro.
Doble cámara de cristal.
Tirador: Curvo en acero inoxidable.

Luz interior: Led blanca.
Acabado: Metal negro.

Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Decibelios	Potencia
E	1222,75 Kw/año	28,3 DB	370 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
188 H X 62 W X 60,4 D	68Kg	204 H X 67 W X 65 D	96 Kg



· EXPOSITOR CH - SZ 80L ·

F

Capacidad: 100 botes (33cl) / 80 litros.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: -5º - 5º C.
Display: Control mecánico interior.
Baldas: 2 Estantes metálicos.
Luminoso: Espacio publicitario retroiluminado.
Puertas: Puerta con doble acristalamiento y marco negro.
Tirador: Embutido en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Luz fría interior.
Ruedas: Incorpora 2 ruedas con freno.
Acabado: Blanco.
Instalación: Libre.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Potencia
F	0,9 Kw/h 24H	180 W

Dimensiones producto	Peso Neto	Dimensiones embalaje	Peso Bruto
95,5 H X 47 W X 46,5 D	33 Kg	99 H X 52 W X 50 D	37 Kg



· EXPOSITOR CH - SZ 360 ·

F

Capacidad: 420 botes (33cl)/ 360 litros.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: -5º - 5º C.
Display: Termostato mecánico.
Baldas: 4 Estantes metálicos.
Luminoso: Espacio publicitario retroiluminado.
Puertas: Puerta con doble acristalamiento y marco negro.
Tirador: Encastrado en marco.
Cerradura: Incorpora cerradura.
Luz: Luz fría interior.
Ruedas: Incorpora 2 ruedas con freno.
Acabado: Blanco.
Instalación: Libre o encastrable.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Potencia
F	2,2 Kw/h 24H	300 W

Dimensiones producto	Dimensiones embalaje
198 H X 58 W X 61 D	203 H X 63 W X 68 D



· EXPOSITOR CH - INOVA 1000 SZ ·

C

Capacidad: 1200 botes (33cl)/ 920 litros.
Sistema de refrigeración: COMPRESOR. Frío ventilado.
Rango de temperatura: -3,5º - 1º C.
Display: Termostato digital CAREL.
Baldas: 8 Estantes metálicos.
Luminoso: Espacio publicitario retroiluminado.
Puertas: 2 puertas batientes con doble acristalamiento, marco negro y cierre automático.
Tirador: Encastrado en marco.
Luz: Luz fría interior.
Acabado: Negro.

Gas refrigerante ecológico R600a. NO CFC.

Clase Energética	Consumo	Potencia
C	5,6 Kw/h 24H	850 W

Dimensiones producto	Dimensiones embalaje
210,6 H X 107 W X 73,8 D	215 H X 112 W X 77 D







Cristalería

Copas de Vino

Copas de Cava

Decantadores

Copas de Combinado

Cristalería

GIONA
COMPANY

GIONA
COMPANY

Cristalería

Técnicas de personalización en Cristalería

En **Giona Company** trabajamos para ofrecer las mejores y más avanzadas técnicas de personalización, adaptándonos a las necesidades creativas de nuestros clientes.

A continuación le ofrecemos una breve explicación de las técnicas que empleamos para la decoración de nuestros productos de **Cristalería**.

Todos los productos de nuestro catálogo son personalizables.

LEYENDA PICTOGRAMAS CRISTALERÍA

GIONA	Producto marca Giona.		Producto apilable.
GIONA PREMIUM GLASS	Producto marca Giona Premium Glass.	BP	El producto puede ser adquirido bajo pedido.
	Producto fabricado con la técnica de pie estirado.		Producto tensionado que garantiza una resistencia excepcional.
	Producto fabricado con punto de efervescencia.		Producto reciclable.



Técnica de grabado en la que se emplea un haz de luz para erosionar la superficie del producto. El efecto de esta técnica será distinto en función del material sobre el que se proyecta el láser.
Es una técnica rápida y permanente que puede aplicarse en el cáliz y el pie de las copas, tanto de cristalino como de vidrio.
Print code: GLA

GRABADO LÁSER



Técnica empleada para personalizar copas y vasos de vidrio o cristalino. Tras transferir el logo o la imagen que se desea estampar a través de una malla llamada pantalla al producto que se desea personalizar, . la pieza es sometida a un tratamiento de alta temperatura para que la tinta se adhiera permanentemente al cristal, dotando al decorado de una gran resistencia y brillo.
Print code: GSV

SERIGRAFÍA VITRIFICADA



Empleamos esta técnica para pintar parte del producto en función de las creatividades solicitadas por los clientes. Se realiza en pies de copas, en bases o interiores de cubiteras,...
Print code: GPV

APLICACIÓN DE PINTURA



GIONA
COMPANY



Cristalería

Copas de Vino



Copas King Size

· GIONA **ALBA 86cl** ·

NUEVO

GIONA

Ref.: CO06086..
Capacidad: 86cl.
Material: Cristalino.
H: 24,1 x Ø:11,4 cm. Ø boca: 8,2 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSV / GLA / GPV..



Copas King Size

· GIONA **ALBA 85cl** ·

NUEVO

GIONA

Ref.: CO06085.
Capacidad: 85 cl.
Material: Cristalino.
H: 25,7 x Ø: 10,5 cm. Ø boca: 7,7 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSV / GLA / GPV.



· GIONA **ALBA 69cl** ·

NUEVO

GIONA

Ref.: CO06069.
Capacidad: 69 cl.
Material: Cristalino.
H: 24,7 x Ø: 10 cm. Ø boca: 7,4cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSV / GLA / GPV.



· GIONA **ALBA 56 cl** ·

NUEVO

GIONA

Ref.: CO06056.
Capacidad: 56 cl.
Material: Cristalino.
H: 23,8 x Ø: 9,2 cm. Ø boca: 7 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSV / GLA / GPV.



COLECCIÓN GIONA ENOBAR

PERSONALIZACIÓN

Nuestro Mundo Personalización



· GIONA **ENOBAR 40cl** ·

NUEVO

GIONA

Ref.: CO04040G
Capacidad: 40 cl.
Material: Cristalino. Titanium Cristal Glass.
H: 20,5 X Ø: 8,5 cm. Ø boca: 6,4 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSV / GLA / GPV.



· GIONA **ENOBAR** NEGRA 40cl ·

NUEVO

GIONA

Ref.: CO04040N
Capacidad: 40 cl.
Material: Cristalino. Titanium Cristal Glass.
H: 20,5 X Ø: 8,5 cm. Ø boca: 6,4 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSV / GLA / GPV.





· GIONA **ENOBAR 50cl** ·

GIONA

Ref.: CO05050G.
Capacidad: 50 cl.
Packaging: Caja de 6 unidades.

Ref.: CO0505224G.
Capacidad: 50 cl.
Packaging: Bandeja de 24 unidades.

Material: Cristalino. Titanium Cristal Glass.
H: 22 x Ø: 9,2 cm. Ø boca: 6,8 cm.
Print code: GSV / GLA / GPV.





· GIONA VID 53cl ·

GIONA

Ref.: CO4753G.
Capacidad: 53 cl.
Packaging: Caja de 6 unidades.

Ref.: CO475324G.
Capacidad: 53 cl.
Packaging: Bandeja de 24 unidades.
..
Material: Cristalino.Titanium Cristal Glass.
H: 22,1 x Ø: 8,8 cm. Ø boca: 6,2 cm.
♦Print code: GSV / GLA / GPV.



Servicio en Mesa

COLECCIÓN GIONA VID

SERVICIO EN MESA



· GIONA VID 45cl ·

GIONA

Ref.: CO4745G.
Capacidad: 45 cl.
Material: Cristalino. Titanium Cristal Glass.
H: 20,7 x Ø: 8,5 cm. Ø boca: 6,5 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
♦Print code: GSV / GLA / GPV.



· GIONA VID 35cl ·

GIONA

Ref.: CO4735G
Capacidad: 35 cl.
Material: Cristalino. Titanium Cristal Glass.
H: 20,1 x Ø: 8 cm. Ø boca: 6,2 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
♦Print code: GSV / GLA / GPV.





· CEPA 58cl ·

Ref.: CO4858.
Capacidad: 58 cl.
Material: Cristalino.Titanium Cristal Glass.
H: 23 x Ø: 9,9 cm. Ø boca: 7,1 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSV / GLA / GPV.



· CEPA 52cl ·

NUEVO

Ref.: CO4852.
Capacidad: 52 cl.
Material: Cristalino.Titanium Cristal Glass.
H: 22,5 x Ø: 9 cm. Ø boca: 6,5 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSV / GLA / GPV.



· CEPA 36cl ·

Ref.: CO4836.
Capacidad: 36 cl.
Material: Cristalino.Titanium Cristal Glass.
H: 22 x Ø: 8,3 cm. Ø boca: 5,7 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSV / GLA / GPV.




· GASTRO 58cl ·

Ref.: CO09058.
Capacidad: 58 cl.
Material: Cristalino. Titanium Cristal Glass.
H: 23,5 X Ø: 9,5 cm. Ø boca: 7,2 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSV / GLA / GPV.



· GASTRO 45cl ·

Ref.: CO09045.
Capacidad: 45 cl.
Material: Cristalino. Titanium Cristal Glass.
H: 22,4 X Ø: 8,7 cm. Ø boca: 6,5 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSV / GLA / GPV.



· GASTRO 35cl ·

NUEVO

Ref.: CO09035.
Capacidad: 35 cl.
Material: Cristalino. Titanium Cristal Glass.
H: 22,2 X Ø: 8,1 cm. Ø boca: 6,2 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSV / GLA / GPV.





· FAVOURITE 57cl ·

Ref.: CO736157.
Capacidad: 57 cl.
Material: Cristalino.
H: 22,1 x Ø: 9,6 cm. Ø boca: 6 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSV / GLA / GPV.



· FAVOURITE 43cl ·

Ref.: CO736143.
Capacidad: 43 cl.
Material: Cristalino.
H: 21,1 x Ø: 8,8cm. Ø boca: 5,6 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSV / GLA / GPV.



· VITUS 26cl ·

Ref.: CO012.
Capacidad: 26 cl.
Material: Vidrio Fino.
H: 18,2 x Ø: 7,1 cm. Ø boca: 4,7 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSV / GLA / GPV.



· GASTRO BRANDY 69cl ·

Ref.: CO09069.
Capacidad: 69 cl.
Material: Cristalino.
H: 15,5 x Ø: 11,2 cm. Ø boca: 7 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSV / GLA / GPV.

GIONA
COMPANY

Cristalería



Copas de Cava



· EMERAUDE 18cl ·

NUEVO

Ref.: CO030.
Capacidad: 18 cl.
Material: Vidrio.
H: 20 X Ø: 6,75 cm.Ø boca: 4,7 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSV / GLA..





· FAVOURITE CAVA 17cl ·

Ref.: CO736117.
Capacidad: 17 cl.
Material: Cristalino.
H: 20,8 x Ø: 5,8 cm. Ø boca: 4,6 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSV / GLA.



· VINTAGE 13cl ·

Ref.: CO072.
Capacidad: 13 cl.
Material: Vidrio.
H: 19,3 X Ø: 6,2 cm.. Ø boca: 4,2 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSV / GLA.

GIONA
COMPANY

Cristalería



Decantadores



· ÁNFORA ·

Ref.: DEC6256.
Capacidad: 1,2 litros.
Material: Cristalino.
H: 33 x Ø: 21 cm.
Packaging: Caja individual decorada.
Print code: GLA.



· CISNE ·

Ref.: DEC0361.
Capacidad: 1 litro.
Material: Cristalino.
H: 33 cm.
Packaging: Caja individual decorada.
Print code: GLA.



· ALSACE ·

Ref.: DEC5390.
Capacidad: 1,20 litros.
Material: Cristalino.
H: 25,6 x Ø: 13 cm.
Packaging: Caja individual decorada.
Print code: GLA / GSV04.



· PRESTIGE ·

NUEVO

Ref.: DEC5886.
Capacidad: 1,1 litros.
Material: Cristalino.
H: 27 x Ø:13 cm.
Packaging: Caja individual decorada.
Print code: GLA / GSV04..



· SONOMA ·

Ref.: DEC5620.
Capacidad: 1,5 litros.
Material: Cristalino.
H: 22 x Ø: 22 cm.
Packaging: Caja individual decorada.
Print code: GLA.

GIONA
COMPANY

Cristalería



Copas Combinado





· GIONA BARTENDER 73cl ·

GIONA

Ref.: CO0730.
Capacidad: 73 cl.
Material: Vidrio.
H: 22 x Ø: 11 cm. Ø boca: 9 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSV / GLA / GPV.



Vasos y Copas de Plástico

Reutilizable:

- Tritán
- San
- Policarbonato
- Polipropileno

Monouso:

- Poliestireno

Vasos y Copas de Plástico

GIONA
COMPANY

GIONA COMPANY

Técnicas de personalización en Vasos y Copas de Plástico

Vasos y Copas de Plástico

En **Giona Company,** nos dedicamos a brindar soluciones innovadoras y vanguardistas en personalización, ajustándonos a las necesidades creativas de cada cliente.

Nuestra misión es **transformar ideas en realidad** a través de técnicas avanzadas para la decoración de productos de plástico, ya sean reutilizables o de un solo uso.

Te invitamos a explorar las diferentes opciones de personalización que ofrecemos, diseñadas para **dar un toque único** a todos los artículos de nuestro catálogo, completamente adaptables a tus preferencias.



La tampografía es una técnica de estampación que permite imprimir detalles precisos en objetos para su personalización. Consiste en aplicar tinta utilizando un tampón de silicona sobre la superficie del artículo. Esta técnica es económica, duradera y versátil, especialmente adecuada para logotipos pequeños y medianos.
Print code: GTA

TAMPOGRAFÍA



Esta técnica consiste en transferir el logo o la imagen que se desea estampar a través de una malla denominada pantalla. Esta pantalla permite el paso de la tinta para formar el dibujo deseado.
Print code: GSE

SERIGRAFÍA



Técnica de grabado en la que se emplea un haz de luz para erosionar la superficie del producto. El efecto de esta técnica será distinto en función del material sobre el que se proyecta el láser.
Es una técnica rápida y permanente. **Print code: GLA**

GRABADO LÁSER



La decoración IML es una técnica mediante la cual una etiqueta y un envase se fusionan en un proceso de inyección, pasando a formar un solo objeto que es percibido como si el objeto hubiera sido decorado mediante impresión directa.

IML

LEYENDA PICTOGRAMAS VASOS Y COPAS DE PLÁSTICO

7 TRITAN	Producto fabricado en Tritán.	5 PP	Producto fabricado con Polipropileno.
7 PC	Producto fabricado con Policarbonato.	6 PS	Producto fabricado con Poliestireno.
7 SAN	Producto fabricado con San.		Producto apilable.



USO DE MATERIALES

	7 TRITAN	7 PC	7 SAN	5 PP	6 PS
USO ALIMENTARIO	■	■	■	■	■
LIBRE DE BPA	■		■	■	■
TRANSPARENCIA EXCELENTE	■	■			
RESISTENCIA	Super	Super	■	Super	
NÚMERO DE LAVADOS EN LAVAVAJILLAS	HASTA 350	HASTA 350	MAS DE 500	MAS DE 500	HASTA 150
NO ABRASIVOS	■	■	■		■
APTO PARA BAJAS TEMPERATURAS	■	■	■	■	■

TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN

7 TRITAN	-20° / + 120°	5 PP	-10° / + 110°
7 PC	-10° / + 105°	6 PS	-5° / + 80°
7 SAN	-10° / + 90°		





· EVENT 47cl ·

NUEVO

TRITAN HASTA 350

Ref.: COPFM42TTB. Blanco.
Capacidad: 47cl.
Material: Tritán.
H: 21,5 x Ø : 9 cm. Ø boca: 5,7 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code:
GSE17 + MP02 / GTA13 / GLA01.

· EVENT 33cl ·

NUEVO

TRITAN HASTA 350

Ref.: COPFM41TT.
Material: Tritán

PC HASTA 350

Ref.: COPFM41PC
Material: Policarbonato
Capacidad: 33cl.
H: 19,5 x Ø : 8 cm. Ø boca: 5,5 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA13 / GLA01.

· EVENT 47cl ·

TRITAN HASTA 350

Ref.: COPFM42TT. Transparente
Material: Tritán.

PC HASTA 350

Ref.: COPFM42PC. Transparente.
Material: Policarbonato
Capacidad: 47 cl.
H: 21,5 x Ø : 9 cm. Ø boca: 5,7 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA13 / GLA01.





· ÓPERA 51cl ·

TRITAN HASTA 350

Ref.: COPFM43TT.
Capacidad: 51 cl.
Material: Tritán.
H: 21,5 x Ø : 9 cm. Ø boca: 6 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA13 / GLA01 .



· CABERNET 45cl ·

TRITAN HASTA 350

Ref.: COP030.
Capacidad: 45 cl.
Material: Tritán.
H: 20,5 x Ø : 8 cm. Ø boca: 6 cm.
Packaging: Caja de 12 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA09 / GSE09 / GLA01.



· MEGA 40cl ·

TRITAN HASTA 350

Ref.: COP020.
Capacidad: 40 cl.
Material: Tritán.
H: 20 x Ø : 8,5 cm. Ø boca: 6 cm.
Packaging: Caja de 12 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA09 / GSE09 / GLA01.



· CROISIERE 25cl ·

SAN MAS DE 500

Ref.: COP039.
Capacidad: 25 cl.
Material: SAN.
H: 17,9 x Ø: 6,8 cm. Ø boca: 6,8 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA13 / GLA01 .



· BALÓN 45cl ·

TRITAN HASTA 350

Ref.: COP041.
Capacidad: 45 cl.
Material: Tritán.
H: 17,6 Ø 9,6 x Ø boca: 7,8 cm.
Packaging: Caja de 9 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA09 /GSE09 / GLA01.



· CATAVINOS 22cl ·

TRITAN HASTA 350

Ref.: COP 050.
Capacidad: 22 cl.
Material: Tritán.
H: 15,2 x Ø : 6 cm. Ø boca: 4,4 cm.
Packaging: Caja de 12 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA09 / GSE09 / GLA01.



· ÓPERA 26cl ·

HASTA 350

Ref.: COPFM46TT.
Capacidad: 26 cl.
Material: Tritán.
H: 21,4 x Ø : 7 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA13 // GLA01 .



· CAVA CROISIERE 15cl ·

MAS DE 500

Ref.: COP038. Transparente.
Ref.: COP038B. Blanca.
Capacidad: 15 cl.
Material: SAN.
H: 20,5 x Ø: 5,2 cm. Ø boca: 5 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA13 // GLA01 .



· EVENT 18,5cl ·

MAS DE 500

Ref.: COP037. Transparente.
Capacidad: 18,5 cl.
Material: SAN.
H: 20 x Ø: 6 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA13 // GLA01 .



· MARGARITA 29cl·

NUEVO

HASTA 350

Ref.: COP061.
Capacidad: 29 cl.
Material: Policarbonato.
H: 16,7 x Ø boca: 10,8 cm.
Packaging: Caja de 9 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA09 / GSE09 / GLA01





· CAVA CHARDONNAY 25cl ·

NUEVO

HASTA 350

Ref.: COP013
Capacidad: 25 cl.
Material: Tritán.
H: 20,9 x Ø boca: 5,3 cm.
Packaging: Caja de 20 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA09 / GSE09 / GLA01.



· CAVA PARELLADA 18cl ·

HASTA 350

Ref.: COP012.
Capacidad: 18 cl.
Material: Tritán.
H: 19,8 x Ø : 6,25 cm. Ø boca: 4,5 cm.
Packaging: Caja de 12 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA09 / GSE09 / GLA01.



· CAVA SOPLADA 15cl ·

HASTA 350

Ref.: COP011.
Capacidad: 15 cl.
Material: Tritán.
H: 20 x Ø : 5,4 cm. Ø boca: 4,7 cm.
Packaging: Caja de 12 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA09 / GSE09 / GLA01.



· MARTINI 30cl ·

HASTA 350

Ref.: COP060.
Capacidad: 30 cl.
Material: Policarbonato.
H: 17; Ø : 12 cm. Ø boca: 11,5 cm.
Packaging: Caja de 8 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA09 / GSE09 / GLA01.



· MARTINI 24,5cl ·

NUEVO

HASTA 350

Ref.: COPFM36P.
Material: Policarbonato.

MAS DE 500

Ref.: COPFM36S.
Material: SAN.
Capacidad: 24,5 cl.
H: 17,5 x Ø boca: 11,5 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA13 / GLA01 .



· BALÓN 60cl ·

TRITAN HASTA 350

Ref.: COPFM60TT.
Capacidad: 60 cl.
Material: Tritán
H: 20 x Ø : 10,2 cm. Ø boca: 7,5 cm
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA13 / GLA01 .



· ÉPOKA 60cl ·

NUEVO

TRITAN HASTA 350

Ref.: COPFM61TT.
Capacidad: 60 cl.
Material: Tritán
H: 20,4 x Ø : 10 cm. Ø boca: 7,3 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code:: GSE17 + MP02 / GTA13 / GLA01





· GIN TONIC 70cl ·

TRITAN HASTA 350

Ref.: COP040.
Capacidad: 70 cl.
Material: Tritán.
H: 20 x Ø : 10,5 cm. Ø boca: 8,8 cm.
Packaging: Caja de 8 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA09 / GSE09 / GLA01.





· JENER 75cl ·

TRITAN HASTA 350

Ref.: COPFM45TT.
Capacidad: 75 cl.
Material: Tritán.
H: 20,8 x Ø : 11,1 cm. Ø boca: 9,3 cm.
Packaging: Caja de 9 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA13 / GLA01 .



· ROSÉ 30cl ·

HASTA 350

Ref.: VAR044.
Capacidad: 30 cl.
Material: Policarbonato.
H: 8,7 x Ø boca: 7,9 cm.
Packaging: Caja de 12 unidades.
Print code:
GSE17 +MP02 / GTA09 / GSE09.



· MEDIA PINTA 33cl ·

HASTA 350

Ref.: VAP042.
Capacidad: 33 cl.
Material: Policarbonato.
H: 10,2 x Ø boca: 7,7 cm.
Packaging: Caja de 30 unidades.
Print code:
GSE17 +MP02 / GTA09 / GSE09.



· MEDIA PINTA ALTO 33cl ·

HASTA 350

Ref.: VAR043.
Capacidad: 33 cl.
Material: Policarbonato.
H: 11,7 x Ø boca: 7,2 cm.
Packaging: Caja de 24 unidads.
Print code:
GSE17 +MP02 / GTA09 / GSE09.



· CERVEZA VIENA 40cl ·

HASTA 350

Ref.: COP070.
Capacidad: 40 cl.
Material: Tritán.
H: 17,5 x Ø boca: 6 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA09 / GSE09 / GLA01.



· CERVEZA PRAGA 40cl ·

HASTA 350

Ref.: COP071.
Capacidad: 40 cl.
Material: Tritán.
H: 17,5 x Ø boca: 6 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA09 / GSE09 / GLA01.



· TIME 23cl ·

MAS DE 500

Ref.: VARFM59S. Transparente.
Capacidad: 23 cl.
Material: SAN.
Dimensiones: H: 5,9 x Ø : 8,1 cm.
Packaging: Caja de 54 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA06.



· PREMIUM 50cl ·

HASTA 350

Ref.: VAP051.
Capacidad: 50 cl.
Material: Policarbonato.
H: 14,2 x Ø boca: 8,4 cm.
Packaging: Caja de 18 unidades.
Print code:
GSE17 +MP02 / GTA09 / GSE09.



· PREMIUM PLUS 47cl ·

HASTA 350

Ref.: VAP052.
Capacidad: 47 cl.
Material: Policarbonato.
H: 14,3 x Ø boca: 8,5 cm.
Packaging: Caja de 12 unidades.
Print code:
GSE17 +MP02 / GTA09 / GSE09.



· URBAN L 60cl ·

MAS DE 500

Ref.: VARFM52S. Transparente.
Capacidad: 60 cl.
Material: SAN.
H: 16,4 x Ø : 8,6 cm.
Packaging: Caja de 32 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA06.



· URBAN M 50cl ·

MAS DE 500

Ref.: VARFM51S. Transparente.
Capacidad: 50 cl.
Material: SAN.
H: 14,6 x Ø : 8,3 cm.
Packaging: Caja de 40 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA06.



· URBAN S 40cl ·

MAS DE 500

Ref.: VARFM50S. Transparente.
Capacidad: 40 cl.
Material: SAN.
H: 13,5 x Ø : 7,7 cm.
Packaging: Caja de 45 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA06.



· MILANO GIN 55cl ·

NUEVO

Ref.: COPFM53S Transparente.
Capacidad: 55 cl.
Material: SAN.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA06.



· MILANO LICOR 17cl ·

NUEVO

Ref.: VARFM56S Transparente.
Material: SAN.
Capacidad: 17 cl.
H: 11,8 x Ø : 6,3 cm.
Packaging: Caja de 24 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA06.





· MILANO COOLER 48cl ·

Ref.: VARFM58P.
Material: Policarbonato.

Ref.: VARFM58S
Material: SAN.
Capacidad: 48 cl.
H: 15,5 x Ø : 8 cm.
Packaging: Caja de 27 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA06.



· MILANO HIGHBALL 42cl ·

Ref.: VARFM57P.
Material: Policarbonato.

Ref.: VARFM57S
Material: SAN.
Capacidad: 42 cl.
H: 15,1 x Ø : 6,9 cm.
Packaging: Caja de 24 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA06.



· MILANO DOF 40cl ·

Ref.: VARFM55P.
Material: Policarbonato.

Ref.: VARFM55S
Material: SAN.
Capacidad: 40 cl.
H: 10,5 x Ø : 8,5 cm.
Packaging: Caja de 24 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA06.



· MILANO DOF 35cl ·

NUEVO

Ref.: VARFM56P.
Material: Policarbonato.

Ref.: VARFM56S
Material: SAN.
Capacidad: 35 cl.
H: 9,3 x Ø : 8,2 cm.
Packaging: Caja de 24 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA06.



· ROX 30cl ·

Ref.:VAR2764PPV. Polipropileno. Frost Traslúcido.
Ref.:VAR2764WB. Polipropileno. Blanco.
Ref.:VAR2764WN. Polipropileno. Negro.

Ref.:VAR2764W. SAN. Transparente.
Ref.:VAR2764WS. SAN. Frost Traslúcido.
Capacidad: 30 cl.
Dimensiones: H: 10 x Ø : 8,3 cm.
Packaging: Caja de 120 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA06.



· GRANITY 40cl ·

Ref.: VAR2763PPV. Polipropileno. Frost Traslúcido.
Ref.: VAR2763WB. Polipropileno. Blanco.
Ref.: VAR2763WN. Polipropileno. Negro.

Ref.: VAR 2763W. SAN. Transparente.
Ref.: VAR 2763WS. SAN. Frost Traslúcido.
Capacidad: 40 cl.
Dimensiones: H: 12 x Ø : 8,3 cm.
Packaging: Caja de 75 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA06.



· BISANZIO 30cl ·

NUEVO

Ref.: VARFM37P Transparente.
Capacidad: 30 cl.
Material: Policarbonato.
Dimensiones: H: 9,5 x Ø : 8,6 cm.
Print code: GTA06.



· LONDON 41,4cl·

NUEVO

Ref.: VARFM31P. Transparente.
Material: Policarbonato.

Ref.: VARFM31S. Transparente.
Material: SAN.
Capacidad: 41,4 cl.
H: 12 x Ø boca: 8,4 cm.
Packaging: Caja de 24 unidades
Print code: GSE17 + MP02 / GTA06.




· JARRA LONDON 1,5L ·

NUEVO

Ref.: JAPFM30P. Transparente.
Material: Policarbonato.

Ref.: JAPFM30S. Transparente.
Material: SAN.
Capacidad: 1,5 L.
H: 21,2 x Ø: 12,8 cm x Ø boca: 17,9 cm.
Packaging: Caja de 6 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA06.



· Vaso MINIDRINK ·

Ref.: VAR2759. Transparente.
Capacidad: 16 cl.
Material: SAN.
Dimensiones: H: 7; Ø : 7,2 cm.
Packaging: Caja de 96 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA06.



· Vaso SHOT ·

Ref.: VAR3767. Transparente.
Capacidad: 4 cl.
Material: SAN.
Dimensiones: H: 5,6; Ø : 4,6 cm.
Packaging: Caja de 72 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GTA06.



· MOJITO 28cl ·

Ref.: VAF28PC.
Capacidad: 28 cl.
Material: Policarbonato.
H: 10,6 x Ø : 7 cm. Ø boca: 7 cm.
Packaging: Caja de 96 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GSE18.



· MOJITO 40cl ·

Ref.: VAF40PC.
Capacidad: 40 cl.
Material: Policarbonato.
H: 12; Ø : 8 cm. Ø boca: 8 cm.
Packaging: Caja de 99 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GSE18.



· TUBO 60cl ·

Ref.: VAP061.
Capacidad: 60 cl.
Material: Policarbonato.
H: 14,7 x Ø : 8,2 cm.
Packaging: Caja de 40 unidades.
Print code: GSE17 +MP02 / GTA09 / GSE09.



· TUBO 40cl ·

Ref.: VAP045.
Capacidad: 40 cl.
Material: Policarbonato.
H: 14,6 x Ø : 7 cm.
Packaging: Caja de 9 unidades.
Print code: GSE17 +MP02 / GTA09 / GSE09.



· TUBO 33cl ·

Ref.: VAP033.
Capacidad: 33 cl.
Material: Policarbonato.
H: 14,7 x Ø : 6,3 cm.
Packaging: Caja de 12 unidades.
Print code: GSE17 +MP02 / GTA09 / GSE09.



· SIDRA 60cl·

Ref.: VAP060.
H: 12 x Ø: 9 cm. Øboca: 9 cm.
Material: Policarbonato.
Packaging: Caja de 16 unidades.
Print code: GSE17 +MP02 / GTA09 / GSE09.



· SIDRA 50cl ·

Ref.: VAP050.
H: 12 x Ø: 8,5 cm. Øboca: 8,5 cm.
Material: Policarbonato.
Packaging: Caja de 231 unidades.
Print code: GSE17 + MP02 / GSE18.



· VINO / AGUA 25cl ·

Ref.: VAP025.
Capacidad: 25 cl.
Material: Policarbonato.
H: 9,2 x Ø: 7 cm.
Packaging: Caja de 36 unidades.
Print code: GSE17 +MP02 / GTA09 / GSE09.



· TUBO 22cl ·

Ref.: VAP022.
Capacidad: 22 cl.
Material: Policarbonato.
H: 14,7 x Ø : 5,2 cm.
Packaging: Caja de 18 unidades.
Print code: GSE17 +MP02 / GTA09 / GSE09.



· LONG DRINK 42cl ·

Ref.: VAP010.
Capacidad: 42 cl.
Material: Policarbonato.
H: 15 x Ø : 7 cm. Ø boca: 6,2 cm.
Packaging: Caja de 9 unidades.
Print code: GSE17 +MP02 / GTA09 / GSE09.



· WHISKY 36cl ·

Ref.: VAP020.
Capacidad: 36 cl.
Material: Policarbonato.
H: 9,4; Ø : 8 cm. Ø boca: 8 cm.
Packaging: Caja de 12 unidades.
Print code: GSE17 +MP02 / GTA09 / GSE09.



· REFRESCO 40cl ·

Ref.: VAP040.
Capacidad: 40 cl.
Material: Policarbonato.
H: 10,5 x Ø: 8 cm. Øboca: 8 cm.
Packaging: Caja de 24 unidades.
Print code: GSE17 +MP02 / GTA09 / GSE09.



· REFRESCO ALTO 40cl ·

Ref.: VAR041.
Capacidad: 40 cl.
Material: Policarbonato.
H: 13,8 x Ø: 7,3 cm. Øboca: 7 cm.
Packaging: Caja de 22 unidades.
Print code: GSE17 +MP02 / GTA09 / GSE09.



· CHUPITO 5cl ·

Ref.: VAP005.
Capacidad: 5 cl.
Material: Policarbonato.
H: 7,5; Ø : 3,8 cm. Ø boca: 3,5 cm.
Packaging: Caja de 72 unidades.
Print code: GSE17 +MP02 / GTA09 / GSE09.

COLECCIÓN REUSE

Nueva Colección Reuse

PERSONALIZACIÓN



POSIBILIDAD DE FABRICACIÓN EN VARIOS COLORES





· REUSE 62cl ·

NUEVO

Ref.: VAF08660.
Ref.: VAF08660IML.
Capacidad:62 cl.
Material: Polipropileno
H: 16,1 x Ø boca: 8,7 cm.
Packaging: Caja de 238 unidades
Print code: GSE18 / GSE17.

· REUSE 88cl ·

NUEVO

Ref.: VAF08690.
Ref.: VAF08690IML.
Capacidad: 88 cl.
Material: Polipropileno.
H: 13,8 x Ø boca: 10,5 cm.
Packaging: Caja de 140 unidades.
Print code: GSE18 / GSE17.

· REUSE 51,5cl ·

NUEVO

Ref.: VAF08600.
Ref.: VAF08600IML.
Capacidad: 51,5 cl.
Material: Polipropileno.
H: 11,6 x Ø boca: 8,8 cm.
Packaging: Caja de 280 unidades.
Print code: GSE18 / GSE17.

· REUSE 43cl ·

NUEVO

Ref.: VAF08640.
Ref.: VAF08640IML.
Capacidad: 43 cl.
Material: Polipropileno.
H: 11,8 x Ø boca: 8,2 cm.
Packaging: Caja de 374 unidades.
Print code: GSE18 / GSE17.

· REUSE 50cl ·

NUEVO

Ref.: VAFC08650.
Ref.: VAFC08650IML.
Capacidad: 50 cl.
Material: Polipropileno.
H: 14,5 x Ø boca: 8,2 cm.
Packaging: Caja de 510 unidades.
Print code: GSE18 / GSE17.

· REUSE 33cl ·

NUEVO

Ref.: VAFC08620.
Ref.: VAFC08620IML.
Capacidad: 33 cl.
Material: Polipropileno.
H: 11,8 x Ø boca: 7,3 cm.
Packaging: Caja de 400 unidades.
Print code: GSE18 / GSE17.

· REUSE 25cl ·

NUEVO

Ref.: VAFC08610.
Ref.: VAFC08610IML.
Capacidad: 25 cl.
Material: Polipropileno.
H: 10,6 x Ø boca: 6,9 cm.
Packaging: Caja de 768 unidades.
Print code: GSE18 / GSE17.



· JARRA URBAN 1,2L ·

Ref.: VARFM49PP. Transparente.
Material: Polipropileno.
H: 22,5 x Ø: 12 cm. Ø boca: 13,8 cm.
Packaging: Caja de 24 unidades.
Print code: GTA03 + MP02 / GTA06.



· BANDEJA URBAN ·

Ref.: CUBJFM88S. Transparente.
Material: SAN.
H: 5 x W: 30 X D: 30 cm.
Packaging: Caja de 8 unidades.
Print code: GSE14 / GTA14.





· SUMMER FROST 42cl ·

NUEVO

10 USOS

Ref.: FM74. Traslúcido.
Capacidad: 42 cl.
Material: Polipropileno.
Dimensiones: H: 11,4 x Ø : 8,4 cm.
Packaging: Caja de 420 unidades.
Print code: GTA06.



· SUMMER FROST 35cl ·

NUEVO

10 USOS

Ref.: FM75. Traslúcido.
Capacidad: 35 cl.
Material: Polipropileno.
Dimensiones: H: 10,5 x Ø : 8,8 cm.
Packaging: Caja de 300 unidades.
Print code: GTA06.

Monouso

MONOUSO



· CÁLIZ AGUA / VINO ·

Ref.: COM158.
Capacidad: 13 cl.
Material: Poliestireno.
H: 17 x Ø: 8 cm.
Packaging: Caja de 400 unidades.
Print code: GTA06.



· CÁLIZ FLAUTA ·

Ref.: COM161.
Capacidad: 10 cl.
Material: Poliestireno.
H: 17 x Ø: 6 cm.
Packaging: Caja de 400 unidades.
Print code: GTA06.



· PIE COPAS ·

Ref.: COM162 Pie transparente.
Ref.: COM162N Pie negro.
Material: Poliestireno.
Packaging: Caja de 400 unidades.
Amplia variedad de colores, Bajo Pedido.
Producto bajo pedido: 400 unid / color.
Print code: GTA06.





Cubiteras Plásticas

Cubiteras Led

Cubiteras Sostenibles

Cubiteras Metálicas

Cubiteras

GIONA
COMPANY

Técnicas de personalización en Cubiteras

En **Giona Company** trabajamos para ofrecer las mejores y más avanzadas técnicas de personalización, adaptándonos a las necesidades creativas de nuestros clientes.

A continuación le ofrecemos una breve explicación de las técnicas que empleamos para la decoración de nuestros modelos de **Cubiteras**.

Todos los productos de nuestro catálogo son personalizables.



La tampografía es una técnica de estampación que permite imprimir detalles precisos en objetos para su personalización. Consiste en aplicar tinta utilizando un tampón de silicona sobre la superficie del artículo. Esta técnica es económica, duradera y versátil, especialmente adecuada para logotipos pequeños y medianos.
Print code: GTA

TAMPOGRAFÍA



Esta técnica consiste en transferir el logo o la imagen que se desea estampar a través de una malla denominada pantalla. Esta pantalla permite el paso de la tinta para formar el dibujo deseado.
Print code: GSE

SERIGRAFÍA



Técnica de impresión directa, a todo color, de un archivo sobre cualquier tipo de material.
Print code: GID

IMPRESIÓN DIGITAL



Consiste en realizar una impresión digital sobre un film con pegamento que posteriormente se aplica sobre cualquier producto rígido. Es posible realizar la impresión a todo color.
Print code: GPDTF

PEGATINAS DTF



Técnica de grabado en la que se emplea un haz de luz para erosionar la superficie del producto. El efecto de esta técnica será distinto en función del material sobre el que se proyecta el láser.
Es una técnica rápida y permanente. **Print code: GLA**

GRABADO LÁSER



Empleamos esta técnica para pintar parte del producto en función de las creatividades solicitadas por los clientes. Se realiza en bases o interiores de cubiteras.
Print code: GPV

APLICACIÓN DE PINTURA



LEYENDA PICTOGRAMAS CUBITERAS

7 PMMA	Producto fabricado con Acrílico.	GIONA	Producto marca Giona.
7 SMMA	Producto fabricado con SMMA.	BP	El producto puede ser adquirido bajo pedido.
7 SAN	Producto fabricado con San.		Posibilidad de disponer de base LED.
6 PS	Producto fabricado con Poliestireno.	R	Producto reciclable.
1 PET	Producto fabricado con PET.	RR	Producto reciclable elaborado con materiales reciclados.
5 PP	Producto fabricado con Polipropileno.	BIO	Producto reciclable elaborado con materiales reciclados de origen vegetal.



Nuestras cubiteras pueden ser fabricadas bajo pedido en los colores que mostramos a continuación o en un Pantone® determinado, pudiendo ser opacas o traslúcidas. **Consulte las cantidades mínimas.**

COLORES ESTÁNDAR



USO DE MATERIALES

	7 SMMA	7 PMMA	7 SAN	6 PS	1 PET	5 PP
USO ALIMENTARIO	■	■	■	■	■	■
LIBRE DE BPA	■	■	■	■	■	■
TRANSPARENCIA EXCELENTE	■	■				
RESISTENCIA	■	■	■			Super
LAVADO A MANO	■	■	■	■	■	■
NO ABRASIVOS	■	■	■	■		
APTO PARA BAJAS TEMPERATURAS	■	■	■	■	■	■



TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN

7 PMMA	-10° / + 60°	6 PS	-5° / + 80°
7 SMMA	-10° / + 80°	1 PET	-20° / + 100°
7 SAN	-10° / + 90°	5 PP	-20° / + 110°

RECOMENDAMOS
EL LAVADO A MANO
CON AGUA Y JABÓN

EN TODOS NUESTROS MODELOS DE CUBITERA.



GIONA
COMPANY

Cubiteras Plásticas



Cubiteras Plásticas





· GLORY 1 bot ·

NUEVO

PMMA

Ref.: **CUFB 67.** Acrílico.Transparente.
Capacidad: 1 botella 75cl.
H: 23,5 x W: 27,6 x D: 19 cm.
Print code: GSE01 / GTA07.



· VICTORIA 4 bot ·

PMMA

Ref.: **CUFB 86.** Acrílico. Transparente.

SMMA

Ref.: **CUFB 86B.** SMMA. Blanco.
Ref.: **CUFB 86N.** SMMA. Negro.
Capacidad: 4 botellas 75cl.
H: 26,5 x W: 39,5 x D: 26,2 cm.
Print code: GSE02 / GTA08.

















· MAREA 1 bot ·

7 PMMA

Ref.: CUE 100. Acrílico. Transparente.
Ref.: CUE 100B. Acrílico. Blanco.
Ref.: CUE 100N. Acrílico. Negro.

6 PS

Ref.: CUE 110. Poliestireno. Transparente.
Capacidad: 1 Botella 75cl.
H: 25,6 x W: 19 x D: 17,3 cm.
Print code: GSE01 / GTA07.



USO EXCLUSIVO para **Cubitera Marea de 1 Botella**. Soporte válido para mesas y barras de hasta 9 cm de grosor.



ÁREA PERSONALIZABLE

· SOPORTE MAREA ·

7 SAN

Ref.: CUE 120. Transparente.
Ref.: CUE 120B. Blanco.
Ref.: CUE 120N. Negro.
Material: SAN.
H: 18,5 xW: 5 x D: 8,7 cm.
Posibilidad de fabricación en cualquier color, pedido mínimo 500 unidades. Consultar.
Print code: GTA03 + MP02.











· MAREA 3-4 bot ·

Ref.: CUE 410. Transparente.
Ref.: CUE 410B. Blanca.
Ref.: CUE 410N. Negra.
Material: Poliestireno.
Capacidad: 3-4 botellas 75cl.
Dimensiones: H: 26,5 x W: 27,5 x D: 24,5 cm.
Print code: GSE02.







Convierte la Cubitera Marea 3-4 bot
en una **HIELERA** con estos accesorios

Accesorios Cubitera Marea

· ACCESORIOS MAREA 3-4 bot ·

Ref.: CUE 510. Tapa transparente.
Ref.: CUE 510N. Tapa negra.
Ref.: CUE 510B. Tapa blanca.
Material: Poliestireno.
H: 24,7 x W: 27,8 x D: 3,1 cm.

Ref.: CUE 14202. Polipropileno. Rejilla hielo.
Ø: 19,5 ; D: 1,8 cm.









· Soporte MAREA BOWL LUX ·

Ref.: CUE 121N.
Uso exclusivo con Hielera Marea y Marea 3-4 Bot.
Soporte para barras de hasta 8 cm de grosor.
Espacio publicitario: H: 5 x W: 10 cm.
Material: Metal.
H: 15 x W: 10 x D: 17 cm.
Print code: GTA03.







· HIELERA MAREA ·

Ref.: CUE 710. Transparente.
Ref.: CUE 710B. Blanco.
Ref.: CUE 710N. Negro.
Capacidad: 7,5 litros.
Material: Poliestireno.
Dimensiones: H: 27 x W: 27,5 x D: 24,5 cm.
Incluye:
Cubitera Marea 3-4 bot, tapa y rejilla para hielos.
Print code: GSE02.









· HISPANA 1-2 bot ·

Ref.: **CUE300.** Acrílico. Transparente.
Ref.: **CUE300B.** Acrílico. Blanco.
Ref.: **CUE300N.** Acrílico. Negro.

Ref.: **CUE310.** Poliestireno. Transparente.
Capacidad: 1-2 botellas 75cl.
Especialmente diseñada para contener:
6 botellines de 20cl ó 4 botellines de 33cl.
H: 20 x W: 24 x D: 17,9 cm.
Print code: GSE01 / GTA07 / GID09..









· HISPANA 5-6 bot ·

Ref.: **CUE200.** Acrílico. Transparente.
Ref.: **CUE200B.** Acrílico. Blanco.
Ref.: **CUE200N.** Acrílico. Negro.

Ref.: **CUE210.** Poliestireno. Transparente.
Capacidad: 5-6 botellas 75cl.
H: 26 x W: 37 x D: 27 cm.
Print code: GSE02 / GTA08 / GID09.









· GAME SQUARE 1 bot ·

PMMA

Ref.: CUFB65. Acrílico. Transparente.
Material: Acrílico.

SMMA

Ref.: CUFB65BSMMA. Blanco.
Ref.: CUFB65NSMMA. Negro.
Material: SMMA.
Capacidad: 1 botella 75cl.
H: 24 x W: 19,5 x D: 19,5 cm.
Print code: GSE01 / GTA07.









· GAME SQUARE 4 bot ·

PMMA

Ref.: CUFB66. Acrílico. Transparente.
Material: Acrílico.

SMMA

Ref.: CUFB66BSMMA. Blanca.
Ref.: CUFB66NSMMA. Negra.
Material: SMMA.
Capacidad: 4 botellas 75cl.
H: 26,5 x W: 29 x D: 29 cm.
Print code: GSE02 / GTA08.











· GAME OVAL 1-2 bot ·

PMMA

Ref.: CUFB63. Acrílico. Transparente.
Material: Acrílico.

SMMA

Ref.: CUFB63BSMMA. Blanco.
Ref.: CUFB63NSMMA. Negro.
Material: SMMA.
Capacidad: 2 botellas 75cl.
H: 20 x W: 28 x D: 18 cm.
Print code: GTA01 / GTA07.









· GAME OVAL 5-6 bot ·

PMMA


Ref.: CUFB62. Acrílico. Transparente.
Material: Acrílico.

SMMA

Ref.: CUFB62BSMMA. Blanco.
Ref.: CUFB62NSMMA. Negro.
Material: SMMA.
Capacidad: 5-6 botellas 75cl.
H: 24 x W: 45 x D: 31,3 cm.
Print code: GTA01 / GTA08.











· PURE 1 bot ·

Ref.: CUFB74. Transparente.
Material: Acrílico.
Capacidad: 1 botella 75cl.
H: 26,5 x Ø 16,4 cm.
Print code: GSE02 / GTA07.



· PURE MÁGNUM 1 bot ·

Ref.: CUFB75. Transparente.
Material: Acrílico.
Capacidad: 1 botella 1,5 L.
H: 34,5 x Ø 19 cm.
Print code: GSE02 / GTA08.



· NICE 1 bot ·

Ref.: CUFB35. Acrílico.Transparente.

Ref.: CUFB35PS. Poliestireno. Transparente.
Capacidad: 1 botella 75cl.
H: 23,5 x W: 22 x D: 16 cm.
Print code: GSE01 / GTA07.



· NICE MÁGNUM ·

Ref.: CUFB36. Acrílico.Transparente.


Ref.: CUFB36PS. Poliestireno. Transparente.
Capacidad: 2 botellas 75cl / 1 bot. mágnum.
H: 23,4 x W: 27,9 x D: 17,3 cm.
Print code: GSE01 / GTA07.

· NICE JEROBOAM ·

Ref.: CUFB37. Acrílico. Transparente.

Ref.: CUFB37PS. Poliestireno. Transparente.
Capacidad:
4-5 botellas 75cl / 2 bot. magnum / 1 Jeroboam
H: 24,3 x W: 48,2 x D: 20,9 cm.
Print code: GSE02 / GTA08.







· ECLIPSE 1 bot ·

Ref.: CUFB57SMMA. Transparente.
Material: SMMA.
Capacidad: 1 botella 75cl.
H: 24,7 x W: 20,8 x D: 16,7 cm.
Print code: GSE01 / GTA07.



· ECLIPSE 6-8 bot ·

Ref.: CUFB58SMMA. Transparente.
Ref.: CUFB 58BSMMA. Blanco.
Ref.: CUFB 58NSMMA. Negro.
Material: SMMA.
Capacidad: 6-8 botellas 75cl.
H: 29,2 x W: 39,6 x D: 24,8 cm.
Print code: GSE02 / GTA08.











· DELTA 1 bot ·

Ref.: CUFB45. Transparente.
Material: Acrílico.
Capacidad: 1 botella 75cl.
H: 27 x W: 18 x D: 18,5 cm.
Print code: GTA01 / GTA07.



· DELTA 6-8 bot ·

Ref.: CUFB47. Transparente.
Material: Acrílico.
Capacidad: 6-8 botellas 75cl.
H: 30 x W: 36,5 x D: 37 cm.
Print code: GTA08.





· ICEBERG 1-2 bot ·

Ref.: CUFB01SMMA. Transparente.
Material: SMMA.
Capacidad: 1- 2 botellas 75cl.
H: 20,5 x W: 29 x D: 19,5 cm.
Print code: GSE01 / GTA07.



· ICEBERG 5-6 bot ·

Ref.: CUFB03SMMA. Transparente.
Material: SMMA.
Capacidad: 5 - 6 botellas 75cl.
H: 25 x W: 40 x D: 29,5 cm.
Print code: GSE02 / GTA08.



· TULIP 1 bot ·

Ref.: CUFB24. Acrílico. Transparente.
Capacidad: 1 botella 75cl.
H: 26 x Ø: 21 cm.
Print code: GSE01 / GTA07.





· VISUAL 4-5 bot ·

Ref.: CUFB87PS. Transparente.
Material: Poliestireno.
Capacidad: 6 - 8 botellas 75cl.
H:34,3 x W: 31,,8 x D: 32,6 cm.
Print code: GSE02 / GTA08.





· QUADRA 1 bot ·

Ref.: CUFB05. Transparente.
Material: Acrílico.
Capacidad: 1 botella 75cl.
H: 24,5 x Ø: 20,5 cm.
Print code: GTA01 / GTA07.



· QUADRA 4 bot ·

Ref.: CUFB06. Transparente.
Material: Acrílico.
Capacidad: 4 botellas 75cl.
H: 26,5 x Ø: 34,5 cm.
Print code: GSE02 / GTA08.





· ALASKA 6 bot ·

Ref.: CUFB30. Transparente.
Material: Acrílico.
Capacidad: 6 botellas 75cl.
H: 26,2 x W: 43 x D: 29 cm.
Print code: GSE02 / GTA08.

CUBITERA DE GRAN CAPACIDAD

Cubitera de Gran Capacidad

DISPONIBLE CON O SIN SEPARADORES*

· STATION 8-10 bot ·

Ref.: CUFB80. Acrílico. Transparente.
Ref.: CUFB80SP. Acrílico. Separador Simple.
Ref.: CUFB80SPD. Acrílico. Separador Doble.
Material: Acrílico.

Ref.: CUFB80BSMMA. Blanco.
Ref.: CUFB80NSMMA. Negro.
Material: SMMA.
Capacidad: 8 - 10 botellas 75cl.
H: 27,4 x W: 44,4 x D: 25,2 cm.
Print code: GSE02 / GTA08 / GID09.

*LOS SEPARADORES SE VENDEN APARTE.












STATION CON SEPARADOR SIMPLE



STATION CON SEPARADOR DOBLE







· PALLADIO 2 bot ·

7 SMMA

Ref.: CUFB53SMMA. Transparente.
Ref.: CUFB53NSMMA. Negro.
Material: SMMA.
Capacidad: 2 botellas 75cl.
H: 22,5 x W: 28 x D: 16 cm.
Print code: GSE01 / GTA07.





· SOBAG 1 bot ·

7 PMMA

Ref.: CUFB85 . Transparente / Cordón dorado.
Material: Acrílico.
Capacidad: 1 botellas 75cl.
H: 23 x W: 20,3 x D: 15,9 cm.
Print code: GSE01 / GTA03.

Posibilidad de fabricación en otros colores y colores variados de cordón. Consultar.







· PALLADIO 6-8 bot ·

7 SMMA

Ref.: CUFB54SMMA. Transparente.
Ref.: CUFB54NSMMA. Negro.
Material: SMMA.
Capacidad: 6 - 8 botellas 75cl.
H: 23 x W: 45 x D: 25 cm.
Print code: GSE02 / GTA08.



· NEW WAVE 1 bot ·

6 PS

Ref.: CUFB27PS. Transparente.
Material: Poliestireno.
Capacidad: 1 botella 75cl.
H: 27 x Ø: 20 cm.
Print code: GSE01 / GTA07.





· EVENT 1 bot ·

Ref.: CUFB84. Traslúcido.
Acabado granulado - mate.
Material: Poliestireno.
Capacidad: 1 botellas 75cl.
H: 24,2 x W: 19 x D: 17 cm.
Print code: GTA01 / GTA03.





· SALSA 1 bot 3/8 ·

Ref.: CUFB09. Traslúcido.
Acabado granulado - mate.
Material: Poliestireno.
Capacidad: 1 botella 37cl.
H: 23,5 x Ø: 16,8 cm.
Print code: GTA01 / GTA07.



· SALSA 1 bot ·

Ref.: CUFB08. Traslúcido.
Acabado granulado - mate..
Material: Poliestireno.
Capacidad: 1 botella 75cl.
H: 28 x Ø: 20 cm.
Print code: GSE01 / GTA07..



· COOL BAG GIONA 1 bot ·

GIONA

Ref.: CUG01T. Transparente.
Material: PVC.
Capacidad: 1 botella 75cl.
Espesor PVC: 0,5 mm.
H: 26 x W: 14 x D: 11 cm.
Colores pedido mínimo 5000 und. Consultar.
Print code: GSE05 + MP02 / GLA05 + MP02.



· TERMOBOTELLA 1 bot ·

Ref.: CUFB15. Trasparente.
Material: Poliestireno.
Capacidad: 1 botella 75cl.
H: 23 x Ø: 14 cm.
Print code: GTA01 / GTA07.



· ESCUPIDERA 1,5L ·

Ref.: CUFB101. Negro.
Material: Poliestireno.
Capacidad: 1,5 litros.
H: 15,5 x Ø: 14 cm.
Print code: GTA01 / GTA07.



· ESCUPIDERA MAREA ·

Ref.: CUE110NT. Negro.
Ref.: CUE110BT. Blanco.
Material: Polipropileno.
Capacidad: 2,5 Litros.
Incluye:
Cubitera Marea 1 bot y embudo para escupidera.
H: 26 x W: 19 x D: 17,3 cm.
Print code: GSE01 / GTA07.



· EMBUDO MAREA 1 bot ·

Ref.: CUE610N. Negro.
Ref.: CUE610B. Blanco.
Material: Poliestireno.
Convierte la cubitera Marea 1 bot en una escupidera con este accesorio.

H: 18,5 x W: 20 x D: 8 cm.
Print code: GTA01.

GIONA
COMPANY

Cubiteras Led



Cubiteras Led



· TULIP CON BASE LED ·

Ref.: CUFB24LED.
Cubitera transparente Acrílico.
Capacidad: 1 bot.
H:26 x Ø: 20,8 cm.
Color LED: Blanco.
Print code: GSE01 / GTA07.



· ECLIPSE CON BASE LED ·

Ref.: CUFB57LED.
Cubitera transparente SMMA.
Capacidad: 1 bot.
H:24,3 x W: 17 x D: 20,8 cm.
Color LED: Blanco.
Print code: GSE01 / GTA07.



· NICE MÁGNUM CON BASE LED ·

Ref.: CUFB36LED.
Cubitera transparente Acrílico.
Capacidad: 2 bot.
H:23,4 x W: 27,9 x D: 17,3 cm.
Color LED: Blanco.
Print code: GSE01 / GTA07.



· VISUAL CON BASE LED ·

Ref.: CUFB87LED.
Cubitera transparente PET.
Capacidad: 4 bot.
H: 34,3 x W: 31,8 x D: 32,6 cm.
Color LED: Blanco.
Print code: GSE02 / GTA08.



· STANDARD CON BASE LED ·

NUEVO

Ref.: CUFB76LED.
Cubitera transparente PET.
Capacidad: 5-6 bot.
H: 40,5 x W: 41 x D: 27 cm.
Color LED: Blanco.
Print code: GSE02 / GTA08.



· HISPANA CON BASE LED ·

Ref.: CUE200LED.
Cubitera transparente Acrílico.
Capacidad: 5 - 6 bot.
H: 30 x W:37 x D: 27 cm.
Color LED: Blanco.
Print code: GSE02 / GTA08.



· ORGANIC CON BASE LED ·

NUEVO

Ref.: CUFB79LED.
Cubitera transparente PET.
Capacidad: 5 - 6 bot.
H: 40,5 x W: 41 x D: 27 cm.
Color LED: Blanco.
Print code: GSE02 / GTA08.



· NICE JEROBOAM CON BASE LED ·

Ref.: CUFB37LED.
Cubitera transparente Acrílico.
Capacidad:
4-5 botellas 75cl / 2 bot. magnum / 1 Jeroboam
H:24,3 x W: 48,2 x D: 20,9 cm.
Color LED: Blanco.
Print code: GSE02 / GTA08.



· STATION CON BASE LED ·

Ref.: CUFB80LED.
Cubitera transparente Acrílico.
Capacidad: 8-10 bot.
H: 27,4 x W: 44,4 x D: 25,2 cm.
Color LED: Blanco.
Print code: GSE02 / GTA08.

· BASE LED ECLIPSE BUCKET / TULIP ·

Ref.: CULD 06.
Batería de litio. Duración 6 horas (aprox).
Carga mediante cargador con clavija redonda.
Incluido cargador.



· BASE LED STANDARD/ VISUAL / NICE MÁGNUM / ORGANIC ·

NUEVO

Ref.: CULD 04.
Batería de litio. Duración 6 horas (aprox).
Carga mediante cargador con clavija redonda.
Incluido cargador.



·BASE LED HISPANA BOWL·

Ref.: CULD 02.
Batería de litio.
Electrónica con carga rápida.
Duración 10 horas (aprox).
Carga al 50% en 30 min. Carga total en 2.5H.
Indicador de carga de la batería con botón "test", 3 indicaciones: baja, media, total.
Carga mediante cargador micro USB.
Incluido cargador con 5 salidas para cargar 5 unidades.



· BASE LED NICE JEROBOAM / STATION ·

Ref.: CULD 03.
Batería de litio. Duración 6 horas (aprox).
Carga mediante cargador con clavija redonda.
Incluido cargador.



GIONA
COMPANY

Cubiteras Sostenibles



Cubiteras Sostenibles



· STANDARD 1 bot ·

NUEVO

Ref.: CUFB73PET. Transparente.
Material: PET.
Capacidad: 1 botella 75cl.
H: 24,7 x W: 18,6 x D: 17,6 cm.
Print code: GTA07.



· STANDARD 4-5 bot ·

NUEVO

Ref.: CUFB76PET. Transparente.
Material: PET.
Capacidad: 4-5 botellas 75cl.
H: 26,3 x W: 38,8 x D: 26,5 cm.
Print code: GTA08.



· ORGANIC 1 bot ·

NUEVO

Ref.: CUFB72PET. Transparente.
Material: PET.
Capacidad: 1 botella 75cl.
H: 23,1 x W: 19,3 x D: 16,9 cm.
Print code: GTA07.



· ORGANIC 8 bot ·

NUEVO

Ref.: CUFB79PET.Transparente.
Material: PET.
Capacidad: 8 botellas 75cl.
H: 26 x W: 42,4 x D: 29,5 cm.
Print code: GTA08.





· HISPANA 1-2 bot ·

Ref.: CUE320N. Negro.
Acabado mate.
Capacidad: 1 - 2 botellas 75cl.
Material: PET reciclado y reciclable.
Especialmente diseñada para contener:
6 botellines de 20cl ó 4 botellines de 33cl.
H: 20 x W: 24 x D: 17,9 cm.
Print code: GSE01 / GTA07 / GID09.



· HISPANA 1-2 bot ·

Ref.: CUE330MD. Símil madera.
Material: BIO Madera.
Capacidad: 1-2 botellas 75cl.
H: 20 x W: 24 x D: 17,9 cm.
Print code:GSE01 / GTA07 / GID09.

· HISPANA 1-2 bot ·

Ref.: CUE320. PET. Transparente.

Ref.: CUE 330B. Polipropileno. Blanco.
Ref.: CUE 330N. Polipropileno. Negro.
Capacidad: 1 - 2 botellas 75cl.
Especialmente diseñada para contener:
6 botellines de 20cl ó 4 botellines de 33cl.
H: 20 x W: 24 x D: 17,9 cm.
Print code: GSE01 / GTA07 / GID09.







· HISPANA 5-6 bot ·

Ref.: CUE220. PET. Transparente.

Ref.: CUE 230B. Polipropileno. Blanco.
Ref.: CUE 230N. Polipropileno. Negro.
Capacidad: 5-6 botellas 75cl.
H: 26 x W: 37 x D: 27 cm.
Print code: GSE02 / GTA08 / GID09.





· HISPANA 5-6 bot ·

Ref.: CUE220N. Negra.
Acabado mate.
Material: PET reciclado y reciclable.
Capacidad: 5-6 botellas 75cl.
H: 26 x W: 37 x D: 27 cm.
Print code: GSE02 / GTA08 / GID09.



· HISPANA 5-6 bot ·

Ref.: CUE230MD. Símil madera.
Material: BIO Madera.
Capacidad: 5-6 botellas 75cl.
H: 26 x W: 37 x D: 27 cm.
Print code:GSE02 / GTA08 / GID09.





· EVENT 1 bot ·

Ref.: CUFB84RS. Rosa.
Ref.: CUFB84RJ. Rojo.
Material: Polipropileno.
Capacidad: 1 botellas 75cl.
H: 24,2 x W: 19 x D: 17 cm.
Print code: GTA01 / GTA07.





· MAREA 1 bot ·

Ref.: CUE130B. Blanco.
Ref.: CUE130N. Negro.
Material: Polipropileno
H: 25,6 x W: 19 x D: 17,3 cm.
Print code: GSE01 / GTA07 / GID09.



· MADERA 4-5 bot ·

Ref.: CUMD01. Madera.
Material exterior: Madera.
Material aislante intermedio: Film PET con burbuja de aire
Material interior traslúcido : Polipropileno.
Material interior negro: PET.
Capacidad: 4-5 botellas 75cl.
Dimensiones: H: 20,5 x W: 34,5 x D: 28 cm.
Print code: GGF01 / GSE07 / GID09..

GIONA
COMPANY



Metálicas Cubiteras

Cubiteras Metálicas



· CUBO GALVANIZADO 1L ·

Ref.: CUG 01.
Material: Chapa galvanizada.
Capacidad: 1 litro.
Espesor chapa: 0,45 mm.
H: 15 x Ø boca: 16; Ø base: 10 cm.
Print code: GSE03 / GID03.



· CUBO GALVANIZADO 2L ·

Ref.: CUG 02.
Material: Chapa galvanizada.
Capacidad: 2 litros.
Espesor chapa:0,45 mm.
H: 16 x Ø boca: 20; Ø base: 14 cm.
Print code: GSE03 / GID03.



· CUBO GALVANIZADO 4L ·

Ref.: CUG 04.
Material: Chapa galvanizada.
Capacidad: 4 litros.
Espesor chapa: 0,45 mm.
H: 18 x Ø boca: 23; Ø base: 15 cm.
Print code: GSE03 / GID03.



· CUBO GALVANIZADO 6L ·

Ref.: CUG 06.
Material: Chapa galvanizada.
Capacidad: 6 litros.
Espesor chapa: 0,45 mm.
H: 19 x Ø boca: 25; Ø base: 17 cm.
Print code: GSE03 / GID03.



· CHAMPANERA ·

Ref.: CUG 327CH.
Material: Acero inox 18/10.
H: 24,5; Ø: 38,9 cm.
Print code: GTA01 / GLA05.



Accesorios

- Sacacorchos
- Tapones
- Fundas de frío
- Vacío / Oxigenación
- Cortacápsulas
- Pizarras / Cartas
- One Light
- Maletas Porta-Botellas

Accesorios

GIONA
COMPANY

GIONA COMPANY

Técnicas de personalización en Accesorios

Accesorios

En **Giona Company** trabajamos para ofrecer las mejores y más avanzadas técnicas de personalización, adaptándonos a las necesidades creativas de nuestros clientes.

A continuación le ofrecemos una breve explicación de las técnicas que empleamos para la decoración de los **Accesorios** que figuran en nuestro catálogo.

Todos los productos de nuestro catálogo son personalizables.

LEYENDA PICTOGRAMAS ACCESORIOS

GIONA	Producto marca Giona.	R	Producto reciclable.
BP	El producto puede ser adquirido bajo pedido.	RR	Producto reciclable elaborado con materiales reciclados.

COLORES ESTÁNDAR TAPONES





Todos nuestros modelos de tapones pueden ser personalizados y fabricados en colores determinados. **Consulte las cantidades mínimas por modelo y color.**



IMPRESIÓN DIGITAL

Técnica de impresión directa, a todo color, de un archivo sobre cualquier tipo de material.
Print code: GID



TAMPOGRAFÍA

La tampografía es una técnica de estampación que permite imprimir detalles precisos en objetos para su personalización. Consiste en aplicar tinta utilizando un tampón de silicona sobre la superficie del artículo. Esta técnica es económica, duradera y versátil, especialmente adecuada para logotipos pequeños y medianos.
Print code: GTA



SERIGRAFÍA

Esta técnica consiste en transferir el logo o la imagen que se desea estampar a través de una malla denominada pantalla. Esta pantalla permite el paso de la tinta para formar el dibujo deseado.
Print code: GSE



TRANSFER

La técnica transfer consiste en un proceso de transferencia de un soporte a otro mediante presión y calor por un determinado tiempo
Print code: GTF



ETIQUETA DE RESINA

Esta técnica de estampación consiste en la aplicación de una resina a una etiqueta digital autoadhesiva. Esta resina epoxi le da un volumen muy agradable a la etiqueta creando un vistoso efecto 3D. Posteriormente se coloca en el lugar deseado sobre el artículo.
Print code: GER



GRABADO LÁSER

Técnica de grabado en la que se emplea un haz de luz para erosionar la superficie del producto. El efecto de esta técnica será distinto en función del material sobre el que se proyecta el láser.
Es una técnica rápida y permanente. **Print code: GLA**

SUBLIME®

SACACORCHOS PROFESIONAL DE DOBLE IMPULSO



· SACACORCHOS SUBLIME ·

GIONA

NUEVO

Ref.: ACG02N Negro.
Ref.: ACG02G Gris.
Ref.: ACG02B Blanco.
Ref.: ACG02BR Burdeos.
Ref.: ACG02B01 Vino Brillo.
Ref.: ACG02VJ Vino.
Ref.: ACG02B02 Rosado

Material: Hierro y acero inoxidable.
H: 12 x W: 2 x D: 1,4 cm.
Packaging:
Funda individual en caja de 12 unidades.
Print code: GID10 / GTA03 + MP05.





Fabricamos en colores especiales nuestro modelo GIONA SUBLIME con un pedido mínimo de 3.000 piezas por modelo y color.

Personaliza la empuñadura
de nuestros sacacorchos



PERSONALIZACIÓN A TODO COLOR CON IMPRESIÓN DIGITAL Y BARNIZ

PRODUCTO Y FUNDA INDIVIDUAL



· SUBLIME ACABADOS ESPECIALES ·

GIONA

Ref.: ACG02WD. Símil madera.
Ref.: ACG02SS. Acero Inoxidable.
Ref.: ACG02GR. Oro Rosa.

Material: Hierro y acero inoxidable.
H: 12 x W: 2 x D: 1,4 cm.
Packaging:
Funda individual en caja de 12 unidades.
Print code: GID10 / GTA03 + MP05



Sacacorchos



· SACACORCHOS GIONA PREMIUM ·

GIONA

Ref.: ACG01N. Negro.
Ref.: ACG01R. Burdeos.
Ref.: ACG01MD. Símil madera.
Ref.: ACG011. Packaging: Set colores variados. Contiene 12 unidades (2 de cada color): rojo, fucsia, naranja, amarillo, verde, azul.

Material mango: plástico.
H: 12,5 x W: 3,4 x D: 1,4 cm.
Packaging: Caja 12 und. + funda cartón.

Colores especiales:
Pedido mínimo 2400 und/color.
Print code: GID10 + MP05 / GLA05 + MP05 / GTA03 +MP05.

SET COLORES VARIADOS



COLORES ESTANDAR





· SACACORCHOS GIONA PRESTIGE ·

GIONA

Ref.: ACG04MD. Madera.
Ref.: ACG04AI. Acero Inox.

Material mango: acero / madera - acero.
H:12 x W: 3 x D: 1,5 cm.
Packaging: Caja 12 und. + funda cartón.
Print code: GID10 + MP05 / GLA05 + MP05.

COLORES ESTANDAR





Sacacorchos Personalización

Personaliza la empuñadura de nuestros sacacorchos

Fabricamos en colores especiales nuestros modelos de sacacorchos GIONA PREMIUM y GIONA PRESTIGE con un pedido mínimo de 2.400 piezas por modelo y color.



· SACACORCHOS MAYORDOMO ·

Ref.: ACG4811N. Negro.
H:11,3 x W: 6,5 x D: 0,9 cm.
Packaging: Caja individual blanca.
Print code: GID10 + MP04 / GTA03 + MP04.

Tapones



· TAPÓN VINO ESPUMOSO 20-22 ·

Ref.: AC20-22. Cromado. Packaging: Bolsa.
Ref: AC20-22B. Blanco. Packaging: Bolsa.
Print code: GTA02* / GTA04 / GTG01 / GER01 / GID01

*GTA02 Productos en bolsa: + MP01.
GTA02 Productos en caja: + MP04.








· TAPÓN VINO ESPUMOSO 20-30 ·

Ref.: AC20-30C. Cromado. Packaging: Caja.
Ref.: AC20-30DC. Dorado. Packaging: Caja.
Ref.: AC20-30CHC. Oro Rosa. Packaging: Caja.
Print code: GTA03* / GTA05 / GER01 / GLA05.

*GTA03 Productos en bolsa: + MP01.
GTA03Productos en caja: + MP04.



· TAPÓN VINO ESPUMOSO 18C ·

Ref.: AC18CC. Cromado Packaging: Caja.
Ref.: AC18DC. Dorado. Packaging: Caja.
Print code: GTA03* / GTA05 / GER01 / GLA05.

*GTA03 Productos en bolsa: + MP01.
GTA03Productos en caja: + MP04



· TAPÓN VINO ESPUMOSO 19-30 ·

Ref.: AC19-30. Negro. Packaging: Bolsa.
Ref.: AC19-30B. Blanco. Packaging: Bolsa.
Print code: GTA02* / GTA04 / GTG01 / GER01 / GID01.

*GTA02 Productos en bolsa: + MP01.
GTA02 Productos en caja: + MP04.





· TAPÓN VINO ESPUMOSO 3001 ·

Ref.: AC 3001. Packaging: Bolsa.
Print code: GTA02* / GTA04 / GTG01 / GER01 / GID01.

*GTA02 Productos en bolsa: + MP01.



· TAPÓN DE VINO TRANQUILO 51N ·

Ref.: AC 51N. Packaging: Bolsa.
Print code: GER01..



· TAPÓN VINO ESPUMOSO PUSH ·

Ref.: AC 60. CROMADO. Packaging: Bolsa.

Print code: GTG16 / GTG01 / GSE16.



· TAPÓN VINO ESPUMOSO REPLAY ·

Ref.: AC 65N. Packaging: Bolsa.
Print code: GTA02 + MP02 / GTA04 / GTG01 / GER01 / GID01.



· TAPÓN DE VINO TRANQUILO 41N ·

Ref.: AC 41N. Packaging: Bolsa.
Print code: GTA02* / GTA04 / GTG01 / GER01 / GID01.

*GTA02 Productos en bolsa: + MP01.



· TAPÓN VINO ESPUMOSO MILLESIMÉ ·

Ref.: AC 52. Packaging: Bolsa.
El tapón se compone de 2 piezas que son combinables en diferentes colores, Consultar.
Print code: GTA02 + MP01 / GTA04 / GTG01 / GID01.

Fundas de Frío



· GIONA **TAJO** ·

GIONA

Ref.: ACG06N. Negro.
Ref.: AC260267B. Blanca.
Ref.: AC260267G. Gris.
H: 35 x W: 17 cm.
Packaging: Caja de 40 unidades.
Print code: GSE05 + MP02 / GTF02 + MP02.



· GIONA **TAJO MAGNUM** ·

GIONA

Ref.: ACG07N. Negro.
H: 40 x W: 19 cm.
Packaging: Caja de 12 unidades.
Print code: GSE05+ MP02 / GTF02 + MP02.



· GIONA **DUERO** ·

GIONA

Ref.: ACG05N. Negro.
Ref.: ACG05B. Blanca.
Ref.: ACG05G. Gris.
Ref.: CJTO02. Caja individual blanca marca Giona con ventana.
H: 22,5 x W:15,5 cm.
Packaging: Caja de 12 unidades.
Print code: GSE05+ MP02 / GTF02 + MP03.







· BOMBA DE VACÍO ·

Ref.: AC 400.
Ref.: AC 305. SET DOS TAPONES.
Material: ABS
H: 14 x W. Asa: 8 ; Ø : 3,7 cm.
Incluye 2 tapones.
Packaging: Caja individual decorada.
Print code: GTA02 + MP04.



· BOMBA DE VACÍO INOX ·

Ref.: AC 401.
Ref.: AC 305. SET DOS TAPONES.
Material: Acero inox.
H: 14 x W. Asa: 8 ; Ø : 3,7 cm.
Incluye 2 tapones.
Packaging: Caja individual decorada.
Print code:GTA03 + MP04.



· TAPÓN - BOMBA CAVA ·

Ref.: AC 8288S
Material: Plástico y metal.
H: 7,5 x W: 3,3 cm.
Incorpora calendario de apertura.
Packaging:Bolsa individual + Caja: Caja 150 unidades.
Print code: GTA03 + MP04.



· OXIGENADOR RIBERA ·

Ref.: AC 260277.
H: 9,5 x W: 1,5 cm.
Material: Policarbonato.
Packaging: Caja individual blanca.
Print code: GTA02 + MP04.



· CORTACÁPSULAS RIBERA ·

Ref.: AC 8646.
Material: Poliestireno.
H: 7 x W: 4,4 x D: 0,9 cm.
Packaging: Caja individual blanca.
Print code: GTA02 + MP04.





HOJAS INTERIORES
FUNDAS PLÁSTICAS


· CARTA POLIPROPILENO ·

Material: Polipropileno.

Tamaño: 33,5 x 23,5 cm.
Ref.: C 021101. Negro.

Posibilidad de añadir páginas al interior de la carta.

Print code: GIS01 / GSE09 / GTG02 / GID13 / GID09.



· PIZARRA PARED MARCO DE MADERA ·

Ref.: PI 010.
H: 70 x W: 50 cm.
Marco de madera redondeado de pino macizo:
Medidas marco: 3 x 1,5 cm.
Print code:GSE12 / GID04.



· PIZARRA DOBLE DE CALLE ·

Ref.: PI 020.
Pizarra negra doble de 0,3 cm de espesor.
H: 100 x W: 60 cm.
Marco de madera de pino macizo :
Medidas marco: 4,2 x 1,8 cm.
Print code: GSE12 / GID04.



One Light





ONE - LIGHT es una pantalla led con un diseño limpio y moderno, portatil y recargable, fácil de insertar gracias a su anillo engomado, que se adapta perfectamente al cuello de la botella.

IDEAL PARA AMBIENTES PROFESIONALES como restaurantes, bodegas, bares... o para uso privado.

PRODUCTO APTO PARA ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES.

OneLight Producto Personalizable

· LÁMPARA ONE LIGHT ·

Ref.: ACFB90C. Cobre.
Ref.: ACFB90N. Negra.
Ref.: ACFB90B. Blanca.
Ref.: ACFB90V. Verde.
Ref.: ACFB90D. Dorado.

Pantalla led portátil y recargable.
Ø: 10,3 x H: 8,8 x Ø:77 cm.
Material: Aluminio pintado mate.
Print code: GTA07 / GID08 / GLA05.

DATOS TÉCNICOS:
Led de alta eficiencia con regulación a 2 niveles de intensidad. Resistente a salpicaduras.

Proporciona:
22-24H de luz a intensidad media.
9H de luz intensidad máxima.

Incluye cable cargador
Compatible con cualquier modelo de botella y STEM ONE LIGHT.

EMBALAJE INDIVIDUAL



· STEM ONE LIGHT ·

Ref.: ACFB94C. Cobre.
Ref.: ACFB94B. Blanco.
Ref.: ACFB94. Negro.

Pie de Lámpara compatible con todos los modelos ONE LIGHT, ONE LIGHT SUN Y ONE LIGHT MOON.

Ø: 10,8 x Ø 7,7 x 33,2 cm
Material: Aluminio pintado mate.

Se vende por separado.





· ESTACIÓN DE CARGA ONE LIGHT ·

Ref.: ACFB91

Cargador con 6 puertos USB compatible con todos los modelos ONE LIGHT.

Ø: 10,3 x Ø 8,8 x 7,7 cm
Material: Aluminio pintado mate.

Se vende por separado.







ONE-LIGHT_MOON



· LÁMPARA ONE LIGHT MOON ·

Ref.: ACFB92B. Blanco Humo.
Ref.: ACFB92C. Celeste.
Ref.: ACFB92T. Turquesa.
Ref.: ACFB92VP. Verde Petróleo.
Ref.: ACFB92VB. Verde Bambú.
Ref.: ACFB92G. Grafito.
Ref.: ACFB92. Negro.
Ref.: ACFB92R. Rojo Lava.
Ref.: ACFB92F. Fucsia.
Ref.: ACFB92P. Pastel.
Ref.: ACFB92L. Limón.
Ref.: ACFB92N. Naranja.

Pantalla led portátil y recargable.
Ø: 10,3 x H: 8,8 x Ø:77 cm.
Material: Aluminio pintado mate.
Print code: GTA07 / GID08 / GLA05.

Incluye cable cargador
Compatible con cualquier modelo de botella y STEM ONE LIGHT.



· LÁMPARA ONE LIGHT SUN ·

Ref.: ACFB93B. Blanco Humo.
Ref.: ACFB93C. Celeste.
Ref.: ACFB93T. Turquesa.
Ref.: ACFB93VP. Verde Petróleo.
Ref.: ACFB93VB. Verde Bambú.
Ref.: ACFB93G. Grafito.
Ref.: ACFB93. Negro.
Ref.: ACFB93R. Rojo Lava.
Ref.: ACFB93F. Fucsia.
Ref.: ACFB93P. Pastel.
Ref.: ACFB93L. Limón.
Ref.: ACFB93N. Naranja.

Pantalla led portátil y recargable.
Ø: 10,3 x H: 8,8 x Ø:77 cm.
Material: Aluminio pintado mate.
Print code: GTA07 / GID08 / GLA05.

Incluye cable cargador
Compatible con cualquier modelo de botella y STEM ONE LIGHT.



Maletas Porta -Botellas





DETALLE INTERIOR.

· MALETA 6 BOTELLAS ·

Ref.: ACGM06.
Maleta para 6 botellas de vino con ruedas.
Material: Nylon y plástico.
H: 46 x W: 33 x D: 30 cm.
♦Print code: GSE06 / GTF03.





DETALLE INTERIOR.

· MALETA 12 BOTELLAS ·

Ref.: ACGM12.
Maleta para 12 botellas de vino con ruedas.
Material: Nylon y plástico.
H: 46 x W: 40 x D: 39 cm.
♦Print code: GSE06 / GTF03.

GIONA
COMPANY

En **Giona Company** nos especializamos en ofrecer **soluciones de personalización avanzadas,** siempre alineadas con las visiones creativas y las **expectativas únicas** de nuestros clientes.

GIONA
COMPANY

P.I. Prado Vega | c/ Pradillos, 8 | 40200 Cuéllar (Segovia) | T: 921 140 941 | info@gionacompany.com